
PV445, P210
RESERVDELSKATALOG
PARTS CATALOGUE



VOLVO

1 Förord
Foreword

2a Motor
Engine

2b Kylsystem
Cooling system

2c Bränsle- och Avgassystem
Fuel and Exhaust systems

2d Motorreglage
Control linkages

3 Elsystem Instrument
Electrical equipment
Instruments

4 Kraftöverföring Bakaxel
Power train Rear axle

5 Bromsar
Brakes

6 Framaxel Hjul Styrning
Front axle Wheels Steering

7 Ram Fjädring
Frame Springs

8 Karosseri
Coachwork

9 Övrig utrustning
Miscellaneous equipment

Register

FÖRORD

Denna katalog upptager reservdelar för våra vagnsmodeller PV 445 och P 210, som omfattar följande serie- och typbeteckningar:

PV 445
Seriebeteckning

4450 omfattar typbeteckningarna 44505–44508
4451 omfattar typbeteckningen 44511

Nuvarande chassiplåts- och katalogbeteckning	Tidigare chassiplåtsbeteckning
P 44505	PV 445 S (alt. DS, GS, HS, KS, LS)
P 44506	PV 445 H (alt. DH, GL, HL, KL, LL)
P 44507	PV 445 PH (alt. GP, HP, KP, LP)
P 44508	
P 44511	PV 445 (alt. A, B, D, G, H, K, L, 44501)

P 210 Seriebeteckning	Katalogbeteckning *	Chassiplåtsbeteckning *
	21104	21164
	21105	21124
2100	21107	21134
	21207	21234
	21208	21244
2101	2101	21114

Inom de grupper, där olikheter förekommer mellan PV 445 och P 210 har sidan huvudbeteckning PV 445, P 210. Alla sidor, som har enbart beteckningen PV 445, är tillämpliga även för P 210 utom i sådana fall innehållsförteckningen anger annat förhållande. I de fall anmärkningar förekomma på de sidor som har enbart beteckningen PV 445 gäller senaste utförandet även för P 210. Här nedan följer en jämförelsetabell mellan de i katalogen använda serie- och typbeteckningarna, som närmast motsvara varandra.

Seriebeteckningar

2100 = 4450
2101 = 4451

Vänd.

FOREWORD

This catalogue covers spare parts for vehicles of the PV 445 and P 210 models. The following series and type designations are included in these model designation:

PV 445
Series designations:

4450 covers type designations 44505–44508
4451 covers type designation 44511

Current chassis number plate and catalogue designation	Previous chassis number plate designation
P 44505	PV 445 S (or DS, GS, HS, KS, LS)
P 44506	PV 445 H (or DH, GL, HL, KL, LL)
P 44507	PV 445 PH (or GP, HP, KP, LP)
P 44508	
P 44511	PV 445 (or A, B, D, G, H, K, L, 44501)

P 210 Series designation	Catalogue * designation	Chassis number plate * designation
	21104	21164
	21105	21124
2100	21107	21134
	21207	21234
	21208	21244
2101	2101	21114

Catalogues pages covering parts not common to both models are marked PV 445, P 210 at their heads. All other pages are common to both models unless otherwise designated in the group indices. In the case of footnotes on pages only designated PV 445 – the footnote covering the latest chassis numbers for the PV 445 also concerns the P 210. We tabulate below comparable designations of the PV 445 and P 210 models:

Series designations

2100 = 4450
2101 = 4451

Turn.

Typbeteckningar

21114 = 2101 och 44511
21124 = 21105 och 44505
21134 = 21107 och 44507 med B 16 A
21164 = 21104
21234 = 21207 och 44507 med B 16 B
21244 = 21208 och 44508

Nedanstående förteckning visar de motortyper, som förekommit från tillverkningens början:

B 4 B Det nr	B 14 A Det nr	B 16 A Det nr	B 16 B Det nr
495300	495320	495382	495385
495301	495323		
495302			

Modell- eller typbeteckning och chassinummer finns instansade i en plåt på torpedens framsida.
Motorns beteckning och detaljnummer finns på tidigare vagnsmodeller instansade i en plåt på motorns högra sida. På senare modeller är motorns typbeteckning (B 16) och de fem första siffrorna i detaljnumret gjutna i cylinderblocket. Detaljnumrets sista siffra och motornumret är instansade i cylinderblocket.
Katalogen är indelad i de grupper, som framgår av registerbladet. På varje grupps första sida finns en innehållsförteckning. Ett sammandrag, i alfabetisk ordning, av innehållsförteckningarna samt ett detaljnummerregister är placerade i slutet av katalogen.
Vissa enheter är i texten betecknade med ordet "komplett". De detaljer, som är förskjutna åt höger under en dylik komplettenhet, medföljer vid köp av denna.
Ett lodrät streck i textsidans vänstra marginal möjliggör snabbare lokalisering av enstaka ändringar, som ägt rum vid senaste sidbyte.
På omstående sida finns en förteckning över i katalogen förekommande förkortningar och beteckningar.

AKTIEBOLAGET VOLVO
Göteborg - Sverige
januari 1960

* Nya beteckningar fastställda under katalogens tryckning, varför katalog och chassinummerplåt ej överensstämmer. Katalogbeteckningarna kommer att rättas efter hand vid sidbyte.

Type designations

21114 = 2101 and 44511
21124 = 21105 and 44505
21134 = 21107 and 44507 with B 16 A
21164 = 21104
21234 = 21207 and 44507 with B 16 B
21244 = 21208 and 44508

We tabulate below the various types of engines which have been mounted in these models since the start of production:

B 4 B Part No.	B 14 A Part No.	B 16 A Part No.	B 16 B Part No.
495300	495320	495382	495385
495301	495323		
495302			

The vehicle model or type designation are stamped on a plate attached to the foreward side of the firewall.
In the case of early production vehicles, the engine designation and part number are stamped on a plate on the right-hand side of the engine block. However, in the case of late production, the engine designation as well as the first five figures of the part number are cast in the block and the last figure as well as the whole of the serial number are die-stamped.
The catalogue is divided into groups covering the main component groups of the vehicle. These groups are listed in the main register at the front of the catalogue. There is an index on page 1 of each catalogue group as well as an alphabetical and numerical register at the rear of the catalogue.
Certain parts in the catalogue are designated "complete". The individual parts listed under this designation, which are displaced to the right, are included when the "complete" unit is purchased.
A perpendicular line in the left-hand margin facilitates easy location of alterations which have been carried out in the catalogue in conjunction with the latest set of replacement pages.
Below we list a table of abbreviations and designations used in this catalogue.

AKTIEBOLAGET VOLVO
Gothenburg - Sweden
January 1960.

* New type designations have been determined since this catalogue has been printed which means that the designations listed in the catalogue and the designations stamped on the chassis number plate do not agree. However, this matter will be rectified when the next set of catalogue replacement pages is issued.

A	= ampere
alt.	= alternativ
b	= bredd
d	= diameter, inre
D	= diameter, yttre
erf.	= erforderligt antal, erforderlig längd etc.
fr.o.m.	= från och med
H	= höger
Hst.	= högerstyrning
kmpl.	= komplett
l	= längd
mm	= millimeter
MV	= vagnar med värmeelement
N	= nyckelvidd
RD	= rördiameter
sen.utf.	= senare utförande
sep.	= separat
S.E.S.	= säljes ej separat
std.	= standard
std.d.	= standarddimension
tid.utf.	= tidigare utförande
tj.	= tjocklek
t.o.m.	= till och med
ud.	= underdimension
utv.	= utväxling
UV	= vagnar utan värmeelement
V	= volt, vänster
Vst.	= vänsterstyrd
W	= watt
öd.	= överdimension

A	= Ampére
alt.	= Alternatives
b	= Width
cpl.	= Complete
d	= Internal diameter
D	= External diameter
erf	= Order as required, state required length, etc.
l	= Length
L	= Left
LHD	= Left-hand drive
mm	= Millimeter
MV	= Vans fitted with heater units
N	= Width across flats
o.s.	= Oversize
R	= Right
RD	= Tube diameter
rat.	= Ratio
RHD	= Right-hand drive
sep.	= Separate
S.E.S.	= Not sold separately
std.	= Standard (size)
Th.	= Thickness
u.s.	= Undersize
UV	= Vans not fitted with heater units
V	= Volt
W	= Watt
w.e.f.	= With effect from

Values without suffixes are in mm.

GRUPP 2a
Motor


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

	B4B	B14A, B16A-B
Cylinderblock	Sida 2	Sida 26
Motorupphängning	Sida 4	Sida 28
Cylinderlock, insugnings- och avgasrör, skyddskåpa	Sida 6	Sida 30
Vevrörelse	Sida 10	Sida 32
Ventilmekanism	Sida 16	Sida 38
Oljepump, oljesump	Sida 20	Sida 42
Oljefilter, reducerventil	Sida 22	Sida 44

GROUP 2a
Engine

INDEX

	B4B	B14A, B16A-B
Cylinder block	Page 2	Page 26
Engine mountings	Page 4	Page 28
Cylinder head, intake and exhaust manifolds, valve cover	Page 6	Page 30
Crankshaft and related parts	Page 10	Page 32
Valve mechanism	Page 16	Page 38
Oil pump, oil pan (sump)	Page 20	Page 42
Oil filter, relief valve	Page 22	Page 44


VOLVO
KA 1042

PV 445, P 210

B 4 B

Cylinderblock, ventilationsrör, transmissionskåpa — Cylinder block, breather pipe, timing gear casing

Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
1	1	Cylinderblock, kmpl.	Cylinder block, cpl.	403304	1)
2	4	. Kolvsats, kmpl. std.d.	. Piston set, cpl., std. size	-	Se sida 10. See page 10.
3		. Ramlageröverfall	. Main bearing cap	-	
4	6	. Styrhylsa	. Guide sleeve	70415	
5	6	. Pinnskruv	. Stud	17041	
6	6	. Mutter	. Nut	150104	
7	3	. Låsbricka	. Lock washer	15232	2)
8	1	. Kamaxelbussning	. Camshaft bushing	403110	
9	1	. Kamaxelbussning	. Camshaft bushing	403111	
10	1	. Kamaxelbussning	. Camshaft bushing	403112	
11	1	. Expansionsplugg	. Expander washer	403194	
12	3	. Rensplugg	. Plug	70792	
13	2	. Hattplugg	. Plug	955081	~~403141~~
14	3	. Propp	. Plug	16318	
15	3	. Packning	. Packing	18665	
16	2	. Styrpinne	. Guide pin	17125	
17	1	Inspektionslock	Inspection cover	403051	
18	1	Inspektionslock	Inspection cover	403050	
19	2	Packning	Gasket	403052	
20	12	Skruv	Bolt	902251	
21	12	Packning	Packing	11991	
22	1	Ventilationsrör, tid.utf.	Breather pipe, early prod.	403231	3)
	1	Ventilationsrör, sen.utf.	Breather pipe, late prod.	418012	~~418010~~
23	1	Korkpackning, tid.utf.	Cork gasket, early prod.	60924	
	1	Gummiring, sen.utf.	Rubber ring, late prod.	191101	
24	1	Skruv	Bolt	902288	
25	1	Bricka, tid.utf.	Washer, early prod.	11962	
	1	Kopparpackning	Copper packing	11992	
26	1	Avtappningskran	Drain cock	82744	
27	1	Tätningsplåt	Seal plate	403073	
28	1	Packning	Gasket	403074	
29	4	Skruv	Bolt	902279	
30	4	Fjäderbricka	Spring washer	906990	
31	1	Transmissionskåpa	Timing gear casing	403072	4, 5)
32	1	Filtring, tj. = 8	Felt ring, Th. = 8	19236	4)
	1	Transmissionskåpa, kmpl.	Timing gear casing, cpl.	403893	6)
	1	. Filtring, tj. = 5	. Felt ring, Th. = 5	190537	6)
33	1	Packning	Gasket	403075	
34	2	Skruv	Bolt	100101	I = 8
35	8	Skruv	Bolt	902253	I = 16
36	4	Mutter	Nut	906575	
37	7	Fjäderbricka	Spring washer	906987	
38	3	Kopparpackning	Copper packing	11991	

1. Beakta att det nu lagerförda utförandet av 403304 endast kan monteras i samband med skovelhjul nr 403853. Se grupp 2 b, sida 2.
2. Företagna prov har utvisat att tillräcklig låsning erhålles utan låsbricka, varför denna i fortsättningen ej skall monteras.
3. Ersättes av 1 st ventilationsrör 418010, 1 st gummiring 191101 och 1 st kopparpackning 11992.
4. T.o.m. motor nr 146104.
5. Ersättes av transmissionskåpa, kmpl. 403893.
6. Fr.o.m. motor nr 146105.


1. Note that the currently stocked model of 403304 can only be fitted in conjunction with impeller 403853. See Group 2 b, page 2.
2. Experiments have proved that sufficient locking is obtained without a lock washer, whereupon this will not be mounted in future.
3. Replaced by 1 breather pipe 418010, 1 rubber ring 191101 and 1 copper packing 11992.
4. Up to engine No. 146104.
5. Replaced by timing gear casing cpl. 403893.
6. W.e.f. engine No. 146105.

PV 445, P 210

B 4 B

Svänghjulskåpa, skyddskåpa motorupphängning. Flywheel casing, protector cover, engine mountings.

Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
39	1	Svänghjulskåpa, kmpl.	Flywheel casing, cpl.	418134	~~403477~~
40	1	. Inställningsvisare	. Setting indicator	190222	
41	1	Ventilationslucka (silduk) tid.utf. ..	Breather (strainer), early prod.	80802	
42	4	Skruv	Bolt	902306	l = 30
43	2	Låsbricka	Lock washer	15269	
44	2	Skruv	Bolt	902308	l = 40
45	2	Bricka	Washer	11963	
46	2	Fjäderbricka	Spring washer	906993	
47	1	Skyddskåpa	Protector cover	87195	
48	6	Skruv	Bolt	902279	
49	6	Bricka	Washer	11962	
50	6	Fjäderbricka	Spring washer	906990	
51	2	Konsol	Bracket	403599	
52	6	Skruv	Bolt	902279	
53	6	Fjäderbricka	Spring washer	906990	
54	2	Gummikudde	Rubber cushion	89095	
55	2	Mutter	Nut	921784	
56	2	Fjäderbricka	Spring washer	906996	


40
41
36
38
37
39
34
35
9
2
8
4
5
3
33
30
1
32
10
12
6
31
11
7
26
27
28
29
17
20
14
21
22
19
18
15
13
16
23
25
24
VOLVO
KA 1045

PV 445, P 210

B 4 B

Cylinderlock, insugnings- och avgasrör — Cylinder head, intake and exhaust manifolds.

Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
1	1	Cylinderlock, kmpl.	Cylinder head, cpl.	403305-6	1)
		Cylinderlock, kmpl.	Cylinder head, cpl.	403410-4	2)
		Cylinderlock, kmpl.	Cylinder head, cpl.	403743-8	3)
		Cylinderlock, kmpl.	Cylinder head, cpl.	403749-5	4)
2	8	. Ventilstyrning för 403305 ...	. Valve guide for 403305	403266-0	
	8	. Ventilstyrning för 403310, 403743, 403749	. Valve guide for 403310, 403743, 403749	403390-8	
3	8	. Hylsa, tid.utf. för 403305, 403410	. Sleeve, early prod., for 403305, 403410	403140-7	Mässing. Brass.
	8	. Hylsa, sen.utf. för 403305, 403410 samt för 403743	. Sleeve, late prod., for 403305, 403410 and 403743	403576-2	Stål. Steel.
	8	. Hylsa för 403749	. Sleeve for 403749	403747-9	
4	1	. Rensplugg	. Plug	70792-7	
5	1	. Propp, kon.rörg.	. Plug, taper pipe thread	16325-3	1/8" NPTF
6	1	. Vattenfördelningsrör	. Water distributor pipe	403411-2	
7	1	Packning	Gasket ..... S	403598-6	
8	12	Pinnbult	Stud	190066-1	5) ~~17989~~
	12	Pinnbult	Stud	190066-1	6)
9	12	Mutter	Nut	10567-6	
10	1	Insugningsrör	Intake manifold	403055-7	
11	1	Propp	Plug	16325-3	
12	2	Styrhylsa	Guide sleeve	403058-1	
13	1	Avgasrör, kmpl.	Exhaust manifold, cpl.	403082-1	5,7)
14	2	. Bussning	. Bushing	61843-9	5)
15	1	. Spjällskiva	. Disk	403061-5	5)
16	1	. Axel	. Spindle	403062-3	5)
17	1	. Hävarm	. Lever	61867-8	5)
18	1	Pinne	Pin	70867-7	5)
19	1	Fjäder	Spring	61869-4	5)
20	1	Termostatspiral	Thermostat coil	61846-2	5)
21	1	Bricka	Washer	18696-5	5)
22	1	Saxpinne	Cotter pin	907822-1	5)
23	1	Hållare	Retainer	70866-9	5)
24	1	Skruv	Screw	14145-7	5)
25	1	Bricka	Washer	906824-8	5)
	1	Avgasrör	Exhaust manifold	403678-6	6)

1. T o m motor nr 13341.
   Tändstiftsdiam = 10 mm. Nuvarande utförande av 403305 saknar tid förekommande hål för värmeuttag. Vid byte till nuvarande utförande måste därför, på vagnar med värme, nytt termostathus monteras. Se grupp 2b, sida 2.
2. Motor nr 13342-109484.
   Tändstiftsdiam = 10 mm. Ersättes av 1 st cylinderlock 403749-5, 4 st 14 mm tändstift, 8 st tryckstänger 403689-3 och 8 st ventilfjädrar 403717-2. Om 403410 är försett med hål för värmeuttag, måste dessutom nytt termostathus monteras. Se grupp 2b, sida 2.
3. Motor nr 109485-119105. Tändstiftsdiam = 10 mm. Ersättes av 1 st cylinderlock 403749-5, 4 st 14 mm tändstift och 8 st ventilfjädrar 403717-2.
4. Fr o m motor nr 119106. Tändstiftdiam = 14 mm.
5. T o m motor nr 109484.
6. Fr o m motor nr 109485.
7. Ersättes av avgasrör 403678-6.

1. Up to engine No 13341.
   10 mm spark plug diameter. Current model of 403305 has not the earlier type aperture for heater outlet. With transition to the current type vehicles with heater units must be fitted with a new thermostat housing. See Group 2b, page 2.
2. Engines Nos. 13342-109484.
   Spark plug diam = 10 mm. Replaced by 1 cylinder head 403749-5, 4 14 mm spark plugs, 8 push rods 403689-3 and 8 valve springs 403717-2. If 403410 is equipped with a hole for heater recess, a new thermostat housing must also be fitted. See Group 2b, page 2.
3. Engines Nos. 109485-119105. 10 mm spark plug diameter. Replaced by 1 cylinder head 403749-5, 4 14 mm spark plugs and 8 valve springs 403717-2.
4. W e f engine No 119106. 14 mm spark plug diameter.
5. Up to engine No 109484.
6. W e f engine No 109485.
7. Replaced by exhaust manifold 403678.


PV 445, P 210

Skyddskåpa B4B Valve cover

Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
26	2	Packning, stål-asbest	Gasket, steel-asbestos	403455	1)
27	1	Packning, stål-asbest	Gasket, steel-asbestos	403454	1)
28	2	Pinnbult	Stud	924069	l = 52
29	1	Pinnbult	Stud	952989	l = 80
30	1	Pinnbult	Stud	952991	l = 90
31	4	Mutter	Nut	17624	
32	4	Spännbygel	Tensioner brace	403057	
33	4	Skruv	Bolt	902317	
34	1	Skyddskåpa	Valve cover	403086	
35	1	Packning	Gasket	403087	
36	2	Kapselmutter	Cap nut	403097	
37	2	Packning	Packing	190817	
38	2	Bricka	Washer	403990	
39	2	Låsring	Lock ring	403098	
40	1	Ventilationshuv, kmpl.	Breather cap, cpl.	403515	~~403367~~
41	1	. Packning	. Gasket	940096	

1. Tid. förekommande packningar av koppar-asbest får icke monteras tillsammans med dessa packningar.

1. Early prod. copper-asbestos gaskets may not be fitted together with these gaskets.


VOLVO
KA 950

PV 445, P 210
B 4 B

Vevrörelse — Crankshaft and related parts

Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
1	4	Kolvsats, kmpl. std.d. märkt A	Piston set, cpl., std. marked A	275138	1)
		B	B	275139	1)
		C	C	275140	1)
		D	D	275141	1)
		E	E	275142	1)
		F	F	275143	1)
		G	G	275144	1)
		H	H	275145	1)
		0,020" öd.	0.020" os.	275147	1)
		0,030" öd.	0.030" os.	275148	1)
		0,040" öd.	0.040" os.	275149	1)
		0,050" öd.	0.050" os.	275150	1)
		std.d. märkt A	std. marked A	275125	2)
		B	B	275126	2)
		C	C	275127	2)
		D	D	275128	2)
		E	E	275129	2)
		F	F	275130	2)
		G	G	275131	2)
		H	H	275132	2)
		0,020" öd.	0.020" os.	275134	2)
		0,030" öd.	0.030" os.	275135	2)
		0,040" öd.	0.040" os.	275136	2)
		0,050" öd.	0.050" os.	275137	2)
2	4	. Kolvbult, std.d. (öd. se nedan) ...	. Piston pin, std. (os., see below)	403011	
3	8	. Låsring	. Circlip	914507	
		Kolvbult, 0,05 öd.	Piston pin, 0.05 os.	403262	
		0,10 öd.	0.10 os.	403263	
		0,20 öd.	0.20 os.	403264	
4	4	Kompressionsring, övre	Compression ring, upper		
		std.d. förkromad	std. chromed	403421	3, 4)
		std.d. oförkromad	std. not chromed	403228	3, 4)
		0,020" öd.	0.020" os.	403237	3)
		0,030" öd.	0.030" os.	403238	3)
		0,040" öd.	0.040" os.	403239	3)
		0,050" öd.	0.050" os.	403449	3) ~~403240~~

1. Tid.utf. Kännetecknas av att kolvringsspåren uppifrån räknat har en höjd av 2,5-2,5-4,5 mm. Monteras endast vid enstaka kolvsatsbyten på motorer med detta kolvutförande. Vid byte av samtliga kolvsatser skall önskat alternativ i sen.utf. monteras.
2. Sen.utf. Kännetecknas av att kolvringsspåren uppifrån räknat har en höjd av 1,5-2,5-5 mm.
3. För kolvsats 275138-275150.
4. Vid behov av överdim. upptill 0,010" se kolvringssats nästa sida.

1. Early prod. Recognized by the fact that the piston ring grooves, counted from the top, have a depth of 2.5-2.5-4.5 mm. Only fitted for single piston set replacement on engines with this type of piston. When replacing all piston sets the required late prod. alternative should be fitted.
2. Late prod. Recognized by the fact that the piston ring grooves, counted from the top, have a depth of 1.5-2.5-5 mm.
3. For piston sets 275138-275150.
4. When an oversize up to 0.010" is required, see piston ring set on the next page.

Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
	4	Kompressionsring, övre	Compression ring, upper		
		std.d. förkromad	std. chromed	403682	1,2)
		std.d. oförkromad	std. non chromed	403765	1,2)
		0,020" öd.	0.020" os.	403713	1)
		0,030" öd.	0.030" os.	403714	1)
		0,040" öd.	0.040" os.	403715	1)
		0,050" öd.	0.050" os.	403716	1)
	4	Kompressionsring, undre	Compression ring, lower		
		std.d.	std.	403229	3,2)
		0,020" öd.	0.020" os.	403246	3)
		0,030" öd.	0.030" os.	403247	3)
		0,040" öd.	0.040" os.	403248	3)
		0,050" öd.	0.050" os.	403249	3)
		std.d.	std.	403683	1)
		0,020" öd.	0.020" os.	403703	1)
		0,030" öd.	0.030" os.	403704	1)
		0,040" öd.	0.040" os.	403705	1)
		0,050" öd.	0.050" os.	403706	1)
5	4	Oljering	Oil scraper ring		
		std.d.	std.	403230	3,2)
		0,020" öd.	0.020" os.	403255	3)
		0,030" öd.	0.030" os.	403256	3)
		0,040" öd.	0.040" os.	403257	3)
		0,050" öd.	0.050" os.	403258	3)
		std.d.	std.	403684	1)
		0,020" öd.	0.020" os.	403708	1)
		0,030" öd.	0.030" os.	403709	1)
		0,040" öd.	0.040" os.	403710	1)
		0,050" öd.	0.050" os.	403711	1)
	1	Kolvringssats, kmpl., expand.ringar	Piston ring set, cpl., expander rings	279200	4)
	1	Kolvringssats, kmpl., expand.ringar	Piston ring set, cpl., expander rings	279754	4)
6	4	Vevstake, kmpl.	Connecting rod, cpl.	403183	5)
7		. Bussning, std.d.	. Bushing, std.	403187	
		. Bussning, 0,010" öd.	. Bushing, 0.010" os.	403378	
8	8	. Bult	. Bolt	403193	
9	8	. Mutter	. Nut	150106	
10	4	Låsbricka	Lock washer	120320	6)

1. För kolvsats 275125-275137.
2. Vid behov av öd. upptill 0,010" se kolvringssats denna sida.
3. För kolvsats 275138-275150.
4. Se anm. för sep. std. ringar.
5. Vevstakar lagerföres i viktklasserna A–D. Angiv önskat alternativ efter den i vevstaken instansade bokstaven.
6. Tid.utf. Tillräcklig låsning erhålles utan låsbricka.

1. For piston sets 275125-275137.
2. When an os. up to 0.010" is required, see piston ring set on this page.
3. For piston sets 275138-275150.
4. See footnote for separate std. rings.
5. Connecting rods are stocked in weight classes A–D. Only connecting rods with the same weight class may be fitted in any one engine.
6. Early prod. Sufficient locking is obtained without a lock washer.

PV 445, P 210


B 4 B

Vevröreise — Crankshaft and related parts

Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
11	8	Lagerskål, std.d.	Bearing shell, std.	403188	
		0,010" ud.	0.010" us.	403189	
		0,020" ud.	0.020" us.	403190	
		0,030" ud.	0.030" us.	403191	
		0,040" ud.	0.040" us.	403192	
12	1	Vevaxel	Crankshaft	418195	~~403005-~~
13	1	Vev- och kamaxeldrev	Crankshaft and camshaft gears	403799	1)
14	1	Woodruffkil	Woodruff key	910121	
15	1	Bricka	Washer	403079	
16	1	Oljeslungare	Oil slinger	403080	
17	1	Remskiva	Pulley	403346	
18	1	Woodruffkil	Woodruff key	910121	
19	1	Mutter	Nut	10768	
20	1	Låsbricka	Lock washer	15181	
21	1	Svänghjul, kmpl.	Flywheel, cpl.	403582	
22	1	. Kuggkrans	. Ring gear	403276	
23	6	Bult	Bolt	403038	
24	6	Mutter	Nut	150102	
25	1	Hållare	Retainer	403039	
26	1	Kullager	Ball bearing	11009	
27		Ramlageröverfall	Main bearing cap	-	Se sida 2. See page 2.
28	4	Lagerskål, std.d.	Bearing shell, std.	403028	
		0,010" ud.	0.010" us.	403045	
		0,020" ud.	0.020" us.	403046	
		0,030" ud.	0.030" us.	403047	
		0,040" ud.	0.040" us.	403048	
29	2	Lagerskål, std.d.	Bearing shell, std.	403281	
		0,010" ud.	0.010" us.	403282	
		0,020" ud.	0.020" us.	403283	
		0,030" ud.	0.030" us.	403284	
		0,040" ud.	0.040" us.	403285	
30	1	Tätningsfläns, kmpl.	Seal flange, cpl.	403316	2)
31	2	. Styrpinne	. Guide pin	950512	
	2	Styrpinne, fläns - block	Guide pin, flange - block	19704	3)
	3	Skruv, fläns - block	Bolt, flange - block	902253	3)
	3	Fjäderbricka	Spring washer	906987	3)
32	5	Skruv	Bolt	902253	4)
33	5	Fjäderbricka	Spring washer	906987	4)
34	1	Tätningsfläns	Seal flange	403089	2)
35	2	Filtring	Felt ring	13236	5)
36	2	Packning	Gasket	403299	5)
37	2	Skruv	Screw	14109	
38	2	Tätningslist	Seal fillet	403090	

1. Sep. vevaxeldrev lagerföres ej. För byte av kamaxeldrev se sid. 18.
2. Ersättes av 1 st övre tätningsfläns 403888, 1 st undre 403890, 2 st filtringar 190219 och 2 st packningar 403887.
3. T.o.m. motor nr 19891 utom nr 19358-19602.
4. Fr.o.m. motor nr 19892 samt nr 19358-19602.
5. Filtring 13236 och packning 403299 kan genom reservdelsbyte av flänsar enl. anm. 1 vara ersatta av resp. 190219 och 403887.

1. Separate crankshaft gears are not stocked. See page 18 regarding replacement of camshaft gears.
2. Replaced by 1 upper seal flange 403888, 1 lower 403890, 2 felt rings 190219 and 2 gaskets 403887.
3. Up to engine No. 19891 except Nos. 19358-19602.
4. W.e.f. engine No. 19892 as well as Nos. 19358-19602.
5. Felt ring 13236 and gasket 403299 can, through replacement of flanges according to note 1, be replaced by 190219 and 403887 respectively.


VOLVO
KA 1122

PV 445 B4B

Ventilmekanism — Valve mechanism

Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
1	4	Insugningsventil	Intake valve	403297	1)
	4	Insugningsventil	Intake valve	403388	2)
2	4	Utblåsningsventil	Exhaust valve	403298	1)
	4	Utblåsningsventil	Exhaust valve	403389	2)
3	8	Ventilstyrning	Valve guide	-	Se sida 6. See page 6.
4	8	Ventilfjäder	Valve spring	403277	1)
	8	Ventilfjäder	Valve spring	403387	3)
	8	Ventilfjäder	Valve spring	403499	4, 5)
	8	Ventilfjäder	Valve spring	403717	6)
5	8	Bricka, övre	Washer, upper	403314	7)
	8	Bricka, övre	Washer, upper	403500	8)
6	8	Bricka, undre	Washer, lower	415274	4, 9)
	8	Bricka, undre	Washer, lower	403770	10)
7	16	Lås	Lock	403315	
8	8	Skyddsring	Protector ring	405357	
	2	Vipparm, kmpl. 1, 5, framifrån	Rocker arm, cpl., 1, 5	403010	1) Counted from the front
	2	2, 6, framifrån	2, 6	403338	1) Counted from the front
	2	3, 7, framifrån	3, 7	403339	1) Counted from the front
	2	4, 8, framifrån	4, 8	403009	1) Counted from the front
	8	. Bussning	. Bushing	18128	1)
9	4	Vipparm, kmpl. 1, 3, 5, 7, framifrån	Rocker arm, cpl., 1, 3, 5, 7	403561	2) Counted from the front
	4	2, 4, 6, 8, framifrån	2, 4, 6, 8	403560	2) Counted from the front
10	8	. Bussning	. Bushing	18146	2)
11	8	. Justerskruv	. Adjuster screw	403155	2)
12	8	. Mutter	. Nut	951200	2)
13	1	Axel, kmpl.	Shaft, cpl.	403198	1)
14	2	. Hattplugg	. Plug	955081	1)
	1	Axel, kmpl.	Shaft, cpl.	403383	2)
	2	. Hattplugg	. Plug	955082	2)
15	2	Distansfjäder 1, 5, framifrån	Spacer spring, 1, 5	403152	1) Counted from the front
	2	1, 5, framifrån	1, 5	405140	2) Counted from the front
16	2	2, 4, framifrån	2, 4	403153	1) Counted from the front
	2	2, 4, framifrån	2, 4	403392	2) Counted from the front
17	1	3, framifrån	3,	403154	1) Counted from the front
	1	3, framifrån	3,	403393	2) Counted from the front
18	2	Låsring	Lock ring	914450	1)
	2	Låsring	Lock ring	914452	2)

1. T.o.m. motor nr 13341.
2. Fr.o.m. motor nr 13342.
3. Motor nr 13342-109484.
4. Motor nr 109485-126276.
5. Ersättes av ventilfjäder 403717. Vid byte måste samtliga fjädrar bytas till det nya utförandet. På motor nr 109485-119105 skall samtidigt undre bricka 403770 monteras.
6. Fr.o.m. motor nr 126277.
7. T.o.m. motor nr 109484.
8. Fr.o.m. motor nr 109485.
9. Se även undre bricka 403770.
10. Endast för motor nr 109485-119105 i samband med byte av ventilfjäder 403499.

1. Up to engine No. 13341.
2. W.e.f. engine No. 13342.
3. Engines Nos. 13342-109484.
4. Engines Nos. 109485-126276.
5. Replaced by valve spring 403717. When replacing all springs must be replaced by the new model. Lower washer 403770 must be mounted simultaneously on engines Nos. 109485-119105.
6. W.e.f. engine No. 126277.
7. Up to engine No. 109484.
8. W.e.f. engine No. 109485.
9. See washer 403770.
10. For engines Nos. 109485-119105 only in conjunction with replacement of valve spring 403499.


PV 445 B4B

Ventilmekanism — Valve mechanism

Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
19	3	Lagerbock 1, 2, 3, framifrån	Bearing bracket, 1, 2, 3	403133	1) Counted from the front.
	3	1, 2, 3, framifrån	1, 2, 3	403386	2) Counted from the front.
	1	4, framifrån	4	403132	1) Counted from the front.
	1	4, framifrån	4	403385	2) Counted from the front.
20	6	Skruv	Bolt	902288	1) l = 60
	6	Skruv	Bolt	902287	2) l = 55
21	2	Pinnskruv	Stud	403096	1)
	2	Pinnskruv	Stud	130078	2)
22	8	Tryckstång	Push rod	403130	1)
	8	Tryckstång	Push rod	403382	3)
	8	Tryckstång	Push rod	403689	4)
23	8	Hylsa	Sleeve	-	Se sida 6. See page 6.
24	8	Ventiltryckare	Valve lifter	403131	1)
	8	Ventiltryckare	Valve lifter	403584	2)
25	1	Kamaxel	Camshaft	54775	1, 5)
	1	Kamaxel	Camshaft	403394	3)
	1	Kamaxel	Camshaft	403825_	4)
26	1	Stödtapp	Support pin	61766	
27	1	Fjäder	Spring	61767	
28	1	Bussning	Bushing	-	Se sida 2. See page 2.
29	1	Bussning	Bushing	-	Se sida 2. See page 2.
30	1	Bussning	Bushing	-	Se sida 2. See page 2.
31	1	Expansionsplugg	Expander plug	-	Se sida 2. See page 2.
32	1	Kamaxeldrev	Camshaft gear	403945	
33	1	Woodruffkil	Woodruff key	910121	
34	1	Mutter	Nut	10768	
35	1	Låsbricka	Lock washer	15181	
36	1	Tryckfläns	Thrust flange	403182	
37	2	Skruv	Bolt	902253	
38	2	Låsbricka	Lock washer	15252	

1. T.o.m. motor nr 13341.
2. Fr.o.m. motor nr 13342.
3. Motor nr 13342-109484.
4. Fr.o.m. motor nr 109485.
5. Ersätter tidigare förekommande kamaxel. Beakta vid byte den medföljande skyltens anvisning om nytt ventilspel.

1. Up to engine No. 13341.
2. W.e.f. engine No. 13342.
3. Engines Nos. 13342-109484.
4. W.e.f. engine No. 109485.
5. Replaces early prod. camshaft. Note when replacing that the accompanying plate showing the new valve clearance must be fitted.


VOLVO
KA 2774
15
16
3
19
25
1
34
18
17
13
2
11
12
19
20
14
4
5
24
22
6
23
21
8
7
29
9
10
31
32
33
30
28
27
26
35

PV 445, P 210


B 4 B

Oljepump, oljesump — Oil pump, oil pan (sump)

Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Del. nr Part No.	Anmärkning Notes
	1	Oljepump, kmpl.	Oil pump, cpl.	403021-9	
1	1	. Hus, kmpl.	. Housing, cpl.	403022-7	
2	1	. . Lagertapp	. . Bearing pin	44451-3	
3	2	. . Bussning	. . Bushing	18130-5	
	1	. Lock	. Cover	403066-4	1, 2)
4	1	. Lock	. Cover	403568-9	3, 4)
5	1	. Sildukshållare	. Retainer	403464-1	3, 4)
6	1	. Sugrör	. Suction pipe	403571-3	
7	4	. Skruv	. Screw	902253-4	
8	4	. Fjäderbricka	. Spring washer	906987-3	
9	1	. Silduk	. Strainer element	403483-1	3, 4)
10	1	. Låsring	. Lock ring	118123-9	3, 4)
11	1	. Kugghjul, kmpl	. Gear, cpl	419018-7	~~418104~~
12	1	. . Låspinne	. . Lock pin	S E S	
13	1	. . Drivaxel	. . Drive shaft	S E S	
14	1	. Kugghjul	. Gear	418103-8	~~403070~~
15	1	. Drivhjul	. Drive gear	403068-0	
16	1	. Låspinne	. Lock pin	907178-8	
17	2	Skruv	Bolt	902281-5	
18	1	Låsbricka	Lock washer	403181-1	
	1	Oljeflottörsil	Floating oil strainer	403143-1	1, 5)
	1	Saxpinne	Cotter pin	907849-4	1)
19	1	Tryckrör	Delivery pipe	403232-2	
20	1	Packning	Gasket ..... S	403122-5	
21	1	Skruv	Bolt	902253-4	
22	1	Fjäderbricka	Spring washer	906987-3	
23	1	Skruv	Bolt	902258-3	
24	1	Kopparpackning	Copper packing	11991-7	
25	1	Förskruvning	Screw union	20139-2	
26	1	Oljesump	Oil pan	403827-9	6)
27	1	Propp, tid.utf.	Plug, early prod.	16322-0	D = 12
	1	Propp, sen.utf.	Plug, late prod.	190798-9	D = 3/4"
28	1	Kopparpackning för 16322	Copper packing for 16322	11994-1	
	1	Kopparpackning för 190798	Copper packing for 190798	18818-5	
29	1	Packning	Gasket ..... S	403017-7	
30	18	Skruv	Bolt	902251-8	
31	15	Bricka	Washer	11961-0	
32	2	Kopparpackning	Copper washer	11991-7	
33	16	Fjäderbricka	Spring washer	906987-3	
34	1	Oljemätsticka, kmpl.	Oil dipstick, cpl.	403113-4	
	1	. Filtring	. Felt ring	11363-9	
35	1	Rör	Pipe	136-2	

1. T.o.m. motor nr 52226.
2. Monteras i samband med oljeflottörsil.
3. Fr.o.m. motor nr 52227.
4. Monteras i samband med fast oljesil.
5. Ersättning, se prislistan.
6. 3/4" avtappningshål. Se pos. 27 och 28.


1. Up to engine No. 52226.
2. Mounted in conjunction with floating oil strainer.
3. W.e.f. engine No. 52227.
4. Mounted in conjunction with fixed oil strainer.
5. Replacement, see price list.
6. 3/4" drain aperture. See fig. 27 och 28.


1
9
10
7
16
17
15
14
3
4
6
5
13
2
11
8
12
VOLVO
KA1140


PV 445 B4B

Oljefilter, reducerventil — Oil filter, relief valve

Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
1	1	Oljefilter, kmpl.	Oil filter, cpl.	-	Se sida 24. See page 24.
2	1	Upphängningsband	Suspension band	87838	
3	2	Skruv	Bolt	902278	l = 16
4	2	Fjäderbricka	Spring washer	906990	
5	1	Skruv	Bolt	902282	l = 30
6	1	Mutter	Nut	906576	
7	1	Tilloppsledning	Inlet line	87970	
8	1	Vinkelförskruvning	Elbow union	180240	
9	1	Vinkelförskruvning	Elbow union	180110	
10	1	Strypförskruvning	Strangler union	-	Se sida 24. See page 24.
11	1	Avloppsledning	Outlet line	87970	
12	1	Förskruvning	Screw union	180009	
13	1	Klamma	Clamp	18388	
		Reducerventil	Relief valve		
14	1	. Kolv, std.	. Plunger, std.	403125	
		0,5 öd.	0.5 os.	403794	
15	1	. Fjäder	. Spring	403319	
16	1	. Propp	. Plug	16365	
17	1	. Kopparpackning	. Copper packing	11996	



VOLVO
KA1138



VOLVO
KA1139


PV 445 B4B

Oljefilter — Oil filter

Pos Fig.	Antal Qty. 87840	88442	89339	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
	1			Oljefilter, kmpl.	Oil filter, cpl.	87840	1,3)
		1		Oljefilter, kmpl.	Oil filter, cpl.	88442	2,3)
1	1	1		. Hus	. Housing	S.E.S.	
2	1			. Propp	. Plug	16325	
3		1		. Strypförskruvning	. Strangler union	406132	
4	1			. Lock, kmpl.	. Cover, cpl.	87975	
		1		. Lock, kmpl.	. Cover, cpl.	89051	
5	1			. . Fjäder	. . Spring	87976	
		1		. . Fjäder	. . Spring	89052	
6	1	1		. . Bricka	. . Washer	6606747	
7	1	1		. Filterinsats	. Filter insert	89340	
8	1	1		. Packningssats	. Gasket set	54067	
9	2	2		. Gummibricka	. Rubber washer	83918	
10		1		. Distanshylsa	. Spacer sleeve	89050	
11	1			. Skruv	. Bolt	921660	
		1		. Skruv	. Bolt	101606	
12	1	1		. Fiberbricka	. Fiber washer	48251	
			1	Oljefilter, kmpl.	Oil filter, cpl.	89339	4)
13			1	. Hus	. Housing	S.E.S.	
14			1	. Propp	. Plug	180707	
15			1	. Kopparpackning	. Copper packing	18665	
16			1	. Lock	. Cover	89746	
17			1	. Fjäder med tallrik	. Spring and disk	89591	
18			1	. Filterinsats, kmpl.	. Filter insert, cpl.	89340	
19			1	. . Packning	. . Gasket	89593	
20			1	. Skruv	. Screw	89590	
21			1	. Kopparpackning	. Copper packing	11996	

1. P 44511 t.o.m. chassi nr 700.
2. P 44511 chassi nr 701-2729.
3. Ersättes av oljefilter 89339.
4. P 44505-44507. P 44511 fr.o.m. chassi nr 2730.

1. P 44511 up to chassis No. 700.
2. P 44511chassis Nos. 701-2729.
3. Replaced by oil filter 89339.
4. P 44505-44507. P 44511 w.e.f. chassis No. 2730.


VOLVO
KA 939

PV 445, P 210

B14A
B16A
B16B

Cylinderblock, inspektionslock — Cylinder block, inspection cover

Pos Fig.	Antal Qty. B14A	Antal Qty. B16A–B	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
1	1		Cylinderblock, kmpl.	Cylinder block, cpl.	403767-7	
		1	Cylinderblock, kmpl.	Cylinder block, cpl.	403937-6	
2	4		. Kolvsats, kmpl. std.d. märkt A	. Piston set, cpl., std. marked A	275125-3	
		4	. Kolvsats, kmpl. std.d. märkt A	. Piston set, cpl., std. marked A	275112-1	
	4		B	B	275126-1	
		4	B	B	275113-9	
	4		C	C	275127-9	
		4	C	C	275114-7	
	4		D	D	275128-7	
		4	D	D	275115-4	
	4		E	E	275129-5	
		4	E	E	275116-2	
	4		F	F	275130-3	
		4	F	F	275117-0	
	4		G	G	275131-1	
		4	G	G	275118-8	
	4		H	H	275132-9	
		4	H	H	275119-6	
3	4		. . Kolvbult, std.	. . Piston pin, std.	403011-0	1)
		4	. . Kolvbult, std.	. . Piston pin, std.	403876-6	1)
4	8	8	. . Låsring	. . Circlip	914507-9	
5			. Ramlageröverfall	. Main bearing cap	-	
6	6	6	. Styrhylsa	. Guide sleeve	70415-5	
7	6	6	. Pinnskruv	. Stud	17041-5	
8	6	6	. Mutter	. Nut	150104-8	
9	3	3	. Låsbricka	. Lock washer	15232-2	2)
10	1	1	. Kamaxelbussning	. Camshaft bushing	403110-0	
11	1	1	. Kamaxelbussning	. Camshaft bushing	403111-8	
12	1	1	. Kamaxelbussning	. Camshaft bushing	403112-6	
13	1	1	. Expansionsplugg	. Expander plug	403194-4	
14	3	3	. Rensplugg	. Plug	70792-7	
15	1		. Propp	. Plug	952075-0	
16	2	2	. Hattplugg	. Plug	955081-5	
17	3	2	. Propp	. Plug	16318-8	
18	3	2	. Packning	. Packing	18665-0	
19	1		. Propp	. Plug	180759-3	
		1	. Propp	. Plug	16325-3	
20		1	. Propp	. Plug	190682-5	
21	2	2	. Styrpinne	. Guide pin	17125-6	
22	1	1	Inspektionslock	Inspection cover	403051-6	
23	1	1	Inspektionslock	Inspection cover	403050-8	
24	2	2	Packning	Gasket	403052-4	
25	12	12	Skruv	Bolt	902251-8	
26	12	12	Packning	Packing	11991-7	
27	1	1	Ventilationsrör	Breather pipe	418012-1	3) ~~418010~~
28	1	1	Packning, tid utf	Gasket, early prod .....S	60924-8	
	1	1	Gummiring, sen utf	Rubber ring, late prod .....S	191101-5	
29	1	1	Skruv	Bolt	902288-0	

1. För öd, se sida 32.
2. Tid utf. Tillräcklig låsning erhålles utan låsbricka.
3. Nuvarande utf skall monteras med gummiring 191101 och kopparpacking 11992.

1. For os, see page 32.
2. Early prod. Sufficient locking is obtained without lock washers.
3. The current model shall be fitted with rubber ring 191101 and copper packing 11992.

PV 445, P 210
B14A
B16A
B16B

Ventilationsrör, transmissionskåpa, svänghjulskåpa, motorupphängning
Breather pipe, timing gear casing, flywheel casing, engine mountings

Pos Fig.	Antal Qty. B 14 A	Antal Qty. B16A–B	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
30	1	1	Bricka, tid utf	Washer, early prod	11962-8	
	1	1	Kopparpackning, sen utf	Copper packing, late prod	11992-5	
31	1	1	Avtappningskran	Drain cock	82744-4	
32	1	1	Tätningsplåt	Seal plate	403073-0	
33	1	1	Packning	Gasket	403074-8	
34	4	4	Skruv	Bolt	902279-9	
35	4	4	Fjäderbricka	Spring washer	906990-7	
36	1		Transmissionskåpa	Timing gear casing	403072-2	1, 2)
37	1		Filtring, tj = 8	Felt ring, Th = 8 .....S	19236-9	1)
	1	1	Transmissionskåpa, kmpl	Timing gear casing, cpl	403893-1	3)
	1	1	. Filtring, tj = 5	. Felt ring, Th = 5 .....S	190537-1	3)
38	1	1	Packning	Gasket .....S	403075-5	
39	2	2	Skruv	Bolt	100101-5	l = 8
40	8	8	Skruv	Bolt	902253-4	l = 16
41	4	4	Mutter	Nut	906575-6	
42	7	7	Fjäderbricka	Spring washer	906987-3	
43	3	3	Kopparpackning	Copper packing	11991-7	
44	1	1	Svänghjulskåpa, kmpl	Flywheel casing, cpl	418134-3	~~403477-~~
45	1	1	. Inställningsvisare	. Setting indicator	190222-0	
46	4	4	Skruv	Bolt	902306-0	l = 30
47	2	2	Låsbricka	Lock washer	15269-4	
48	2	2	Skruv	Bolt	955320-7	~~105234-~~
49	2	2	Bricka	Washer	190523-1	
50	2	2	Fjäderbricka	Spring washer	955922-0	~~18876-~~
51	1	1	Skyddskåpa	Protector casing	87195-4	
52	5	6	Skruv	Bolt	902279-9	l = 19
	1		Skruv	Bolt	103157-4	l = 30
53	6	6	Bricka	Washer	11962-8	
54	6	6	Fjäderbricka	Spring washer	906990-7	
55	2		Konsol	Bracket	403599-4	
		2	Konsol	Bracket	403834-5	4)
		1	Konsol, V	Bracket, L	662289-8	5)
		1	Konsol, H	Bracket, R	662290-6	5)
56		6	Pinnskruv	Stud	17394-8	
	6		Skruv	Bolt	902279-9	
57		6	Mutter	Nut	906576-4	
58	6	6	Fjäderbricka	Spring washer	906990-7	
59	2	2	Gummikudde	Rubber cushion	89095-4	
60	4	4	Mutter	Nut	921784-5	
61	2	2	Bricka	Washer	11982-6	
62	4	4	Fjäderbricka	Spring washer	906996-4	

1. B 14 A t o m motor nr 6381.
2. Ersättes av transmissionskåpa, kmpl 403893-1.
3. B 14 A fr o m motor nr 6382.
   B 16 A – B.
4. P 44505–44508 utom vagnar märkta S-1146.
   P 44511 utom vagnar märkta S-1146.
   P 2100 t o m kaross nr 46999 utom vagnar märkta S-1146.
   P 2101 t o m kaross nr 4089 utom vagnar märkta S-1146.
5. P 2100 fr o m kaross nr 47000 samt vagnar märkta 5081 och S-1146.
   P 2101 fr o m kaross nr 4090 samt vagnar märkta 5081 och S-1146.

1. B 14 A up to engine No 6381.
2. Replaced by timing gear casing, cpl 403893-1.
3. B 14 A w e f engine No 6382.
   B 16 A-B.
4. P 44505–44508 except chassis marked S-1146.
   P 44511 except chassis marked S-1146.
   P 2100 up to body No 46999 except chassis marked S-1146.
   P 2101 up to body No 4089 except chassis marked S-1146.
5. P 2100 w e f body No 47000 and chassis marked 5081 and S-1146.
   P 2101 w e f body No 4090 and chassis marked 5081 and S-1146.

PV 445, P 210


B14A B16A B16B

Cylinderlock, insugnings- och avgasrör, skyddskåpa / Cylinder head, intake and exhaust manifolds, valve cover

Pos Fig.	Antal Qty. B 14 A	Antal Qty. B 16 A	Antal Qty. B 16 B	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
1	1			Cylinderlock, kmpl.	Cylinder head, cpl.	403564	1)
	1			Cylinderlock, kmpl.	Cylinder head, cpl.	403761	2)
		1		Cylinderlock, kmpl.	Cylinder head, cpl.	403938	
			1	Cylinderlock, kmpl.	Cylinder head, cpl.	403939	
2	8	8	8	. Ventilstyrning	. Valve guide	403390	
3	8			. Hylsa för 403564	. Sleeve for 403564	403577	
	8	8	8	. Hylsa för 403761, 403938, 403939	. Sleeve for 403761, 403938, 403939	403747	
4	1	1	1	. Rensplugg	. Plug	70792	
5	1	1	1	. Vattenfördelningsrör	. Water distributor pipe	403411	
6	1			Packning	Gasket	403598	
		1	1	Packning	Gasket	403808	
7	12	10	12	Pinnskruv	Stud	190066	l = 128
		2		Pinnskruv	Stud	191091	l = 132
8	12	12	12	Mutter	Nut	10567	
9		1		Insugnings- och avgasrör	Intake and exhaust manifold	403831	3)
		1		Insugnings- och avgasrör	Intake and exhaust manifold	418101	4)
10			1	Insugningsrör	Intake manifold	403917	
	1			Insugningsrör med propp	Intake manifold with plug	403505	
11	1	1	1	Propp	Plug	16325	
12	2			Styrhylsa	Guide sleeve	403058	
		2	2	Styrhylsa	Guide sleeve	403815	
13	1			Avgasrör	Exhaust manifold	403509	
			1	Avgasrör	Exhaust manifold	403895	
14	2			Packning	Gasket	403455	
		2	2	Packning	Gasket	403833	
15	1			Packning	Gasket	403454	
		1	1	Packning	Gasket	403832	
16		2	2	Pinnskruv	Stud	191163	l = 40 ~~924064~~
17		4	4	Pinnskruv	Stud	191162	l = 42 ~~924065~~
	2			Pinnskruv	Stud	924070	l = 55
	2			Pinnskruv	Stud	952992	l = 95
18	4	6	6	Mutter	Nut	17624	
19		2	2	Bricka	Washer	120799	
20		4	2	Bricka	Washer	191169	
21			2	Bricka	Washer	403918	
	4			Spännbygel	Tensioner brace	403057	
22	1		1	Skyddskåpa	Valve cover	403520	
		1		Skyddskåpa	Valve cover	403086	
23	1	1	1	Packning	Gasket	403087	
24	2		2	Kapselmutter	Cap nut	150146	
		2		Kapselmutter	Cap nut	403097	
25	2	2	2	Packning	Packing	190817	
26		2		Bricka	Washer	403990	
	2		2	Bricka	Washer	403996	
27	2	2	2	Låsring	Lock ring	403098	
28	1	1	1	Ventilationshuv, kmpl.	Breather cap, cpl.	403515	
29	1	1	1	Packning	. Gasket	940096	

1. T.o.m. motor nr 605.10 mm tändstift. Ersättes av 1 st cylinderlock 403761 och 4 st 14 mm tändstift.
2. Fr.o.m. motor nr 606.14 mm tändstift.
3. T.o.m. motor nr 103492.
4. Fr.o.m. motor nr 103493.

1. Up to engine No. 605. 10 mm spark plug. Replaced by 1 cylinder head 403761 and 4 14 mm spark plug.
2. W.e.f. engine No. 606. 14 mm spark plug.
3. Up to engine No. 103492.
4. W.e.f. engine No. 103493.


28
24
29
25
26
27
22
23
8
18
20
11
17
16
9
18
19
2
7
3
4
1
5
6
21
11
18
20
18
10
13
12
16
14
15
17
18
19
VOLVO
KA 949

PV 445, P 210


B14A
B16A
B16B

Vevtörelse — Crankshaft and related parts

Pos Fig.	Antal Qty. B 14 A	Antal Qty. B16A–B	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
1	4		Kolvsats, kmpl., std.d.	Piston set, cpl., std.	–	Se sida 26. See page 26.
			0,020" öd.	0.020" os.	275134	
			0,030" öd.	0.030" os.	275135	
			0,040" öd.	0.040" os.	275136	
			0,050" öd.	0.050" os.	275137	
		4	Kolvsats, kmpl., std.d.	Piston set, cpl., std.	–	Se sida 26. See page 26.
			0,020" öd.	0.020" os.	275121	
			0,030" öd.	0.030" os.	275122	
			0,040" öd.	0.040" os.	275123	
			0,050" öd.	0.050" os.	275124	
2	4		. Kolvbult, std. (öd. se nedan)	. Piston pin, std. (os. see below) ...	403011	
		4	. Kolvbult, std. (öd. se nedan)	. Piston pin, std. (os. see below) ...	403876	
3	2	2	. Låsring	. Circlip	914507	
	4		Kolvbult, 0,05 öd.	Piston pin, 0.05 os.	403262	
		4	0,05 öd.	0.05 os.	403844	
	4		0,10 öd.	0.10 os.	403263	
		4	0,10 öd.	0.10 os.	403845	
	4		0,20 öd.	0.20 os.	403264	
		4	0,20 öd.	0.20 os.	403846	
4	4		Kompressionsring, övre	Compression ring, upper		
			std.d. förkromad	std. chromed	403682	1)
			std.d. oförkromad	std. non chromed	403765	1)
			0,020" öd.	0.020" os.	403713	
			0,030" öd.	0.030" os.	403714	
			0,040" öd.	0.040" os	403715	
			0,050" öd.	0.050" os.	403716	
	4		Kompressionsring, undre	Compression ring, lower		
			std.d.	std.	403683	1)
			0,020" öd.	0.020" os.	403703	
			0,030" öd.	0.030" os.	403704	
			0,040" öd.	0.040" os.	403705	
			0,050" öd.	0.050" os.	403706	
		4	Kompressionsring, övre	Compression ring, upper		
			std.d.	std., upper	403858	1)
			0,020" öd.	0.020" os.	403860	
			0,030" öd.	0.030" os.	403861	
			0,040" öd.	0.040" os.	403862	
			0,050" öd.	0.050" os.	403863	
		4	Kompressionsring, undre	Compression ring, lower		
			std.d.	std.	403864	1)
			0,020" öd.	0.020" os.	403866	
			0,030" öd.	0.030" os.	403867	
			0,040" öd.	0.040" os.	403868	
			0,050" öd.	0.050" os.	403869	

1. Vid behov av öd. upptill 0,010" se kolvringssats nästa sida.

1. When an os. up to 0.010" is required, see piston ring set on the next page.


VOLVO
KA 950

PV 445, P 210

B14A
B16A
B16B

Vevrörelse — Crankshaft and related parts

Pos Fig.	Antal Qty. B 14 A	B 16 A	B 16 B	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
5	4			Oljering, std d	Oil scraper ring, std .....S	403684-4	1)
				0,020" öd	0.020" os ..S	403708-1	
				0,030" öd	0.030" os ..S	403709-9	
				0,040" öd	0.040" os ..S	403710-7	
				0,050" öd	0.050" os ..S	403711-5	
		4	4	Oljering, std d	Oil scraper ring, std .....S	403870-9	1)
				0,020" öd	0.020" os ..S	403872-5	
				0,030" öd	0.030" os ..S	403873-3	
				0,040" öd	0.040" os ..S	403874-1	
				0,050" öd	0.050" os ..S	403875-8	
	1			Kolvringssats, kmpl, expandringar	Piston ring set, cpl, expander rings	279754-6	2)
		1	1	Kolvringssats, kmpl, expandringar	Piston ring set, cpl, expander rings	279705-8	2)
6	4			Vevstake, kmpl	Connecting rod, cpl	419041-9	3) ~~403488~~
	4			Vevstake, kmpl	Connecting rod, cpl	419042-7	4)
		4	4	Vevstake, kmpl	Connecting rod, cpl	419051-8	3) ~~403829~~
		4	4	Vevstake, kmpl	Connecting rod, cpl	419052-6	4)
7	4	4	4	. Bussning, std d	. Bushing, std	403187-8	
				. Bussning, 0,010" öd	. Bushing, 0.010" os	403378-3	
8	8	8	8	. Bult	. Bolt	403484-9	
9	8	8	8	. Mutter	. Nut	150106-3	
10	4	4	4	Låsbricka	Lock washer	120320-7	5)
11	8			Lagerskål, std d	Bearing shell, std .....S	403494-8	
				0,010" ud	0.010" us .....S	403566-3	
				0,020" ud	0.020" us .....S	403758-6	
				0,030" ud	0.030" us .....S	403759-4	
				0,040" ud	0.040" us	403760-2	
		8		Lagerskål, std d	Bearing shell, std .....S	403924-4	
				0,010" ud	0.010" us .....S	403933-5	
				0,020" ud	0.020" us .....S	403934-3	
				0,030" ud	0.030" us .....S	403935-0	
				0,040" ud	0.040" us	403936-8	
			8	Lagerskål, std d	Bearing shell, std	403494-8	
				0,010" ud	0.010" us	403566-3	
				0,020" ud	0.020" us	403758-6	
				0,030" ud	0.030" us	403759-4	
				0,040" ud	0.040" us	403760-2	
12	1		1	Vevaxel	Crankshaft	418161-6	~~403491~~
		1		Vevaxel	Crankshaft	418195-4	~~403005~~
13	1			Vev- och kamaxeldrev	Crankshaft and camshaft gears ..	403799-0	6) 1 par 1 pair
		1	1	Vev- och kamaxeldrev	Crankshaft and camshaft gears ..	418121-0	6) 1 par 1 pair
14	1	1	1	Woodruffkil	Woodruff key	910121-3	
15	1	1	1	Bricka	Washer	403079-7	

1. Vid behov av öd upptill 0,010" se kolvringssats denna sida.
2. Se anm för sep std ringar.
3. Kännetecken: Siffran 1 är instansad i vevstaken. Ersätter tid förekommande utf med instansad bokstav A eller B.
4. Kännetecken: Siffran 2 är instansad i vevstaken. Ersätter tid förekommande utf med instansad bokstav C eller D.
5. Tid utf. Tillräcklig låsning erhålles utan låsbricka.
6. Sep vevaxeldrev lagerföres ej. För byte av kamaxeldrev se sida 40.

1. When an os up to 0.010" is required, see piston ring set on this page.
2. See footnote for separate std rings.
3. Recognized by the fact that the figure 1 is stamped in the connecting rod. Replaces early production type stamped with letters A or B.
4. Recognized by the fact that the figure 2 is stamped in the connecting rod. Replaces early production type stamped with letters C or D.
5. Early prod. Sufficient locking is obtained without lock washer.
6. Sep crankshaft gear not stocked. For replacement of camshaft gear, see page 40.

Printed in Sweden

PV 445, P 210

B14A
B16A
B16B


Vevrörelse — Crankshaft and related parts

Pos Fig.	Antal Qty. B 14 A	B 16 A	B 16 B	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
16	1			Oljeslungare	Oil slinger	403080-5	
		1	1	Oljeslungare	Oil slinger	403913-7	
17	1			Remskiva	Pulley	403346-0	
		1	1	Remskiva	Pulley	403854-3	
18	1	1	1	Woodruffkil	Woodruff key	910121-3	
19	1			Mutter	Nut	10768-0	
20	1			Låsbricka	Lock washer .....S	15181-1	
21	1	1	1	Svänghjul, kmpl	Flywheel, cpl	403582-0	
22	1	1	1	. Kuggkrans	. Ring gear	403276-9	
23	6	6	6	Bult	Bolt	403038-3	
24	6	6	6	Mutter	Nut	150102-2	
25	1	1	1	Hållare	Retainer	403039-1	
26	1	1	1	Kullager	Ball bearing	11009-8	
27				Ramlageröverfall	Main bearing cap	-	Se sida 26 See page 26
28	4		4	Lagerskål, std d	Bearing shell, std	403946-7	~~403493-~~
				0,010" ud	0.010" us	403565-5	
				0,020" ud	0.020" us	403755-2	
				0,030" ud	0.030" us	403756-0	
				0,040" ud	0.040" us	403757-8	
		4		Lagerskål, std d	Bearing shell, std	403028-4	
				0,010" ud	0.010" us	403045-8	
				0,020" ud	0.020" us	403046-6	
				0,030" ud	0.030" us	403047-4	
				0,040" ud	0.040" us	403048-2	
29	2	2	2	Lagerskål, std d	Bearing shell, std	403281-9	
				0,010" ud	0.010" us	403282-7	
				0,020" ud	0.020" us	403283-5	
				0,030" ud	0.030" us	403284-3	
				0,040" ud	0.040" us	403285-0	
30	1	1	1	Tätningsfläns, kmpl	Seal flange, cpl	403316-3	1, 2)
		1	1	Tätningsfläns, kmpl	Seal flange, cpl	403888-1	3)
31	1	1	1	. Styrpinne	. Guide pin	950512-4	
32	5	5	5	Skruv	Bolt	902253-4	
33	5	5	5	Fjäderbricka	Spring washer	906987-3	
34	1	1	1	Tätningsfläns	Seal flange	403089-6	1, 2)
		1	1	Tätningsfläns	Seal flange	403890-7	3)
35	2	2	2	Filtring	Felt ring	13236-5	1)
		2	2	Filtring	Felt ring	403888-1	3)
36	2	2	2	Packning	Gasket	403299-1	1)
		2	2	Packning	Gasket	403887-3	3)
37	2	2	2	Skruv	Screw	14109-3	
38	2	2	2	Tätningslist	Seal fillet	403090-4	

1. B 14 A.
   B 16 A t o m motor nr 4485.
   B 16 B t o m motor nr 933.
2. Ersättes av 1 st tätningsfläns 403888-1, 1 st tätningsfläns 403890-7, 2 st filtringar 190219-6 och 2 st packningar 403887-3.
3. B 16 A fr o m motor nr 4486.
   B 16 B fr o m motor nr 934.

1. B 14 A.
   B 16 A up to engine No 4485.
   B 16 B up to engine No 933.
2. Replaced by 1 seal flange 403888-1, 1 seal flange 403890-7, 2 felt rings 190219 and 2 gaskets 403887-3.
3. B 16 A w e f engine No 4486.
   B 16 B w e f engine No 934.

Printed in Sweden


18
14
13
17
10
9
12
11
21
20
19
16
15
8
7
5
4
6
3
23
1
2
22
31
24
30
25
33
38
37
29
28
36
32
35
34
27
26
VOLVO
KA 1122

PV 445, P 210

B14A-B16A-B16B

Ventilmekanism — Valve mechanism

Pos Fig.	Antal Qty. B 14 A	B 16 A	B 16 B	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
1	4	4	4	Insugningsventil	Intake valve	403881	
2	4	4	4	Utblåsningsventil	Exhaust valve	403486	
3	8	8	8	Ventilstyrning	Guide valve	-	Se sida 30. See page 30.
4	8			Ventilfjäder	Valve spring	403499	1, 2)
	8	8	8	Ventilfjäder	Valve spring	403717	3)
5	8	8	8	Bricka, övre	Washer, upper	403500	
6	8			Bricka, undre	Washer, lower	403548	1, 4)
	8			Bricka, undre	Washer, lower	403770	5)
7	16	16	16	Lås	Lock	403315	
8	8	8	8	Skyddsring	Protector ring	405357	
9	4	4	4	Vipparm, kmpl., 1, 3, 5, 7, framifrån	Rocker arm, cpl., 1, 3, 5, 7	403561	Counted from the front.
	4	4	4	2, 4, 6, 8, framifrån	2, 4, 6, 8	403560	Counted from the front.
10	8	8	8	. Bussning	. Bushing	18146	
11	8	8	8	. Justerskruv	. Adjuster screw	403155	
12	8	8	8	. Mutter	. Nut	951200	
13	1	1	1	Axel, kmpl.	Shaft, cpl.	403383	
14	2	2	2	. Hattplugg	. Plug	955082	~~955081~~
15	2	2	2	Distansfjäder, 1, 5, framifrån	Spacer spring 1, 5	405140	Counted from the front.
16	2	2	2	2, 4, framifrån	2, 4	403392	Counted from the front.
17	1	1	1	3, framifrån	3	403393	Counted from the front.
18	2	2	2	Låsring	Lock ring	914452	
19	3	3	3	Lagerbock, 1, 2, 3, framifrån	Bearing bracket, 1, 2, 3	403386	Counted from the front.
	1	1	1	4, framifrån	4	403385	Counted from the front.
20	6	6	6	Skruv	Bolt	902287	
21	2	2	2	Pinnskruv	Stud	130078	
22	8		8	Tryckstång	Push rod	403489	
		8		Tryckstång	Push rod	403689	
23	8	8	8	Hylsa	Sleeve	-	Se sida 30. See page 30.
24	8	8	8	Ventiltryckare	Valve lifter	403584	
25	1			Kamaxel	Camshaft	403769	
		1		Kamaxel	Camshaft	403825	6)
		1		Kamaxel	Camshaft	403940	7)
		1		Kamaxel	Camshaft	403736	8)
			1	Kamaxel	Camshaft	403737	


1. B 14 A, motorutförande 495320 t.o.m. motor nr 1086. B 14 A, motorutförande 495323 t.o.m. motor nr 1255 utom nr 1224 och 1253.
2. Ersättes av ventilfjäder 403717. Vid byte måste samtliga fjädrar bytas till det nya utförandet. På motor nr 1-605 skall samtidigt undre bricka 403770 monteras.
3. B 14 A, motorutförande 495320 fr.o.m. motor nr 1087. B 14 A, motorutförande 495323 fr.o.m. motor nr 1256 samt nr 1224 och 1253.
4. Se även undre bricka 403770.
5. Endast för motor nr 1-605 i samband med byte av ventilfjäder 403499.
6. T.o.m. motor nr 152.
7. Motor nr 153-9537, 9736-10350, 10623-21571. Ersättes av 1 st kamaxel 403736 och 1 st drivhjul 403884.
8. Fr.o.m. motor nr 21572 samt nr 9538-9735, 10351-10622.

1. B 14 A, engine model 495320 up to engine No. 1086. B 14 A, engine model 495323 up to engine No. 1255 except Nos. 1224 and 1253.
2. Replaced by valve spring 403717. When replacing all springs must be replaced by the new type. 1 lower washer 403770 must be mounted simultaneously on engines Nos. 1-605.
3. B 14 A, engine model 495320 w.e.f. engine No. 1087. B 14 A, engine model 495323 w.e.f. engine No. 1256 as well as Nos. 1224 and 1253.
4. See lower washer 403770.
5. For engines Nos. 1-605 only in conjunction with replacement of valve spring 403499.
6. Up to engine No. 152.
7. Engines Nos. 153-9537, 9736-10350, 10623-21571. Replaced by 1 camshaft 403736 and 1 drive gear 403884.
8. W.e.f. engine No. 21572 as well as Nos. 9538-9735, 10351-10622.

PV 445 B14A–B16A–B16B

Ventilmekanism Valve mechanism

Pos Fig.	Antal Qty. B 14 A	Antal Qty. B 16 A	Antal Qty. B 16 B	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
26	1			Stödtapp	Support pin	61766	
27	1			Fjäder	Spring	61767	
28	1	1	1	Bussning	Bushing	-	Se sida 26. See page 26.
29	1	1	1	Bussning	Bushing	-	Se sida 26. See page 26.
30	1	1	1	Bussning	Bushing	-	Se sida 26. See page 26.
31	1	1	1	Expansionsplugg	Expander plug	-	Se sida 26. See page 26.
32	1			Kamaxeldrev	Camshaft gear	403945	
		1	1	Kamaxeldrev	Camshaft gear	403944	
33	1	1	1	Woodruffkil	Woodruff key	910121	
34	1	1	1	Mutter	Nut	10768	
35	1	1	1	Låsbricka	Lock washer	15181	
36	1	1	1	Tryckfläns	Thrust flange	403182	
37	2	2	2	Skruv	Bolt	902253	
38	2	2	2	Låsbricka	Lock washer	15252	


VOLVO
KA 2774
15
16
3
19
25
1
34
18
17
13
2
11
12
19
20
14
4
5
24
22
6
23
21
8
7
29
9
10
31
32
33
30
28
27
26

PV 445, P 210

B14A
B16A
B16B

Oljepump, oljesump — Oil pump, oil pan (sump)

Pos Fig.	Antal Qty. B 14 A	B 16 A	B 16 B	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
	1	1		Oljepump, kmpl.	Oil pump, cpl.	403021-9	1)
		1	1	Oljepump, kmpl.	Oil pump, cpl.	403962-4	2)
1	1	1	1	. Hus, kmpl.	. Housing, cpl.	403022-7	
2	1	1	1	. . Lagertapp	. . Bearing pin	44451-3	
3	2	2	2	. . Bussning	. . Bushing	18130-5	
4	1	1	1	. Lock	. Cover	403568-9	
5	1	1	1	. Sildukshållare	. Strainer element retainer	403464-1	
6	1	1	1	. Sugrör	. Suction pipe	403571-3	
7	4	4	4	. Skruv	. Bolt	902253-4	
8	4	4	4	. Fjäderbricka	. Spring washer	906987-3	
9	1	1	1	. Silduk	. Strainer element	403483-1	
10	1	1	1	. Låsring	. Lock ring	118123-9	
11	1	1	1	. Kugghjul, kmpl	. Gear, cpl	419018-7	~~418104~~
12	1	1	1	. . Låspinne	. . Lock pin	S E S	
13	1	1	1	. . Drivaxel	. . Drive shaft	S E S	
14	1	1	1	. Kugghjul	. Gear	418103-8	~~403070~~
15	1	1		. Drivhjul	. Drive gear	403068-0	1)
		1	1	. Drivhjul	. Drive gear	403884-0	2)
16	1	1	1	. Låspinne	. Lock pin	951947-1	
17	2	2	2	Skruv	Bolt	902281-5	
18	1	1	1	Låsbricka	Lock washer	403181-1	
19	1	1	1	Tryckrör	Delivery pipe	403232-2	3)
		1	1	Tryckrör	Delivery pipe	418085-7	4)
20	1	1	1	Packning	Gasket S	403122-5	3)
		1	1	Packning	Gasket	418083-2	4)
21	1	1	1	Skruv, l = 16	Bolt, l = 16	902253-4	3)
		1	1	Skruv, l = 25	Bolt, l = 25	902256-7	4)
22	1	1	1	Fjäderbricka	Spring washer	906987-3	
23	1	1	1	Skruv	Bolt	902258-3	
24	1	1	1	Kopparpackning	Copper packing	11991-7	
25	1	1	1	Förskruvning	Screw union	20139-2	
26	1	1	1	Oljesump	Oil pan	403827-9	5)
27	1	1	1	Propp, tid.utf.	Plug, early prod.	16322-0	D = 12
	1	1	1	Propp, sen.utf.	Plug, late prod.	190798-9	D = 3/4"
28	1	1	1	Kopparpackning för 16322	Copper packing for 16322	11994-1	
	1	1	1	Kopparpackning för 190798	Copper packing for 190798	18818-5	


1. B 14 A.
   B 16 A t.o.m. motor nr 21571 utom nr 9538-9735, 10351-10622.
2. B 16 A fr.o.m. motor nr 21572 samt nr 9538-9735, 10351-10622.
   B 16 B.
3. B 14 A.
   B 16 A t.o.m. motor nr 124556.
   B 16 B t.o.m. motor nr 56094.
4. B 16 A fr.o.m. motor nr 124557.
   B 16 B fr.o.m. motor nr 56095.
5. 3/4" avtappningshål. Se pos. 27 och 28.

1. B 14 A.
   B 16 A up to engine No. 21571 except Nos. 9538-9735, 10351-10622.
2. B 16 A w.e.f. engine No. 21572 as well as Nos. 9538-9735, 10351-10622.
   B 16 B.
3. B 14 A.
   B 16 A up to engine No. 124556.
   B 16 B up to engine No. 56094.
4. B 16 A w.e.f. engine No. 124557.
   B 16 B w.e.f. engine No. 56095.
5. Drain aperture 3/4". See fig. 27 and 28.

PV 445 B14A–B16A–B16B

Oljesump, oljemätsticka — Oil pan (sump), oil dipstick


Pos Fig.	Antal Qty. B 14 A	B 16 A	B 16 B	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
29	1	1	1	Packning	Gasket	403017	
30	18	18	18	Skruv	Bolt	902251	
31	15	15	15	Bricka	Washer	11961	
32	2	2	2	Kopparpackning	Copper packing	11991	
33	16	16	16	Fjäderbricka	Spring washer	906987	
34	1			Oljemätsticka, kmpl.	Oil dipstick, cpl.	403113	
	1			. Filtring	. Felt ring	11363	
		1	1	Oljemätsticka	Oil dipstick	403903	
35	1			Rör	Pipe	136	
		1	1	Rör	Pipe	405101	


1
3
2
6
5
4
13
15
14
12
11
20
19
18
7
8
10
9
18
20
17
22
21
24
23
18
20
16
20
18
28
29
31
30
27
26
25
30
31
29
28
VOLVO
KA1161


PV 445 B14A–B16A–B16B

Oljefilter, reducerventil — Oil filter, relief valve


Pos Fig.	Antal Qty. B 14 A	Antal Qty. B16A–B	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
1	1		Oljefilter, kmpl.	Oil filter, cpl.	-	Se sida 48. See page 48.
2	1		Konsol	Bracket	403719	
3	1		Distanshylsa	Spacer sleeve	415345	
4	1		Packning	Gasket	415374	
5	2		Klamma	Clamp	415402	
6	2		Skruv	Bolt	950021	
			Överströmningsventil	Overflow valve		
7	1		. Ventil	. Valve	415347	
8	1		. Fjäder	. Spring	411219	
9	1		. Propp	. Plug	415346	
10	1		. Kopparpackning	. Copper packing	11996	
11	1		Avtappningspropp	Drain plug	190796	
12	1		Kopparpackning	Copper packing	11992	
13	3		Skruv	Bolt	902282	
14	3		Bricka	Washer	951717	
15	3		Fjäderbricka	Spring washer	906990	
16	1		Tilloppsledning	Inlet line	403739	
17	1		Avloppsledning	Outlet line	403740	
18	4		Överfallsmutter	Cap nut	954351	
19	4		Dubbelkona	Double cone	954366	
20	4		Vinkelnippel	Elbow nipple	954387	
21	2		Klamma	Clamp	18387	
22	1		Skruv	Bolt	902277	
23	1		Mutter	Nut	906576	
24	1		Konsol	Bracket	403786	
25		1	Oljefilter, kmpl.	Oil filter, cpl.	-	Se sida 48. See page 48.
26		1	Mellanplåt, kmpl.	Spacer plate, cpl.	418008	
27		1	. Packning	. Gasket	418006	
			Reducerventil	Relief valve		
28	1	1	. Kolv, std.	. Plunger, std.	403125	
			0,5 öd.	0.5 os.	403794	
29	1	1	. Fjäder	. Spring	403735	LÄNS
		1	. Fjäder	. Spring	403126	KORT
30	1	1	. Propp	. Plug	16365	
31	1	1	. Packning	. Packing	11996	



VOLVO
KA 963



VOLVO
KA 964



VOLVO
KA 965

PV 445 B14A–B16A–B16B

Oljefilter — Oil filter

Pos Fig.	Antal Qty. B 14 A	Antal Qty. B 16 A	Antal Qty. B 16 B	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
1	1			Oljefilter, kmpl. A C	Oil filter, cpl., A C	415217	
		1	1	Oljefilter, kmpl. A C	Oil filter, cpl., A C	73584	1)
2	1	1	1	. Hus	. Housing	S.E.S.	
3	1			. Centrumskruv	. Center bolt	415377	
		1	1	. Centrumskruv	. Center bolt	73594	
4	1			. Packning	. Gasket	415378	
		1	1	. Packning	. Gasket	73595	
5	1			. Fjäder	. Spring	415380	
		1	1	. Fjäder	. Spring	73596	
6	1			. Styrning	. Guide	415381	
		1	1	. Styrning	. Guide	73597	
7	1			. Filterinsats, kmpl.	. Filter insert, cpl.	415415	
		1	1	. Filterinsats, kmpl.	. Filter insert, cpl.	403984	2)
8	1	1	1	. . Packning	. . Gasket	415376	3)
9		1	1	Oljefilter, kmpl. Mann & Hummel	Oil filter, cpl., Mann & Hummel	403910	2, 4)
10		1	1	. Hus	. Housing	S.E.S.	
11		1	1	. Centrumskruv	. Center bolt	403983	
12		1	1	. Packning	. Gasket	18840	
13		1	1	. Fjäder	. Spring	418003	
14		1	1	. Hållare	. Retainer	418004	
15		1	1	. Gummibussning	. Rubber bushing	418005	
16		1	1	. Filterinsats, kmpl.	. Filter insert, cpl.	403984	2)
17		1	1	. . Packning	. . Gasket	415376	3)
18			1	Oljefilter, kmpl., Fram	Oil filter, cpl., Fram	418026	2, 5)
19			1	. Hus	. Housing	S.E.S.	
20			1	. Centrumskruv	. Center bolt	418081	
21			1	. Packning	. Gasket	418082	
22			1	. Fjäder	. Spring	418078	
23			1	. Hållare	. Retainer	418079	
24			1	. Låsring	. Lock ring	418080	
25			1	. Filterinsats, kmpl.	. Filter insert, cpl.	418030	2)
26			1	. . Packning	. . Gasket	415376	3)

1. B 16 A t.o.m. motor nr 17692.
   B 16 B t.o.m. motor nr 2523.
   Ersättes av oljefilter 403910.
2. Kmpl. oljefilterna 403910 och 418026 samt kmpl. filterinsatserna 403984 och 418030 är sinsemellan utbytbara.
3. Ingår ej i kmpl. oljefilter.
4. B 16 A fr.o.m. motor nr 17693.
   B 16 B motor nr 2524–26399.
5. B 16 B fr.o.m. motor nr 26400.

1. B 16 A up to engine No. 17692.
   B 16 B up to engine No. 2523.
   Replaced by oil filter 403910.
2. Cpl. oil filters 403910 and 418026 and filter inserts 403984 and 418030 are interchangable.
3. Not included in cpl. oil filter.
4. B 16 A w.e.f. engine No. 17693.
   B 16 B engines Nos. 2524–26399.
5. B 16 B w.e.f. engine No. 26400.


GRUPP 2b
Kylsystem

GROUP 2b
Cooling system

PV 445 B4B

Kylsystem

Cooling system



VOLVO
KA 1136

PV 445, P 210

B 4 B

Kylsystem — Cooling system

Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
	1	Vattenpump, kmpl	Water pump, cpl	403348-6	
1	1	. Hus	. Housing	403349-4	
2	1	. Smörjnippel	. Lubricator	951740-0	
3	1	. Skovelhjul	. Impeller S	403853-5	1)
4	1	. Axel	. Shaft S	403352-8	
5	1	. Tätningsring	. Seal ring S	412338-6	
6	1	. Avkastarring	. Slinger ring S	70913-9	
7	2	. Kullager	. Ball bearing S	11136-9	
8	1	. Låspinne	. Lock pin S	43019-9	
9	1	. Hylsa	. Sleeve	403414-6	
10	1	. Remskiva	. Pulley	403024-3	
11	1	Packning	Gasket S	403105-0	
12	2	Skruv	Bolt	902282-3	l = 30
13	1	Skruv	Bolt	902283-1	l = 35
14	1	Skruv	Bolt	902285-6	l = 45
15	3	Kopparpackning	Copper packing	11992-5	
16	1	Låsbricka	Lock washer	951697-2	
17	1	Fläkt, alt 1,4 vingar, D = 335	Fan, alt 1,4 - blade, D = 335	667400-6	2) ~~657924~~
	1	Fläkt, alt 2,4 vingar, D = 360	Fan, alt 2,4 - blade, D = 360	667578-9	2) ~~658294~~
18	1	Distanshylsa	Spacer sleeve	418014-7	
19	4	Skruv, tid utf	Bolt, early prod	955294-4	l = 16 ~~105212~~
	4	Skruv, sen utf	Bolt, late prod	902280-7	l = 22
20	4	Fjäderbricka	Spring washer	955921-2	~~18874~~
21	1	Drivrem	Drive belt	403109-2	
22	1	Termostathus	Thermostat housing	403118-3	3)
23	erf	Propp, tid utf	Plug, early prod	6600269-2	W 3/8"-19
	erf	Propp, sen utf	Plug, late prod	952076-8	NPTF 3/8"-18
24	1	Packning	Gasket S	403793-3	
25	4	Skruv	Bolt	902254-2	
26	4	Fjäderbricka	Spring washer	906987-3	
27	1	Rörkrök	Elbow bend	403160-5	
28	1	Packning	Gasket S	403161-3	
29	2	Skruv	Bolt	902280-7	
30	2	Fjäderbricka	Spring washer	906990-7	
31	1	Termostat	Thermostat	403994-7	4)
	1	Termostat	Thermostat	418024-6	5)
32	1	Slang	Hose	13911-3	
33	1	Rörkrök	Elbow bend	403542-4	6)
	1	Rörkrök	Elbow bend	418025-3	6)
34	erf	Propp, tid utf för 403542	Plug, early prod for 403542	6600269-2	W 3/8"-19
	erf	Propp, sen utf för 403542, 418025	Plug, late prod for 403502, 418025	952076-8	NPTF 3/8"-18

1. Med raka skovlar. Ersätter tid utf med börjda skovlar.
2. Vid byte till det nu lagerförda utförandet måste samtidigt distanshylsa 418014 och skruv 902280 monteras. Se pos 18 och 19.
3. Ersätter tid förekommande hus utan hål för värmeuttag.
4. Alt 1. Fullt öppen vid 91° C.
5. Alt 2. Fullt öppen vid 96° C.
6. Rörkrök 403542 skall monteras i samband med kylarlement 28471. Rörkrök 418025 skall monteras i samband med byte av kylarelement 28471. Se pos 41.

1. With straight wing. Replaces early prod with curved wings.
2. With transition to the currently stocked type spacer sleeve 418014 and bolt 902280 must be fitted simutaneously. See fig 18 and 19.
3. Replaces earlier type housing without aperture for heater.
4. Alt 2. Fully open at 91° C (195° F).
5. Alt 2. Fully open at 96° C (205° F).
6. Elbow bend 403542 shall be fitted in conjunction with radiator unit 28471. Elbow bend 418025 shall be fitted in conjunction with replacement of radiator unit 28471. See fig 41.

PV 445, P 210


B 4 B

Kylsystem — Cooling system

Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
35	1	Packning	Gasket	403163	
36	2	Skruv	Bolt	902280	
37	2	Fjäderbricka	Spring washer	906990	
38	1	Kylarslang	Radiator hose	660094	
39	1	Kylarslang, l = 350	Radiator hose, l = 350	88131	1)
	1	Kylarslang, l = 255	Radiator hose, l = 255	660095	2)
40	4	Slangklamma	Hose clamp	951792	
41	1	Kylarelement	Radiator unit	28471	3)
42	1	Lock	Cap	87842	
43	1	Avtappningskran	Drain cock	87502	
44	4	Skruv	Bolt	902252	
45	4	Mutter	Nut	906575	
46	4	Bricka	Washer	11961	
47	4	Fjäderbricka	Spring washer	906987	
48	1	Kylargardin	Radiator blind	658538	
49	2	Skruv	Bolt	955141	
50	2	Bricka	Washer	120085	
51	2	Plåtmutter	Speed nut	95258	
52	1	Kedja	Chain	88436	
53	1	Dragring	Draw ring	88495	
54	1	Kedjelås	Chain lock	88434	
55	2	Skruv	Screw	107400	

1. T.o.m. motor nr 76499 utom nr 73710-74629.
2. Fr.o.m. motor nr 76500 samt nr 73710-74629.
3. Ersättes av 1 st kylarelement 252078 och 1 st rörkrök 418025 enl. pos.33. Kylarelement 28471 igenkännes på att avtappningskranen är placerad närmast centrum. På kylarelement 252078 är vattenuttaget placerat närmast centrum.

1. Up to engine No.76499 except Nos. 73710-74629.
2. W.e.f. engine No.76500 as well as Nos.73710-74629.
3. Replaced by 1 radiator unit 252078 and 1 elbow bend 418025 according to fig.33. Radiator unit 28471 is recognized by the fact that the drain cock is placed near the center. On radiator unit 252078 the water connection is placed near the center.


VOLVO
KA 1136

PV 445, P 210

B14A
B16A
B16B

Kylsystem — Cooling system

Pos Fig.	Antal Qty. B 14 A	Antal Qty. B16A–B	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
	1		Vattenpump, kmpl.	Water pump, cpl.	403348-6	
		1	Vattenpump, kmpl.	Water pump, cpl.	403838-6	1, 2)
		1	Vattenpump, kmpl.	Water pump, cpl.	418031-1	3)
1	1	1	. Hus	. Housing	403349-4	
2	1	1	. Smörjnippel	. Lubricator	951740-0	
3	1	1	. Skovelhjul	. Impeller .....S	403853-5	
4	1	1	. Axel	. Shaft .....S	403352-8	
5	1	1	. Tätningsring	. Seal ring .....S	412338-6	
6	1	1	. Avkastarring	. Slinger ring .....S	70913-9	
7	2	2	. Kullager	. Ball bearing .....S	11136-9	
8	1	1	. Låspinne	. Lock pin .....S	43019-9	
9	1	1	. Hylsa	. Sleeve	403414-6	
10	1		. Remskiva	. Pulley	403024-3	
		1	. Remskiva	. Pulley	403855-0	1)
		1	. Remskiva	. Pulley	418029-5	3)
11	1	1	Packning	Gasket .....S	403105-0	
12	2	2	Skruv	Bolt	902282-3	l = 30
13	1	1	Skruv	Bolt	955298-5	l = 40 ~~105208~~
14	1	1	Skruv	Bolt	902285-6	l = 45
15	3	3	Kopparpackning	Copper packing	11992-5	
16	1	1	Låsbricka	Lock washer	955949-3	
17	1	1	Fläkt, alt 1, 4 vingar, D = 335	Fan, alt 1, 4-blade, D = 335	667400-6	4) ~~657924~~
	1	1	Fläkt, alt 2, 4 vingar, D = 360	Fan, alt 2, 4-blade, D = 360	667578-9	4) ~~658294~~
18	1	1	Distanshylsa	Spacer sleeve	418014-7	
19	4	4	Skruv alt. 1	Bolt, alt. 1	955294-4	l = 16 ~~105212~~
	4	4	Skruv alt. 2 (se fläkt)	Bolt, alt. 2 (see fan)	902280-7	l = 22
20	4	4	Fjäderbricka	Spring washer	955921-2	~~18874~~
21	1		Drivrem	Drive belt	403109-2	
		1	Drivrem	Drive belt	951684-0	
22	1		Termostathus	Thermostat housing	403118-3	
		1	Termostathus	Thermostat housing	403969-9	
23	erf.	erf.	Propp, tid.utf.	Plug, early prod.	952076-8	NPTF 3/8"-18
		erf.	Propp, sen.utf.	Plug, late prod.	190682-5	M18 x 1,5
24	1	1	Packning	Packing .....S	403793-3	
25	4	4	Skruv	Bolt	902254-2	
26	4	4	Fjäderbricka	Spring washer	906987-3	
27	1	1	Rörkrök	Elbow bend	403160-5	
28	1	1	Packning	Gasket .....S	403161-3	
29	2	2	Skruv	Bolt	902280-7	
30	2	2	Fjäderbricka	Spring washer	906990-7	

1. B 16 A t.o.m. motor nr 69043.
   B 16 B t.o.m. motor nr 21429.
2. Ersättes av 1 st vattenpump 418031. Samtidigt måste fläkt 667400-6, eller 667578-9 monteras.
3. B 16 A fr.o.m. motor nr 69044.
   B 16 B fr.o.m. motor nr 21430.
4. På vagnar med motor B 14 A, B 16 A t.o.m. motor nr 69043 och B 16 B t.o.m. motor nr 21429 måste, vid byte till det nu lagerförda utförandet, distanshylsa 418014 och skruv 902280 monteras. Se pos. 18 och 19.

1. B 16 A up to engine No. 69043.
   B 16 B up to engine No. 21429.
2. Replaced by 1 water pump 418031. Fan 667400-6 or fan 667578-9 must be mounted simultaneously.
3. B 16 A w.e.f. engine No. 69044.
   B 16 B w.e.f. engine No. 21430.
4. With transition to the currently stocked model on vehicles with B 14 A, B 16 A engines up to engine No. 69043 and B 16 B engines up to engine No. 21429 spacer sleeve 418014 and bolt 902280 must be fitted. See fig. 18 and 19.

PV 445, P 210

B14A
B16A
B16B

Kylsystem — Cooling system

Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
31	1	Termostat	Thermostat	403994-7	1)
	1	Termostat	Thermostat	418024-6	2)
32	1	Slang	Hose	13911-3	
33	1	Rörkrök	Elbow bend	403542-4	3)
	1	Rörkrök	Elbow bend	418025-3	4)
34	erf	Propp	Plug	952076-8	
35	1	Packning	Packing	403163-9	
36	2	Skruv	Bolt	902280-7	
37	2	Fjäderbricka	Spring washer	906990-7	
38	1	Kylarslang	Radiator hose	660094-4	
39	1	Kylarslang	Radiator hose	660095-1	
40	4	Slangklammer	Hose clamp	952658-3	
41	1	Kylarelement, alt 1	Radiator unit, alt 1	28471-1	3, 5)
	1	Kylarelement, alt 2, cellkylare	Radiator unit, alt 2, (cell radiator)	252078-1	4)
	1	Kylarelement, alt 3, rörkylare	Radiator unit, alt 3, (coil radiator)	252079-9	4)
42	1	Lock	Cap	87842-1	
43	1	Avtappningskran	Drain cock	87502-1	
44	4	Skruv	Bolt	902252-6	
45	4	Mutter	Nut	906575-6	
46	4	Bricka	Washer	11961-0	
47	4	Fjäderbricka	Spring washer	906987-3	
48	1	Kylargardin	Radiator blind	658538-4	
49	2	Skruv	Bolt	955141-7	
50	2	Bricka	Washer	120085-6	
51	2	Plåtmutter	Speed nut	95258-0	
52	erf	Kedja	Chain	313705-6	~~88436~~
53	1	Dragring	Draw ring	88495-7	
54	1	Kedjelås	Chain lock	88434-6	Tid utf Early prod
55	2	Skruv	Screw	107400-4	Tid utf Early prod

1. Alt 1. Fullt öppen vid 91° C.
2. Alt 2. Fullt öppen vid 96° C.
3. P 44505 t o m chassi nr 4177.
   P 44506 t o m chassi nr 11900.
   P 44507 t o m chassi nr 8198 utom nr 7814.
   P 44508 t o m chassi nr 8118 utom nr 7812, 7896.
   P 44511 t o m chassi nr 3785.
4. P 44505 fr o m chassi nr 4178.
   P 44506 fr o m chassi nr 11901.
   P 44507 fr o m chassi nr 8199 samt nr 7814.
   P 44508 fr o m chassi nr 8119 samt nr 7812, 7896.
   P 44511 fr o m chassi nr 3786.
5. Ersättes av 1 st kylarelement 252078 och 1 st rörkrök 418025.

1. Alt 1. Fully open at 91° C (195° F).
2. Alt 2. Fully open at 96° C (205° F).
3. P 44505 up to chassis No 4177.
   P 44506 up to chassis No 11900.
   P 44507 up to chassis No 8198 except No 7814.
   P 44508 up to chassis No 8118 except Nos 7812, 7896.
   P 44511 up to chassis No 3785.
4. P 44505 w e f chassis No 4178.
   P 44506 w e f chassis No 11901.
   P 44507 w e f chassis No 8199 as well as No 7814.
   P 44508 w e f chassis No 1889 as well as Nos 7812, 7896.
   P 44511 w e f chassis No 3786.
5. Replaced by 1 radiator unit 252078 and 1 elbow bend 418025.

GRUPP 2c
Bränsle- och avgassystem

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Motor B 4 B

Bensintank, P 44505-07	Sida 2
Bensintank, P 44511	Sida 6
Bensinpump	Sida 8
Förgasare, "Carter"	Sida 10
Förgasare, "Zenith"	Sida 14
Luftfilter	Sida 18
Avgassystem	Sida 20

Motor B 14 A, B 16 A, B 16 B

Bensintank, P 44505-08	Sida 22
Bensintank, P 44511	Sida 24
Bensinpump	Sida 26
Förgasare, B 14 A	Sida 28
Förgasare, B 16 A	Sida 32
Förgasare, B 16 B	Sida 36
Luftfilter, B 16 A	Sida 42
Luftfilter, B 14 A och B 16 B	Sida 43
Avgasssystem, B 14 A	Sida 44
Avgassystem, B 16 A och B 16 B	Sida 46

GROUP 2c
Fuel and Exhaust systems


INDEX

B 4 B Engine

Fuel tank, P 44505-07	Page 2
Fuel tank, P 44511	Page 6
Fuel pump	Page 8
"Carter" carburetor	Page 10
"Zenith" carburetor	Page 14
Air filter	Page 18
Exhaust system	Page 20

B 14 A, B 16 A and B 16 B engines

Fuel tank, P 44505-07	Page 22
Fuel tank, P 44511	Page 24
Fuel pump	Page 26
Carburetor, B 14 A	Page 28
Carburetor, B 16 A	Page 32
Carburetor, B 16 B	Page 36
Air filter, B 16 A	Page 42
Air filters, B 14 A and B 16 B	Page 43
Exhaust system P 14 A	Page 44
Exhaust system, B 16 A and B 16 B	Page 46


VOLVO
KA 1135

PV 445 B4B

Bensintank, ledningar P 44505-44507 Fuel tank, Lines P 44505-44507

Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
	1	Bensintank, kmpl.	Fuel tank, cpl.	28089	1)
1	1	Bensintank, kmpl.	Fuel tank, cpl.	260001	2)
2	1	. Propp	. Plug	191026	
3	4	Gummimellanlägg	Rubber spacer	96253	
4	4	Skruv	Bolt	902278	
5	4	Mutter	Nut	906576	
6	4	Bricka	Washer	18718	
7	2	Konsol	Bracket	96027	
8	4	Skruv	Bolt	902278	
9	4	Fjäderbricka	Spring washer	906990	
	1	Påfyllningsrör	Filler pipe	96041	3)
	1	Påfyllningsrör	Filler pipe	96599	4)
10	1	Påfyllningsslang	Filler hose	656046	5)
11	1	Slangklamma	Hose clamp	951797	5)
11b	1	Slangklamma	Hose clamp	951795	5)
	erf	Gummislang	Rubber hose	13525	3, 4)
	2	Slangklamma	Hose clamp	121520	3, 4)
12	1	Gummikrage	Rubber collar	96514	
13	1	Stöd	Support	96515	
14	3	Skruv	Bolt	902251	
15	3	Bricka	Washer	11961	
16		Kåpa (i kaross)	Casing (in body)		5)Se grupp 8. See Group 8.
17	1	Gummiknapp	Rubber button	96672	5)
	1	Gummitätning	Rubber seal	96209	3, 4)
18	1	Lock	Cap	656045	5)
19	erf	Gummislang	Rubber hose	191512	
	1	Tankarmatur, kmpl.	Fender, cpl.	86898	6)
	1	. Mutter	. Nut	10815	
20	1	Tankarmatur, kmpl.	Fender, cpl.	89246	7)
21	1	. Mutter	. Nut	906546	
22	1	. Låsbricka	. Lock washer	951693	
23	1	Packning	Gasket	89865	
24	5	Skruv	Screw	950021	


1. P 44505 t.o.m. chassi nr 578.
   P 44506 t.o.m. chassi nr 2551 utom nr 2472-2475, 2490-2495, 2497-2498, 2504, 2509-2510, 2512, 2514-2518, 2520-2521, 2524-2526, 2528-2529, 2531-2535, 2537-2550.
2. P 44505 fr.o.m. chassi nr 579.
   P 44506 fr.o.m. chassi nr 2552 samt nr 2472-2475, 2490-2495, 2497-2498, 2504, 2509-2510, 2512, 2514-2518, 2520-2521, 2524-2526, 2528-2529, 2531-2535, 2537-2550.
   P 44507.
3. För bensintank 28089.
4. Tid. utf. för bensintank 260001.
5. Sen. utf. för bensintank 260001.
6. För vagnar med AC instrument.
7. För vagnar med VDO instrument.

1. P 44505 up to chassis No. 578.
   P 44506 up to chassis No. 2551 except Nos. 2472-2475, 2490-2495, 2497-2498, 2504, 2509-2510, 2512, 2514-2518, 2520-2521, 2524-2526, 2528-2529, 2531-2434, 2537-2550.
2. P 44505 w.e.f. chassis No. 579.
   P 44506 w.e.f. chassis No. 2552 and Nos. 2472-2475, 2490-2495, 2497-2498, 2504, 2509-2510, 2512, 2514-2518, 2520-2521, 2524-2526, 2528-2529, 2531-2535, 2537-2550.
   P 44507.
3. For petrol tank 28089.
4. Early prod. for petrol tank 260001.
5. Late prod. for petrol tank 260001.
6. For cars with AC instruments.
7. For cars with VDO instruments.

PV 445 B4B

Bensintank, ledningar P 44505-44507 Fuel tank, Lines P 44505-44507

Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
25	erf	Bundyrör	Bundy piping	954315	
26	1	Förskruvning	Screw union	954329	
27	4	Överfallsmutter	Cap nut	954322	
28	1	Bensinslang	Fuel hose	64757	
		Klammor	Clamp		Se grupp 5. See Group 5.
29	erf	Bundyrör	Bundy piping	954315	
30	2	Vinkelförskruvning	Elbow union	954343	
31	2	Överfallsmutter	Cap nut	954322	
32	1	Klamma	Clamp	951189	
33	1	Skruv	Bolt	190665	
34	1	Fäste	Anchorage	87983	
35	1	Skruv	Bolt	902279	
36	1	Fjäderbricka	Spring washer	906990	
37	1	Lock	Cap		Se grupp 8. See Group 8.
38	5	Skruv	Screw		Se grupp 8. See Group 8.


VOLVO
KA 1150

PV 445, P 210

B4B

Bensintank, ledningar P 44511 Fuel tank, Lines P 44511

Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
1	1	Bensintank, kmpl.	Fuel tank, cpl.	28071-9	
2	1	. Propp	. Plug	191026-4	
3	4	Gummimellanlägg	Rubber spacer	86897-6	
4	2	Skruv	Bolt	902281-5	
5	2	Bricka	Washer	18718-7	
6	2	Fjäderbricka	Spring washer	906990-7	
7	2	Skruv	Bolt	104505-3	
8	2	Mutter	Nut	906576-4	
9	2	Bricka	Washer	18718-7	
10	2	Saxpinne	Cotter pin	907831-2	
11	1	Konsol	Bracket	86880-2	
12	2	Skruv	Bolt	902279-9	
13	2	Mutter	Nut	906576-4	
14	2	Fjäderbricka	Spring washer	906990-7	
15	1	Påfyllningsrör, kmpl.	Filler pipe, cpl.	83407-7	
16	1	. Krage	. Collar	81891-4	
17	erf	Gummislang	Rubber hose	13525-1	
18	2	Slangklammer	Hose clamp	121520-1	
19	1	Lock, kmpl.	Cap, cpl.	662463-9	
20	1	. Packning	. Gasket	16335-2	
	1	Tankarmatur, kmpl.	Fender, cpl.	86898-4	1)
	1	. Mutter	. Nut	10815-9	
21	1	Tankarmatur, kmpl.	Fender, cpl.	89246-3	2)
22	1	. Mutter	. Nut	906546-7	
23	1	. Låsbricka	. Lock washer	951693-1	
24	1	Packning	Gasket	89865-0	
25	5	Skruv	Bolt	950021-6	
26	erf	Bundyrör	Bundy piping	954315-8	
27	1	Förskruvning	Screw union	954329-9	
28	4	Överfallsmutter	Cap nut	954322-4	
29	1	Bensinslang	Fuel hose	64757-8	
		Klammer	Clamp		Se grupp 5. See Group 5.
30	erf	Bundyrör	Bundy piping	954315-8	
31	2	Vinkelförskruvning	Elbow union	954343-0	
32	2	Överfallsmutter	Cap nut	954322-4	
33	1	Klammer	Clamp	951189-0	
34	1	Skruv	Screw	190665-1	
35	1	Fäste	Anchorage	87983-3	
36	1	Skruv	Bolt	902279-9	
37	1	Fjäderbricka	Spring washer	906990-7	


1. Tid. utf. för vagnar med AC instrument.
2. Sen. utf. för vagnar med VDO instrument.

1. Early prod. for cars with AC instruments.
2. Late prod. for cars with VDO instruments.

PV 445 B4B

Bensinpump Fuel pump

Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
	1	Bensinpump, kmpl.	Fuel pump, cpl.	403269	
1	1	. Underdel, kmpl.	Lower section, cpl.	61943	
2	1	. . Handhävarm med axel, kmpl.	. . Hand lever and shaft, cpl.	73526	
3	1	. . . Fjäder	. . . Spring	73527	
4	1	. . Stoppskruv	. . Stop screw	115263	
5	1	. . Kopparbricka	. . Copper washer	18806	
6	1	. Vipparm	. Rocker arm	73542	
7	1	. Axel	. Shaft	73529	
8	2	. Distansbricka	. Spacer washer	61947	
9	2	. Låsring	. Lock ring	70498	
10	1	. Fjäder	. Spring	61949	
11	1	. Länkarm	. Link arm	61945	
12	1	. Membran	. Diaphragm	61942	
13	1	. Fjäder	. Spring	73530	
	1	. Tätningsbricka, tid. utf. metall	. Seal washer, early prod. metal	73532	
	1	. Fjäder, tid. utf.	. Spring, early prod.	73544	
14	1	. Tätningsbricka, sen. utf. gummi	. Seal washer, late prod. rubber	234002	
15	1	. Hållare, sen. utf.	. Retainer, late prod.	234003	
16	1	. Överdel	. Upper section	73533	
17	2	. Ventil	. Valve	73580	
18	1	. Packning	. Gasket	73535	
19	1	. Hållare	. Retainer	73536	
20	2	. Skruv	. Screw	950003	
21	1	. Sil	. Strainer	73537	
22	1	. Glasbehållare	. Glass bowl	73575	
23	1	. Packning	. Gasket	18780	
24	1	. Bygel	. Turn buckle	73539	
25	6	. Skruv	. Screw	115265	
26	6	. Fjäderbricka	. Spring washer	906985	
27	1	Mellanlägg	Spacer	301002	
28	2	Packning	Gasket	61830	
29	2	Skruv	Bolt	940142	
30	2	Fjäderbricka	Spring washer	18874	


22
21
23
24
25
26
16
18
17
19
20
12
13
15
14
27
6
10
1
8
9
7
11
28
5
4
2
3
30
29
VOLVO
KA 1128


PV 445 B4B

Förgasare 71456 Carburetor 71456

Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
	1	Förgasare, kmpl.	Carburetor, cpl.	71456	"Carter"
1	1	. Luftintag, kmpl.	. Air horn, cpl.	71555	
2	1	. . Luftspjällaxel	. . Choke shaft	71556	
3	1	. . Luftspjällskiva	. . Choke valve	71557	
4	2	. . Skruv	. . Screw	71305	
5	2	. Skruv	. Screw	115276	
6	2	. Fjäderbricka	. Spring washer	906985	
		. Flottörhus	. Float chamber	S.E.S.	
7	5	. Propp	. Plug	71321	
8	1	. Propp	. Plug	71320	
9	1	. Lock	. Cover	71558	
10	1	. Packning	. Gasket	71559	
11	4	. Skruv	. Screw	60872	
12	4	. Fjäderbricka	. Spring washer	906983	
13	1	. Flottör	. Float	71560	
14	1	. Axel	. Pin	131009	
15	1	. Nålventil, kmpl.	. Needle vale, cpl.	71494	
16	1	. . Fjäder	. . Spring	71561	
17	1	. . Pinne	. . Pin	71562	
18	1	. Packning	. Gasket	71032	
19	1	. Hävarm	. Arm	71563	
20	1	. Hävarm	. Lever	71564	
21	1	. Tapp	. Pin	71565	
22	1	. Bricka	. Washer	67334	
23	1	. Mutter	. Nut	951095	
24	1	. Fjäder	. Spring	71582	
25	1	. Fjäder	. Spring	71566	
26	1	. Länk	. Link	71336	
27	1	. Låsfjäder	. Pin spring	71050	
28	1	. Kolv, kmpl.	. Plunger, cpl.	71567	
29	1	. Fjäder	. Spring	71568	
30	1	. Fjäder	. Spring	71569	
31	1	. Sugventil	. Intake valve	71585	
32	1	. Tryckventil	. Discharge valve	71586	
33	1	. Sil	. Strainer	71570	
34	1	. Propp, kmpl.	. Plug , cpl.	16386	
35	1	. . Packning	. . Gasket	15361	
36	1	. Huvudspridare	. Nozzle	71583	1)
	1	. Huvudspridare	. Nozzle	71667	2)
37	1	. Kopparpackning	. Gasket	18812	
38	1	. Förmunstycke	. Jet	16387	1)
	1	. Förmunstycke	. Jet	71668	2)
39	1	. Propp, kmpl.	. Plug, cpl.	71363	
40	1	. . Packning	. . Gasket	71032	
41	1	. Huvudmunstycke, kmpl.	. Metering rod jet, cpl.	71490	
42	1	. . Packning	. . Gasket	71047	

1. För förgasare märkt W-O 618 S.
2. För förgasare märkt W-O 618 SA.

1. For carburetors marked W-O 618 S.
2. For carburetors marked W-O 618 SA.



VOLVO
KA 1132

PV 445 B4B

Förgasare 71456 Carburetor 71456

Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
43	1	. Regleringsnål, 75-590	. Metering rod, 75-590	71491	1)
	1	. Regleringsnål, 75-676	. Metering rod, 75-676	71626	1)
	1	. Regleringsnål, 75-697	. Metering rod, 75-697	71630	1)
44	1	. Tätning	. Disk	71205	
45	1	. Låsfjäder	. Pin spring	71050	
46	1	. Tomgångsmunstycke	. Low speed jet	71493	
47	1	. Propp, kmpl.	. Plug, cpl.	16388	
48	1	. . Packning	. . Gasket	71047	
49	1	. Förmunstycke	. Idling jet	71584	
50	1	. Propp, kmpl.	. Plug, cpl.	16388	
51	1	. . Packning	. . Gasket	71047	
52	1	. Accelerationsmunstycke	. Pump jet	71492	
53	1	. Propp, kmpl.	. Plug, cpl.	71363	
54	1	. . Packning	. . Gasket	71032	
55	1	. Mellanlägg	. Spacer	71571	
56	2	. Packning	. Gasket	71572	
57	2	. Skruv	. Screw	14195	
58	2	. Fjäderbricka	. Spring washer	906987	
59	1	. Underdel, kmpl.	. Body flange, cpl.	71573	
60	1	. . Propp	. . Plug	71345	
61	1	. . Axel, kmpl.	. . Shaft, cpl.	71574	
	1	. . . Hävarm	. . . Lever	S.E.S.	
62	1	. . Justerskruv	. . Adjuster screw	71355	
63	1	. Spjällskiva	. Throttle valve	71575	
64	2	. Skruv	. Screw	71005	
65	1	. Justerskruv	. Adjuster screw	71076	
66	1	. Fjäder	. Spring	71098	
67	1	. Hävarm, kmpl.	. Lever, cpl.	71576	
68	1	. . Skruv	. . Screw	71088	
69	1	. Länkstång	. Link	71648	
	1	. Spiralfjäder, tid. utf.	. Coil spring, early prod.	71352	
	1	. Stoppbricka	. Stop washer	71351	
70	1	. Låsfjäder	. Lock spring	71646	
71	1	. Låsfjäder	. Lock spring	71050	
72	1	. Hävarm, kmpl.	. Lever, cpl.	71578	
	1	. . Hållare, för hävarm	. . Retainer, for lever	S.E.S.	
73	1	. . Klamma	. . Clamp	71579	
74	1	. . Skruv	. . Screw	14077	
75	1	. . Mutter	. . Nut	71378	
	1	. . Hållare för dragvire	. . Retainer for cable	S.E.S.	
76	1	. . Skruv	. . Screw	71095	
77	1	. Skruv	. Screw	115268	
78	1	. Fjäderbricka	. Spring washer	906983	
79	1	. Fjäder	. Spring	71580	
80	1	. Länk	. Link	71581	
81	1	. Fjäder	. Spring	71384	
82	1	. Låsfjäder	. Lock spring	71050	
83	2	Pinnskruv	Stud	17991	
84	2	Mutter	Nut	906576	
85	1	Packning	Gasket	403288	


1. Alternativt. 1. Alternative.


VOLVO
KA 1133

PV 445 B4B

Förgasare 71860 Carburetor 71860

Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
	1	Förgasare, kmpl.	Carburetor, cpl.	71860	"Zenith"
1	1	. Hus	. Barrel	S.E.S.	
2	1	. Gasspjällaxel	. Throttle spindle	71681	
3	1	. Gasspjällskiva	. Throttle	71682	
4	2	. Skruv	. Screw	71683	
5	1	. Hävarm, kmpl.	. Inter connection rod, cpl.	71684	
	1	. . Länkstång	. . Lever	S.E.S.	
6	1	. Bricka	. Washer	120686	
7	1	. Hävarm	. Lever	71701	
8	1	. Mutter	. Nut	71699	
9	1	. Låsbricka	. Lock washer	17830	
10	1	. Membran	. Diaphragm	71688	
11	2	. Packning	. Gasket	71689	
12	1	. Fjäder	. Spring	71687	
13	1	. Lock	. Cover	71685	
14	3	. Skruv	. Screw	71686	
15	3	. Fjäderbricka	. Spring washer	906983	
16	1	. Packning	. Gasket	71690	
17	4	. Skruvspik	. Nail screw	14949	
18	1	. Luftspjällaxel	. Choke spindle	71691	
19	1	. Luftspjällskiva	. Choke flap	71692	
20	2	. Skruv	. Screw	71693	
21	1	. Fjäder	. Spring	71697	
22	1	. Hävarm, kmpl.	. Lever, cpl.	71694	
	1	. . Hållare	. . Retainer	S.E.S.	
23	1	. Låsskruv	. Lock screw	71695	
24	1	. Klämskruv	. Clamp screw	71696	
25	1	. Hävarm	. Lever	71698	
26	1	. Mutter	. Nut	71699	
27	1	. Låsbricka	. Lock washer	17830	
28	1	. Låsskruv	. Lock screw	71683	
29	1	. Hävstång	. Lever	71704	
30	1	. Fäste	. Anchorage	71705	
31	2	. Skruv	. Screw	71706	
32	1	. Länk	. Link	71703	
33	2	. Bricka	. Washer	120098	
34	2	. Saxpinne	. Cotter pin	17290	
35	1	. Tryckstång	. Bush rod	71707	
36	1	. Fjäder	. Spring	71708	
37	1	. Bricka	. Washer	71709	
38	1	. Bricka	. Washer	120098	
39	1	. Saxpinne	. Cotter pin	907802	
40	1	. Nålventil	. Needle valve	71710	
41	1	. Packning	. Gasket	120687	
42	1	. Luftkona	. Choke tube	71711	
43	1	. Skruv	. Screw	71712	
44	1	. Låsbricka	. Lock washer	11933	


VOLVO
KA 1137
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
13
14


PV 445 B4B

Luftfilter — Air filter

Pos Fig.	Antal Qty. L-filter 86547	Antal Qty. L-filter 89498	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
	1		Luftfilter, kmpl.	Air filter, cpl.	86547	1)
		1	Luftfilter, kmpl.	Air filter, cpl.	89498	2)
	1		. Hus	. Housing	86548	
1		1	. Hus	. Housing	89499	
2	1	1	. Filterinsats	. Filter insert	87939	
3	1	1	. Lock	. Cover	87830	
4	1	1	. Vingskruv	. Butterfly screw	19111	
5	1	1	. Fjäderbricka	. Spring washer	906985	
6		1	Fäste, övre	Anchorage, upper	95510	
7		1	Fäste, undre	Anchorage, lower	95511	
8		1	Skruv	Bolt	902282	
9		1	Bricka	Washer	951717	
10		1	Låsbricka	Lock washer	951697	
11			Pinnskruv	Stud		Se grupp 2 a sid. 6. See Group 2 a page 6.
12		1	Mutter	Nut	17624	
13		2	Bricka	Washer	951717	
14		1	Låsbricka	Lock washer	951697	

1. För förgasare 71456.
2. För förgasare 71860.

1. For carburetors 71456.
2. For carburetors 71860.


VOLVO
KA 1142

PV 445, P 210


B 4 B

Avgassystem — Exhaust system

Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
1	1	Utblåsningsrör	Exhaust pipe	86909	
2	1	Fläns	Flange	403064	
3	1	Tätningsring	Seal ring	87765	
4	1	Hylsa	Sleeve	88003	
5	2	Pinnskruv	Stud	924079	
6	2	Mutter	Nut	17602	
7	1	Klamma	Clamp	87759	
8	1	Skruv	Bolt	103157	
9	1	Klamma	Clamp	86926	
10	1	Skruv	Bolt	902279	
11	1	Mutter	Nut	906576	
12	1	Skruv	Bolt	902279	
13	1	Mutter	Nut	906576	
14	1	Bricka	Washer	86480	
15	1	Upphängningsband	Suspension band	86928	
16	2	Skruv	Bolt	902279	
17	2	Mutter	Nut	906576	
18	2	Bricka	Washer	86480	
19	1	Ljuddämpare	Muffler (silencer)	89826	1)
20	1	Klamma	Clamp	81622	
21	1	Klamma	Clamp	86980	
22	2	Skruv	Bolt	902279	
23	2	Mutter	Nut	906576	
24	1	Skruv	Bolt	902279	
25	1	Mutter	Nut	906576	
26	1	Bricka	Washer	86480	
27	1	Upphängningsband	Suspension band	87280	
28	2	Skruv	Bolt	902279	
29	2	Mutter	Nut	906576	
30	2	Bricka	Washer	86480	
31	1	Utblåsningsrör	Exhaust pipe	86910	2)
	1	Utblåsningsrör	Exhaust pipe	654971	3)
32	1	Klamma	Clamp	86929	
33	1	Skruv	Bolt	902279	
34	1	Mutter	Nut	906576	
35	1	Skruv	Bolt	902279	
36	1	Mutter	Nut	906576	
37	1	Bricka	Washer	86480	
38	1	Upphängningsband	Suspension band	87280	
39	1	Skruv	Bolt	902279	
40	1	Bricka	Washer	86480	

1. 1 1/2" inv. vid anslutning till bakre rör. Ersätter tid. ljuddämpare med 1 1/4" anslutning, samtidigt måste bakre avgasrör 654971 monteras.
2. Tid.utf. 1 1/4" utv. vid anslutning till ljuddämpare.
3. Sen.utf. 1 1/2" utv. vid anslutning till ljuddämpare.

1. 1 1/2" internally at connection to rear pipe. Replaces early production muffler with 1 1/4" connection. Rear exhuast pipe 654971 must be fitted simultaneously.
2. Early prod. 1 1/4" externally at connection to silencer.
3. Late prod. 1 1/2" externally at connection to muffler.


VOLVO
KA 1148

PV 445, P 210

B14A
B16A
B16B

Bensintank, ledningar, P 44505-08 Fuel tank, fuel lines, P44505-08

Pos Fig.	Antal Qty. B 14 A	B 16 A	B 16 B	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
1	1	1	1	Bensintank, kmpl	Fuel tank, cpl	260001-3	
2	1	1	1	. Propp	. Plug	191026-4	
3	4	4	4	Gummimellanlägg	Rubber spacer	96253-0	
4	2	2	2	Skruv	Bolt	902278-1	
5	2	2	2	Mutter	Nut	906576-4	
6	2	2	2	Bricka	Washer	18718-7	
7	2	2	2	Konsol	Bracket	96027-8	
8	4	4	4	Skruv	Bolt	902278-1	
9	4	4	4	Fjäderbricka	Spring washer	906990-7	
10	1	1	1	Påfyllningsslang	Filler hose	656046-0	1)
			1	Påfyllningsslang	Filler hose	661024-0	2)
11	1	1	1	Slangklammer	Hose clamp	951797-0	
12	1	1	1	Slangklammer	Hose clamp	951795-4	
13	1	1	1	Gummikrage	Rubber collar	96514-5	1)
14	1	1	1	Stöd	Support	96515-2	1)
15	3	3	3	Skruv	Screw	902251-8	1)
16	1	1	1	Bricka	Washer	11961-0	1)
		1	1	Täckplåt på golv	Cover plate on floor	660477-1	2)
			2	Skruv	Screw	955118-5	2)
17				Kåpa (i kaross)	Casing (in body)		Se grupp 8. See Group 8.
18	1	1	1	Gummiknapp	Rubber button	96672-1	
19	1	1	1	Lock	Cover	656045-2	3)
	1	1	1	Lock	Cover	666181-3	4)
20	erf	erf	erf	Gummislang	Rubber hose	191512-3	
		1	1	Urluftningsrör	Air-venting pipe	666142-5	5)
		1	1	Trevägsförgrening	Three-way union	666134-2	5)
		1	1	Gummibussning	Rubber bushing	88273-8	5)
		1	1	Klammer	Clamp	951191-6	5)
		1	1	Skruv	Bolt	950020-8	5)
		1	1	Mutter	Nut	940092-0	5)
		1	1	Fjäderbricka	Spring washer	955918-8	5)
21	1	1	1	Tankarmatur, kmpl	Fuel gauge sender, cpl	89246-3	
22	1	1	1	. Mutter	. Nut	906546-7	
23	1	1	1	. Låsbricka	. Lock washer	951693-1	
24	1	1	1	Packning	Gasket	89865-0	
25	5	5	5	Skruv	Bolt	950021-6	
26	erf	erf	erf	Bundyrör	Bundy piping	954315-8	
27	1	1	1	Förskruvning	Screw union	954329-9	
28	4	4	4	Överfallsmutter	Cap nut	954322-4	
29	1	1	1	Bensinslang	Fuel hose	64757-8	
				Klammer	Clamp		Se grupp 5. See Group 5.

1. P44505 - 44508.
2. P2100.
3. P44505-44508 t o m chassi nr 30088.
4. P44505-44508 fr o m chassi nr 30089.
5. Reservdelsutförande. I samband med byte till senare utförande av lock.

1. P44505 - 44508.
2. P2100.
3. P44505-44508 up to chassis No 30088.
4. P44505-44508 w e f chassis No 30089.
5. Spare parts type. In conjunction with transition to late production cover.

Printed in Sweden

PV 445, P 210

B14A
B16A
B16B


Bensintank, ledningar, P 44505-08 Fuel tank, fuel lines, P 44505-08

Pos Fig.	Antal Qty. B14A	B16A	B16B	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
30	1		1	Bensinslang	Fuel hose	652137-1	
31		1		Bundyrör, kmpl	Bundy piping, cpl	661443-2	
32		2		. Överfallsmutter	. Cap nut	954322-4	
33	1		1	Bensinslang	Fuel hose	652136-3	
34	1		1	Vinkelförskruvning	Elbow union	16218-0	
		2		Vinkelförskruvning	Elbow union	954343-0	1)
35		1		Vinkelförskruvning	Elbow union	954343-0	2) Alt 1
		1		Förskruvning, rak	Screw union, straight	954336-4	2) Alt 2
36		1		Förskruvning	Screw union	191397-9	2)
37		1		Packning	Packing	18817-7	2) ~~60887~~
38		1		Klammer	Clamp	18351-7	
39		1		Skruv	Screw	902276-5	
40		1		Fjäderbricka	Spring washer	906990-7	
41	1	1	1	Lock	Cover		Se grupp 8 See Group 8
42	5	5	5	Skruv	Screw		Se grupp 8 See Group 8

1. P 44505-44508 t o m chassi nr 30088.
2. P 44505-44508 fr o m chassi nr 30089.

1. P 44505-44508 up to chassis No 30088.
2. P 44505-44508 w e f chassis No 30089.

Printed in Sweden


VOLVO
KA 1169

PV 445, P 210


B 16 A

Bensintank, ledningar P 44511 Fuel tank, fuel lines P 44511

Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
1	1	Bensintank, kmpl.	Fuel tank, cpl.	28071-9	
2	1	. Propp	. Plug	191026-4	
3	4	Gummimellanlägg	Rubber spacer	86897-6	
4	2	Skruv	Bolt	902281-5	
5	2	Bricka	Washer	18718-7	
6	2	Fjäderbricka	Spring washer	906990-7	
7	2	Skruv	Bolt	104505-3	
8	2	Mutter	Nut	906576-4	
9	2	Bricka	Washer	18718-7	
10	2	Saxpinne	Cotter pin	907831-2	
11	1	Konsol	Bracket	86880-2	
12	2	Skruv	Bolt	902279-9	
13	2	Mutter	Nut	906576-4	
14	2	Fjäderbricka	Spring washer	906990-7	
15	1	Påfyllningsrör, kmpl.	Filler pipe, cpl.	83407-7	
16	1	. Krage	. Collar	81891-4	
17	erf	Gummislang	Rubber hose	13525-1	
18	2	Slangklamma	Hose clamp	121520-1	
19	1	Lock, kmpl.	Cap, cpl.	662463-9	~~88772~~
20	1	. Packning	. Gasket	16335-2	
21	1	Tankarmatur, kmpl.	Fuel gauge sender, cpl.	89246-3	
22	1	. Mutter	. Nut	906546-7	
23	1	. Låsbricka	. Lock washer	951693-1	
24	1	Packning	Gasket	89865-0	
25	5	Skruv	Bolt	950021-6	
26	erf	Bundyrör	Bundy piping	954315-8	
27	1	Förskruvning	Screw union	954329-9	
28	4	Överfallsmutter	Cap nut	954322-4	
29	1	Bensinslang	Rubber hose	64757-8	
		Klammor	Clamp		Se grupp 5. See Group 5.
30	1	Bundyrör, kmpl.	Bundy piping, cpl.	661443-2	1) ~~654559~~
31	2	. Överfallsmutter	. Cap nut	954322-4	
32	2	Vinkelförskruvning, tid.utf.	Elbow union, early prod.	954343-0	
	1	Förskruvning, rak, vid bensinpump, sen.utf.	Screw union, straight, at fuel pump, late prod.	954336-4	
	1	Vinkelförskruvning, vid förgasare, tid.utf.	Elbow union, at carburetor, early prod.	954343-0	
33		Förskruvning, sen.utf.	Screw union, late prod.	191397-9	
34	1	Packning	Packing	18817-7	~~60887~~
35	1	Klamma	Clamp	18351-7	
36	1	Skruv	Bolt	902276-5	
37	1	Fjäderbricka	Spring washer	906990-7	

1. Ersätter tid. rör i samband med vinkelförskruvningar, samtidigt måste raka förskruvningar monteras.


1. Replaces early production piping in connection with elbow unions, straight unions must be fitted simultaneously.


22
21
23
24
25
26
16
18
17
19
20
12
13
15
14
27
6
10
8
9
7
11
28
5
4
1
2
3
30
29
VOLVO
KA 1128

PV 445 B14A–B16A–B16B

Bensinpump — Fuel pump

Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
	1	Bensinpump, kmpl.	Fuel pump, cpl.	403269	
1	1	. Underdel, kmpl.	. Body, cpl.	61943	
2	1	. . Handhävarm med axel, kmpl.	. . Hand lever and shaft, cpl.	73526	
3	1	. . . Fjäder	. . . Spring	73527	
4	1	. . Stoppskruv	. . Stop screw	115263	
5	1	. . Kopparbricka	. . Copper washer	18806	
6	1	. Vipparm	. Rocker arm	73542	
7	1	. Axel	. Pin	73529	
8	2	. Distansbricka	. Spacer washer	61947	
9	2	. Låsring	. Clip	70498	
10	1	. Fjäder	. Spring	61949	
11	1	. Länkarm	. Link	61945	
12	1	. Membran	. Diaphragm	61942	
13	1	. Fjäder	. Spring	73530	
	1	. Tätningsbricka, tid.utf. metall	. Washer, early prod., metal	73532	
	1	. Fjäder, tid.utf.	. Spring, early prod.	73544	
14	1	. Tätningsbricka, sen.utf. gummi	. Washer, late prod., rubber	234002	
15	1	. Hållare, sen.utf.	. Retainer, late prod.	234003	
16	1	. Överdel	. Cover	73533	
17	2	. Ventil	. Valve	73580	
18	1	. Packning	. Gasket	73535	
19	1	. Hållare	. Retainer	73536	
20	2	. Skruv	. Screw	950003	
21	1	. Sil	. Screen	73537	
22	1	. Glasbehållare	. Glass bowl	73575	
23	1	. Packning	. Gasket	18780	
24	1	. Bygel	. Bail	73539	
25	6	. Skruv	. Screw	115265	
26	6	. Fjäderbricka	. Spring washer	906985	
27	1	Mellanlägg	Spacer	301002	
28	2	Packning	Gasket	61830	
29	2	Skruv	Bolt	940142	
30	2	Fjäderbricka	Spring washer	18874	


VOLVO
KA 1152

PV 445 B14A

Förgasare Carburetor


Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
	1	Förgasare, främre, kmpl.	Carburetor, forward, cpl.	71870	
	1	Förgasare, bakre, kmpl.	Carburetor, rear, cpl.	71871	
	1	. Hus, främre	. Body, forward	71874	
1	1	. Hus, bakre	. Body, rear	71875	
2	2	. Vakuumkammare, med kolv	. Vacuum chamber, and piston	71815	
3	2	. Fjäder	. Spring	71816	
4	2	. Bricka	. Washer	120791	
5	2	. Dämpare	. Damper	71817	
6	2	. Packning	. Gasket	190349	
7	4	. Skruv	. Screw	14185	
8	2	. Bensinregleringsnål	. Jet needle	71818	
9	2	. Skruv	. Screw	71819	
10	2	. Munstycke	. Jet	71820	
11	2	. Mutter	. Nut	71821	
12	2	. Justermutter	. Adjuster nut	71822	
13	2	. Fjäder	. Spring	71823	
14	2	. Packning	. Gasket	71824	
15	2	. Hållare	. Sealing ring	71825	
16	2	. Bussning	. Bushing	71826	
17	2	. Bricka	. Washer	18846	
18	2	. Bussning	. Bushing	71827	
19	2	. Bricka	. Washer	18847	
20	4	. Packning	. Gasket	71828	
21	4	. Bricka	. Washer	71829	
22	2	. Fjäder	. Spring	71830	
23	2	. Hävarm	. Lever link	71831	
24	2	. Länk	. Link	71832	
25	1	. Länkstång	. Link rod	71835	
26	6	. Saxpinnebult	. Cotter pin bolt	14507	
27	1	. Saxpinnebult	. Cotter pin bolt	71834	
28	9	. Saxpinne	. Cotter pin	907812	
29	2	. Returfjäder	. Return spring	71833	
	1	. Flottörhus, främre förgasare	. Float chamber, forward carburetor	71836	
30	1	. Flottörhus, bakre förgasare	. Float chamber, rear carburetor	71837	
31	2	. Lock	. Lid	71838	
32	2	. Packning	. Washer	16347	
33	2	. Mutter	. Cap nut	150182	
34	2	. Skyddsbricka	. Cover cap	71839	
35	2	. Flottör	. Float	71840	
36	2	. Nålventil med säte	. Float needle and seat	71841	
37	2	. Hävarm	. Lever	71842	
38	2	. Pinne	. Pin	131016	
	1	. Hålskruv, främre förgasare	. Banjo bolt, forward carburetor	180332	
39	1	. Hålskruv, bakre förgasare	. Banjo bolt, rear carburetor	180333	
40	2	. Filter	. Filter	71843	
41	4	. Fiberbricka	. Fiber washer	191228	
42	2	. Hålskruv	. Banjo bolt	180334	

PV 445, P 210

B14A

Förgasare Carburetor

Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
43	4	. Gummitätning	. Rubber grommet	237059-1	~~71844~~
44	2	. Bricka	. Washer	71845-2	
	1	. Gasspjällaxel, främre förgasare	. Throttle spindle, forward carburetor	71846-0	
45	1	. Gasspjällaxel, bakre förgasare	. Throttle spindle, rear carburetor	71847-8	
46	2	. Gasspjällskiva	. Throttle disk	71848-6	
47	4	. Skruv	. Screw	71849-4	
48	2	. Returfjäder	. Return spring	71850-2	
49	2	. Låsbricka	. Anchor plate	71851-0	
50	2	. Hållare	. Clip	71852-8	
51	2	. Skruv	. Bolt	106837-8	
52	2	. Mutter	. Nut	150183-2	
53	2	. Bricka	. Washer	120006-2	
	1	. Stopphävarm, främre förgasare	. Stop lever, forward carburetor	71853-6	
54	1	. Stopphävarm, bakre förgasare	. Stop lever, rear carburetor	71854-4	
55	2	. Pinne	. Pin	907174-7	
56	3	. Justerskruv	. Adjuster screw	71855-1	
57	3	. Fjäder	. Spring	71856-9	
58	1	. Hävarm	. Lever	71859-3	
59	1	. Skruv	. Screw	106836-0	
60	1	. Mutter	. Nut	150118-8	
61	1	. Fjäderbricka	. Spring washer	906985-7	
62	1	. Justerkam	. Cam	71857-7	
63	1	. Skruv	. Bolt	106835-2	
64	1	. Bricka	. Washer	71858-5	
65	1	. Bricka	. Washer	120672-1	
66	2	Isolerfläns	Insulating flange	403779-2	
67	4	Pinnskruv	Stud	17096-9	
68	4	Mutter	Nut	10593-2	


VOLVO
KA 94 5

PV 445 B16A

Förgasare Carburetor

Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
	1	Förgasare, kmpl.	Carburetor, cpl.	71876	1)
	1	Förgasare, kmpl.	Carburetor, cpl.	237027	2)
1	1	. Hus	. Housing	S.E.S.	
2	2	. Blyplugg	. Lead plug	71810	
3	3	. Blyplugg	. Lead plug	71811	
4	1	. Packning	. Gasket	71916	
5	4	. Skruvspik	. Screw nail	950885	
6	1	. Packning	. Gasket	71917	
7	2	. Skruvspik	. Screw nail	950885	
8	1	. Luftspjällaxel	. Choke spindle	71918	
9	1	. Fjäder	. Spring	71919	
10	1	. Luftspjällskiva	. Choke disk	71920	
11	2	. Skruv	. Screw	71890	
12	1	. Gasspjällaxel	. Throttle spindle	71921	
13	1	. Gasspjällskiva	. Throttle disk	71922	
14	2	. Skruv	. Screw	71683	
15	1	. Hävarm	. Lever	71923	
16	1	. Bricka	. Washer	190691	
17	1	. Hävarm	. Lever	71924	
18	1	. Justerskruv	. Adjuster screw	71715	
19	1	. Fjäder	. Spring	71716	
20	1	. Hävarm	. Lever	71925	1)
21	1	. Hävarm	. Lever	656695	2)
22	1	. Mutter	. Nut	190481	
23	1	. Låsbricka	. Lock washer	951696	
24	1	. Stödarm	. Support arm	71926	
25	1	. Klamma	. Clamp	71927	
26	1	. Skruv	. Screw	115484	
27	1	. Mutter	. Nut	151223	
28	1	. Låsbricka	. Lock washer	951693	
29	1	. Skruv	. Screw	61641	
30	1	. Låsbricka	. Lock washer	951693	
31	1	. Hävarm, kmpl.	. Lever, cpl.	71928	
32	1	. . Låsskruv	. . Lock screw	71693	

1. P 44505 t.o.m. chassi nr 3989.
P 44506 t.o.m. chassi nr 11674 utom nr11293-11312, 11315-11337, 11572-11574, 11576-11621, 11624-11671.
P 44507 t.o.m. chassi nr 7711 utom nr 7052-7108, 7640--7642, 7672-7708.
P 44511 t.o.m. chassi nr 3770.

2. P 44505 fr.o.m. chassi nr 3990.
P 44506 fr.o.m. chassi nr 11675 samt nr 11293-11312, 11315-11337, 11572-11574, 11576-11621, 11624-11671.
P 44507 fr.o.m. chassi nr 7712 samt nr 7052-7108, 7640-7642, 7672-7708.
P 44511 fr.o.m. chassi nr 3771.

1. P 44505 up to chassis No. 3989.
P 44506 up to chassis No. 11674 except Nos. 11293-11312, 11315-11337, 11572-11574, 11576-11621, 11624-11671.
P 44507 up to chassis No. 7711 except Nos. 7052-7108, 7640-7642, 7672-7708.
P 44511 up to chassis No. 3770.


2. P 44505 w.e.f. chassis No. 3990.
P 44506 w.e.f. chassis No. 11675 as well as Nos. 11293-11312, 11315-11337, 11572-11574, 11576-11621, 11624-11671.
P 44507 w.e.f. chassis No. 7712 as well as Nos. 7052-7108, 7640-7642, 7672-7708.
P 44511 w.e.f. chassis No. 3771.

PV 445, P 210
B 16 A
Förgasare Carburetor

Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
33	1	. Låsskruv	. Lock screw	71695-1	
34	1	. Skruv	. Screw	71929-4	
35	1	. Fjäder	. Spring	71930-2	
36	1	. Länkstång	. Link rod	71931-0	
37	1	. Hävarm, kmpl.	. Lever, cpl.	71932-8	
38	1	. . Fjäder	. . Spring	71933-6	
39	1	. Skruv	. Screw	71934-4	
40	1	. Bricka	. Washer	71709-0	
41	1	. Fjäder	. Spring	71708-2	
42	1	. Hylsa	. Sleeve	237026-0	
43	1	. Packning	. Gasket	190967-0	
44	1	. Länkstång	. Link rod	71936-9	
45	1	. Anslutningsförskruvning	. Union	71887-4	1)
46	1	. Packning	. Packing	71202-6	1)
		. Ekonomiventil bestående av:	. Economy valve, consisting of		
47	1	. Lock	. Cover	71937-7	
48	3	. Skruv	. Screw	71686-0	
49	3	. Fjäderbricka	. Spring washer	906983-2	
50	1	. Fjäder	. Spring S	71938-5	
51	1	. Membran	. Diaphragm S	71688-6	
52	2	. Packning	. Gasket S	71689-4	
53	1	. Flottörhus	. Float chamber	71939-3	
54	1	. Blandningskammare	. Emulsion block	71940-1	
55	1	. Huvudmunstycke nr 97	. Main jet No. 97	71941-9	
56	1	. Kompensationsmunstycke nr 97	. Compensating jet No. 97	71942-7	
57	1	. Tomgångsmunstycke nr 50	. Slow idling jet No. 50	71943-5	
58	1	. Luftmunstycke nr 50	. Air jet No. 50	71944-3	
59	1	. Packning	. Gasket	71945-0	
60	2	. Skruv	. Screw	71946-8	
61	1	. Accelerationsmunstycke nr 40	. Accelerating jet No. 40	71947-6	
62	1	. Inloppsventil	. Inlet valve	71948-4	
63	1	. Kolv	. Plunger	237100-3	~~71725~~
64	1	. Fjäder	. Spring	71726-4	
65	1	. Stoppskruv	. Stop screw	71727-2	
66	1	. Utloppsventil	. Outlet valve	71728-0	
67	1	. Flottör	. Float	237023-7	
68	1	. Axel	. Shaft	237024-5	
69	1	. Fjäder	. Spring	237025-2	
70	4	. Skruv	. Screw	71951-8	
71	4	. Fjäderbricka	. Spring washer	906988-1	
72	1	. Nålventil nr 1,75 med säte	. Needle valve No. 1.75 and seat	71952-6	
73	1	. Underläggsbricka	. Base washer	120297-7	
74	1	. Luftkona	. Choke tube	71953-4	
75	1	. Skruv	. Screw	71188-7	
76	1	. Låsbricka	. Lock washer	71954-2	
77	1	. Volymskruv	. Air regulation screw	71955-9	
78	1	. Fjäder	. Spring	71956-7	
79	2	Pinnskruv	Stud	953237-5	~~953237~~ ~~921166~~
80	2	Mutter	Nut	955826-3	~~921981~~
81	1	Isolerfläns	Insulating flange S	403882-4	

1. P 44505-44507, 44511 t.o.m. chassi nr 30088.

1. P 44505-44507, 44511 up to chassis No. 30088.


VOLVO
KA 1585

PV 445, P 210

B 16 B

Förgasare Carburetor

Pos Fig.	Antal Qty. Främre Forward	Antal Qty. Bakre Rear	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
	1		Förgasare, kmpl	Carburetor, cpl	237069-0	~~71908~~
		1	Förgasare, kmpl	Carburetor, cpl	71909-6	1)
		1	Förgasare, kmpl	Carburetor, cpl	237070-8	2) ~~237028~~
	1		. Hus	. Body	237005-4	~~71908~~
1		1	. Hus	. Body	237006-2	~~71909~~
2	1	1	. Pinne	. Pin	237041-9	
3	1	1	. Fjäder	. Spring	237042-7	
4	1	1	. Spärryttare	. Lock ring	237043-5	
5	1	1	. Vakuumkammare	. Vacuum chamber	237007-0	
6	1	1	. Fjäder	. Spring	71816-3	
7	1	1	. Bricka	. Washer	120791-9	
8	1	1	. Dämpare	. Damper	237008-8	
9	1	1	. Packning	. Gasket	190349-1	
10	2	2	. Skruv	. Screw	14185-3	
11	1	1	. Bensinregleringsnål	. Jet needle	237009-6	3)
	1	1	. Bensinregleringsnål	. Jet needle	237050-0	4)
12	1	1	. Skruv	. Screw	237010-4	
13	1	1	. Munstycke	. Jet	71820-5	
14	1	1	. Mutter	. Nut	71821-3	
15	1	1	. Justermutter	. Adjuster nut	71822-1	
16	1	1	. Fjäder	. Spring	71823-9	
17	1	1	. Packning	. Ring .....S	71824-7	
18	1	1	. Hållare	. Ring	71825-4	
19	1	1	. Bussning	. Bushing	71826-2	
20	1	1	. Bricka	. Washer	18846-6	
21	1	1	. Bussning	. Bushing	71827-0	
22	1	1	. Bricka	. Washer	18847-4	
23	2	2	. Packning	. Gasket .....S	71828-8	
24	2	2	. Bricka	. Washer .....S	71829-6	
25	1	1	. Fjäder	. Spring	71830-4	
26	1	1	. Hävarm	. Lever	71831-2	
27	1	1	. Länk	. Link	71832-0	
28		1	. Länkstång	. Link rod	237011-2	

1. P 44505 t.o.m. chassi nr 3989.
P 44506 t.o.m. chassi nr 11674 utom nr 11293-11312, 11315-11337, 11572-11574, 11576-11621, 11624-11671.
P 44507 t.o.m. chassi nr 7711 utom nr 7052-7108, 7640-7642, 7672-7708.
P 44508 t.o.m. chassi nr 7656.
P 44511 t.o.m. chassi nr 3770.
Ersättes av förgasare 237070.
2. P 44505 fr.o.m. chassi nr 3990.
P 44506 fr.o.m. chassi nr 16675 samt nr 11293-11312, 11315-11337, 11572-11574, 11576-11621, 11624-11671.
P 44507 fr.o.m. chassi nr 7712 samt nr 7052-7108, 7640-7642, 7672-7708.
P 44508 fr.o.m. chassi nr 7657.
P 44511 fr.o.m. chassi nr 3771.
3. För vagnar utan oljebadsfilter.
4. För vagnar med oljebadsfilter.

1. P 44505 up to chassis No. 3989.
P 44506 up to chassis No. 11674 except Nos. 11293-11312, 11315-11337, 11572-11574, 11576-11621, 11624-11671.
P 44507 up to chassis No. 7711 except Nos. 7052-7108, 7640-7642, 7672-7708.
P 44508 up to chassis No. 7656.
P 44511 up to chassis No. 3770.
Replaced by carburetor 237070.
2. P 44505 w.e.f. chassis No. 3990.
P 44506 w.e.f. chassis No. 16675 as well as Nos. 11293-11312, 11315-11337, 11572-11574, 11576-11621, 11624-11671.
P 44507 w.e.f. chassis No. 7712 as well as Nos. 7052-7108, 7640-7642, 7672-7708.
P 44508 w.e.f. chassis No. 7657.
P 44511 w.e.f. chassis No. 3771.
3. For vehicles not fitted with oil bath filters.
4. For vehicles fitted with oil bath filters.

PV 445, P 210
B 16 B

Förgasare — Carburetor

Pos Fig.	Antal Qty. Främre Forward	Antal Qty. Bakre Rear	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
29	3	3	. Saxpinnebult	. Cotter pin bolt	14507	
30		1	. Saxpinnebult	. Cotter pin bolt	71834	
31	3	erf	. Saxpinne	. Cotter pin	907812	1)
31b		erf	. Låsbricka, d = 1/8"	. Lock washer, d = 1/8"	237053	2)
		erf	. Låsbricka, d = 3/16"	. Lock washer, d = 3/16"	237054	2)
32	1	1	. Returfjäder	. Return spring	71833	
	1		. Flottörhus	. Float chamber	71836	
33		1	. Flottörhus	. Float chamber	71837	
34	1	1	. Lock	. Lid	71838	
35	1	1	. Packning	. Washer	16347	
36	1	1	. Mutter	. Cap nut	150182	
37	1	1	. Skyddsbricka	. Cover cap	71839	
38	1	1	. Flottör	. Float	71840	
39	1	1	. Nålventil med säte	. Float needle and seat	71841	
40	1	1	. Hävarm	. Lever	71842	
41	1	1	. Pinne	. Pin	131016	
	1		. Hålskruv	. Banjo bolt	180332	
42		1	. Hålskruv	. Banjo bolt	180333	
43	1	1	. Filter	. Filter	71843	
44	2	2	. Fiberbricka	. Fiber washer	191228	
45	1	1	. Hålskruv	. Banjo bolt	180334	1,3)
45a	1	1	. Hålskruv	. Banjo bolt	237063	2,4)
45b	1	1	. Fiberbricka	. Fiber washer	237064	2,4)
45c	1	1	. Mutter	. Nut	237067	2,4)
46	1	1	. Gummitätning	. Rubber seal	237059	4)
47	1	1	. Bricka	. Washer	71845	1)
47a	1	1	. Bricka	. Washer	237065	2,4)
47b	1	1	. Bricka	. Washer	237066	2,4)
	1		. Gasspjällaxel	. Throttle spindle	237012	
48		1	. Gasspjällaxel	. Throttle spindle	237013	
49	1	1	. Gasspjällskiva	. Throttle disk	237014	
50	2	2	. Skruv	. Screw	71849	
51	1	erf	. Returfjäder	. Return spring	71850	
52	1	erf	. Låsbricka	. Anchor plate	71851	
53	1	erf	. Hållare	. Clip	71852	
54	1	erf	. Skruv	. Bolt	106837	
55	1	erf	. Mutter	. Nut	150183	
56	1	erf	. Bricka	. Washer	120006	
	1		. Stopphävarm	. Stop lever	71853	
57		1	. Stopphävarm	. Stop lever	237015	
58	1	1	. Pinne	. Pin	907174	
59	1	2	. Justerskruv	. Adjuster screw	71855	
60	1	2	. Fjäder	. Spring	71856	
61		1	. Justerkam	. Cam	71857	
62		1	. Skruv	. Bolt	106835	
63		1	. Bricka	. Washer	71858	
64		1	. Bricka	. Washer	120672	

1. Tid. utf.
2. Sen. utf.
3. Ersättes av sats 276404.
4. Ingår i sats 276404.

1. Early prod.
2. Late prod.
3. Replaced by set 276404.
4. Included in set 276404.

PV 445, P 210

B 16 B

Förgasare Carburetor

Pos Fig.	Antal Qty. Främre Forward	Antal Qty. Bakre Rear	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
65		1	. Hävarm	. Lever	237016	1)
66		1	. Skruv	. Screw	106836	1)
67		1	. Mutter	. Nut	150118	1)
68		1	. Fjäderbricka	. Spring washer	906985	1)
69	2	2	Packning	Gasket	418053	
70	1	1	Isolerflänns	Insulating flange	418052	
71	2	2	Pinnskruv	Stud	191168	~~190565~~
72	2	2	Mutter	Nut	950364	

1. För förgasare 71909.


1. For carburetor No. 71909.

PV 445, P 210

B16A

Luftfilter — Air filter


Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
	1	Luftfilter, kmpl	Air filter, cpl	657145-9	alt 1
1	1	. Hus	. Housing	656872-9	
2	1	. Filterinsats	. Filter insert	654312-8	
3	1	. Lock	. Cover	654306-0	
4	1	. Mutter	. Nut	950352-5	
5	1	Konsol	Bracket	656867-9	
6	2	Skruv	Screw	950332-7	
7	2	Bricka	Washer	906824-8	
8	2	Fjäderbricka	Spring washer	906988-1	
9	1	Mellanring	Spacer ring	656871-1	
10	1	Luftfilter (oljebadsfilter)	Air filter (oil bath filter)	656802-6	alt 2
11	1	Konsol	Bracket	663612-0	
12	1	Mellanlägg	Spacer	663613-8	
13	1	Skruv	Bolt	921623-5	
14	2	Bricka	Washer	951717-8	
15	erf	Gummislang	Rubber hose	952982-7	
16	2	Klammer	Clamp	951798-8	




PV 445, P 210
B 14A, B 16B

Luftfilter — Air filter

Pos Fig.	Antal Qty. B14A	Antal Qty. B16B	Benämning	Description	Del. nr Part No.	Anmärkning Notes
	2		Luftfilter	Air filter	652135-5	
1	2	2	Luftfilter	Air filter	660447-4	
	2		Packning	Gasket	403750-3	
2		2	Packning	Gasket	403919-4	
3	4	4	Skruv	Screw	921623-5	
4	4	4	Låsbricka	Lock washer	951697-2	
5		1	Luftfilter	Air filter	418178-0	
6		1	Hållare	Retainer	418170-7	
7		1	Skruv	Bolt	921825-6	
8		1	Mutter	Nut	921981-7	
9		1	Fjäderbricka	Spring washer	906990-7	
10		1	Ljuddämpare	Silencer	418175-6	
11		2	Packning	Gasket	403919-4	
12		4	Skruv	Screw	921823-1	
13		4	Låsbricka	Lock washer	951697-2	
14		1	Gummislang	Rubber hose	418174-9	
15		1	Slangklammer	Hose clamp	951797-0	d = 2"
16		1	Slangklammer	Hose clamp	951796-2	d = 1 3/4"




VOLVO
KA 1170

PV 445, P 210


B 14 A

Avgassystem — Exhaust system

Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
1	1	Utblåsningsrör	Exhaust pipe	651918	
2	1	Packning	Gasket	403546	
3	2	Pinnskruv	Stud	924079	
4	2	Mutter	Nut	17602	
5	1	Klamma	Clamp	87759	
6	1	Skruv	Bolt	103157	
7	1	Klamma	Clamp	86926	
8	1	Skruv	Bolt	902279	
9	1	Mutter	Nut	906576	
10	1	Skruv	Bolt	902279	
11	1	Mutter	Nut	906576	
12	1	Bricka	Washer	86480	
13	1	Upphängningsband	Suspension band	86928	
14	2	Skruv	Bolt	902279	
15	2	Mutter	Nut	906576	
16	2	Bricka	Washer	86480	
17	1	Ljuddämpare	Muffler (silencer)	89826	1) 88260
18	1	Klamma	Clamp	81622	
19	1	Klamma	Clamp	86980	
20	2	Skruv	Bolt	902279	
21	2	Mutter	Nut	906576	
22	1	Skruv	Bolt	902279	
23	1	Mutter	Nut	906576	
24	1	Bricka	Washer	86480	
25	1	Upphängningsband	Suspension band	87280	
26	2	Skruv	Bolt	902279	
27	2	Mutter	Nut	906576	
28	2	Bricka	Washer	86480	
29	1	Utblåsningsrör	Exhaust pipe	86910	2)
	1	Utblåsningsrör	Exhaust pipe	654971	3)
30	1	Klamma	Clamp	86929	
31	1	Skruv	Bolt	902279	
32	1	Mutter	Nut	906576	
33	1	Skruv	Bolt	902279	
34	1	Mutter	Nut	906576	
35	1	Bricka	Washer	86480	
36	1	Upphängningsband	Suspension band	87280	
37	1	Skruv	Bolt	902279	
38	1	Bricka	Washer	86480	

1. 1 1/2" inv. vid anslutning till bakre rör. Ersätter tid. ljuddämpare med 1 1/4" anslutning, samtidigt måste bakre avgasrör 654971 monteras.
2. Tid.utf. 1 1/4" utv. vid anslutning till ljuddämpare.
3. Sen. utf. 1 1/2" utv. vid anslutning till ljuddämpare.

1. 1 1/2" internally at connection to rear pipe. Replaces early production muffler with 1 1/4" connection. Rear exhaust pipe 654971 must be fitted simultaneously.
2. Early prod. 1 1/4" externally at connection to muffler.
3. Late prod. 1 1/2" externally at connection to muffler.


VOLVO
KA 11179

PV 445, P 210

B 16 A – B 16 B

Avgassystem — Exhaust system

Pos Fig.	Antal Qty. B16A	Antal Qty. B16B	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
1	1	1	Utblåsningsrör	Exhaust pipe	660517	1)
	1		Packning	Gasket	403669	Alt.1, d = 39
2	1	1	Packning	Gasket	403546	Alt.2, d = 45,5
3	2	2	Pinnskruv	Stud	953259	~~190353~~
4	2	2	Mutter	Nut	190852	
5	1	1	Konsol	Bracket	657783	2)
	1	1	Klamma	Clamp	657784	Alt.1, RD = 38
6	1	1	Klamma	Clamp	191583	2) Alt. 2, RD = 44
7	2	2	Skruv	Screw	190364	2)
8	2	2	Bricka	Washer	190954	2)
9	1	1	Klamma	Clamp	86926	
10	1	1	Skruv	Bolt	902279	
11	1	1	Mutter	Nut	906576	
12	1	1	Upphängningsband	Suspension band	86928	
13	3	3	Skruv	Bolt	902279	
14	3	3	Mutter	Nut	906576	
15	3	3	Bricka	Washer	86480	
16	1	1	Ljuddämpare	Muffler (silencer)	89826	
17	2	2	Klamma	Clamp	81622	
18	2	2	Skruv	Bolt	902279	
19	2	2	Mutter	Nut	906576	
20	1	1	Mellanstycke	Spacer	656307	
21	1	1	Upphängningsband	Suspension band	87280	
22	2	2	Skruv	Bolt	902279	
23	2	2	Mutter	Nut	906576	
24	2	2	Bricka	Washer	86480	
25	1	1	Utblåsningsrör	Exhaust pipe	654971	
26	1	1	Klamma	Clamp	86929	
27	1	1	Skruv	Bolt	902279	
28	1	1	Mutter	Nut	906576	
29	1	1	Upphängsband	Suspension band	87280	
30	2	2	Skruv	Bolt	902279	
31	1	1	Mutter	Nut	906576	
32	2	2	Bricka	Washer	86480	

1. RD vid motorns avgasrör = 44 mm. Ersätter tid. förekommande rör med 38 mm RD vid avgasröret. Samtidigt måste 1 st klamma 191583, 1 st packning 403546 monteras.
2. Ersätter tid. förekommande upphängning med stag och krampa.

1. Pipe diam. at exhaust manifold = 44 mm. Replaces early prod. pipe with 38 mm. diam. at exhaust manifold. 1 clamp 191583 and 1 packing 403546 must be fitted simultaneously.
2. Replaces early prod. suspension with stay and clamp.

GRUPP 2D
Motorreglage

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Motor B 4 B

Gasreglage — Sida 2
Handgas- och chokereglage — Sida 4

Motor B 14 A, B 16 A, B 16 B

Gasreglage, B 14 A — Sida 6
Gasreglage, B 16 A och B 16 B, tid. utf. — Sida 8
Gasreglage, B 16 A och B 16 B, sen. utf. — Sida 10
Chokereglage, B 16 A — Sida 12
Chokereglage, B 14 A och B 16 B — Sida 14

GROUP 2D
Engine control linkages


INDEX

B 4 B engine

Throttle control — Page 2
Hand throttle and choke controls — Page 4

B 14 A, B 16 A and B 16 B engines

Throttle control, B 14 A — Page 6
Throttle control, B 16 A and B 16 B, early prod. — Page 8
Throttle control, B 16 A and B 16 B, late prod. — Page 10
Choke control, B 16 A — Page 12
Choke control, B 14 A and B 16 B — Page 14


26
21
25
12
13
11
8
9
10
23
24
22
15
16
14
18
7
1
4
5
17
20
19
2
3
6
VOLVO
KA1046


PV 445 B4B

Gasreglage — Throttle control linkage

Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
1	1	Gaspedal	Accelerator pedal	81068	
2	1	Skruv	Bolt	902276	
3	1	Låsbricka	Lock washer	11935	
4	1	Tryckstång	Push rod	16689	
5	1	Bricka	Washer	61544	
6	1	Saxpinne	Cotter pin	907812	
7	1	Gummibussning	Rubber bushing	81061	
8	1	Axel, kmpl.	Shaft, cpl.	87773	1)
9	1	. Returfjäder	. Return spring	87778	
10	1	. Saxpinne	. Cotter pin	17282	
11	1	. Hållare	. Retainer	80406	
12	1	. Bricka	. Washer	120098	
13	1	Låsskruv	Lock screw	115481	1)
14	2	Skruv	Screw	902252	1)
15	2	Bricka	Washer	11961	1)
16	2	Fjäderbricka	Spring washer	906987	1)
17	1	Axel, kmpl.	Shaft, cpl.	651741	2)
18	1	. Fjäder	. Spring	653070	
19	2	Skruv	Bolt	902252	2)
20	2	Bricka	Washer	11961	2)
	1	Reglerstång	Control rod	16696	1)
21	1	Reglerstång	Control rod	117136	2)
22	1	Kulled	Ball joint	10842	
23	2	Mutter	Nut	151206	
24	1	Fjäderbricka	Spring washer	17924	
25	1	Bricka	Washer	61544	
26	1	Saxpinne	Cotter pin	17290	

1. Tid. utf. För vagnar med handgas.
2. Sen. utf. För vagnar utan handgas.


1. Early prod. For cars fitted with hand throttle.
2. Late prod. For cars not fitted with hand throttle.


VOLVO KA 1048
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

PV 445 B4B

Handgas och chokereglage — Hand throttle and choke control


Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
		Handgasreglage	Hand throttle linkage		
	1	. Draganordning, kmpl.	. Push-pull mechanism, cpl.	318702	
1	1	. . Knopp	. . Button	304170	
2	1	. . Hylsa	. . Sleeve	304179	
3	1	. . Mutter	. . Nut	951209	
4	1	. . Fjäderbricka	. . Spring washer	906993	
5	erf	. . Tråd	. . Cable	55192	
6	erf	. . Spiral	. . Sheath	88783	
7	1	. Skylt	. Plate	304173	
8	1	. Fäste	. Anchorage	94122	
9	2	. Skruv	. Screw	14945	
10	1	. Gummibussning	. Rubber bushing	40136	
		. Hållare för tråd	. Cable retainer		Se sida 2.See page 2.
		Chokereglage	Choke linkage		
	1	. Draganordning, kmpl.	. Push-pull mechanism, cpl.	88768	
11	1	. . Knopp	. . Button	88462	
12	1	. . Hylsa	. . Sleeve	304179	
13	1	. . Mutter	. . Nut	951209	
14	1	. . Låsbricka	. . Lock washer	951699	
15	erf	. . Tråd	. . Cable	55192	
16	erf	. . Spiral	. . Sheath	88783	
17	1	. Skylt	. Plate	304172	
18	1	. Fäste	. Anchorage	403490	
19	1	. Klamma	. Clamp	18335	
20	1	. Skruv	. Screw	14023	
21	1	. Mutter	. Nut	906574	
22	1	. Fjäderbricka	. Spring washer	906985	


19
20
17
18
16
13
12
14
13
14
15
8
9
11
10
7
4
5
6
1
2
3
VOLVO
KA 1056

PV 445 B14A

Gasreglage Throttle controls

Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
1	1	Gaspedal	Accelerator pedal	81068	
2	1	Skruv	Bolt	902276	
3	1	Låsbricka	Lock washer	11935	
4	1	Tryckstång	Push rod	16689	
5	1	Bricka	Washer	61544	
6	1	Saxpinne	Cotter pin	907812	
7	1	Gummibussning	Rubber bushing	81061	
8	1	Axel, kmpl.	Shaft, cpl.	651741	
9	1	. Fjäder	. Spring	S.E.S.	
10	2	Skruv	Bolt	902252	
11	2	Bricka	Washer	11961	
12	1	Reglerstång	Control rod	16641	
13	2	Kulled	Ball joint	10842	
14	4	Mutter	Nut	151206	
15	2	Fjäderbricka	Spring washer	17924	
16	1	Mellanaxel	Intermediary shaft	71677	
17	2	Koppling	Coupling	71676	
18	4	Skruv	Screw	106837	
19	4	Mutter	Nut	150183	
20	4	Bricka	Washer	120006	


17
18
15
16
14
11
10
12
11
12 13
6
7
9
8
5
2
3
1
4
VOLVO
KA 1049


PV 445 B16A–B16B

Gasreglage tid.utf. 1) Throttle control, early prod. 1)

Pos Fig.	Antal Qty. B 16 A	Antal Qty. B 16 B	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
1	1	1	Gaspedal	Accelerator pedal	653209	
			Fäste för gaspedal	Anchorage for accelerator pedal		Se grupp 8. See Group 8
2	1	1	Reglerstång	Control rod	655973	
3	1	1	Bricka	Washer	61544	
4	1	1	Saxpinne	Cotter pin	907812	
5	1	1	Gummibussning	Rubber bushing	81061	
6	1	1	Axel, kmpl.	Shaft, cpl.	655975	
7	1	1	. Fjäder	. Spring	S.E.S.	
8	2	2	Skruv	Bolt	902252	
9	1	1	Bricka	Washer	11961	
	1		Reglerstång	Control rod	16650	
10		1	Reglerstång	Control rod	117012	
11	2	2	Kulled	Ball joint	10842	
12	4	4	Mutter	Nut	151206	
13	2	2	Låsbricka	Lock washer	951696	
14		1	Mellanaxel	Intermediary shaft	71910	
15		2	Koppling	Coupling	71676	
16		4	Skruv	Screw	106837	
17		4	Mutter	Nut	150183	
18		4	Bricka	Washer	120006	

1. P 44505 t.o.m. chassi nr 3989.
P 44505 t.o.m. chassi nr 11674 utom nr 11293–11312, 11315–11337, 11572–11574, 11576–11621, 11624–11671.
P 44507 t.o.m. chassi nr 7711 utom nr 7052–7108, 7640–7642, 7672–7708.
P 44508 t.o.m. chassi nr 7656.
P 44511 t.o.m. chassi nr 3770.

1. P 44505 up to chassis No. 3989.
P 44505 up to chassis No. 11674 except Nos. 11293–11312, 11315–11337, 11572–11574, 11576–11621, 11624–11671.
P 44507 up to chassis No. 7711 except Nos. 7052–7108, 7640–7642, 7672–7708.
P 44508 up to chassis No. 7656.
P 44511 up to chassis No. 3770.


18
13
16
14
22
23
25
24
15
20
26
27
17
18
19
28
21
12
15
13
9
8
11
10
6
7
2
4
5
1
3
VOLVO
KA 2790

PV 445, P 210


B16A–B16B

Gasreglage sen.utf. 1) Throttle control, late prod 1)

Pos Fig.	Antal Qty. B16A	Antal Qty. B16B	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
1	1	1	Pedalplatta	Pedal plate	657418-0	2)
	1	1	Pedalplatta	Pedal plate	660549-7	3)
2	1	1	Gummiskoning	Rubber pad	657487-5	2) l = 66
	1	1	Gummiskoning	Rubber pad	660533-1	3) l = 94
3	1	1	Saxpinnebult	Cotter pin bolt	913097-2	~~15426~~
4	1	1	Saxpinne	Cotter pin	907810-6	
5	1	1	Gummibuffert	Rubber cushion	81803-9	
6	1	1	Dammskydd	Dust cover	653218-8	
7	1	1	Axel	Shaft	657482-6	
8	1	1	Fäste, V.	Anchorage, L	657486-7	
9	1	1	Fäste, H	Anchorage, R	657419-8	
10	4	4	Skruv	Bolt	921803-3	
11	4	4	Fjäderbricka	Spring washer	906988-1	
	1		Reglerstång	Control rod	191045-4	
12		1	Reglerstång	Control rod	191203-9	
13	2	2	Kulskål	Ball shell	191650-1	
14	2	2	Bygel	Brace	191764-0	
15	2	2	Mutter	Nut	955780-2	~~151223~~
16	1		Axel	Shaft	656041-1	
		1	Axel	Shaft	658583-0	4, 5)
17		1	Axel	Shaft	661505-8	6) ~~660987~~
18	1	1	Bussning	Bushing	658660-6	7)
	1	1	Bussning	Bushing	663304-4	8)
19	1	1	Fäste i mellanbräde	Anchorage in firewall		Se grupp 8. See Group 8.
20		3	Koppling	Coupling	71676-1	4)
21		6	Skruv	Screw	106837-8	
22		6	Mutter	Nut	150183-2	
23		6	Bricka	Washer	120006-2	
		2	Koppling	Coupling	71676-1	6)
		4	Skruv	Screw	106837-2	
		4	Mutter	Nut	150183-2	
		4	Bricka	Washer	120006-2	
24		1	Medbringare	Flange	660983-8	6)
25		1	Skruv	Screw	940188-6	6)
26		1	Mutter	Nut	955780-2	6) ~~151233~~
27		1	Bricka	Washer	120763-8	
28		1	Mellanaxel	Intermediary shaft	71910-4	

1. P 44505 fr.o.m. chassi nr 3990.
   P 44506 fr.o.m. chassi nr 11675 samt nr 11293-11312, 11315-11337, 11572-11574, 11576-11621, 11624-11671,
   P 44507 fr.o.m. chassi nr 7712 samt nr 7052-7108, 7640-7642, 7672-7708.
   P 44508 fr.o.m. chassi nr 7657.
   P 44511 fr.o.m. chassi nr 3771.
   P 2100, 2101.
2. PV 445 t.o.m. chassi nr 30982.
3. PV 445 fr.o.m. chassi nr 30983.
   P 2100, 2101.
4. PV 445 t.o.m. chassi nr 32339.
5. Ersättes av 1 st axel 661505, 1 st medbringare 660983, 1 st skruv 940188, 1 st mutter 151223, 1 st bricka 120763,
6. PV 445 fr.o.m. chassi nr 32340.
   P 2100, 2101.
7. Tid utf med 2 mm spår.
8. Sen utf med 4 mm spår.

1. P 44505 w.e.f. chassis No. 3990.
   P 44506 w.e.f. chassis No. 11675 as well as Nos. 11293-11312, 11315-11337, 11572-11574, 11576-11621, 11624-11671.
   P 44507 w.e.f. chassis No. 7712 as well as Nos. 7052-7108, 7640-7642, 7672-7708.
   P 44508 w.e.f. chassis No. 7657.
   P 44511 w.e.f. chassis No. 3771.
   P 2100, 2101.
2. PV 445 up to chassis No. 30982.
3. PV 445 w.e.f. chassis No. 30983.
   P 2100, 2101.
4. PV 445 up to chassis No. 32339.
5. Replaced by 1 shaft 661505, 1 flange 660983, 1 screw 940188, 1 nut 151223, 1 washer 120763.
6. PV 445 w.e.f. chassis No. 32340.
   P 2100, 2101.
7. Early prod with 2 mm groove.
8. Late prod with 4 mm groove.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
CHOKE
VOLVO
KA 1587

PV 445, P 210


B 16 A

Chokereglage — Choke control

Pos Fig.	Antal Qty. 88768	276381	661747	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
	1			Draganordning, kmpl.	Push-pull mechanism, cpl.	88768-7	1)
		1		Draganordning, kmpl.	Push-pull mechanism, cpl.	276382-9	2) ~~276381~~
1			1	Draganordning, kmpl.	Push-pull mechanism, cpl.	661748-4	3) ~~661747~~
	1			. Knopp	. Button	88462-7	
		1		. Knopp	. Button ..... S	654095-9	
2			1	. Knopp	. Button	661174-3	
	1			. Hylsa	. Sleeve	304179-5	
		1		. Hylsa	. Sleeve ..... S	654437-3	
3			1	. Hylsa	. Sleeve	661439-0	
	1	1		. Mutter	. Nut ..... S	951209-6	
4			1	. Mutter	. Nut	940154-8	
	1	1		. Låsbricka	. Lock washer	951699-8	
5			1	. Låsbricka	. Lock washer	951702-0	
6	erf.	erf.	erf.	. Tråd	. Cable ..... S	55192-7	
7	erf.	erf.	erf.	. Spiral	. Sheath ..... S	88783-6	
	1			Prydnadsbricka "Choke"	"Choke" embellisher	304172-0	1)
		1		Prydnadsbricka "Choke"	"Choke" embellisher	656184-9	2)
8			1	Prydnadsbricka "Choke"	"Choke" embellisher	662644-4	3)
9	1	1	1	Fäste	Anchorage	403490-5	4)
10	1	1	1	Klamma	Clamp	18335-0	4)
11	1	1	1	Skruv	Screw	14023-6	4)
12	1	1	1	Mutter	Nut	906574-9	4)
13	1	1	1	Fjäderbricka	Spring washer	906985-7	4)
	1	1	1	Gummibussning	Rubber bushing	87841-3	

1. P 44505 t.o.m. chassi nr 4254.
   P 44506 t.o.m. chassi nr 12092.
   P 44507 t.o.m. chassi nr 8142.
   P 44511 t.o.m. chassi nr 3795.
2. P 44505 chassi nr 4255-37755.
   P 44506 chassi nr 12093-37755.
   P 44507 chassi nr 8143-37755.
   P 44511 chassi nr 3796-4035.
3. P 2100 fr.o.m. chassi nr 37756.
   P 2101 fr.o.m. chassi nr 4036.
4. P 44505 t.o.m. chassi nr 2069.
   P 44506 t.o.m. chassi nr 8155.
   P 44507 t.o.m. chassi nr 2996.
   P 44511 t.o.m. chassi nr 3585.

1. P 44505 up to chassis No. 4254.
   P 44506 up to chassis No. 12092.
   P 44507 up to chassis No. 8142.
   P 44511 up to chassis No. 3795.
2. P 44505 chassis Nos. 4255-37755.
   P 44506 chassis Nos. 12093-37755.
   P 44507 chassis Nos. 8143-37755.
   P 44511 chassis Nos. 3796-4035.
3. P 2100 w.e.f. chassis No. 37756.
   P 2101 w.e.f. chassis No. 4036.
4. P 44505 up to chassis No. 2069.
   P 44506 up to chassis No. 8155.
   P 44507 up to chassis No. 2996.
   P 44511 up to chassis No. 3585.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
CHOKE
VOLVO
KA 15 88

PV 445, P 210

B 14 A - B 16 B

Chokereglage — Choke control

Pos Fig.	Antal Qty. 321747	658042	661747	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
	1			Draganordning, kmpl.	Push-pull mechanism, cpl.....	321747-8	1)
		1		Draganordning, kmpl.	Push-pull mechanism, cpl.....	658042-7	2)
1			1	Draganordning, kmpl.	Push-pull mechanism, cpl.....	661748-4	3) ~~661747~~
	1			. Knopp	. Button.....	319227-5	
		1		. Knopp	. Button.....	657914-8	
2			1	. Knopp	. Button.....	661174-3	
	1			. Hylsa	. Sleeve	319225-9	
		1		. Hylsa	. Sleeve	657913-0	
3			1	. Hylsa	. Sleeve	661439-0	
	1	1		. Mutter	. Nut .....S	951209-6	
4			1	. Mutter	. Nut	940154-8	
	1	1		. Låsbricka	. Lock washer	951699-8	
5			1	. Låsbricka	. Lock washer	951702-0	
	1	1		. Låsring	. Lock ring	319228-3	
6	erf.	erf.	erf.	. Tråd	. Cable .....S	55192-7	
7	erf.	erf.	erf.	. Spiral	. Sheath .....S	88783-6	
	1			. Prydnadsbricka "Choke"	. "Choke" embellisher	304172-0	
		1		. Prydnadsbricka "Choke"	. "Choke" embellisher	656184-9	
8			1	. Prydnadsbricka "Choke"	. "Choke" embellisher	662644-4	
9	1	1	1	Fäste	Anchorage	403547-3	
				Skruv, även för luftfilter	Screw, also for air filter		Se grupp 2c. See Group 2c.
10	1	1	1	Klamma	Clamp	652486-2	
11	2	2	2	Skruv	Screw	115493-9	
12	2	2	2	Mutter.....	Nut	955779-4	~~151207~~
13	2	2	2	Låsbricka	Lock washer	951692-3	
14	1	1	1	Trådbygel	Stirrup	71679-5	
15	2	2	2	Länktapp, kmpl.	Link pin, cpl.	71678-7	
16	2	2	2	. Skruv	. Screw.....	237017-9	
17	1	1	1	Hållare	Retainer.....	21882-6	
18	1	1	1	Skruv	Screw	14012-9	
	1	1	1	Gummibussning	Rubber bushing	87841-3	

1. För vagnar med B 14 A, samtliga.
   P 44505 med B 16 B t.o.m. chassi nr 4254.
   P 44506 med B 16 B t.o.m. chassi nr 12092.
   P 44507 med B 16 B t.o.m. chassi nr 8412.
   P 44508 med B 16 B t.o.m. chassi nr 8351.
   P 44511 med B 16 B t.o.m. chassi nr 3795.
2. P 44505 med B 16 B chassi nr 4255-37755.
   P 44506 med B 16 B chassi nr 12093-37755.
   P 44507 med B 16 B chassi nr 8143-37755.
   P 44508 med B 16 B chassi nr 8352-37755.
   P 44511 med B 16 B chassi nr 3796-4035.
3. P 2100 fr.o.m. chassi nr 37756.
   P 2101 fr.o.m. chassi nr 4036.

1. For all trucks fitted with B 14A engines.
   P 44505 with B 16 B up to chassis No. 4254.
   P 44506 with B 16 B up to chassis No. 12092.
   P 44507 with B 16 B up to chassis No. 8412.
   P 44508 with B 16 B up to chassis No. 8351.
   P 44511 with B 16 B up to chassis No. 3795.
2. P 44505 with B 16 B chassis Nos. 4255-37755.
   P 44506 with B 16 B chassis Nos. 12093-37755.
   P 44507 with B 16 B chassis Nos. 8143-37755.
   P 44508 with B 16 B chassis Nos. 8352-37755.
   P 44511 with B 16 B chassis Nos. 3796-4035.
3. P 2100 w.e.f. chassis No. 37756.
   P 2101 w.e.f. chassis No. 4036.

GRUPP 3
Elsystem Instrument


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Fördelare	Sida 2
Tändspole, tändstift, tändledningar	Sida 14
Generator, generatorupphägning	Sida 18
Laddningsregulator	Sida 20
Startmotor	Sida 34
Batteri	Sida 40
Signaldetaljer	Sida 42
Strålkastare	Sida 44
Stopp- och baklyktor	Sida 48
Blink-, stopp- och baklyktor	Sida 50
Körvisare, blinklyktor	Sida 52
Omkopplaranordning för körvisare, PV 445	Sida 54
Omkopplaranordning för körvisare, ljussignalanordning P2100, P2101	Sida 55a
Reflektor, nummerplåts- och innerbelysning	Sida 56
Vindrutetorkare	Sida 58
Vindrutespolare	Sida 63c
Strömställare	Sida 64
Cigarrettändare	Sida 66
Instrument med monteringsdetaljer, PV 445	Sida 68
Instrument med monteringsdetaljer, P2100, P2101	Sida 71a
Säkringsdosor, kopplingsstycken	Sida 76
Elledningar, anslutningsdetaljer	Sida 77

GROUP 3
Electrical equipment

INDEX

Distributor	Page 2
Ignition coil, spark plugs, ignition cables	Page 14
Generator, generator mountings	Page 18
Charging relay	Page 20
Starter motor	Page 34
Battery	Page 40
Horn components	Page 42
Headlamps	Page 44
Stop, tail and flasher lamps	Page 50
Directional indicators, flashers	Page 52
Direction indicator switch - PV 445	Page 54
Directional indicator and automatic headlamp dipping switches - P2100, P2101	Page 55a
Reflectors, number plate lighting, interior lamp	Page 56
Windshield wipers	Page 58
Windshield washers	Page 63c
Switches	Page 64
Cigarette lighter	Page 66
Instruments and mounting components - PV 445	Page 68
Instruments and mounting components - P2100, P2101	Page 71a
Fuseboxes, connectors	Page 76
Electrical cables, connecting components	Page 77


35
37
36
34
24
25
17
13
18
12
16
26
20
21
22
19
15
23
31
24
33
32
25
28
27
30
29
14
10
8
11
7
9
6
56
57
59
62
61
58
60
54
2
41
57
1
4
3
45
42
43
44
55
47
46
40
48
5
38
52
39
53
51
49
50
VOLVO
KA 1055

PV 445

Fördelare, Auto-Lite Distributor, Auto-Lite

Pos Fig.	Antal Qty. 72570	Antal Qty. 72944	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
	1		Fördelare, kmpl.	Distributor, cpl.	72570	1,3) Auto-Lite:IGS-4210
		1	Fördelare, kmpl.	Distributor, cpl.	72944	2,3) Auto-Lite:IAT-4006
1	1	1	. Hus	. Housing	S.E.S.	
2	2	2	. Bussning	. Bearing	18183	
3	2		. Hållfjäder	. Clamp spring	72737	
		2	. Hållfjäder	. Clamp spring	72989	
4	2		. Pinne	. Pin	17450	
		2	. Skruv	. Screw	950009	
		2	. Fjäderbricka	. Spring washer	906983	
5	1		. Smörjkopp	. Grease cup	10676	
		1	. Smörjkopp	. Grease cup	72990	
		1	. Smörjfilt	. Felt	73103	
6	1		. Drivaxel	. Drive shaft	72784	
		1	. Drivaxel	. Drive shaft	72991	
		erf.	. Justerbricka, håldiam. = 13,6	. Adjuster washer, hole diam. = 13.6	72992	
		erf.	. Justerbricka, håldiam. = 14,9	. Adjuster washer, hole diam. = 14.9	72993	
7	2	2	. Pendel	. Governor weight	72785	
8	1	1.	. Fjädersats	. Spring set	72786	
9	1	1	. Distansring	. Spacer ring	72825	
10	1		. Avbrytarnock	. Cam and stop plate	72801	
		1	. Avbrytarnock	. Cam and stop plate	72994	
11	1	1	. Fjäder	. Anti-rattle spring	72746	
12	1	1	. Låsfjäder	. Snap ring	72747	
13	1	1	. Smörjfilt	. Wick	72748	
	1		. Kontaktplatta, kmpl.	. Breaker plate, cpl.	72787	
		1	. Kontaktplatta, kmpl.	. Breaker plate, cpl.	72995	
14	1		. . Underdel	. . Lower section	72788	
15	1		. . Överdel, kmpl.	. . Upper section, cpl.	72789	
16	1		. . . Hållare	. . . Contact breaker	72790	
17	1	1	. . . Skruv	. . . Screw	950007	
18	1	1	. . . Bricka	. . . Washer	120007	
			. . Kontakthållaresats, kmpl.	. . Contact breaker set, cpl.	72791	
			. . . Hållare	. . . Breaker		se pos. 16. see fig. 16.
19	1		. . . Kontaktarm	. . . Arm	72753	
		1	. . Kontaktplatta	. . Contact plate	72996	
		1	. . Kontakthållare	. . Contact breaker	72997	
20	1		. . Klamma	. . Clamp	72774	
21	1		. . Skruv	. . Screw	950002	
22	1		. . Bricka	. . Washer	120006	
23	1		. . Kondensator	. . Condensor	72792	
		1	. . Kondensator	. . Condensor	72986	
24	1	1	. . Skruv	. . Screw	950000	
25	1	1	. . Bricka	. . Washer	906982	

1. B 4 B t.o.m. motor nr 96828 utom nr 13342-94537, 94634-94899, 95186-96633.
2. B 4 B motor nr 13342-94537, 94634-94899.
3. Ersättes av tändfördelare - 76853.

1. B 4 B up to engine No. 96828 except Nos. 13342-94537, 94634-94899, 95186-96633.
2. B 4 B engines Nos. 13342-94537, 94634-94899.
3. Replaced by distributor 76853.

PV 445


Fördelare, Auto-Lite — Distributor, Auto-Lite

Pos Fig.	Antal Qty. 72570	Antal Qty. 72944	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
26	1		. . Kontaktledning	. . Contact cable	72793	
27	1	1	. . Kontaktledning	. . Contact cable	72998	
24	3		. . Skruv	. . Screw	950000	
25	3		. . Bricka	. . Washer	906982	
		1	. . Skruv	. . Screw	950007	l = 3/16"
		1	. . Skruv	. . Screw	950008	l = 1/4"
		1	. . Bricka	. . Washer	120007	
		1	. . Fjäderbricka	. . Spring washer	906983	
		1	. . Skruv	. . Screw	950002	
		1	. . Bricka	. . Washer	120006	
28	2		. Skruv	. Screw	61940	
29	2		. Fjäderklamma	. Spring clamp	72799	
30	2		. Låsbricka	. Lock washer	951693	
31	1		. Skruv	. Screw	115267	
		1	. Skruv	. Screw	106704	
32	1	2	. Fjäderbricka	. Spring washer	906985	
33	1		. Gummihylsa	. Terminal slot	72778	
		1	. Isolerplatta	. Insulating plate	73102	
		1	. Isolerbussning	. Insulating bushing	18175	
		1	. Isolerbricka	. Insulating washer	25117	
		2	. Mutter	. Nut	151214	
		1	. Bricka	. Washer	18734	
34	1		. Fördelararm	. Rotor	72794	
		1	. Fördelararm	. Rotor	72971	
35	1		. Fördelarlock, kmpl.	. Distributor cap, cpl.	72795	
36	1		. . Kol	. . Contact plunger	72759	
37	1		. . Fjäder	. . Spring	72760	
		1	. Fördelarlock	. Distributor cap	72970	
38	1	1	. Kopplingsklo	. Drive coupling	72796	
39	1	1	. Reffelpinne	. Slotted pin	17230	
40	erf	erf	. Justermellanlägg, tj. = 0,7	. Shim, Th. = 0.7	120005	
		erf	tj. = 1,6	Th. = 1.6	120195	
41	1		. Vakuumregulator	. Vacuum governor	72797	
		1	. Vakuumregulator	. Vacuum governor	73100	
42	1	1	. Fjäder	. Spring	72798	
43	erf	erf	. Justermellanlägg, tj. = 0,25	. Shim, Th. = 0.25	120008	
	erf	erf	tj. = 0,75	Th. = 0.75	120009	
	erf	erf	tj. = 1,50	Th. = 1.50	120010	
44	1	1	. Förskruvning	. Plug	180011	
45	1	1	. Kopparpackning	. Gasket	11996	

PV 445

Fördelare, Auto-Lite — Distributor, Auto-Lite

Pos Fig.	Antal Qty. 72570	Antal Qty. 72944	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
46	2	2	. Skruv	. Screw	115264	
47	2	2	. Låsbricka	. Lock washer	951693	
		1	. Reglerarm	. Control arm	73101	
		1	. Skruv	. Screw	101053	
		1	. Bricka	. Washer	11961	
		1	. Fjäderbricka	. Spring washer	906987	
48	1	1	Gummiring	Rubber ring	403437	
49	1		Fästplåt, kmpl.	Anchorage plate, cpl.	403291	
50	1		. Klämskruv	. Clamp screw	115088	
51	1		. Mutter	. Nut	906575	
52	2		Skruv	Bolt	902279	
		1	Skruv	Bolt	902278	
53	2	1	Fjäderbricka	Spring washer	906990	
54	erf	erf	Vakuumledning	Vacuum line	18922	
55	1	1	Vinkelnippel	Elbow nipple	954341	
56	1	1	Förskruvning	Screw union	954334	
57	2	2	Överfallsmutter	Cap nut	954320	
58	1	1	Klamma	Clamp	951187	
59	1	1	Spårskruv, tid. utf.	Slotted screw, early prod.	14011	
60	1	1	Mutter	Nut	906573	
61	1	1	Fjäderbricka	Spring washer	906983	
62	1	1	Skruv, 6-kant, sen. utf.	Hex. screw, late prod.	107401	


1
10
2
4
3
62
63
61
60
59
58
21
31
32
30
29
27
28
52
11
13
12
36
35
37
39
34
38
38
23
24
19
22
14
22
15
20
17
18
16
26
25
33
34
39
38
35
37
45
46
44
42
43
41
40
47
49
48
51
49
50
53
54
5
6
9
8
7
67
68
55
70
69
65
71
72
73
66
64
57
56
65
VOLVO
KA 690

PV 445, P 210

Fördelare, Bosch — Distributor, Bosch

Pos Fig.	Antal Qty. 76853	Antal Qty. 233347	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
	1		Fördelare, kmpl.	Distributor, cpl.	76853	1) Bosch:VJU 4BR 9 mk
		1	Fördelare, kmpl.	Distributor, cpl.	233347	2) Bosch:VJU 4BR 20 mk
1	1	1	. Hus, kmpl.	. Housing, cpl.	233261	
2	1	1	. . Bussning, övre	. Bushing, upper	233262	
3	1	1	. . Bussning, undre	. Bushing, lower	233263	
4	1	1	. Smörjveke	. Wick	233269	
5	2		. Låsfjäder	. Lock spring	77658	3)
		2	. Låsfjäder	. Lock spring	233729	3)
6	1	1	. Klamma utan styrklack	. Clamp without guide projection	77659	3)
7	1	1	. Klamma med styrklack	. Clamp with guide projection	77660	
8	2	2	. Skruv	. Screw	14114	
9	2	2	. Fjäderbricka	. Spring washer	906983	
10	1	1	. Smörjkopp	. Grease cup	35028	
11	1	1	. Kondensator	. Capacitor	77732	
12	2	2	. Skruv	. Screw	14116	
13	2	2	. Fjäderbricka	. Spring washer	906983	
14	1		. Axel med spännbygel	. Shaft with tensioner brace	233265	
		1	. Axel med spännbygel	. Shaft with tensioner brace	233742	
15	1	1	. Spännbygel	. Tensioner brace	48316	
16	2	2	. Skruv	. Screw	25503	
17	2	2	. Bricka	. Washer	35431	
18	2	2	. Fjäderbricka	. Spring washer	906983	
19	2		. Pendel, märkt 27	. Governor weight, marked 27	233266	
		1	. Pendel, märkt 36	. Governor weight, marked 36	233743	
20		1	. Pendel, märkt 29	. Governor weight, marked 29	233744	
21	1	1	. Dämpningsplatta	. Damping plate	76973	
22	2	2	. Isolerbricka under pendel	. Insulating plate under weight	82387	
23	2	2	. Låsfjäder för pendel	. Lock spring for weight	76928	
24	2	2	. Fjäder för förställning	. Spring for setting	233267	
25	2	2	. Fiberbricka på axel	. Fiber washer on shaft	25929	
26	erf	erf	. Justermellanlägg, tj. = 0,1 ...	. Shim, Th. = 0.1	25930	
27	1		. Brytarkam	. Breaker cam	233268	
		1	. Brytarkam	. Breaker cam	233745	
28	1	1	. Smörjfilt	. Wick	48401	
29	erf		. Justermellanlägg, tj. = 1,0 ...	. Shim, Th. = 1.0	48326	
		erf	tj. = 0,5 ...	Th. = 0.5	48400	d = 17,3, D = 19,5
	erf	erf	tj. = 0,5 ...	Th. = 0.5	48327	d = 17,2, D = 21,2
	erf	erf	tj. = 0,3 ...	Th. = 0.3	120760	
30	1	1	. Isolerbricka	. Insulating washer	48328	
31	1	1	. Koppling	. Coupling	76976	
32	1	1	. Reffelpinne	. Slotted pin	907186	

1. B 4 B fr.o.m. motor nr 96829 samt nr 95186-96633. B 14 A.
2. B 16 A och B 16 B.
3. Ersättes av 1 st fjädersats nr 238851.

1. B 4 B w.e.f. engine No. 96829 as well as Nos. 95186-96633. B 14 A.
2. B 16 A and B 16 B.
3. Replaced by 1 spring set 238851.

PV 445, P 210

Fördelare, Bosch — Distributor, Bosch

Pos Fig	Antal Qty. 76853	Antal Qty. 233347	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
33	1	1	. Brytare, kmpl.	. Breaker, cpl.	77364	
	1	1	. . Brytarsats, kmpl.	. . Breaker set, cpl.	233910	
34	1	1	. . . Brytararm med ledning	. . . Breaker arm and cable	S.E.S.	
35	1	1	. . . Brytarkontakt	. . . Breaker contact	S.E.S.	
36	1	1	. . Skruv	. . Screw	77543	
37	1	1	. . Excenterbult	. . Eccentric bolt	25936	
38	erf	erf	. . Justermellanlägg, tj. = 0,2	. . Shim, Th. = 0.2	48331	
	erf	erf	tj. = 0,1	Th. = 0.1	48332	
	erf	erf	tj. = 0,05	Th. = 0.05	48333	
39	1	1	. . Låsfjäder	. . Lock spring	77683	
40	1	1	. . Kula	. . Ball	77692	
41	1	1	. . Låsbleck	. . Lock washer	77668	
42	1	1	. . Skruv	. . Screw	115001	
43	1	1	. . Fjäderbricka	. . Spring washer	906981	
44	1	1	. Vinkeltapp	. Elbow pin	77669	
45	1	1	. Skruv	. Screw	14116	
46	1	1	. Fjäderbricka	. Spring washer	906983	
	2	2	. Skruv för brytare	. Screw for breaker	14114	
	2	2	. Fjäderbricka	. Spring washer	906983	
47	1	1	. Skruv	. Screw	955229	~~105215~~
48	2	2	. Isolerbricka	. Insulating washer	120213	
49	4	4	. Bricka	. Washer	25195	
50	2	2	. Mutter	. Nut	955779	~~151207~~
51	2	2	. Fjäderbricka	. Spring washer	906983	
52	1	1	. Fördelararm	. Rotor	76977	
53	1	1	. Fördelarlock, kmpl.	. Distributor cap, cpl.	233260	
54	1	1	. . Centrumkontakt	. . Center contact	60799	
55	1		. Vakuumregulator, kmpl.	. Vacuum governor, cpl.	233269	
		1	. Vakuumregulator, kmpl.	. Vacuum governor, cpl.	233746	
		1	. . Stomledning	. . Ground strap	233861	
56	2	2	. Skruv	. Screw	14116	
57	2	2	. Fjäderbricka	. Spring washer	906983	
58	1	1	. Reglerarm, kmpl.	. Control arm, cpl.	233270	
59	1	1	. . Klämskruv	. . Clamp screw	902258	
60	1	1	. . Mutter	. . Nut	906575	
			Drivhjul	Drive gear		Se grupp 2a. See Group 2a.
61	1	1	Gummiring	Rubber ring	48394	
62	1	1	Skruv	Bolt	955294	
63	1	1	Fjäderbricka	Spring washer	955291	
64	1	1	Vakuumledning, kmpl.	Vacuum line, cpl.	661441	
65	1	1	. Överfallsmutter	Cap nut	954320	


PV 445, P 210

Fördelare, Bosch Distributor, Bosch

Pos Fig.	Antal Qty. 76853	Antal Qty. 233347	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
65	1		Överfallsmutter	Cap nut	954320	
		1	Överfallsmutter	Cap nut	954320	B 16 B
66	1	1	Vinkelnippel	Elbow nipple	954341	alt.
67	1	1	Förskruvning	Screw union	954334	alt.
	1		Förskruvning	Screw union	180237	1) B 14 A
	1	1	Förskruvning	Screw union	190614	2) B 14 A, B 16 B
68	1		Packning	Packing	120672	1) B 14 A
	1	1	Packning	Packing	190619	2) B 14 A, B 16 B
69		1	Förskruvning	Screw union	190804	B 16 A
70		1	Kona	Cone	954363	B 16 A
71	1		Klamma	Clamp	951187	
72	1		Skruv	Screw	107401	
71		1	Klamma	Clamp	190557	
72		1	Skruv	Bolt	902250	
73		1	Låsbricka	Lock washer	951695	

1. P44507 t.o.m. chassi nr 2541.
   P44508 t.o.m. chassi nr 125288.
2. P44507 fr.o.m. chassi nr 2542.
   P44508 fr.o.m. chassi nr 125289.
   P2100, P2101.

1. P44507 up to chassis No. 2541.
   P44508 up to chassis No. 125288.
2. P44507 w.e.f. chassis No. 2542.
   P44508 w.e.f. chassis No. 125289.
   P2100, P2101.


VOLVO
KA 1134
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

PV 445, P 210

Tändspole, tändstift, tändledningar
Ignition coil, spark plugs, ignition cables

Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
	1	Tändspole	Ignition coil	76834-1	1) Bosch: TK 6 A 4
	2	Skruv	Screw	115479-8	
	2	Bricka	Washer	11961-0	
	2	Fjäderbricka	Spring washer	906987-3	
	1	Startlås, kompl	Starter switch, cpl	76533-9	1) Bosch: SH/ZS 4/1
		. Stoppbricka	. Stop washer	S E S	
	1	. Rundmutter	. Round nut	233790-5	
		. Bricka	. Washer	S E S	
	1	. Skruv	. Screw	115201-6	d = 3
	2	. Skruv	. Screw	115209-9	d = 4
		. Låscylinder	. Lock cylinder	S E S	
	2	. Nyckel	. Key	76809-3	2)
	1	Konsol för startlås	Bracket for starter switch	94528-7	3)
	2	Skruv	Screw	902224-5	3) l = 10
	1	Skruv	Screw	950018-2	3) l = 6
	3	Låsbricka	Lock washer	951693-1	3)
	1	Startknapp	Starter button	324195-7	1) ~~72579~~
1	1	Tändspole, kmpl	Ignition coil, cpl	76804-4	4) ~~233795~~
	1	Tändspole, kmpl	Ignition coil, cpl	658196-1	5)
		. Tändspole	. Ignigion coil	S E S	
		. Startlås med ledning	. Starter switch and cable	S E S	
	3	Skruv	Screw	955244-9	6) l = 12 ~~105210~~
2	3	Skruv	Screw	191038-9	7) l = 16
3	3	Bricka	Washer	120085-6	
4	3	Mutter	Nyt	190320-2	7)
5	1	Gummipackning	Rubber gasket	94099-9	
6	3	Gummibussning	Rubber bushing	94100-5	
7	3	Mutter	Nut	955779-4	~~151207~~
8	3	Låsbricka	Lock washer	951692-3	
9	2	Skruv	Screw	190665-0	4)
	2	Skruv	Screw	955172-2	5) ~~191379~~
10	2	Bricka	Washer	18709-6	4)

1. P 44511 t o m chassi nr 500.
2. Beställes inom Sverige av AB Volverk, Göteborg. Vid best skall detalj- och nyckel nr uppgivas.
3. Endast i samband med tändspole nr 88475 (Auto-Lite: CR 4601).
4. P 44505-44508. P 44511 fr o m chassi nr 501. Ersätter tid. förekommande tändspolar efter chassi nr 500.
5. P 21104-21107, P 21207-21208, P 2101.
6. Tidigare utförande.
7. Senare utförande.

1. P 44511 up to chassis No 500.
2. State part No and key No
3. In conjunction with ignition coil 88475 (Auto-Lite: CR-4601).
4. P 44505-44508. P 44511 w e f chassis No 501. Replaces early prod. ignition coils after chassis No 500.
5. P 21104-21107, P 21207-21208, P 2101.
6. Early production.
7. Late production.


PV 445, P 210

Tändspole, tändstift, tändledningar — Ignition coil, spark plugs, ignition cables

Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
	1	Låscylinder, kmpl	Lock cylinder, cpl	94695-4	1)
	2	. Nyckel	. Key	88478-3	2)
	1	Låscylinder, kmpl	Lock cylinder, cpl	655806-8	3)
	2	. Nyckel	. Key	653731-0	2)
11	1	Låscylinder, kmpl	Lock cylinder, cpl	657289-5	4)
12	2	. Nyckel, märkt "Assa-Volvo"	. Key, marked "Assa-Volvo"	657291-1	2) Alt
	2	. Nyckel, märkt "LME"	. Key, marked "LME"	667132-5	2)
13	1	. Nyckelring	. Key ring	88495-7	
14	1	Prydnadsbricka	Embellisher	94856-2	Tid utf Early prod
15	1	Prydnadsbricka	Embellisher	654446-4	Sen utf Late prod
16	4	Tändstift, gängdiam = 10	Spark plug, thread diam = 10		5)
	4	Tändstift, gängdiam = 14	Spark plug, thread diam = 14		6)
17	1	Tändledning, kmpl, 1:a cyl	Ignition cable, cpl, first cylinder	403973-1	
18	1	2:a cyl	second cylinder	403974-9	
19	2	3:e o 4:e cyl	third and fourth cyl	403975-6	
20	4	. Ledningssko	. Cable terminal	954513-8	
21	4	. Ledningssko	. Cable terminal	954515-3	
22	1	Tändledning, kmpl	High tension cable, cpl	655986-8	
23	2	. Ledningssko	. Cable terminal	954513-8	
24	6	Skyddsmuff	Protector muff	20366-1	
25	1	Lågspänningsledning, kmpl	Low tension cable, cpl	661184-2	
26	1	. Skyddshatt	. Protector cover	418120-2	

1. Med nyckel märkt "Yale".
2. Beställes inom Sverige från AB Volverk, Göteborg Vid best skall detalj- och nyckelnr uppgivas.
3. Med nyckel märkt "Wilmot Breeden".
4. Med nyckel märkt "Assa-Volvo".
5. B 4 B. Bosch U 175 T 3, Champion Y 6, AC 104 V eller motsvarande.
   B 14 A. Bosch U 175 T 3, Champion Y 4 A, AC 104 V eller motsvarande.
6. B 4 B, B 16 A. Bosch W 175 T 3, Champion J 7, AC 44 COM eller motsvarande.
   B 14 A. Bosch W 225 T 3, Champion J 6, AC 43 COM eller motsvarande.
   B 16 B. Bosch W 225 T 3, Champion J 6, AC C43 eller motsvarande.

1. With key marked "Yale".
2. State part No and key No
3. With key marked "Wilmot Breeden".
4. With key marked "Assa-Volvo".
5. B 4 B. Bosch U 175 T 3, Champion Y 6, AC 104 V or similar.
   B 14 A. Bosch U 175 T 3, Champion Y 4 A, AC 104 V or similar.
6. B 4 B, B 16 A. Bosch W 175 T 3, Champion J 7, AC 44 COM or similar.
   B 14 A. Bosch W 225 T 3, Champion J 6, AC 43 COM or similar.
   B 16 B. Bosch W 225 T 3, Champion J 6, AC C43 or similar.


26
30
29
17
21
19
3
1
10
12
4
8
6
41
35
40
36
37
38
39
23
24
22
25
20
28
33
32
18
31
27
2
9
7
34
11
16
14
15
13
5
VOLVO
KA 1144

PV 445, P 210

Generator, generatorupphängning, laddningsregulator

Generator. generator mountings, charging relay

Pos Fig.	Antal Qty. 72571	72941	77904	76837	233630	233576	238767	238769	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
	1								Generator, kmpl	Generator, cpl	72571-3	1)
		1							Generator, kmpl	Generator, cpl	72941-8	2)
									. Detaljer, se sida 22	. Components see page 22		
			1						Generator, kmpl	Generator, cpl	77904-1	3)
				1					Generator, kmpl	Generator cpl	76837-4	4)
									. Detaljer, se sida 26	. Components, see page 26		
					1				Generator, kmpl	Generator, cpl	233630-3	5)
						1			Generator, kmpl	Generator, cpl	233576-8	6)
							1		Generator, kmpl	Generator, cpl	238767-8	7)
								1	Generator, kmpl	Generator, cpl	238769-4	8)
									. Detaljer, se sida 30	. Components, see page 30		
1	1	1							Konsol	Bracket	403268-6	
			1						Konsol	Bracket	403442-7	9)
				1					Konsol	Bracket	403572-1	9, 10)
				1					Konsol	Bracket	403748-7	11)
				1					Konsol	Bracket	403880-8	12)
2					1	1	1	1	Konsol	Bracket	403891-5	
3			1	1					Remskiva	Pulley	403443-5	
4	2								Skruv	Bolt	902282-3	l = 30
		2	2						Skruv	Bolt	104505-3	l = 25
				2					Skruv	Bolt	902307-8	l = 35
5					2	2	2	2	Skruv	Bolt	921842-1	l = 25

1. Auto-Lite: GDZ - 4821 A
   B4B t o m motor nr 12096. Ersättes av 1 st generator 72941-8, 1 st spännjärn 403381-7 och 1 st bricka 11962-8.
2. Auto-Lite: GDZ - 60016
   B4B motor nr 12097-43099.
3. Bosch: LJ/GJM 160/6 - 1500 R 7.
   B4B motor nr 43100-73048, 74630-75219. Ersättes av 1 st generator 76837-4, 6 st bussning 403877-4, 6 st bricka 403878-2, 3 st hylsa 403879-0, 1 st konsol 403880-8 samt 3 st skruv 902282-3.
4. Bosch: LJ/GJM 160/6 - 1800 R 10.
   B4B fr o m motor nr 75220 samt nr 73049-74629,.
   B14A.
5. Bosch: LJ/GG 200/6/ 2300 R 7.
   B16A t o m motor nr 100122.
   B16B utom motor nr 114460-114501, 114587-114877 115145-115887.
6. Bosch: LJ/GG 200/6/2300 R 6.
   B16A motor 100123-187188.
   Ersättes av generator 238767-8.
7. Bosch: LJ/GG 200/6/2300 A R 6 mr.
   B16A fr o m motor nr 187189.
   Detaljer se katalog P 120 (B 16) Grupp 3.
8. Bosch: LJ/GG 200/6/2300 AR 7 mr.
   B16B motor nr 114460-114501, 114587-114877, 115145-115887.
   Detaljer se katalog P 120 (B 16) Grupp 3.
9. Ersättes av 1 st sats 54894-1.
10. B4B motor nr 73049-74629 och 75220-139165.
11. B14A t o m motor nr 1826.
12. B4B fr o m motor nr 139166.
    B14A fr o m motor nr 1827.

1. Auto-Lite: GDZ - 4821 A
   B4B up to engine No 12096. Replaced by 1 generator 72941-8, 1 tensioner 403381-7 and 1 washer 11962-8.
2. Auto-Lite: GDZ - 60016
   B4B engines Nos 12097 - 43099.
3. Bosch: LJ/GJM 160/6 - 1500 R 7
   B4B engines Nos 43100-73048, 74630-75219. Replaced by 1 generator 76837-4, 6 bushings 403877-4, 6 washers 403878-2, 3 sleeves 403879-0, 1 bracket 403880-8 and 3 bolts 902282-3.
4. Bosch: LJ/GJM 160/6 - 1800 R 10
   B4B w e f engine No 75220 and Nos 73049 - 74629
   B14A.
5. Bosch: LJ/GG 200/6/2300 R 7.
   B16A up to engine No 100122.
   B16B except engines Nos 114460-114501,114587-114877 115145-115887.
6. Bosch: LJ/GG 200/6/2300 R 6
   B16A engines Nos 100123-187188
   Replaced by generator 238767-8.
7. Bosch: LJ/GG 200/6/2300 AR 6 mr
   B16A w e f engine No 187189
   Components, see P 120 (B16) Catalogue, Group 3.
8. Bosch: LJ/GG 200/6/2300 AR 7 mr
   B16B engines Nos 114460-114501, 114587-114877, 115145-115887
   Components, see P 120 Parts Catalogue, Group 3.
9. Replaced by 1 set 54894-1.
10. B4B engines Nos 73049-74629 and 75220-139165.
11. B14A up to engine No 1826.
12. B4B w e f engine No 139166.
    B14A w e f engine No 1827.

PV 445, P 210

Generator, generatorupphängning, laddningsregulator — Generator, generator mountings, charging relay

Pos Fig.	Antal Qty. 72571	72941	77904	76837	233630	233576	238767	238769	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
6	2								Mutter	Nut	10592-4	
		2	2						Mutter	Nut	903470-3	
				2					Mutter	Nut	10593-2	
7					2	2	2	2	Mutter	Nut	950367-3	
		2	2						Saxpinne	Cotter pin	907823-9	
8	2	2	2	2	2				Fjäderbricka	Spring washer	906990-7	
9					2	2	2	2	Bricka	Washer	951719-4	
10	3								Skruv	Bolt	902279-9	l = 19
		3	3	3					Skruv	Bolt	902278-1	1) l = 16
11				3	3	3	8	3	Skruv	Bolt	902282-3	2) l = 30
12	3	3	3						Fjäderbricka	Spring washer	906990-7	
13				6	8	8	8	8	Gummibussning	Rubber bushing	403877-4	
14				3					Distanshylsa	Spacer sleeve	403879-0	
					4	4	8	8	Distanshylsa	Spacer sleeve	403894-9	
15				6	8	8	8	8	Bricka	Washer	403878-2	
16					1	1	1	1	Låsbricka	Lock washer	403839-4	
17	1								Spännjärn	Tensioner	403347-8	
		1	1	1					Spännjärn	Tensioner	403381-7	
18					1	1	1	1	Spännjärn	Tensioner	418009-7	
19	1								Skruv	Bolt	902278-1	l = 16
		1	1	1					Skruv	Bolt	902283-1	l = 35
20					1	1	1	1	Skruv	Bolt	905298-5	~~105208~~
21	1								Fjäderbricka	Spring washer	906990-7	
		1	1	1					Packning	Gasket	11992-5	
22					2				Gummibussning	Rubber bushing	403877-4	
23					1	1	1	1	Distanshylsa	Spacer sleeve	403894-9	
24					2	2	2	2	Bricka	Washer	403878-2	
25					1	1	1	1	Låsbricka	Lock washer	955949-3	~~17835~~
26	1	1	1	1					Skruv	Bolt	101925-6	l = 17
27					1	1	1	1	Skruv	Bolt	955525-1	l = 25 ~~105217~~
28					1	1	1	1	Mutter	Nut	955826-3	191081
29	1								Bricka	Washer	906825-5	
30	1								Fjäderbricka	Spring washer	906990-7	
31		1	1	1	1	1	1	1	Bricka	Washer	120096-3	D = 18
32					1	1	1	1	Bricka	Washer	191172-6	D = 20
33	1	1	1	1	1	1	1	1	Fjäderbricka	Spring washer	955921-2	~~18874~~
34	1	1	1	1					Drivrem	Drive belt	403109-2	
					1	1	1	1	Drivrem	Drive belt	951684-0	
	1	1							Laddningsregulator	Charging relay	72942-6	3,4) Auto-Lite: 6003
			1						Laddningsregulator	Charging relay	77882-9	1, 3, 4, 6)
			1	1					Laddningsregulator	Charging relay	76811-9	2, 3, 5, 7)

1. Tid utf
2. Sen utf
3. B4B.
4. Ersättes av 1 st laddningsregulator 76811 och 3 st skruv 190364.
5. B14A.
6. Bosch: RS/UA 160/6/30
7. Bosch: RS/UA 160/6/16

1. Early prod.
2. Late prod.
3. B4B.
4. Replaced by 1 charging relay 76811 and 3 bolts 190364.
5. B14A.
6. Bosch: RS/UA 160/6/30.
7. Bosch: RS/UA 160/6/16.

Printed in Sweden

PV 445, P 210


Generator, generatorupphängning, laddningsregulator

Generator, generator mountings, charging relay

Pos Fig.	Antal Qty. 72571	72941	77904	76837	233630	233576	238767	238769	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
35					1	1	1	1	Laddningsregulator, kmpl	Charging relay, cpl	233506-5	1)
36					2	2	2	2	. Skruv	. Screw	115105-9	
37					2	2	2	2	. Fjäderbricka	. Spring water	906985-7	
38					1	1	1	1	. Skruv	. Screw	6605147-5	
39					1	1	1	1	. Låsbricka	. Lock washer	17840-0	
40					3	3	3	3	. Gummibussning ...	. Rubber bushing	233566-9	
	3	3							Skruv	Screw	955271-2	I = 16 ~~105204~~
			4						Skruv	Screw	115078-8	2) I = 12
41			3	3	3	3	3	3	Skruv	Screw	190364-0	3) I = 16
	3	3							Fjäderbricka	Spring washer	906987-3	
			4						Fjäderbricka	Spring washer	906985-7	

1. Bosch: RS/UA 200/6 B16A, B16B.
2. Tid utf
3. Sen utf

1. Bosch: RS/UA 200/6 B16A, B16B.
2. Early prod
3. Late prod


VOLVO
KA 1155

PV 445


Generator, Auto-Lite

Generator, Auto-Lite

Pos Fig.	Antal Qty. 72571	Antal Qty. 72941	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
	1		Generator, kmpl.	Generator, cpl.	72571	Auto-Lite:GDZ-4821A
		1	Generator, kmpl.	Generator, cpl.	72941	Auto-Lite:GDZ-6001C
1	1		. Hus, kmpl.	. Housing, cpl.	S.E.S.	
		1	. Hus, kmpl.	. Housing, cpl.	72946	
2	1		. . Fältlindning, kmpl.	. . Field winding, cpl.	72718	
		1	. . Fältlindning, kmpl.	. . Field winding, cpl.	72947	
	1		. . . Skruv	. . . Screw	105135	SAE 1/4" - 24
	1		. . . Skruv	. . . Screw	105136	NF 10 - 32
		1	. . . Skruv	. . . Screw	72950	1/4" - 28/1"
		1	. . . Skruv	. . . Screw	72951	10 - 32/1"
	1		. . . Kontaktledning	. . . Contact cable	72721	
		1	. . . Kontaktledning	. . . Contact cable	72952	
	1	1	. . . Kabelsko	. . . Cable terminal	11409	
			. . Polsko	. . Pole terminal	S.E.S.	
	2	2	. . Skruv	. . Screw	25838	
3	1		. . Isolerplatta	. . Insulating plate	72722	
4	1		. . Isolerbussning	. . Insulating bushing	72533	
		2	. . Isolerbussning	. . Insulating bushing	72953	
5	1		. . Isolerbricka	. . Insulating washer	18743	
		1	. . Isolerbricka	. . Insulating washer	120181	
6	2		. . Mutter	. . Nut	70513	
		2	. . Mutter	. . Nut	951752	
7	1	1	. . Bricka	. . Washer	18731	
8	2	2	. . Fjäderbricka	. . Spring washer	906988	
9	1		. . Isolerbussning	. . Insulating bushing	18175	
10	1		. . Isolerbricka	. . Insulating washer	18742	
		1	. . Isolerbricka	. . Insulating washer	120180	
11	2	2	. . Mutter	. . Nut	151214	
12	1		. . Bricka	. . Washer	906822	
		1	. . Bricka	. . Washer	18748	
13	2	2	. . Fjäderbricka	. . Spring washer	906985	
	2	2	. . Styrpinne	. . Guide pin	950501	
	1	1	. Skruv för jordledning	. Screw for ground strap	14065	
	1	1	. Fjäderbricka	. Spring washer	906985	
	1		. Lagersköld, kmpl.	. End frame, cpl.	72870	
		1	. Lagersköld, kmpl.	. End frame, cpl.	72954	
14	1		. . Lagersköld	. . End frame	72871	
		1	. . Lagersköld	. . End frame	72955	
15	1	1	. . Kullager	. . Ball bearing	11010	
16	2		. . Hållare, inre	. . Retainer, inner	72560	
		1	. . Hållare, inre	. . Retainer, inner	72957	
17	2		. . Hållare, yttre	. . Retainer, outer	72562	
		1	. . Hållare, yttre	. . Retainer, outer	72958	
		1	. . Packning	. . Gasket	72959	
18	3		. . Skruv	. . Screw	115464	
		3	. . Skruv	. . Screw	14098	

Generator, Auto-Lite

Pos Fig.	Antal Qty. 72571	Antal Qty. 72941	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
19	3		. . Mutter	. . Nut	151214	
20	3		. . Fjäderbricka	. . Spring washer	951693	
21	2	2	. . Filtring	. . Felt ring	72561	
22	1	1	. . Smörjnippel	. . Lubricator	951101	
	1		. Kollektorlager, kmpl.	. Commutator bearing, cpl.	72872	
		1	. Kollektorlager, kmpl.	. Commutator bearing, cpl.	72960	
23	1		. . Kollektorlager, kmpl.	. . Commutator bearing, cpl.	72873	
		1	. . Kollektorlager, kmpl.	. . Commutator bearing, cpl.	72961	
24	1		. . . Bussning	. . . Bushing	18219	
		1	. . . Bussning	. . . Bushing	18263	
25	2	2	. . . Tryckarm	. . . Thrust arm	72727	
26	2		. . . Fjäder	. . . Spring	72728	
		2	. . . Fjäder	. . . Spring	72962	
27	2		. . Kolborste, + och -	. . Carbon brush, + and -	72729	
		2	. . Kolborste, + och -	. . Carbon brush, + and -	72963	
	1		. . Oljetätning	. . Oil seal	72730	
	1		. . Packning	. . Gasket	15553	
28	1		. . Lock för lager	. . Cover for bearing	72555	
29	1		. . Packning	. . Gasket	72550	
30	4		. . Skruv	. . Screw	950009	
31	4		. . Fjäderbricka	. . Spring washer	906983	
32	1		. . Smörjfilt	. . Wick	72731	
	1		. . Smörjfilt	. . Wick	72964	
	1		. . Tätningsbleck	. . Seal	72549	
		1	. . Smörjnippel	. . Lubricator	951101	
		1	. . Lock över bussning	. . Cover over bushing	72965	
33	2	2	. . Skruv	. . Screw	950009	
34	2	2	. . Fjäderbricka	. . Spring washer	906983	
35	2	2	. Skruv	. Screw	72553	
36	2	2	. Fjäderbricka	. Spring washer	906988	
37	1		. Rotor, kmpl.	. Rotor, cpl.	72732	
		1	. Rotor, kmpl.	. Rotor, cpl.	72966	
	1	1	. . Låsring	. . Lock ring	72557	
	1	1	. Oljeskyddsbricka	. Oil protector washer	72556	
38	1		. Remskiva	. Pulley	72524	
		1	. Remskiva	. Pulley	72967	
39	1	1	. Woodruffkil	. Woodruff key	910113	
40	1	1	. Mutter	. Nut	72567	
41	1	1	. Fjäderbricka	. Spring washer	906998	
42	1		. Skyddsband	. Cover band	72539	
		1	. Skyddsband	. Cover band	72968	
	1		. Skruv	. Screw	14042	
	1		. Mutter	. Nut	10801	


VOLVO
KA1145

PV 445


Generator, Bosch — Generator, Bosch

Pos Fig.	Antal Qty. 77904	Antal Qty. 76837	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
						Bosch:
	1		Generator, kmpl.	Generator, cpl.	77904	LJ/GJM160/6-1500R7
		1	Generator, kmpl.	Generator, cpl.	76837	LJ/GJM160/6-1800R10
1			. Hus	. Housing	S.E.S.	
2	2	2	. Polsko	. Pole terminal	76610	
3	2	2	. Skruv	. Screw	115632	
4	1	1	. Fältlindning, spole 1	. Field winding, coil 1	76611	
5	1	1	. Fältlindning, spole 2	. Field winding, coil 2	76612	
6	1	1	. Isolerremsa	. Insulating strip	77674	
7	1		. Skruv, "D+"	. Screw, "D+"	106874	
		1	. Skruv, "D+"	. Screw, "D+"	106807	
8	1	1	. Isolerplatta	. Insulating plate	76635	
9	1	1	. Isolerbussning	. Insulating bushing	18295	
10	3	3	. Isolerbricka	. Insulating washer	120641	
11	2	2	. Mutter	. Nut	151232	
12	1	1	. Bricka	. Washer	35332	
13	2	2	. Låsbricka	. Lock washer	11944	
14	1	1	. Skruv, "DF"	. Screw, "DF"	106808	
15	1	1	. Isolerplatta	. Insulating plate	76635	
16	1	1	. Isolerbussning	. Insulating bushing	18295	
17	3	3	. Isolerbricka	. Insulating washer	120023	
18	2	2	. Mutter	. Nut	150138	
19	1	1	. Bricka	. Washer	72247	
20	2	2	. Låsbricka	. Lock washer	17840	
21	1		. Förbindningsledning	. Union cable	~~76613~~	
		1	. Förbindningsledning	. Union cable	~~76942~~	
22	2	2	. Gummimuff	. Rubber muff	76614	
23	1	1	. Skruv, "D–"	. Screw, "D–"	104251	
24	1		. Bricka	. Washer	35332	
		1	. Bricka	. Washer	25973	
25	1		. Fjäderbricka	. Spring washer	906987	
		1	. Fjäderbricka	. Spring washer	17890	
26	1		. Lagersköld	. End frame	76615	
		1	. Lagersköld	. End frame	76943	
27	2	2	. Skruv	. Bolt	100249	
28	2	2	. Fjäderbricka	. Spring washer	906990	
29	1		. Lagersköld, kmpl.	. End frame, cpl.	76616	
		1	. Lagersköld, kmpl.	. End frame, cpl.	76944	
30	1	1	. . Bussning	. . Bushing	35484	
31	1		. . Smörjfilt	. . Wick	76617	l = 20
		1	. . Smörjfilt	. . Wick	76945	l = 20
	1		. . Smörjfilt	. . Wick	76618	l = 75
		1	. . Smörjfilt	. . Wick	35485	l = 75
32	1	1	. . Smörjnippel	. . Lubricator	25370	
33	1	1	. . Lock	. . Cover	76619	
34	1	1	. . Packning	. . Gasket	35487	

PV 445

Generator, Bosch — Generator, Bosch

Pos Fig.	Antal Qty. 77904	Antal Qty. 76837	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
35	3	3	. . Skruv	. . Screw	115108	
36	3	3	. . Fjäderbricka	. . Spring washer	906983	
37	2	2	. . Borsthållare	. . Brush retainer	76946	
38	4	4	. . Nit	. . Rivet	112007	
39	2	2	. . Isolerbussning	. . Insulating bushing	113505	
40	2	2	. . Isolerbricka	. . Insulating washer	120650	
41	2	2	. . Isolerbricka	. . Insulating washer	72492	
42	2	2	. . Bricka	. . Washer	120653	
43	2	2	. . Elborste	. . Carbon brush	238039	
44	2	2	. . Fjäder	. . Spring	76623	
45	2		. . Skruv	. . Screw	115113	
		2	. . Skruv	. . Screw	14116	
46	2	2	. . Fjäderbricka	. . Spring washer	906983	
47	1	1	. Skyddsband	. Cover band	48133	
48	1	1	. Skruv	. Screw	25651	
49	1	1	. Rotor	. Rotor	76947	
50	1	1	. Kullager	. Ball bearing	11010	
51	1	1	. Oljeskyddsbricka	. Oil protector washer	77680	
52	1	1	. Oljeskyddsbricka	. Oil protector washer	48007	
53	3	3	. Skruv	. Screw	115669	
54	1	1	. Bricka	. Washer	77681	
55	1		. Bricka	. Washer	77682	
		1	. Bricka	. Washer	76948	
56	1	1	. Distansring	. Spacer ring	76625	
57	1	1	. Mutter	. Nut	150140	
58	1	1	. Fjäderbricka	. Spring washer	906998	
59	1	1	. Woodruffkil	. Woodruff key	10666	


1
VOLVO
KA 2800

PV 445

Generator, Bosch — Generator, Bosch

Pos Fig.	Antal Qty. 233630	Antal Qty. 233576	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
						Bosch:
1	1		Generator, kmpl.	Generator, cpl.	233630	LJ/GG 200/6/2300R7
		1	Generator, kmpl.	Generator, cpl.	233576	LJ/GG 200/6/2300R6
			. Hus	. Housing	S.E.S.	
			. Polsko	. Pole terminal	S.E.S.	
2	2	2	. Skruv	. Screw	190888	
3	1	1	. Fältlindning, spole 1	. Field winding, coil 1	233755	
4	1	1	. Fältlindning, spole 2	. Field winding, coil 2	233756	
5	1	1	. Isolerremsa	. Insulating strip	233757	
6	1	1	. Skruv, "D+"	. Screw, "D+"	233758	
7	1	1	. Skruv, "DF"	. Screw, "DF"	233760	
8	2	2	. Isolerplatta	. Insulating plate	233759	
9	2	2	. Isolerbussning	. Insulating bushing	190575	
10	6	6	. Isolerbricka	. Insulating washer	120023	
11	4	4	. Mutter	. Nut	906574	
12	4	4	. Låsbricka	. Lock washer	190577	
13	1	1	. Skruv, "D-"	. Screw, "D-"	940102	
14	1	1	. Låsbricka	. Lock washer	190577	
15	2	2	. Borsthållare	. Brush retainer	238472	
16	1	1	. Isolerplatta, inre	. Insulating plate, inner	233763	
17	1	1	. Isolerplatta, yttre	. Insulating plate, outer	233777	
18	2	2	. Nit	. Rivet	233765	
19	2	2	. Isolerbussning	. Insulating bushing	233767	
20	2	2	. Bricka	. Washer	76820	
21	1	1	. Underläggsplatta	. Base plate	233764	
22	2	2	. Nit	. Rivet	233766	
23	1	1	. Anslutningsvinkel	. Connecting elbow	233778	
24	1	1	. Underläggsplatta	. Base plate	233779	
25	1	1	. Nit	. Rivet	233780	
	1	1	. Elborstsats, kmpl.	. Carbon brush set, cpl.	238479	
26	2	2	. . Elborste	. . Carbon brush	S.E.S.	
27	2	2	. Skruv	. Screw	115103	
28	2	2	. Fjäderbricka	. Spring washer	906983	
29	2	2	. Borstfjäder	. Brush spring	233770	
30	1	1	. Lagersköld	. End frame	233771	
31	1		. Lagersköld	. End frame	233772	
32	1		. Fjäderring	. Spring ring	233667	
33		1	. Lagersköld, kmpl.	. End frame, cpl.	238578	
34		1	. . Bussning	. . Bushing	238579	
35		1	. . Bricka	. . Washer	238580	
36		2	. . Filtbricka	. . Felt washer	238581	
37		2	. . Smörjkopp	. . Grease cup	238644	
38	2	2	. Skruv	. Screw	190721	
39	2	2	. Fjäderbricka	. Spring washer	17895	

PV 445


Generator, Bosch

Generator, Bosch

Pos Fig.	Antal Qty. 233630	Antal Qty. 233576	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
40	1		. Rotor, kmpl.	. Rotor, cpl.	233773	
		1	. Rotor, kmpl.	. Rotor, cpl.	238583	
41	1	1	. . Kullager	. . Ball bearing	11010	
42	1	1	. . Oljeskyddsbricka	. . Oil protector washer	77680	
43	1	1	. . Oljeskyddsbricka	. . Oil protector washer	48007	
44	3	3	. . Skruv	. . Screw	115669	1)
45	1	1	. . Oljeskyddsbricka	. . Oil protector washer	233774	
46	1	1	. . Distansring	. . Spacer ring	77691	
47	1		. . Kullager	. . Ball bearing	11009	
48	1		. . Oljeskyddsbricka	. . Oil protector washer	233775	
49	1		. . Distansring	. . Spacer ring	233776	
50	1	1	. Remskiva	. Pulley	233577	
51	1	1	. Mutter	. Nut	190718	
52	1	1	. Fjäderbricka	. Spring washer	906998	
53	1	1	. Woodruffkil	. Woodruff key	910115	

1. Ingår ej i kmpl. rotor.

1. Not included in cpl. rotor.


VOLVO
KA 1167

PV 445

Startmotor, Auto-Lite — Starter motor, Auto-Lite

Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
	1	Startmotor, kmpl.	Starter motor, cpl.	72576	1) Auto-Lite: MZ-4139
	1	. Hus	. Housing	S.E.S.	
		. Polsko	. Pole terminal	S.E.S.	
1	4	. Skruv	. Screw	25838	
2	1	. Fältlindning, övre, V	. Field winding, upper, L	72875	
	1	. Fältlindning, övre, H	. Field winding, upper, R	72876	
	1	. Fältlindning, undre, V	. Field winding, lower, L	72877	
	1	. Fältlindning, undre, H	. Field winding, lower, R	72878	
3	1	. Isolerremsa	. Insulating strip	72879	
4	2	. Skena	. Rail	72880	
5	1	. Ledning	. Cable	72881	
6	1	. Anslutningsbult	. Connecting bolt	72519	
7	1	. Isolerbricka	. Insulating washer	120028	
8	1	. Isolerbricka	. Insulating washer	28392	
9	1	. Isolerbussning	. Insulating bushing	18194	
10	2	. Mutter	. Nut	921781	
11	1	. Bricka	. Washer	18733	
12	2	. Fjäderbricka	. Spring washer	906990	
13	2	. Elborste +	. Positive carbon brush	72882	
14	1	. Lagersköld, kmpl.	. End frame, cpl.	72884	
15	1	. . Bussning	. . Bushing	28377	
16	1	. . Styrstift	. . Guide pin	72705	
17	4	. . Skruv	. . Screw	190760	
18	4	. . Fjäderbricka	. . Spring washer	906985	
19	1	. Lagersköld, kmpl.	. End frame, cpl.	72885	
20	1	. . Filt	. . Felt	28383	
21	4	. . Borsthållare	. . Brush retainer	72858	
22	8	. . Nit	. . Rivet	952493	
23	2	. . Elborste -	. . Negative carbon brush	72518	
24	4	. . Fjäder	. . Spring	28388	
25	4	. Skruv	. Screw	20289	
26	4	. Fjäderbricka	. Spring washer	906985	
27	1	. Skyddsband	. Cover band	72887	
28	1	. Skruv	. Screw	14042	
29	1	. Mutter	. Nut	10801	
30	1	. Rotor	. Rotor	72886	
31	2	. Bricka	. Washer	18603	
32	erf.	. Justermellanlägg, tj. = 0,4	. Shim, Th. = 0.4	18744	
	erf.	, tj. = 0,8	Th. = 0.8	28384	
	erf.	, tj, = 1,2	Th. = 1.2	18745	
33	1	. Mellanlägg, kmpl.	. Shim, cpl.	72707	
34	1	. . Bussning	. . Bushing	28377	

1. B4B t.o.m. motor nr 43004.

1. B4B up to engine No. 43004.


PV 445

Startmotor, Auto-Lite — Starter motor, Auto-Lite

Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
	1	. Startdrev, kmpl.	. Starter gear, cpl.	72708	1)
35	1	. . Axel	. . Shaft	72709	
36	1	. . Fjäder	. . Spring	72710	
37	2	. . Hållare	. . Retainer	72711	
38	1	. . Låsring	. . Lock ring	118007	
39	1	. . Låsskruv	. . Lock screw	14986	
40	1	. . Kuggdrev	. . Gear	72712	
41	1	. . Fjäder	. . Spring	72713	
42	1	. . Fjäder	. . Spring	72714	
43	1	. . Låsring	. . Lock ring	118008	
44	1	. Woodruffkil	. Woodruff key	910115	
45	1	. Manövermagnet, kmpl.	. Solenoid switch, cpl.	72578	
46	2	. . Mutter	. . Nut	151214	
47	2	. . Fjäderbricka	. . Spring washer	906985	
48	4	. . Mutter	. . Nut	921781	
49	4	. . Fjäderbricka	. . Spring washer	906990	
50	2	. Skruv	. Screw	14065	
51	2	. Låsbricka	. Lock washer	951693	
52	1	. Förbindningsskena	. Union strip	72716	
	2	Pinnskruv, tid. utf.	Stud, early prod.	17951	D = 12
	2	Mutter	Nut	906578	
	2	Fjäderbricka	Spring washer	906995	
	2	Pinnskruv, sen. utf.	Stud, late prod.	10735	D = 11
	2	Mutter	. Nut	10473	
	2	Fjäderbricka	Spring washer	906994	

1. Ersättes av 1 st startdrev, kmpl. 73123.
2. Tid.utf.
3. Sen.utf.

1. Replaced by 1 starter gear, cpl. 73123.


VOLVO
KA 691

PV 445

Startmotor, Bosch — Starter motor, Bosch

Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
	1	Startmotor, kmpl.	Starter motor, cpl.	77800	1)Bosch: EGD 0,6/6 AR 19
		. Hus	. Housing	S.E.S.	
1	4	. Polsko	. Pole	76586	
2	4	. Skruv	. Screw	115009	
3	1	. Fältlindning, spole 1 och 2	. Field winding, coils 1 and 2	76587	
	1	. Fältlindning, spole 3 och 4	. Field winding, coils 3 and 4	76588	
4	1	. Isolerremsa	. Insulating strip	72471	
5	1	. Anslutningsbult	. Connecting bolt	76589	
6	1	. Bricka	. Washer	48106	
7	1	. Isolerbricka	. Insulating washer	120651	
8	1	. Isolerbussning	. Insulating bushing	18198	
9	1	. Isolerbricka	. Insulating washer	48104	
10	1	. Fjäderbricka	. Spring washer	72473	
11	1	. Drevhus, kmpl.	. Drive housing, cpl.	76590	
12	1	. . Bussning	. . Bushing	76603	
13	1	. Lagersköld, kmpl.	. End frame, cpl.	76597	
14	1	. . Bussning	. . Bushing	76603	
15	2	. . Borsthållare +	. . Positive brush retainer	76598	
16	2	. . Isolerplatta	. . Insulating plate	76599	
17	4	. . Nit	. . Rivet	112064	
18	4	. . Isolerbussning	. . Insulating bushing	120654	
19	4	. . Isolerbricka	. . Insulating washer	48492	
20	2	. . Borsthållare -	. . Negative brush retainer	76598	
21	4	. . Nit	. . Rivet	112005	
	1	. . Elborstsats, kmpl.	. . Carbon brush set, cpl.	233679	
22		. . . Elborste	. . . Carbon brush	S.E.S.	
23	2	. . Skruv	. . Screw	48068	
24	2	. . Bricka	. . Washer	25407	
25	2	. . Fjäderbricka	. . Spring washer	906983	
26	2	. . Skruv	. . Screw	115114	
27	2	. . Fjäderbricka	. . Spring washer	906983	
28	4	. . Borstfjäder	. . Brush spring	76601	
29	1	. . Förbindningsledning	. . Union cable	~~76602~~	
30	2	. . Bromsklack	. . Brake projection	76604	
31	2	. . Fjäder	. . Spring	76605	
32	1	. . Bricka	. . Washer	120648	
33	2	. Skruv	. Screw	25687	
34	2	. Bricka	. Washer	86287	
35	2	. Fjäderbricka	. Spring washer	906987	
36	1	. Skyddsband	. Cover band	76606	
37	1	. Packning	. Gasket	76607	
38	1	. Skruv	. Screw	25651	
39	1	. Rotor, kmpl.	. Rotor, cpl.	76608	
40	1	. . Styrstift	. . Guide pin	131015	
41	1	. Startdrev, kmpl.	. Starter gear, cpl.	76592	
42		. . Startdrev	. . Starter gear	S.E.S.	
43	1	. . Bussning	. . Bushing	233478	
44	1	. . Anslagsring	. . Stop ring	76594	


1. B 4 B fr.o.m. motor nr 43005. B 14 A, B 16 A och B 16 B.

1. B 4 B w.e.f. engine No. 43005. B 14 A, B 16 A and B 16 B.

Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
45	2	. . Styrhylsa	. . Guide sleeve	48052	
46	1	. . Spiralfjäder	. . Coil spring	72479	
47	1	. . Spiralfjäder	. . Coil spring	48056	
48	1	. . Stoppring	. . Stop ring	48058	
49	2	. . Låsring	. . Lock ring	48060	
50	1	. Mutter	. Nut	48076	
51	1	. Justermellanlägg, tj. = 1,0	. Shim, Th. = 1.0	120656	
	erf	tj. = 0,3	Th. = 0.3	120657	
52	1	. Låsring	. Lock ring	48077	
53	1	. Saxpinne	. Cotter pin	907849	
54	1	. Kopplingsarm	. Coupling arm	76595	
55	1	. Lagerbult	. Bearing bolt	76596	
56	1	. Mutter	. Nut	955781	~~151215~~
57	erf	. Justermellanlägg	. Shim	120649	
58	1	. Fjäderbricka	. Spring washer	906987	
59	1	. Manövermagnet, kmpl.	. Solenoid switch, cpl.	238102	
60	3	. . Mutter	. . Nut	906576	
61	2	. . Isolerbricka	. . Insulating washer	77587	
62	2	. . Bricka	. . Washer	25703	
63	1	. . Låsbricka	. . Lock washer	77586	
64	3	. . Fjäderbricka	. . Spring washer	906990	
65	1	. . Skruv	. . Screw	115103	
	1	. . Bricka	. . Washer	238229	
	1	. . Fjäderbricka	. . Spring washer	906983	
66	2	. Skruv	. Bolt	902252	
67	2	. Fjäderbricka	. Spring washer	906987	
68	2	Pinnskruv	Stud	191165	
69	2	Mutter	Nut	191170	
70	2	Låsbricka	Lock washer	940147	
	1	Batteri	Battery		1)
	1	Platta	Plate	87253	
	2	Skruv	Screw	955153	
	1	Spännjärn	Tensioner	656995	2,3)
	1	Spännjärn	Tensioner	661357	4)
	2	Fästskruv, tid.utf.	Fixing screw, early prod.	87251	l = 185
	2	Fästskruv, sen.utf.	Fixing screw, late prod.	659302	3) l = 215
	2	Fästskruv, sen.utf.	Fixing screw, late prod.	661356	4) l = 110
	2	Fjäder för spännjärn	Tensioner spring	658479	4)
	2	Bricka	Washer	120787	4)
	4	Skruv, tid.utf.	Bolt, early prod.	902252	
	4	Fjäderbricka, tid.utf.	Spring washer, early prod.	906987	
	2	Vingmutter, tid.utf.	Butterfly nut, early prod.	10585	
	2	Mutter, sen.utf.	Nut, late prod.	955825	~~151232~~
	2	Fjäder	Spring	658479	5)
	2	Bricka	Washer	120787	5)

1. Tudor 3 DF 6, Noak 312, SAAJ GH 13 eller motsvarande.
2. Ersätter tid. förekommande spännjärn.
3. P 2100 t.o.m. chassi nr 37755.
   P 2101 t.o.m. chassi nr 4035.
4. P 2100 fr.o.m. chassi nr 37756.
   P 2101 fr.o.m. chassi nr 4036.
5. P 44505 fr.o.m. chassi nr 3747.
   P 44506 fr.o.m. chassi nr 11047.
   P 44507 fr.o.m. chassi nr 6729.
   P 44508 fr.o.m. chassi nr 6799.
   P 44511 fr.o.m. chassi nr 3749.

1. Tudor 3 DF 6, Noak 312, SAAJ GH 13 or similar.
2. Replaces early production tensioner.
3. P 2100 up to chassis No. 37755.
   P 2101 up to chassis No. 4035.
4. P 2100 w.e.f. chassis No. 37756.
   P 2101 w.e.f. chassis No. 4036.
5. P 44505 w.e.f. chassis No. 3747.
   P 44506 w.e.f. chassis No. 11047.
   P 44507 w.e.f. chassis No. 6729.
   P 44508 w.e.f. chassis No. 6799.
   P 44511 w.e.f. chassis No. 3749.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
VOLVO
KA 2801

PV 445, P 210

Signaldetaljer — Horn components

Pos Fig.	Antal Qty. PV 445	Antal Qty. P 210	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
1	1	1	Signalhorn	Horn	238191	Bosch:HO 35/125 F6
	2		Skruv	Bolt	902254	Tid.utf. Early prod.
	2		Mutter, 6 x 1,0	Nut, 6 x 1.0	906575	Tid.utf. Early prod.
	1		Mutter, 10 x 1,5	Nut, 10 x 1.5	150133	Tid.utf. Early prod.
2	1		Mutter, 8 x 1,25	Nut, 8 x 1.25	191098	Sen.utf. Late prod.
	2		Bricka, 6,5 x 22 x 2	Washer, 6.5 x 22 x 2	18717	Tid.utf. Early prod.
	1		Bricka, 10,5 x 40 x 5	Washer, 10.5 x 40 x 5	87506	Tid.utf. Early prod.
	1		Bricka, 10,5 x 25 x 3,5	Washer, 10.5 x 25 x 3.5	11975	Tid.utf. Early prod.
3	1		Bricka, 8,4 x 36 x 5	Washer, 8.4 x 36 x 5	191130	Sen.utf. Late prod.
4	1		Bricka, 14,5 x 38 x 3	Washer, 14.5 x 38 x 3	18702	
	2		Gummibussning, 6 x 18	Rubber bushing, 6 x 18	40136	Tid.utf. Early prod.
5	1		Gummibussning, 14 x 40	Rubber bushing, 14 x 40	66089	Sen.utf. Late prod.
6	1		Signalring	Horn ring	87793	1)
7	1		Signalknapp	Horn button	87792	1)
8	1		Låsfjäder	Lock spring	87749	1)
9	1		Kontaktplatta	Contact plate	87791	1)
10	1		Fäste	Anchorage	87788	1)
11	1		Justermellanlägg	Shim	93890	1)
12	1		Signalring, kmpl.	Horn ring, cpl.	88228	2)
13			. Signalring	. Horn ring	S.E.S.	
14	1		. Signalknapp	. Horn button	88235	
15	1		. Gummiring	. Rubber ring	88236	
16	1		. Kontaktbricka	. Contact washer	88231	
17	1		. Fjäder	. Spring	88274	
18	1		. Kontaktbricka	. Contact washer	88237	
19	3		. Gummibussning	. Rubber bushing	88240	
20	6		. Bricka	. Washer	120098	
21	3		. Saxpinne	. Cotter pin	907810	~~160006~~
22		1	Signalring, kmpl.	Horn ring, cpl.	658376	
23		1	. Kontaktplatta	. Contact plate	658357	
24		1	. Emblem	. Emblem	658361	
25		1	. Packning	. Gasket	658346	
26		1	. Hållare	. Retainer	658362	
27		3	. Skruv	. Screw	191291	
28		1	. Fjäder	. Spring	658358	
29		1	. Hållare	. Retainer	658378	
30		3	. Bussning	. Bushing	654652	
31		erf	. Justermellanlägg, tj. = 0,15	. Shim, Th. = 0.15	120214	
		erf	. Justermellanlägg, tj. = 0,50	. Shim, Th. = 0.50	120166	
32		3	. Spårryttare	. Lock washer	951665	

1. P 44511 t.o.m. chassi nr 500.
2. P 44505–44508. P 44511 fr.o.m. chassi nr 501.

1. P 44511 up to chassis No. 500.
2. P 44505–44508. P 44511 w.e.f. chassis No. 501.


PV 445, P 210

Signaldetaljer — Horn components

Pos Fig.	Antal Qty. PV 445	Antal Qty. P 2100 P 2101	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
33	1		Skruv	Screw	115878-1	
34		2	Skruv	Screw	955156-5	
35	1	1	Kabelskoning	Cable cover	86394-4	
36	1	1	Kåpa	Casing	87807-4	
37	1	1	Fjäder	Spring	82385-6	
38	1	1	Bussning för ledning 87808 ...	Bushing for cable 87808	87806-6	1)
	1	1	Bussning för ledning 88467 ...	Bushing for cable 88467	88244-9	2)
39	1	1	Ledningssko	Cable terminal	11423-1	

1. P 44511 t o m chassi nr 500.
2. P 44505–44508. P 44511 fr o m chassi nr 501.

1. P 44511 up to chassis No 500.
2. P 44505–44508. P 44511 w e f chassis No 501.


VOLVO
KA 1157
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

PV 445, P 210

Strålkastare — Headlamps

Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
	2	Strålkastarinsats, kmpl.	Headlamp insert unit, cpl.	72106	1) Bosch: B 10/170
	2	. Reflektor, kmpl.	. Reflector, cpl.	72409	
	4	. . Bussning	. . Bushing	72416	
	2	. Ring	. Ring	72411	
	2	. Glas	. Lens	25308	
	2	. Gummipackning	. Rubber gasket	25309	
	2	. Ring	. Ring	72410	
	2	. Hållare	. Retainer	72413	
	2	. Kåpa, kmpl.	. Casing, cpl.	72412	
	2	. . Skruv	. . Screw	72415	I = 5
	6	. . Kabelsko	. . Cable terminal	48413	
	6	. . Skruv	. . Screw	35324	I = 7
	6	. . Fjäderbricka	. . Spring washer	906983	
	2	. Spännbygel	. Tensioner brace	72414	
	2	Strålkastarinsats, kmpl.	Headlamp insert unit, cpl.	77583	2, 3) Bosch: 20/165
	2	Strålkastarinsats, kmpl.	Headlamp insert unit, cpl.	77804	3, 4) Bosch: B 24/165
	2	Strålkastarinsats, kmpl.	Headlamp insert unit, cpl.	76831	5) Bosch: B 26/165
1	2	Strålkastarinsats, kmpl.	Headlamp insert unit, cpl.	233333	6) Bosch: B 27/165
	2	Strålkastarinsats, kmpl.	Headlamp insert unit, cpl.	238749	7) Bosch: B 31/165 - 6V
	2	. Reflektor med glas och packning	. Reflector with lens and gasket	77595	2)
2	2	. Reflektor med glas och packning	. Reflector with lens and gasket	233169	4, 5, 6)
	2	. Reflektor med glas och packning	. Reflector with lens and gasket	238775	7)
	2	. Lamphållare	. Bolt socket	233168	2, 4, 5)
3	2	. Lamphållare	. Bolt socket	233334	6)
	2	. Lamphållare	. Bolt socket	238776	7)
	8	. Skruv	. Screw	14101	2, 4, 5)
4	2	. Fjäder	. Spring	233170	
5	2	. Glödlampa	. Bulb	182035	8)
	2	Strålkastarinsats	Sealed beam element	661889	9)
	2	Gummipackning	Rubber gasket	661883	9)
	2	Glödlampa (för parkerljus)	Bulb (for parking lamp)	19901	8)

1. P44511 t.o.m. chassi nr 500.
2. P44511 chassi nr 501-2862.
3. Ersättes av strålkastarinsats, kmpl., nr 76831.
4. P44505 t.o.m. chassi nr 833.
   P44506 t.o.m. chassi nr 3927.
   P44511 chassi nr 2863-3443.
5. P44505 chassi nr 834-2506, 2508-2596.
   P44506 chassi nr 3928-8770, 8772-8974, 8978, 8990.
   P44507 t.o.m. chassi nr 3985 utom nr 3589, 3590, 3961-3975, 3977-3984.
   P44511 chassi nr 3444-3640.
6. P44505 chassi nr 2507, 2597, 2599-33999, 34025-34029.
   P44506 chassi nr 8771, 8975-8977, 8979-8989, 8991-33999, 34025-34029.
   P44507 chassi nr 3589, 3590, 3961-3975, 3977-3984, 3986-33999, 34025-34029.
   P44511 chassi nr 3641-3980.
7. P44505-44508 fr.o.m. chassi nr 34030 samt nr 34000-34024.
   P44511 fr.o.m. chassi nr 3981.
   P21104-21107, P21207, P2101.
8. Ingår endast i strålkastarinsats, kmpl., 233333.
9. P44508. P21208.

1. P44511 up to chassis No. 500.
2. P44511 chassis Nos. 501-2862.
3. Replaced by insert unit, cpl., No. 76831.
4. P44505 up to chassis No. 833.
   P44506 up to chassis No. 3927.
   P44511 chassis Nos. 2863-3443.
5. P44505 chassis Nos. 834-2506, 2508-2596.
   P44506 chassis Nos. 3928-8770, 8772-8974, 8978, 8990.
   P44507 up to chassis No. 3985 except Nos. 3589, 3590, 3961-3975, 3977-3984.
   P44511 chassis Nos. 3444-3640.
6. P44505 chassis Nos. 2507, 2597, 2599-33999, 34025-34029.
   P44506 chassis Nos. 8771, 8975-8977, 8979-8989, 8991-33999, 34025-34029.
   P44507 chassis Nos. 3589, 3590, 3961-3975, 3977-3984, 3986-33999, 34025-34029.
   P44511 chassis Nos. 3641-3980.
7. P44505-44508 w.e.f. chassis No. 34030 and Nos. 34000-34024.
   P44511 w.e.f. chassis No. 3981.
   P21104-21107, P21207, P2101.
8. Included only in cpl. headlight insert 233333.
9. P44508. P21208.

PV 445

Strålkastare — Headlamps

Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
6	2	Hållare	Retainer S	88050-0	
7	6	Skruv	Screw S	115481-4	
8	6	Låsbricka	Lock washer S	951692-3	
	2	Sarg	Frame	87689-6	1)
	2	Skruv	Screw	115887-3	1)
9	2	Sarg	Frame S	660092-8	2)
10	2	Skruv	Screw S	115895-5	2)
11	2	Packning	Gasket S	88052-6	
12	1	Skyddskåpa, kmpl., V	Protector casing, cpl., L	87680-5	
	1	Skyddskåpa, kmpl., H	Protector casing, cpl., R	87681-3	
13	4	. Mutter	. Nut	83587-6	
14	8	Skruv	Screw	902225-2	
15	8	Mutter	Nut	906574-9	
16	8	Låsbricka	Lock washer	951693-3	
17	2	Packning	Gasket	88051-8	2,3)
18	2	Glidkåpa	Slide casing S	83590-0	
19	8	Fjäder	Spring S	83591-8	
20	4	Justerskruv	Adjuster screw S	87690-0	
21	4	Skruv	Screw	955153-2	
22	2	Gummibussning	Rubber bushing	88273-8	


1. P 44511 t o m chassi nr 500.
2. P 44505 - 44508.
   P 44511 fr o m chassi nr 501.
3. P 2100 t o m chassi nr 43261.
   P 2101 t o m chassi nr 4067.

1. P 44511 up to chassis No 500.
2. P 44505 - 44508.
   P 44511 w e f chassis No 501.
3. P 2100 up to chassis No 43261.
   P 2101 up to chassis No 4067.

PV 445

Stopp- och baklyktor, tid.utf. Stop and tail lamps, early prod.


Pos Fig.	Antal Qty. 77709	Antal Qty. 76838	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
	1		Stopp- och baklykta, kmpl.	Stop and tail lamp, cpl.	77709	1, 2) Bosch: QO/19
		1	Stopp- och baklykta, kmpl.	Stop and tail lamp, cpl.	76838	1) Bosch: QOB/124
			. Hus	. Housing	S.E.S.	
1	3		. Skruv	. Screw	14011	
		3	. Skruv	. Screw	115210	
2	1		. Fönster	. Window	76790	
		1	. Fönster	. Window	233706	
3	1		. Packning	. Gasket	76791	
4	2		. Fjäder	. Spring	76792	
		2	. Nit	. Rivet	233707	
		2	. Bricka	. Washer	233708	
5	1	1	. Gummibussning	. Rubber bushing	76793	
6	1		. Glas med fastsättningsskruv	. Lens and anchorage screw	76794	
		1	. Glas med fastsättningsskruv	. Lens and anchorage screw	76873	
7	2	2	. Skruv	. Screw	35281	
8	2	2	. Fjäderbricka	. Spring washer	906987	
9	2	2	Glödlampa	Bulb	11496	15 W
	1	1	Hållare	Retainer	21190	



1. P 44511.
2. Ersättes av stopp- och baklykta, kmpl. 76838.

1. P 44511.
2. Replaced by stop and tail lamp, cpl., 76838.

Pos Fig.	Antal Qty. 76759	Antal Qty. 238438	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
	1		Stopp- och baklykta, kmpl.	Stop and tail lamp, cpl.	76759	1,2) Bosch: LE/Q 95/1
		1	Stopp- och baklykta, kmpl.	Stop and tail lamp, cpl.	238438	1) Bosch: LE/Q 95 A 11
1			. Hus	. Housing	S.E.S.	
2	1	1	. . Celluloidfönster	. . Celluloid window	76818	
3	2	2	. . Nit	. . Rivet	76819	
4	2	2	. . Bricka	. . Washer	76820	
5	4	4	. Skruv	. Screw	104308	
6	1	1	. Reflektor	. Reflector	76821	
7	1		. Fjäder	. Spring	76822	
		6	. Fjäder	. Spring	238588	
8	1		. Glas	. Glass	76823	
		1	. Glas	. Glass	238587	
9	1	1	. Gummipackning	. Rubber gasket	76632	
10	1		. Fästplatta, kmpl.	. Anchorage plate, cpl.	76824	
		1	. Fästplatta, kmpl.	. Anchorage plate, cpl.	238589	
11	1		. . Lamphållare, kmpl.	. . Bulb socket, cpl.	76825	
		1	. . Lamphållare, kmpl.	. . Bulb socket, cpl.	238590	
12	3	3	. . . Skruv	. . . Screw	14011	
13	2	2	. . . Nit	. . . Rivet	65407	
14	2		. . Gummibussning	. . Rubber bushing	76826	
		2	. Gummibussning	. Rubber bushing	238591	
15	1	1	. Gummipackning	. Rubber gasket	76827	
16	2	2	. Skruv	. Screw	104202	
17	2	2	. Fjäderbricka	. Spring washers	906987	
18	1	1	Glödlampa	Bulb	19897	20/5 W
19	1	1	Glödlampa	Bulb	11480	5 W
	1	1	Hållare	Retainer	21190	



VOLVO
KA 335

1. P 44511.
2. Ersättes av stopp- och baklykta, kmpl. 238438.

1. P 44511.
2. Replaced by stop and tail lamp, cpl., 238438.

PV 445


Blink-, stopp- och baklyktor — Flasher, stop and tail lamps

Pos Fig.	Antal Qty. 76549	Antal Qty. 233597	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
	2		Blink,- stopp- och baklykta, kmpl.	Flasher, stop and tail lamp, cpl.	76549	1) Bosch: LE/QE 9/1
		2	Blink-, stopp- och baklykta, kmpl.	Flasher, stop and tail lamp, cpl.	233597	2) Bosch: LE/QBE 3/2
1			. Hus	. Housing	S.E.S.	
2	6	6	. Skruv	. Screw	115210	
3	4	4	. Skruv	. Screw	115123	
4	4	4	. Fjäderbricka	. Spring washer	906983	
5	2	2	. Gummibussning	. Rubber bushing	65438	
6	2		. Glas	. Lens	76795	
		2	. Glas	. Lens	233648	
7	2	2	. Packning	. Gasket	76632	
8	2	2	. Ram	. Frame	76800	
9	4	4	. Skruv	. Screw	115905	
10	4	4	. Mutter	. Nut	76634	
11	2		Glödlampa	Bulb	11496	15 W
		2	Glödlampa	Bulb	19897	20/5 W
12	2		Glödlampa	Bulb	182007	5 W
	2	2	Gummipackning	Rubber gasket	96463	

1. P 44505 t.o.m. chassi nr 2180.
   P 44506 t.o.m. chassi nr 8257.
   P 44507 t.o.m. chassi nr 3091.
   Ersättes av stopp- och baklykta, kmpl. 233597.
2. P 44505 chassi nr 2181-4254.
   P 44506 chassi nr 8258-12092.
   P 44507 chassi nr 3092-8412.
   P 44508 t.o.m. chassi nr 8351.


1. P 44505 up to chassis No. 2180.
   P 44506 up to chassis No. 8257.
   P 44507 up to chassis No. 3091.
   Replaced by stop and tail light, cpl., 233597.
2. P 44505 chassis Nos. 2181-4254.
   P 44506 chassis Nos. 8258-12092.
   P 44507 chassis Nos. 3092-8412.
   P 44508 up to chassis No. 8351.

Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
1	2	Glas, kmpl.	Lens, cpl.	658587	1)
		. Sarg	. Frame	S.E.S.	
2	2	. Gummibricka	. Rubber washer	658833	
3	2	. Skruv	. Screw	940151	
4	1	Reflektor med ledningar, V	Reflector and cables, L	658590	1)
	1	Reflektor med ledningar, H	Reflector and cables, R	658836	1)
5	2	Glödlampa	Bulb	191188	1) 20 W
6	2	Glödlampa	Bulb	19897	1) 20/5 W
7	2	Gummikåpa	Rubber casing	658591	1)
8	4	Skruv	Screw	106948	1)



1. P44505 fr.o.m. chassi nr 4255.
P44506 fr.o.m. chassi nr 12093.
P44507 fr.o.m. chassi nr 8413.
P44508 fr.o.m. chassi nr 8352.
P21104-21107.
P21207-21208.

1. P44505 w.e.f. chassis No. 4255.
P44506 w.e.f. chassis No. 12093.
P44507 w.e.f. chassis No. 8413.
P44508 w.e.f. chassis No. 8352.
P21104-21107.
P21207-21208.


6
8
7
2
1
9
10
12
11
3
5
4
14
13
17
15
16
18
19
24
22
21
24
23
20
VOLVO
KA 1186


PV 445, P 210

Körvisare, blinklykta — Directional indicators, flashers

Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
1	2	Körvisare, kmpl	Direction indicator, cpl	79361-2	1)
2	2	. Gummipackning	. Rubber gasket	88744-8	
3	2	Glödlampa	Bulb	11496-7	
4	4	Skruv	Screw	955143-3	
5	4	Fjäderbricka	Spring washer	906935-7	
6	2	Körvisare, kmpl	Directional indicator, cpl	279118-4	1)
7	2	Körvisare, kmpl	Directional indicator, cpl	79778-7	2)
8	2	. Gummipackning	. Rubber packing	89728-0	
9	2	Glödlampa för körriktningsljus	Bulb for flasher	182047-1	
10	2	Glödlampa för parkeringsljus	Bulb for parking lamp	19901-8	
11	4	Skruv	Screw	955143-3	~~106941~~
12	4	Fjäderbricka	Spring washer	906985-7	
13	2	Blinklykta, kmpl	Flasher, cpl	651801-3	3)
14	2	. Gummikåpa	. Rubber casing	651958-1	
15	2	. Glas	. Lens	658184-7	~~651962~~
16	2	. Sarg	. Frame	651960-7	
17	2	. Lamphållare	. Socket	651963-1	
18	1	Gummimellanlägg, V	Rubber spacer, L	655872-0	4)
	1	Gummimellanlägg, H	Rubber spacer, R	655873-8	4)
19	6	Skruv, tid utf	Screw, early prod	955122-7	B 6 x 16
	6	Skruv, sen utf	Screw, late prod	955123-5	B 6 x 19
20	1	Gummikåpa, V, sen utf	Rubber casing, L, late prod	661340-0	5, 6) ~~658347~~
	1	Gummikåpa, V	Rubber casing, L	666631-7	7)
	1	Gummikåpa, H, sen utf	Rubber casing, R, late prod	661341-8	5, 6) ~~658348~~
	1	Gummikåpa, H	Rubber casing, R	666632-5	7)
21	2	Sarg	Frame	658182-1	5)
22	2	Glas	Lens	658184-7	5) tid utf early prod
23	6	Skruv	Screw	955123-5	5)
	2	Skruv	Screw	106942-6	7)
24	2	Glödlampa	Bulb	19897-8	

1. Utan parkeringsljus. Tid. utf
2. Med parkeringsljus. Tid utf
3. P44505 chassi nr 2507, 2597 samt 2599-4252.
   P44506 chassi nr 8771, 8975-8977, 8979-8989 samt 8991-12092.
   P44507 chassi nr 3589, 3590, 3961-3975, 3977-3984, samt 3986-8351.
   P44508 t o m chassi nr 8351.
   P44511 chassi nr 3641-3795.
4. P44508 t o m chassi nr 8351.
5. P44505 chassi nr 4253-33999, 34025-34029.
   P44506 chassi nr 12093-33999, 34025-34029.
   P44507-08 chassi nr 8352-33999, 34025-34029.
   P44511 chassi nr 3796-3980.
6. P44505-44508 fr o m chassi nr 34030 samt nr 3400-34024.
   P44511 fr o m chassi nr 3981.
   P2100 t o m omkr chassi nr 46999.
   P2101 t o m chassi nr 4089.
7. P2100 fr o m omkr chassi nr 47000.
   P2101 fr o m chassi nr 4090.

1. Without parking light. Early prod
2. With parking light. Early prod
3. P44505 chassis Nos 2507, 2597 and 2599-4252.
   P44506 chassis Nos 8771, 8975-8977, 8979-8989 and 8991-12092.
   P44507 chassis Nos 3589, 3590, 3961-3975, 3977-3984, and 3986-8351.
   P44508 up to chassis Nos 8351.
   P44511 chassis Nos 3641-3795.
4. P44508 up to chassis No 8351.
5. P44505 chassis Nos 4253-33999, 34025-34029.
   P44506 chassis Nos 12093-33999, 34025-34029.
   P44507-08 chassis Nos 8352-33999, 34025-34029.
   P44511 chassis Nos 3796-3980.
6. P44505-44508 w e f chassis Nos 34030 and 34000-34024.
   P44511 w e f chassis No 3981.
   P2100 up to chassis No 46999 approx.
   P2101 up to chassis No 4089.
7. P2100 w e f chassis No 4700 approx.
   P2101 w e f chassis No 4090.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
VOLVO
KA1366

PV 445, P 210

Omkopplaranordning för körvisare — Directional indicator switch unit

Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
1	1	Omkopplare	Switch	86888-5	Alt. 1
2	1	Knapp	Button	86451-2	
	2	Skruv	Screw	14939-3	
3	1	Hus	Housing	654850-7	1) ~~88833~~
4	1	Omkopplare	Switch	88316-5	Alt. 2
5	2	Skruv	Screw	14065-7	
6	1	Hävarm	Lever	88761-2	
7	1	Medbringare	Flange	88762-0	
8	1	Gummikudde	Rubber cushion	88649-9	
9	1	Justerbricka	Adjuster washer	11960-2	
10	1	Saxpinne	Cotter pin	907821-3	
11	1	Hylsa	Sleeve	88763-8	
12	2	Skruv	Screw	14284-4	
13	1	Spak	Lever	117109-9	
14	1	Knapp	Button	88321-5	
15	1	Blinkautomat	Impulse unit	89111-9	
16	1	Fjäderklamma	Spring clamp	88769-5	
17	1	Klämskruv	Clamp screw	105181-2	
18	1	Hus	Housing	656654-1	2)
	1	Omkopplare	Switch	88835-4	3) } Alt. 3
19	1	Omkopplare	Switch	89473-3	4,5) } Alt. 3
20	4	Skruv	Screw	115493-9	
21	4	Låsbricka	Lock washer	951692-3	
22	1	Reffelpinne	Slotted pin	951126-2	
	1	Spak	Lever	652428-4	6)
23	1	Spak	Lever	89480-8	5,7)
24	1	Mutter	Nut	955883-4	~~151229~~
25	1	Fjäderbricka	Spring washer	955920-4	~~17890~~
26	1	Blinkautomat	Impulse unit	660582-8	~~88313~~
27	1	Fjäderklamma	Spring clamp	88769-5	

1. P44505 t.o.m. chassi nr 2069 utom nr 2038-2058.
   P44506 t.o.m. chassi nr 8155 utom nr 8145, 8147-8154.
   P44507 t.o.m. chassi nr 2985.
   P44511 t.o.m. chassi nr 3578.
2. P44505 fr.o.m. chassi nr 2070 samt nr 2038-2058.
   P44506 fr.o.m. chassi nr 8156 samt nr 8145, 8147-8154.
   P44507 fr.o.m. chassi nr 2986.
   P44508.
   P44511 fr.o.m. chassi nr 3579.
3. P44505-44508 t.o.m. chassi nr 33577 utom nr 5500-32799, 33475-33576.
   P44511 chassi nr 3971-3980.
4. P44505-44508 fr.o.m. chassi nr 33578 samt nr 5500-32799, 33475-33576.
   P44511 fr.o.m. chassi nr 3981 samt nr 1991-3970.
5. P2100, P2101.
6. P44505-44508 t.o.m. chassi nr 33577 utom nr 5500-32799, 33475-33576.
   P44511 chassi nr 3971-3980.
7. P44505-44508 fr.o.m. chassi nr 33578 samt nr 5500-32799, 33475-33576.
   P44511 fr.o.m. chassi nr 3981 samt nr 1991-3970.


1. P44505 up to chassis No. 2069 except Nos. 2038-2058.
   P44506 up to chassis No. 8155 except Nos. 8145, 8147-8154.
   P44507 up to chassis No. 2985.
   P44511 up to chassis No. 3578.
2. P44505 w.e.f. chassis No. 2070 and Nos. 2038-2058.
   P44506 w.e.f. chassis No. 8156 and 8145, 8147-8154.
   P44507 w.e.f. chassis No. 2986.
   P44508.
   P44511 w.e.f. chassis No. 3579.
3. P44505-44508 up to chassis No. 33577 except Nos. 5500-32799, 33475-33576.
   P44511 chassis Nos. 3971-3980.
4. P44505-44508 w.e.f. chassis No. 33578 and Nos. 5500-32799, 33475-33576.
   P44511 w.e.f. chassis No. 3981 and Nos. 1991-3970.
5. P2100, P2101.
6. P44505-44508 up to chassis No. 33577 except Nos. 5500-32799, 33475-33576.
   P44511 chassis Nos. 3971-3980.
7. P44505-44508 w.e.f. chassis No. 33578 and Nos. 5500-32799, 33475-33576.
   P44511 w.e.f. chassis No. 3981 and Nos. 1991-3970.

PV 445, P 210

Omkopplaranordning för körvisare
Ljussignalanordning
P 2100, P 2101

Directional indicator switch unit
Automatic headlamp-dipping switch
P 2100, P 2101

Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
1	1	Körvisaromkopplare, kmpl	Directional indicator, cpl	658333-0	
2	2	Fjäder	Spring	659252-1	
3	1	Fjäder	Spring	659253-9	
4	1	. Knapp	. Button	658225-8	
5	2	Skruv	Screw	940139-9	
6	2	Låsbricka	Lock washer	951693-1	
7	1	Medbringare	Flange	659303-2	
8	1	Hus	Housing	666813-1	~~658186~~
9	1	Skruv	Screw	951472-0	
10	1	Mutter	Nut	951743-4	
11	1	Jordledningsbleck	Ground strap washer	658947-7	
	1	Klammer	Clip	666653-1	
12	1	Blinkautomat	Automatic impulse unit	660582-8	
13	1	Fjäderklammer	Spring clamp	88769-5	
14	1	Skruv	Screw	191390-4	
15	1	Bricka	Washer	120085-6	
16	1	Blinkautomat för ljussignal	Automatic impulse unit for headlamp dipping.	663787-0	~~655518~~
17	2	Skruv	Screw	955140-9	



8
7
2
15
4
14
13
12
1
3
11
16
6
9
17
5
10
VOLVO
KA 2802

PV 445, P 210

Omkopplaranordning för körvisare
Ljussignalanordning
P 2100, P 2101

Directional indicator switch unit
Automatic headlamp-dipping switch
P 2100, P 2101

Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
1	1	Körvisaromkopplare, kmpl	Directional indicator, cpl	658333-0	
2	2	Fjäder	Spring	659252-1	
3	1	Fjäder	Spring	659253-9	
4	1	. Knapp	. Button	658225-8	
5	2	Skruv	Screw	940139-9	
6	2	Låsbricka	Lock washer	951693-1	
7	1	Medbringare	Flange	659303-2	
8	1	Hus	Housing	666813-1	~~658186~~
9	1	Skruv	Screw	951472-0	
10	1	Mutter	Nut	951743-4	
11	1	Jordledningsbleck	Ground strap washer	658947-7	
	1	Klammer	Clip	666653-1	
12	1	Blinkautomat	Automatic impulse unit	660582-8	
13	1	Fjäderklammer	Spring clamp	88769-5	
14	1	Skruv	Screw	191390-4	
15	1	Bricka	Washer	120085-6	
16	1	Blinkautomat för ljussignal	Automatic impulse unit for headlamp dipping.	663787-0	~~655518~~
17	2	Skruv	Screw	955140-9	


VOLVO
KA 1189
1
2
3
24
26
27
10
25
7
5
6
4
14
15
13
19
28
9
8
11
12
29
16
20
21
18
17
22
23


PV 445

Reflektor, nummerplåts- och innerbelysning — Reflectors, number plate lighting and interior lighting

Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
1	2	Reflektor, kmpl.	Reflector, cpl.	656086-6	
2	2	. Mutter	. Nut	955781-0	~~151215~~
3	2	. Bricka	. Washer	191150-2	
4	1	Hållare, kmpl., V	Retainer, cpl., L	96257-1	
	1	Hållare, kmpl.,H	Retainer, cpl., R	96258-9	
5	1	. Fjäder	. Spring	96692-9	~~96286~~
6	1	. Fiberbricka, inre	. Fiber washer, inner	96287-8	
7	1	. Fiberbricka, yttre	. Fiber washer, outer	96285-0	
8	4	Skruv	Screw	115485-5	
9	4	Fjäderbricka	Spring washer	906985-7	
10	2	Glödlampa	Bulb	182007-5	5 W
11	2	Glas	Lens	96261-3	
12	2	Packning	Gasket	96270-4	
13	4	Hållare	Retainer	96262-1	
14	4	Skruv	Screw	115494-7	
15	4	Fjäderbricka	Spring washer	906985-7	
	2	Takarmatur, kmpl.	Interior lamp, cpl.	92016-5	1)
16	2	. Reflektor	. Reflector	92160-1	
17	2	. Glas	. Lens	92158-5	
18	2	. Sarg	. Frame	92159-3	
19	2	Glödlampa	Bulb	11496-7	1)
20	8	Skruv	Screw	955153-2	1) ~~106986~~
21	2	Kontakt	Contact	92017-3	1)
22	1	Strömbrytare	Switch	95402-4	1)
23	2	Skruv	Screw	13157-3	1)
	2	Takarmatur, kmpl.	Interior lamp, cpl.	662109-8	2) ~~658382~~
24	2	. Fästplatta med strömställare	. Anchorage plate and switch	666538-4	~~660662~~
25	2	. Glas med sarg	. Lens and frame	666539-2	~~659571~~
26	2	. Glödlampa	. Bulb	182057-0	
27	4	Skruv	Screw	955153-2	2) ~~106986~~
28	1	Dörrkontakt	Door contact	88318-1	3)
29	2	Dörrkontakt	Door contact	95084-0	1,4)
	2	Dörrkontakt	Door contact	658383-5	2,4)
	erf	Glödlampa	Bulb	19901-8	1,5 W

1. P 44505 t.o.m. chassi nr 4254.
   P 44506 t.o.m. chassi nr 12092.
   P 44507 t.o.m. chassi nr 8412.
   P 44508 t.o.m. chassi nr 8351.
   P 44511 t.o.m. chassi nr 3795.
2. P 44505 fr.o.m. chassi nr 4255.
   P 44506 fr.o.m. chassi nr 12093.
   P 44507 fr.o.m. chassi nr 8413.
   P 44508 fr.o.m. chassi nr 8352.
   P 44511 fr.o.m. chassi nr 3796.
3. Tid.utf. Rektangulär platta.
4. Sen.utf. Cirkulär platta.

1. P 44505 up to chassis No. 4254.
   P 44506 up to chassis No. 12092.
   P 44507 up to chassis No. 8412.
   P 44508 up to chassis No. 8351.
   P 44511 up to chassis No. 3795.
2. P 44505 w.e.f. chassis No. 4255.
   P 44506 w.e.f. chassis No. 12093.
   P 44507 w.e.f. chassis No. 8413.
   P 44508 w.e.f. chassis No. 8352.
   P 44511 w.e.f. chassis No. 3796.
3. Early prod. rectangular plate.
4. Late prod. circular plate.


VOLVO
KA 1205
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21


PV 445, P 210

Vindrutetorkare — Windshield wipers

Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
	1	Vindrutetorkare, kmpl.	Windshield wiper, cpl.	94712-7	1, 2)
1	1	. Motor	. Motor	94782-0	
2	1	. Fäste med länkar	. Anchorage and links	94783-8	
3	2	. Gummibussning	. Rubber bushing	95090-7	
4	2	. Skruv	. Screw	14098-8	
5	2	. Låsbricka	. Lock washer	17840-0	
6	1	. Låsanordning	. Lock unit	93575-9	
7	1	. Reglage, kmpl.	. Operating unit, cpl.	94719-2	
8	1	. . Packning	. . Gasket	93578-3	
9	1	. . Mutter	. . Nut	93579-1	
10	2	. Överfall	. Cap	94716-8	
11	2	. Packning	. Gasket	94718-4	
12	2	. Mutter	. Nut	94717-6	
13	1	Skruv	Screw	955274-6	~~105205~~
14	1	Bricka	Washer	11961-0	
15	1	Låsbricka	Lock washer	951695-6	
16	1	Torkarm, kmpl., V	Wiper arm, cpl., L	94713-5	
	1	Torkarm, kmpl., H	Wiper arm, cpl., R	94714-3	
17	2	. Fjäder	. Spring	95514-6	
18	2	Blad	Leaf	657144-2	~~657144~~ ~~654549~~
19	erf.	Gummislang	Rubber hose	13536-8	1)
20	1	Slangnippel	Hose nipple	180003-6	1)
21	1	Knopp, grå	Button, gray	94787-9	1)
	1	Knopp, svart	Button, black	655568-4	1)

1. P 44505 t.o.m. chassi nr 3139.
P 44506 t.o.m. chassi nr 9798 utom 9769-9797.
P 44507-44508 t.o.m. chassi nr 4810.
2. Ersättes som kmpl. enhet av sats 279310.
Ing. detaljer se * sida 60 och 62.

1. P 44505 up to chassis No. 3139.
P 44506 up to chassis No. 9798 except Nos. 9769-9797.
P 44507-44508 up to chassis No. 4810.
2. Replaced as a complete unit by set 279310.
Component parts: see * pages 60 and 62.


VOLVO
KA 1386

PV 445, P 210

Vindrutetorkare — Windshield wipers

Pos Fig.	Antal Qty. PV 445	Antal Qty. P 210	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
	1		Motor, kmpl.	Motor, cpl.	656468	1) *
	1		Motor, kmpl.	Motor, cpl.	661236	2)
		1	Motor, kmpl.	Motor, cpl.	661238	
1	1		. Hus, kmpl.	. Housing, cpl.	656277	1)
	1		. Hus, kmpl.	. Housing, cpl.	663037	2)
		1	. Hus	. Housing	659332	
	3		. . Anslutningsskruv	. . Connecting screw	190730	1)
	1		. . Anslutningsbleck	. . Connecting washer	329045	2)
	1		. . Skruv	. . Screw	190730	2)
2	1		. Kontaktplatta	. Contact plate	663038	2)
		1	. Kontaktplatta	. Contact plate	663039	
		4	. Anslutningsbleck	. Connecting washer	329045	
3		4	. Skruv	. Screw	190730	
4		1	. Isolerremsa	. Insulating strip	659334	
5		1	. Täckplatta	. Cover plate	659335	
6		1	. Hållare	. Retainer	659336	
7		2	. Skruv	. Screw	659337	
8		1	. Kontaktstift	. Contact pin	659338	
9	1		. Kugghjul	. Gear	656278	
		1	. Kugghjul	. Gear	659339	
10	1		. Bricka	. Washer	656279	
		1	. Bricka	. Washer	659340	
11	1		. Kugghjul med axel	. Gear with shaft	656280	
		1	. Kugghjul med axel	. Gear with shaft	659341	
12	1		. Bricka	. Washer	656281	
		1	. Bricka, inre	. Washer, inner	659342	
13		1	. Bricka, yttre	. Washer, outer	659343	
14		1	. Lagerplatta	. Bearing plate	659344	
15		1	. Skruv	. Screw	190730	
16		1	. Skruv	. Screw	115652	
17	1		. Lock	. Cover	656282	
		1	. Lock	. Cover	659345	
18	1	.	. Packning	. Gasket	656286	
		1	. Packning	. Gasket	659346	
19	4	4	. Skruv	. Screw	190730	
20	1		. Rotor	. Rotor	656287	
		1	. Rotor	. Rotor	659347	
21	1		. Borsthållare, kmpl.	. Brush retainer, cpl.	656288	
		1	. Borsthållare, kmpl.	. Brush retainer, cpl.	659348	
22	2		. . Elborste	. . Carbon brush	656289	
		2	. . Elborste	. . Carbon brush	659349	
23	1	1	. . Fjäder	. . Spring	656290	
24	1	1	. Anslutningsledning	. Connecting cable	656291	
25	2		. Skruv	. Screw	190733	
		2	. Skruv	. Screw	190854	
26		1	. Bricka	. Washer	940120	
27	1	1	. Låsbricka	. Lock washer	951691	

. P44505 chassi nr 3140-33999, 34025-34029.
P44506 chassi nr 9769-9797, 9799-33999, 34025-34029.
P44507-44508 chassi nr 4811-33999, 34025-34029.
. P44505-44508 fr.o.m. chassi nr 34030 samt nr 34000-34024.
P44511 fr.o.m. chassi nr 3981.
P2100, P2101.
Ingår i sats 279310, som ersätter vindrutetorkare 94712, sida 58. *

1. P44505 chassis Nos. 3140-33999, 34025-34029.
P44506 chassis Nos. 9769-9797, 9799-33999, 34025-34029.
P44507-44508 chassis Nos. 4811-33999, 34025-34029.
2. P44505-44508 w.e.f. chassis No. 34030 and Nos. 34000-34024.
P44511 w.e.f. chassis No. 3981.
P2100, P2101.
* Included in set 279310 which replaces 94712, page 58.

PV 445, P 210

Vindrutetorkare — Windshield wipers

Pos Fig.	Antal Qty. PV 445	Antal Qty. P 2100 P 2101	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
28		2	. Skruv	. Screw	190854	
29		2	. Fjäderbricka	. Spring washer	906982	
30	1		. Kåpa	. Casing	656292	
		1	. Kåpa	. Casing	659350	
31	1		. Bygel	. Brace	656293	
		1	. Bygel	. Brace	323000	
32	1	1	. Gummihylsa	. Rubber sleeve	659351	
33	1	1	. Gummilist	. Rubber moulding	656294	
34	1		Länk, V, kmpl.	Link, L, cpl.	656297	1) *
		1	Länk, V, kmpl.	Link, L, cpl.	658169	
	1		Länk, H, kmpl. (med vevarm)	Link, R, cpl. (with crank)	656472	1) *
35		1	Länk, H, kmpl.	Link, R, cpl.	658170	
	3		. Bussning	. Bushing	656342	
36		2	. Bussning, inre	. Bushing, inner	658171	
37		2	. Busshing, yttre	. Bushing, outer	658172	
38		1	Vevarm	Crank	658173	
39	1		Skruv	Screw	105205	1)
		1	Skruv	Screw	105205	
40	1		Mutter	Nut	151215	1)
		1	Mutter	Nut	105215	
41	2		Bricka	Washer	190074	1)
42	1		Spårryttare	Lock washer	190775	1)
		1	Låsbricka	Lock washer	658453	
43	1		Bricka	Washer	190774	1)
		erf	Bricka	Washer	120154	
44		1	Bricka	Washer	191150	
45	2		Axel	Shaft	656471	1) *
		2	Axel	Shaft	658155	
46	2		Gummibricka	Rubber washer	656300	1) *
		2	Gummibricka	Rubber washer	658175	
47	2		Gummibricka	Rubber washer	656301	1) *
		2	Gummibricka	Rubber washer	658174	
48	2		Hållare	Retainer	190735	1) *
		2	Hållare	Retainer	190735	
49	2		Mutter	Nut	190734	1)
		2	Mutter	Nut	190734	*
50	2		Spårryttare	Lock washer	190775	1)
		2	Låsbricka	Lock washer	658453	*
51	erf		Bricka	Washer	190774	1)
		erf	Bricka	Washer	190774	*
52	1		Gummibussning	Rubber bushing	656283	1)
		1	Gummibussning	Rubber bushing	658152	*
53	1		Gummibricka	Rubber washer	190731	1)
		1	Gummibricka	Rubber washer	658153	
54	1		Hållare	Retainer	190732	1) *
		1	Hållare	Retainer	658223	
55	1		Mutter	Nut	656284	1) *
		1	Mutter	Nut	658224	
56	2		Gummibussning	Rubber bushing	658150	1) *
		2	Gummibussning	Rubber bushing	658150	

1. P 44505 fr.o.m. chassi nr 3140.
P 44506 fr.o.m. chassi nr 9799 samt nr 9769-9797.
P 44507-44508 fr.o.m. chassi nr 4811.
* Ingår i sats 279310, som ersätter vindrutetorkare 94712, sida 58.

1. P 44505 w.e.f. chassis No. 3140.
P 44506 w.e.f. chassis No. 9799 and Nos. 9769-9797.
P 44507-44508 w.e.f. chassis No. 4811.
* Included in set 279310 which replaces windshield washer 94712, page 58.

PV 445, P 210

Vindrutetorkare — Windshield wipers


Pos Fig.	Antal Qty. PV 445	Antal Qty. P 210	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
57	2		Gummibussning	Rubber bushing	120901-4	1,*)
		2	Gummibussning	Rubber bushing	120901-4	
58	2		Bricka	Washer	191156-9	1,*)
		2	Bricka	Washer	191156-9	
59	2		Mutter	Nut	955780-2	1,*) ~~151223~~
		2	Mutter	Nut	955780-2	
60	1		Fäste	Anchorage	656470-2	1,*)
		1	Fäste	Anchorage	658154-0	
61	1		Gummibussning	Rubber bushing	656467-8	*)
		1	Gummibussning	Rubber bushing	658147-4	
62	1		Torkararm, V, kmpl.	Wiper arm, L, cpl.	94713-5	1)
	1		Torkararm, H, kmpl.	Wiper arm, R, cpl.	94714-3	1)
		2	Torkararm, kmpl.	Wiper arm, cpl.	658240-7	
	2	2	. Fjäder	. Spring	95514-6	
63	2		Torkarblad	Wiper blade	657144-2	1) 654549
		2	Torkarblad, kmpl.	Wiper blade, cpl.	658222-5	
		2	. Gummiblad	. Rubber blade	662632-9	
	1		Strömställare	Switch	656123-7	2,*)
	1		Mutter	Nut	656837-2	2,*)
	1		Knopp	Button	656122-9	2,*)
64	1		Strömställare	Switch	658684-6	3)
		1	Strömställare	Switch	658684-6	4)
		1	Strömställare	Switch	659297-6	5)
65	1	1	Prydnadsbricka, "V-tork"	Embellisher, "V-tork"	657504-7	3)
	1	1	Prudnadsbricka, "Wipers"	Embellisher, "Wipers"	657505-4	3)
66	1		Mutter	Nut	657908-0	3)
		1	Mutter	Nut	657908-0	
67	1		Knopp	Button	657907-2	3)
		1	Knopp	Button	657907-2	
68	1		Skruv, tid.utf.	Screw, early prod.	955275-3	M 6 x 1,00 x 30 190693
	1		Skruv, sen.utf.	Screw, late prod.	952359-8	1/4" - 20 UNC x 25
		1	Skruv	Screw	955272-0	~~105206~~
69	1		Bricka	Washer	11961-0	1)
		1	Bricka	Washer	190074-5	
	1		Låsbricka	Lock washer	951695-6	1)

1. P 44505 fr.o.m. chassi nr 3140.
   P 44506 fr.o.m. chassi nr 9799 samt nr 9769-9797.
   P 44507-44508 fr.o.m. chassi nr 4811.
2. P 44505 chassi nr 3140-4254.
   P 44506 chassi nr 9769-9797, 9799-12092.
   P 44507 chassi nr 4811-8412.
   P 44508 chassi nr 4810-8451.
   P 44511 t.o.m. chassi nr 3795.
3. P 44505 fr.o.m. chassi nr 4255.
   P 44506 fr.o.m. chassi nr 12093.
   P 44507 fr.o.m. chassi nr 8413.
   P 44508 fr.o.m. chassi nr 8352.
   P 44511 fr.o.m. chassi nr 3796.
   P2100, P2101.
4. För vagnar utan vindrutespolare.
5. För vagnar med vindrutespolare.

* Ingår i sats 279310, som ersätter vindrutetorkare 94712, sida 58.

1. P 44505 w.e.f. chassis No. 3140.
   P 44506 w.e.f. chassis No. 9799 and Nos. 9769-9797.
   P 44507-44508 w.e.f. chassis No. 4811.
2. P 44505 chassis Nos. 3140-4254.
   P 44506 chassis Nos. 9769-9797, 9799-12092.
   P 44507 chassis Nos. 4811-8412.
   P 44508 chassis Nos. 4810-8451.
   P 44511 up to chassis No. 3795.
3. P 44505 w.e.f. chassis No. 4255.
   P 44506 w.e.f. chassis No. 12093.
   P 44507 w.e.f. chassis No. 8413.
   P 44508 w.e.f. chassis No. 8352.
   P 44511 w.e.f. chassis No. 3796.
   P2100, P2101.
4. For vans not fitted with windshield washers.
5. For vans fitted with windshield washers.


Included in set 279310 which replaces windshield wiper 94712, page 58.


VOLVO
KA 27 95

PV 445, P 210

Vindrutespolare — Windshield washer

Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
1	1	Pump med elmotor, kmpl	Pump with electrical motor, cpl	661235-2	
2	1	. Hus	. Housing	659774-4	
3	3	. Skruv	. Screw	659775-1	
4	1	. Kugghjul	. Gear	659776-9	
5	1	. Kugghjul med axel	. Gear with shaft	662453-0	
6	1	. Platta, lock -hus	. Plate, cover -housing	659778-5	
7	erf	. Packning	. Gasket	659779-3	
8	1	. Lock	. Cover	659780-1	
9	1	. Ställskruv	. Set screw	659781-9	
10	3	. Skruv	. Screw	115116-6	
11	3	. Låsbricka	. Lock washer	951692-3	
12	1	. Motor, kmpl	. Motor, cpl	662890-3	
13	1	. . Hus	. . Housing	662455-5	
14	1	. . Stator	. . Stator	662891-1	
15	2	. . Skruv	. . Screw	659785-0	
16	2	. . Fjäderbricka	. . Spring washer	906982-4	
17	2	. . Ansatsbult	. . Bolt	631708-5	
18	2	. . Fjäderbricka	. . Spring washer	906982-4	
19	1	. . Isolerplatta	. . Insulating plate	662457-1	
20	1	. . Rotor	. . Rotor	659787-6	
21	1	. . Bricka	. . Washer	659788-4	
22	1	. . Borsthållare, kmpl	. . Brush retainer, cpl	662459-7	
	1	. . . Fjäder	. . . Spring	S E S	
23	2	. . Elborste	. . Carbon brush	662460-5	
24	2	. . Distanshylsa	. . Spacer sleeve	631709-3	
25	2	. . Mutter	. . Nut	662461-3	
26	2	. . Bricka	. . Washer	940120-9	
27	1	. . Kåpa	. . Casing	659792-6	
28	1	. . Mutter	. . Nut	659793-4	
29	1	. . Fjäderbricka	. . Spring washer	659794-2	
30	1	Vattenbehållare, kmpl	Reservoir, cpl	666977-4	~~659810~~
31	1	. Nippel	. Nipple	663641-9	
32	0,11m	. Plastslang	. Plastic hose	192581-7	
33	1	. Backventil	. Check valve	667352-9	
34	1	Konsol	Bracket	659809-8	
35	2	Skruv	Screw	190364-0	
	1	Slang	Hose	663642-7	~~659246~~ tid utf early prod
	1	Nippel	Nipple	663641-9	tid utf early prod
36	erf	Gummislang	Rubber hose	191472-0	
	1	Backventil	Check valve	659540-9	tid utf early prod
37	1	Vinkelrör	Elbow	659285-1	
38	1	Gummibussning	Rubber bushing	40136-4	
39	1	Trevägsförgrening	Three-way junction	659248-9	
40	0,35m	Plastslang	Plastic hose	192580-9	~~659250~~
41	0,5m	Plastslang	Plastic hose	192580-9	~~659247~~
42	2	Munstycke	Jet	658927-9	
	2	Skruv	Screw	950021-6	tid utf early prod
	2	Mutter	Nut	940092-0	tid utf early prod
	2	Fjäderbricka	Spring washer	906985-7	tid utf early prod
43	2	Skruv	Screw	955140-9	sen utf late prod
44		Strömställare	Switch		Se sida 63a See page 63a


1
2
3
4
5
10
11
30
26
27
28
29
12
7
6
26
20
18
17
19
13
8
9
16
15
14
21
22
25
24
23
VOLVO
KA 1229

PV 445, P 210

Strömställare Switches

Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
1	1	Ljusomkopplare, kmpl.	Light switch, cpl.	651810	1)
2	1	. Låsskruv (för tråd)	. Lock screw (for cable)	14102	
3	1	. Låsskruv (för spiral)	. Lock screw (for sheath)	14836	
4	5	Skruv	Screw	115114	1)
5	5	Fjäderbricka	Spring washer	906983	1)
	1	Draganordning, kmpl.	Push-pull mechanism, cpl.	89999	1)
6	1	. Knopp	. Button	88462	
7	1	. Hylsa	. Sleeve	309832	
8	1	. Mutter	. Nut	951209	
9	1	. Låsbricka	. Lock washer	951699	
10	erf	. Tråd	. Cable	55192	
11	erf	. Spiral	. Sheath	88783	
	1	Ljusomkopplare	Light switch	660693	2,5)
	1	Mutter	Nut	654442	2,5)
	1	Knopp	Button	658191	2,5)
12	1	Skylt "ljus"	"Ljus" embellisher	304175	1)
	1	Skylt "ljus"	"Ljus" embellisher	656183	2,5)
	1	Skylt "light"	"Light" embellisher	651789	3)
	1	Skylt "light"	"Light" embellisher	656237	4,5)
13	1	Startknapp	Starter button		Se sida 14. See page 14.
	1	Startlås	Starter switch		Se sida 14. See page 14.
14	1	Avbländningsomkopplare	Foot dipper switch	307785	1)
15	2	Skruv	Screw	14081	1)
16	2	Fjäderbricka	Spring washer	906988	1)
17	1	Kåpa	Casing	87481	1)
18	1	Packning	Gasket	87482	1)
19	2	Skruv	Screw	955125	1)
20	1	Gummibussning	Rubber bushing	87687	1)

1. P 44505 t.o.m. chassi nr 4254.
   P 44506 t.o.m. chassi nr 12092.
   P 44507 t.o.m. chassi nr 8412.
   P 44508 t.o.m. chassi nr 8351.
   P 44511 t.o.m. chassi nr 3795.
2. P 44505 fr.o.m. chassi nr 4255.
   P 44506 fr.o.m. chassi nr 12093.
   P 44507 fr.o.m. chassi nr 8413.
   P 44508 fr.o.m. chassi nr 8352.
   P 44511 fr.o.m. chassi nr 3796.
3. P 44508 t.o.m. chassi nr 8351.
4. P 44508 fr.o.m. chassi nr 8352.
5. P 2100-2101.

1. P 44505 up to chassis No. 4254.
   P 44506 up to chassis No. 12092.
   P 44507 up to chassis No. 8412.
   P 44508 up to chassis No. 8351.
   P 44511 up to chassis No. 3795.
2. P 44505 w.e.f. chassis No. 4255.
   P 44506 w.e.f. chassis No. 12093.
   P 44507 w.e.f. chassis No. 8413.
   P 44508 w.e.f. chassis No. 8352.
   P 44511 w.e.f. chassis No. 3796.
3. P 44508 up to chassis No. 8351.
4. P 44508 w.e.f. chassis No. 8352.
5. P 2100-2101.


Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
	1	Avbländningsomkopplare	Foot-dipper switch	659014	6)
	2	Skruv	Screw	950231	6)
	2	Mutter	Nut	190320	6)
		Dörrkontakt	Door contact		Se sida 56. See page 56.
21	1	Strömställare (instrumentbelysning)	Switch (instrument lighting)	323968	2)
22	1	Strömställare (instrumentbelysning)	Switch (instrument lighting)	88281	3)
23	2	Skruv	Screw	950008	3)
24	2	Skruv	Screw	115114	3)
25	2	Låsbricka	Lock washer	951692	3)
		Strömställare (vindrutetorkare)	Switch (windshield wiper)		Se sida 63. See page 63.
		Strömställare (värmeelement)	Switch (heater unit)		Se grupp 9. See Group 9.
	1	Cigarettändare, kmpl.	Cigarette lighter, cpl.	79832	4) *
	1	Cigarettändare, kmpl.	Cigarette lighter, cpl.	279700	6) *
26	1	. Hylsa	. Sleeve	93932	
27	1	. Glödkropp	. Glow element	93931	
28	1	. Bricka	. Washer	93554	
29	1	. Knopp, förnicklad	. Button, nickled	88592	
	1	. Knopp, svart	. Button, black	654282	
30	1	. Prydnadsbricka	. Embellisher	654444	5)


1. P 44505 fr.o.m. chassi nr 4255.
   P 44506 fr.o.m. chassi nr 12093.
   P 44507 fr.o.m. chassi nr 8413.
   P 44508 fr.o.m. chassi nr 8352.
   P 44511 fr.o.m. chassi nr 3796.
2. P 44511 t.o.m. chassi nr 500.
3. P 44505 t.o.m. chassi nr 4254.
   P 44506 t.o.m. chassi nr 12092.
   P 44507 t.o.m. chassi nr 8412.
   P 44508 t.o.m. chassi nr 8351.
   P 44511 chassi nr 501-3795.
4. P 44505 t.o.m. chassi nr 4254.
   P 44506 t.o.m. chassi nr 12092.
   P 44507 t.o.m. chassi nr 8412.
   P 44508 t.o.m. chassi nr 8351.
   P 44511 t.o.m. chassi nr 3795.
5. Ingår ej i cigarettändare, kmpl. 79832.
6. P 2100-2101.

* Extra utrustning.

1. P 44505 w.e.f. chassis No. 4255.
   P 44506 w.e.f. chassis No. 12093.
   P 44507 w.e.f. chassis No. 8413.
   P 44508 w.e.f. chassis No. 8352.
   P 44511 w.e.f. chassis No. 3796.
2. P 44511 up to chassis No. 500.
3. P 44505 up to chassis No. 4254.
   P 44506 up to chassis No. 12092.
   P 44507 up to chassis No. 8412.
   P 44508 up to chassis No. 8351.
   P 44511 chassis Nos. 501-3795.
4. P 44505 up to chassis No. 4254.
   P 44506 up to chassis No. 12092.
   P 44507 up to chassis No. 8412.
   P 44508 up to chassis No. 8351.
   P 44511 up to chassis No. 3795.
5. Not included in cpl. cigarette lighter 79832.
6. P 2100-2101.

* Extra equipment.





VOLVO
KA1178

PV 445, P 210

Instrument med monteringsdetaljer

Combined instrument and mounting components

VOLVO
Reservdelskatalog
Parts catalogue

Pos fig.	Antal Qty. 88180	88181	89242	89960	656087	651788	656092	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
1	1							Instrument, km-indelat, kmpl.	Comb. instr. (km.), cpl. ...	88180-5	1)
								. Detaljer, se sida 72	. Components, see page 72		
2		1						Instrument, km-indelat, kmpl.	Comb. instr. (km.), cpl. ...	88181-3	2, 3)
								. Detaljer, se sida 73	. Components, see page 73		
			1					Instrument, km-indelat, kmpl.	Comb. instr. (km.), cpl. ...	89242-2	4, 5)
				1				Instrument, km-indelat, kmpl.	Comb. instr. (km.), cpl. ...	89960-9	6)
					1			Instrument, km-indelat, kmpl.	Comb. instr. (km.), cpl. ...	656087-4	7)
						1		Instrument, miles-indelat, kmpl.	Comb. instr. (mls.), cpl.	651788-2	8)
							1	Instrument, miles-indelat, kmpl.	Comb. instr. (mls.), cpl.	656092-4	9)
								. Detaljer, se sida 74	. Components, see page 74		
3								Lamphållare	Bulb socket		Se sida 80. See page 80.
4	2	4	5	5	5	5	5	Glödlampa	Bulb	19901-8	
5		2	2	2	2	2	2	Klammer	Clamp	94517-0	
6	4		2	2	2	2	2	Mutter	Nut	906574-9	
		2						Mutter	Nut	151214-4	
7	4							Bricka	Washer	18709-6	
8	4	2	2	2	2	2	2	Fjäderbricka	Spring washer	906985-7	
9	1							Instrumentsköld, kmpl. ..	Instrument cover-plate, cpl.	87675-5	
10	1							. Glas, grönt	. Lens, green	87634-2	
11	1							. Glas, rött	. Lens, red	87635-9	
12	2							Gummibuffert	Rubber cushion	86676-4	
13	2							Fästbygel	Anchorage brace	86838-0	
14	2							Skruv	Bolt	14012-9	
15	2							Fjäderbricka	Spring washer	951692-3	
16	1							Snabbmutter	Speed nut	92397-0	
17	1							Skärm	Shield	87547-6	
18		1	1	1	1	1	1	Skärm	Shield	94516-2	
19		1	1	1	1	1	1	Skruv	Screw	902259-1	10)
		1	1	1	1	1	1	Mutter, tid. utf.	Nut, early prod.	906575-6	
20		1	1	1	1	1	1	Bricka	Washer	11961-0	
21		1	1	1	1	1	1	Låsbricka	Lock washer	951695-6	

1. P 44511 t.o.m. chassi nr 500. Lagerföres ej.
2. P 44505 t.o.m. chassi nr 37.
   P 44506 t.o.m. chassi nr 927 utom nr 909, 913, 924.
   P 44511 chassi nr 501-2937.
3. Ersättes av 1 st 89960, 1 st 89243, 2 st 19901 och 2 st 906574.
4. P 44505 chassi nr 38-1152 utom nr 868-902, 1022, 1083-1138.
   P 44506 chassi nr 909, 913, 924, 928-4206, 4211-4237, 4240-5090, 5092-5468, 5478-5487, 5919-6013, 6015-6043.
   P 44507 t.o.m. chassi nr 852 utom nr 527-791.
   P 44511 chassi nr 2938-3453.
5. Ersättes av 89960.
6. P 44505 chassi nr 1153-2864 samt nr 868-902, 1022, 1083-1138.
   P 44506 chassi nr 4207-4210, 4238-4239, 5091, 5469-5477, 5488-5918, 6014, 6044-9486.
   P 44507 chassi nr 527-791, 853-4459.
   P 44511 chassi nr 3454-3665.
   Ersättes av 656087-4.
7. P 44505 fr.o.m. chassi nr 2865.
   P 44506 fr.o.m. chassi nr 9487.
   P 44507 fr.o.m. chassi nr 4460.
   P 44511 fr.o.m. chassi nr 3666.
8. P 44508 t.o.m. chassi nr 4215. Ersättes av 656092-4.
9. P 44508 fr.o.m. chassi nr 4216.
10. Ersätter tid. pinnskruv och mutter.

1. P 44511 up to chassis No. 500. Not stocked.
2. P 44505 up to chassis No. 37.
   P 44506 up to chassis No. 927 except Nos. 909, 913, 924.
   P 44511 chassis Nos. 501-2937.
3. Replaced by 1 pc. 89960, 1 pc. 89243, 2 pcs. 19901 and 2 pcs. 906574
4. P 44505 chassis Nos. 38-1152 except Nos. 868-902, 1022, 1083-1138.
   P 44506 chassis Nos. 909, 913, 924, 928-4206, 4211-4237, 4240-5090, 5092-5468, 5478-5487, 5919-6013, 6015-6043.
   P 44507 up to chassis No. 852 except Nos. 527-791.
   P 44511 chassis Nos. 2938-3453.
5. Replaced by 89960.
6. P 44505 chassis Nos. 1153-2864 as wellas 868-902, 1022, 1083-1138.
   P 44506 chassis Nos. 4207-4210, 4238-4239, 5091, 5469-5477, 5488-5918, 6014, 6044-9486.
   P 44507 chassis Nos. 527-791, 853-4459.
   P 44511 chassis Nos. 3454-3665.
   Replaced by 656087-4.
7. P 44505 w.e.f. chassis No. 2865.
   P 44506 w.e.f. chassis No. 9487.
   P 44507 w.e.f. chassis No. 4460.
   P 4511 w.e.f. chassis No. 3666.
8. P 44508 up to chassis No. 4215. Replaced by 656092-4.
9. P 44508 w.e.f. chassis No. 4216.
10. Replaces early prod. stud and nut.


PV 445, P 210

Instrument med monteringsdetaljer — Combined instrument and mounting components

Pos Fig.	Antal Qty. 88180	88181	89242	89960	656087	651788	656092	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
22	erf	erf	erf	erf	erf	erf	erf	Stålrör	Steel piping	954312	
23	2	2	2	2	2	2	2	Förskruvningsmutter	Screw union	26699	
24	1	1	1	1	1	1	1	Slang	Hose	87970	
25	1	1	1	1	1	1	1	Vinkelförskruvning	Elbow union	180110	
26	1	1	1	1	1	1	1	Förskruvning	Screw union	88018	
27	1	1	1	1	1	1	1	Skruv	Nut	190666	
28	1	1						Hastighetsmätarslang, kmpl.	Speedometer cable, cpl.	87998	1)
			1	1	1	1	1	Hastighetsmätarslang, kmpl.	Speedometer cable, cpl.	89243	2)
29	1	1						. Drivlina	. Drive cable	86714	1)
			1	1	1	1	1	. Drivlina	. Drive cable	89454	2)
30	1	1	1	1	1	1	1	Packning	Gasket	191058	
31	1	1	1	1	1	1	1	Skruv	Bolt	902251	3)
	1	1	1	1	1	1	1	Skruv	Bolt	921804	4)
32	1	1	1	1	1	1	1	Fjäderbricka	Spring washer	906987	3)
	1	1	1	1	1	1	1	Fjäderbricka	Spring washer	906988	4)
33	1	1	1	1	1	1	1	Klamma	Clamp	18394	
34	1	1	1	1	1	1	1	Skruv	Screw	955119	
35	1	1	1	1	1	1	1	Gummibussning	Rubber bushing	87841	
36	1	1	1	1	1	1	1	Gummiskydd	Protector	89047	4)

1. P 44505 t.o.m. chassi nr 37.
   P 44506 t.o.m. chassi nr 927 utom nr 909, 913, 924.
   P 44511 t.o.m. chassi nr 2937.
2. P 44505 fr.o.m. chassi nr 38.
   P 44506 fr.o.m. chassi nr 928 samt nr 909, 913, 924.
   P 44507-44508.
   P 44511 fr.o.m. chassi nr 2938.
   P2100, P2101.
3. Monteras i samband med samtliga växellådor utom M4 växellåda.
4. Monteras i samband med M4 växellåda.

1. P 44505 up to chassis No. 37.
   P 44506 up to chassis No. 927 except Nos. 909, 913, 924.
   P 44511 up to chassis No. 2937.
2. P 44505 w.e.f. chassis No. 38.
   P 44506 w.e.f. chassis No. 928 as well as Nos. 909, 913, 924.
   P 44507-44508.
   P 44511 w.e.f. chassis No. 2938.
   P2100, P2101.
3. Fitted in conjunction with all transmissions except M4.
4. Fitted in conjunction with M4 transmission.



VOLVO KA 1

PV 445, P 210

Instrument med monteringsdetaljer, P 2100-2101

Instruments and mounting components, P 2100-2101

Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
1	1	Instrument, km-indelat, kmpl	Instruments, km-graduated, cpl	660578-6	1)
	1	Instrument, km-indelat, kmpl	Instruments, km-graduated, cpl	668733-9	2)
	1	Instrument, miles-indelat, kmpl	Instruments, miles-graduated, cpl	660579-4	
		. Detaljer se sida 75a	. Components, see page 75a		
2		Lamphållare	Bulb socket		Se sida 80. See page 80.
3	6	Glödlampa	Bulb	19901-8	
4	1	Gummibussning	Rubber bushing	655727-6	
5	2	Mutter	Nut	10545-2	
6	2	Låsbricka	Lock washer	11944-6	
7	1	Knapp	Button	654447-2	
8	1	Hastighetsmätarslang, kmpl	Speedometer cable, cpl	661088-5	
9	1	. Drivlina	. Drive cable	661089-3	
10	1	Klammer	Clamp	18355-8	
11	1	Gummiskydd	Rubber protector	89047-5	
12	1	Oljetryckskontakt	Oil pressure contact	653874-8	
13	1	Skruv	Screw	190663-5	
14	1	Låsbricka	Lock washer	951692-3	


1. Tid utf. Graderad till 160 km/tim
2. Sen utf. Graderad till 180 km/tim

1. Early prod. Graduated to 160 kmph
2. Late prod. Graduated to 180 kmph

PV 445, P 210


Instrument 88180 Instrument 88180

Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
	1	Instrument, km-indelat, kmpl.	Comb. instr. (km.), cpl.	88180-5	
1	1	. Plåt, bakre	. Plate, rear	86613-7	
2	1	. Plåt, främre	. Plate, forward	S.E.S.	
3	1	. Skala	. Scale	88541-8	
4	1	. Packning	. Gasket	86616-0	
5	4	. Klammer	. Clamp	86617-8	
6	4	. Skruv	. Screw	955125-0	
7	4	. Glas	. Glass	86618-6	
8	1	. Glas	. Glass	88542-6	
9	5	. Ram	. Frame	86620-2	
10	1	. Hastighetsmätare, kmpl.	. Speedometer, cpl.	88516-0	
11	1	. . Kåpa	. . Casing	S.E.S.	
12	2	. . Skruv	. . Screw	950008-3	
13	2	. . Fjäderbricka	. . Spring washer	906983-2	
14	1	. . Skala	. . Scale	88517-8	
15	3	. Skruv	. Screw	14172-1	I = 3
16	2	. Skruv	. Screw	950008-3	I = 6
17	2	. Monteringsplatta	. Mounting plate	86628-5	
18	1	. Amperemätare	. Ammeter	88519-4	
19	1	. Isolerplatta	. Insulating plate	83958-9	
20	4	. Mutter	. Nut	955844-6	~~151214~~
21	2	. Bricka	. Washer	120085-6	
22	4	. Låsbricka	. Lock washer	951693-1	
23	1	. Oljemanometer	. Oil pressure gauge	88520-2	
24	1	. Bensinmätare	. Fuel gauge	88522-8	
25	1	. Isolerplatta	. Insulating plate	83962-1	
26	2	. Mutter	. Nut	955844-6	~~151214~~
27	2	. Mutter	. Nut	151006-4	
28	2	. Bricka	. Washer	120085-6	
29	2	. Låsbricka	. Lock washer	951693-1	
30	1	. Temperaturmätare	. Temperature gauge	88523-6	
31	1	. Nippel	. Nipple	16212-3	
32	8	. Skruv	. Screw	14172-1	I = 3
33	2	. Skruv	. Screw	115657-9	I = 25
34	2	. Mutter	. Nut	151006-4	




VOLVO KA 2804

Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
1	1	Instrument, km-indelat, kmpl.	Comb. instr. (km.), cpl.	88181	
1	1	. Kåpa	. Casing	88665	
2	1	. Glas	. Glass	88666	
3	1	. Glas	. Glass	88667	
4	1	. Glas	. Glass	88668	
5	1	. Hastighetsmätare, kmpl.	. Speedometer, cpl.	88621	
6	1	. . Kåpa	. . Casing	S.E.S.	
7	1	. . Gummipackning	. . Rubber packing	88623	
8	2	. . Skruv	. . Screw	950011	
9	2	. . Gummibricka	. . Rubber washer	83967	
10	2	. . Bricka	. . Washer	83966	
11	2	. Skruv	. Screw	14172	
12	2	. Monteringsplatta	. Mounting plate	88624	
13	1	. Amperemätare	. Ammeter	88625	
14	1	. Isolerplatta	. Insulating plate	83958	
15	2	. Mutter	. Nut	151214	
16	2	. Låsbricka	. Lock washer	951693	
17	1	. Oljemanometer	. Oil pressure gauge	88627	
18	1	. Bensinmätare	. Fuel gauge	88628	
19	1	. Isolerplatta	. Insulating plate	83962	
20	1	. Mutter	. Nut	151214	
21	1	. Mutter	. Nut	151006	
22	2	. Låsbricka	. Lock washer	951693	
23	1	. Temperaturmätare	. Temperature gauge	88629	
24	1	. Nippel	. Nipple	16212	
25	8	. Skruv	. Screw	14172	



VOLVO
KA1186


VOLVO KA1161

PV 445, P 210

Instrument 89242, 89960, 651788, 656087, 656092

Instruments 89242, 89960, 651788, 656087, 656092

VOLVO
Reservdelskatalog
Parts catalogue

Pos Fig.	Antal Qty. 89242	89960	656087	651788	656092	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
	1					Instrument, km-indelat, kmpl.	Comb. instr. (km.), cpl.	89242-2	
		1				Instrument, km-indelat, kmpl.	Comb. instr. (km.), cpl.	89960-9	
			1			Instrument, km-indelat, kmpl.	Comb. instr. (km.), cpl.	656087-4	
				1		Instrument, miles-indelat, kmpl.	Comb. instr. (mls.), cpl. .	651788-2	
					1	Instrument, miles-indelat, kmpl.	Comb. instr. (mls.), cpl. .	656092-4	
1	1					. Kåpa, kmpl.	. Casing, cpl.	89416-2	
2	1					. . Glas	. . Glass	88666-3	
3	1					. . Skala	. . Scale	89419-6	
4	1					. . Glas	. . Glass	89420-4	
5	1					. . Glas	. . Glass	89421-2	
6		1	1	1	1	. Kåpa, bakre	. Casing, rear	89976-5	
7		1	1	1	1	. Avskärmningsplåt	. Masking plate	658288-6	
8		1	1	1	1	. Kåpa, främre	. Casing, forward	89977-3	
9		1	1	1	1	. Glas	. Glass	88666-3	
10		1				. Skala	. Scale	89419-6	
			1			. Skala	. Scale	656091-6	
				1	1	. Skala	. Scale	651928-4	
11		1				. Glas	. Glass	89420-4	
			1			. Glas	. Glass	656089-0	
				1		. Glas	. Glass	651929-2	
					1	. Glas	. Glass	656093-2	
12		1	1			. Glas	. Glass	89421-2	
				1	1	. Glas	. Glass	651930-0	
13	1	1				. Hastighetsmätare, kmpl.	. Speedometer, cpl.	89422-0	1)
			1			. Hastighetsmätare, kmpl.	. Speedometer, cpl.	656090-8	
				1	1	. Hastighetsmätare, kmpl.	. Speedometer, cpl.	651931-8	
14	1	1	1	1	1	. . Mutter	. . Nut	150139-4	
15	1	1	1	1	1	. . Bricka	. . Washer	120647-3	
16	1					. Amperemätare, kmpl.	. Ammeter, cpl.	89423-8	
		1	1	1	1	. Amperemätare, kmpl.	. Ammeter, cpl.	89966-6	
17	2	2	2	2	2	. . Isolerbricka	. . Insulating washer	89424-6	
18	2	2	2	2	2	. . Bricka	. . Washer	120608-5	
19	4	4	4	4	4	. . Mutter	. . Nut	906546-7	
20	2	2	2	2	2	. . Låsbricka	. . Lock washer	951693-1	
21	2	2	2	2	2	. . Bricka	. . Washer	11988-3	
22	1					. Oljemanometer	. Oil pressure gauge	89425-3	
		1		1		. Oljemanometer	. Oil pressure gauge	89967-4	2)
			1		1	. Oljemanometer	. Oil pressure gauge	656088-2	

1. Ersättes av hastighetsmätarer 656090-8 och 1 st skala 656091-6.
2. Ersättes av oljemanometer 656088-2 och 1 st. glas 656089-0, utom för USA- vagnar där glas 656093-2 monteras.

1. Replaced by speedometer 656090-8 and 1 scale 656091-6.
2. Replaced by oil pressure gauge 656088-2 and 1 lens 656089-0, except for cars in North America where lens 656093-2 is fitted.

Printed in Sweden


PV 445, P 210

Instrument 89242, 89960, 651788, 656087, 656092

Instruments 89242, 89960, 651788, 656087, 656092

VOLVO
Reservdelskatalog
Parts catalogue

Pos Fig.	Antal Qty. 89242	89960	656087	651788	656092	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
23	1					. Bensinmätare, kmpl.	. Fuel gauge, cpl.	89426-1	
		1	1	1	1	. Bensinmätare, kmpl.	. Fuel gauge, cpl.	89968-2	
24	2	2	2	2	2	. . Skydd	. . Mask	89427-9	
25	2	2	2	2	2	. . Bricka	. . Washer	18709-6	
26	3	3	3	3	3	. . Mutter	. . Nut	19629-5	
27	3	3	3	3	3	. . Bricka	. . Washer	120080-7	
28	2	2	2	2	2	. . Mutter	. . Nut	89428-7	
29	1					. Temperaturmätare	. Temperature gauge	89429-5	
		1	1	1	1	. Temperaturmätare	. Temperature gauge	89969-0	
30	1	1	1	1	1	. Nippel	. Nipple	16212-3	
31	13	13	13	13	13	. Skruv	. Screw	115001-0	


VOLVO
KA 1387

PV 445, P 210

Instrument 660578, 660579 och 668733

Instruments 660578, 660579 and 668733

Pos Fig.	Antal Qty. 660578	660579	668733	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
	1			Instrument, kmpl	Instruments, cpl	660578-6	
		1		Instrument, kmpl	Instruments, cpl	660579-4	
			1	Instrument, kmpl	Instruments, cpl	668733-9	
1	1			. Hus med mätare, kmpl	. Housing with gauges, cpl	661444-0	
		1		. Hus med mätare, kmpl	. Housing with gauges, cpl	661445-7	
			1	. Hus med mätare, kmpl	. Housing with gauges, cpl	667548-2	
2	1	1	1	. . Bländare	. . Mask	659227-3	
3	2	2	2	. . Skruv	. . Screw	659228-1	
4	1			. . Glas	. . Lens	662950-5	
		1		. . Glas	. . Lens	662951-3	
			1	. . Glas	. . Lens	667541-7	
5	4	4	4	. . Gummihylsa	. . Rubber sleeve	659230-7	
6	1	1	1	. . Ram, kmpl	. . Frame, cpl	659231-5	
7	2	2	2	. . . Bokstav, "V"	. . . Embellisher, "V"	659232-3	
8	2	2	2	. . . Bokstav, "O"	. . . Embellisher, "O"	659233-1	
9	1	1	1	. . . Bokstav, "L"	. . . Embellisher, "L"	659234-9	
10	1	1	1	. . Gummipackning	. . Rubber gasket	656616-0	
11	2	2	2	. . Mutter	. . Nut	150152-7	
12	1	1	1	. . Gummibussning	. . Rubber bushing	659534-2	
13	1	1	1	. Temperaturmätare	. Temperature gauge	659236-4	
14	1	1	1	. Bensinmätare, kmpl	. Fuel gauge, cpl	659237-2	
15	1	1	1	. . Mutter	. . Nut	150134-5	
16	2	2	2	. . Mutter	. . Nut	89428-7	
17	3	3	3	. . Bricka	. . Washer	120080-7	
18	4	4	4	. Skruv	. Screw	115201-6	

PV 445, P 210

Säkringsdosor, kopplingsstycken — Fuseboxes, connectors

Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
	1	Säkringsdosa, för 6 säkringar	Fusebox, for 6 fuses	140302-1	1)
	1	Säkringsdosa, för 6 säkringar	Fusebox, for 6 fuses	140303-9	2)
	1	Säkringsdosa, för 6 säkringar	Fusebox, for 6 fuses	191349-0	3)
	1	Lock	Cover	140330-2	
	1	Säkringsdosa, för 4 säkringar	Fusebox, for 4 fuses	191202-1	4)
	1	Lock	Cover	191206-2	4)
	erf	Säkring, 8 A	Fuse, 8-A	11433-0	
	erf	Säkring, 25 A	Fuse, 25-A	11434-8	
	erf	Distansbleck	Spacer	140348-4	
	1	Stickkontakt, insats	Socket, insert	191671-7	5)
	1	Stickkontakt, hus	Socket, housing	191672-5	5)
	1	Bryggfjäder	Bridge spring	191676-6	5)
	1	Skylt, svensk text	Plate, Swedish text	88963-4	6)
	1	Skylt, svensk text	Plate, Swedish text	656130-2	7)
	1	Skylt, svensk text	Plate, Swedish text	658545-9	8)
	1	Skylt, svensk text	Plate, Swedish text	658608-5	9)
	1	Skylt, engelsk text	Plate, English text	651799-9	6)
	1	Skylt, engelsk text	Plate, English text	656129-4	7)
	1	Skylt, engelsk text	Plate, English text	658546-7	8)
	1	Skylt, engelsk text	Plate, English text	658609-3	9)
	erf	Kopplingsstycke	Connector	182008-3	12 enheter. 12 units.
	2	Kontakthus på strålkastarledning	Contact housing on headlamp cable	191479-5	
	6	Kontakter i kontakthus	Contact in contact housing	191480-3	

1. P44505 t.o.m. chassi nr 4254.
   P44506 t.o.m. chassi nr 12092.
   P44507 t.o.m. chassi nr 8412.
   P44508 t.o.m. chassi nr 8351.
2. P44511 t.o.m. chassi nr 3795.
3. P44505 fr.o.m. chassi nr 4255.
   P44506 fr.o.m. chassi nr 12093.
   P44507 fr.o.m. chassi nr 8413.
   P44508 fr.o.m. chassi nr 8352.
   P44511 fr.o.m. chassi nr 3796.
   P2100.
   P2101.
4. P44505-44508 t o m chassi nr 34029 utom nr 34000-34024.
   P44511 t o m chassi nr 3980.
5. P44505-44508 fr o m chassi nr 34030 samt nr 34000-34024.
   P44511 fr o m chassi nr 3981.
   P2100.
6. För säkringsdosa 140303.
7. För säkringsdosa 140302.
8. För säkringsdosa 191349.
9. För säkringsdosa 191202.

1. P44505 up to chassis No. 4254.
   P44506 up to chassis No. 12092.
   P44507 up to chassis No. 8412.
   P44508 up to chassis No. 8351.
2. P44511 up to chassis No. 3795.
3. P44505 w.e.f. chassis No. 4255.
   P44506 w.e.f. chassis No. 12093.
   P44507 w.e.f. chassis No. 8413.
   P44508 w.e.f. chassis No. 8352.
   P44511 w.e.f. chassis No. 3796.
   P2100.
   P2101.
4. P44505-44508 up to chassis No 34029 except Nos 34000-34024.
   P44511 up to chassis No 3980.
5. P44505-44508 w e f chassis No 34030 and Nos 34000-34024.
   P44511 w e f chassis No 3981.
   P2100.
6. For fusebox 140303.
7. For fusebox 140302.
8. For fusebox 191394.
9. For fusebox 191202.

Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
		Tändledningar	Ignition cables		Se sida 16. See page 16.
	1	Stomledning för motor	Ground strap for engine	11525	
	1	Skruv	Screw	955319	~~105229~~
	1	Bricka	Washer	190523	
	1	Mutter	Nut	955783	~~151208~~
	1	Stomledning, kmpl., för batteri ...	Ground strap, cpl., for battery	11521	
	1	. Skruv	. Screw	105154	
	1	. Mutter	. Nut	151205	
	1	Skruv	Screw	955514	~~190352~~
	1	Mutter	Nut	955825	~~151232~~
	1	Bricka	Washer	906987	
	1	Skruv	Screw	940148	
	1	Mutter	Nut	190217	
	1	Bricka	Washer	120097	
	1	Startledning, kmpl.	Starter cable, cpl.	191116	
	1	. Ledningssko vid batteri	. Cable terminal at battery	190827	
	1	. Skruv	. Screw	105154	
	1	. Mutter	. Nut	151205	
	1	. Ledningssko vid startmotor	. Cable terminal at starter motor	954508	
	erf	. Skyddsslang	. Protector sleeve	185502	~~140127~~
	1	Mutter	Nut	906576	
	1	Fjäderbricka	Spring washer	906990	
	1	Ledningsskydd	Cable protector	651790	1)
	1	Klamma	Clamp	952626	2)
	1	Skruv	Screw	955136	2)
	1	Gummikåpa	Rubber casing	95018	
	1	Stomledning för generator	Ground strap for generator	658423	
	1	Stomskena för kaross	Current rail for body	86433	

1. P44505-44508 t.o.m. chassi nr 35824.
   P44511 t.o.m. chassi nr 4025.
2. P44505-44508 fr.o.m. chassi nr 35825.
   P44511 fr.o.m. chassi nr 4026.
   P2100, P2101.

1. P44505-44508 up to chassis No. 35824.
   P44511 up to chassis No. 4025.
2. P44505-44508 w.e.f. chassis No. 35825.
   P44511 w.e.f. chassi nr 4026.
   P2100, P2101.

PV 445, P 210

Elledningar, anslutningsdetaljer — Electrical cables, connecting components

Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
	1	Ledningsknippe, kmpl., generator-laddningsregulator	Harness, cpl., generator-charging relay	88798-4	1)
	1	Ledningsknippe, kmpl., generator-laddningsregulator	generator-charging relay	658641-6	2)
	1	Ledningsknippe, kmpl., generator-laddningsregulator	generator-charging relay	658418-9	3)
	1	Ledningsknippe, kmpl., V strålkastare	L headlamp	88964-2	4)
	1	V strålkastare	L headlamp	651869-0	5)
	1	V strålkastare	L headlamp	661331-9	3,6)
	1	H strålkastare	R headlamp	88965-9	4)
	1	H strålkastare	R headlamp	661332-7	3,6)
	1	V hjulhus	L valance	658419-7	7)
	1	V hjulhus	L valance	661334-3	3,6)
	1	V blinklykta	L flasher	651910-2	6,8)
	1	H blinklykta	R flasher	651911-0	6,8)

1. P44505 t.o.m. chassi nr 4254.
   P44506 t.o.m. chassi nr 12092.
   P44507 t.o.m. chassi nr 8412.
   P44508 t.o.m. chassi nr 8351.
   P44511 t.o.m. chassi nr 3795.
2. P44505 fr.o.m. chassi nr 4255.
   P44506 fr.o.m. chassi nr 12093.
   P44507 fr.o.m. chassi nr 8413.
   P44508 fr.o.m. chassi nr 8352.
   P44511 fr.o.m. chassi nr 3796.
3. P2100, P2101.
4. P44505 t.o.m. chassi nr 2598 utom nr 2507, 2597.
   P44506 t.o.m. chassi nr 8990 utom nr 8771, 8975-8977, 8979-8989.
   P44507 t.o.m. chassi nr 3985 utom nr 3589-3590, 3961-3975, 3977-3984.
   P44511 t.o.m. chassi nr 3640.
5. P44505 chassi nr 2507, 2597, 2599-33999, 34025-34029.
   P44506 chassi nr 8771, 8975-8977, 8979-8989, 8991-33999, 34025-34029.
   P44507 chassi nr 3589-3590, 3961-3975, 3977-3984, 3986-33999, 34025-34029.
   P44511 chassi nr 3641-3980.
6. P44505-44507 fr.o.m. chassi nr 34030 samt nr 34000-34024.
   P44511 fr.o.m. chassi nr 3981.
7. P44505 chassi nr 4255-33999, 34025-34029.
   P44506 chassi nr 12093-33999, 34025-34029
   P44507 chassi nr 8413-33999, 34025-34029.
   P44508 chassi nr 8352-33999, 34025-34029.
   P44511 chassi nr 3796-3980.
8. P44505 fr.o.m. chassi nr 2599 samt nr 2507, 2597.
   P44506 fr.o.m. chassi nr 8991 samt nr 8771, 8975-8977, 8979-8989.
   P44507 fr.o.m. chassi nr 3986 samt nr 3589, 3590, 3961-3975, 3977-3984.
   P44511 fr.o.m. chassi nr 3641.

1. P44505 up to chassis No. 4254.
   P44506 up to chassis No. 12092.
   P44507 up to chassis No. 8412.
   P44508 up to chassis No. 8351.
   P44511 up to chassis No. 3795.
2. P44505 w.e.f. chassis No. 4255.
   P44506 w.e.f. chassis No. 12093.
   P44507 w.e.f. chassis No. 8413.
   P44508 w.e.f. chassis No. 8352.
   P44511 w.e.f. chassis No. 3796.
3. P2100, P2101.
4. P44505 up to chassis No. 2598 except Nos. 2507, 2597.
   P44506 up to chassis No. 8990 except Nos. 8771, 8975-8977, 8979-8989.
   P44507 up to chassis No. 3985 except Nos. 3589-3590, 3961-3975, 3977-3984.
   P44511 up to chassis No. 3640.
5. P44505 chassis Nos. 2507, 2597, 2599-33999, 34025-34029.
   P44506 chassis Nos. 8771, 8975-8977, 8979-8989, 8991-33999, 34025-34029.
   P44507 chassis Nos. 3589-3590, 3961-3975, 3977-3984, 3986-33999, 34025-34029.
   P44511 chassis Nos. 3641-3980.
6. P44505-44507 w.e.f. chassis No. 34030 and Nos. 34000-34024.
   P44511 w.e.f. chassis No. 3981.
7. P44505 chassis Nos. 4255-33999, 34025-34029.
   P44506 chassis Nos. 12093-33999, 34025-34029.
   P44507 chassis Nos. 8413-33999, 34025-34029.
   P44508 chassis Nos. 8352-33999, 34025-34029.
   P44511 chassis Nos. 3796-3980.
8. P44505 w.e.f. chassis No. 2599 and Nos. 2507, 2597.
   P44506 w.e.f. chassis No. 8991 and Nos. 8771, 8975-8977, 8979-8989.
   P44507 w.e.f. chassis No. 3986 and Nos. 3589, 3590, 3961-3975, 3977-3984.
   P44511 w.e.f. chassis No. 3641.

Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
	1	Ledningsknippe, kmpl., instrumentbräde	Harness, cpl., instrument panel	86490	1)
	1	instrumentbräde	instrument panel	651792	2)
	1	instrumentbräde	instrument panel	656783	3)
	1	instrumentbräde	instrument panel	658417	4)
	1	instrumentbräde	instrument panel	658409	5)
	1	vindrutetorkare	windshield wiper	661336	6)
	1	vindrutetorkare	windshield wiper	661335	5)
	1	vindrutetorkare	windshield wiper	658832	7)
	1	vindrutetorkare	windshield wiper	656131	8)
	1	strömbrytare-vindrutetorkare	switch-wiper	656143	
	1	startlås-säkringsplint	starter switch-fuse base	658411	4, 5)
	1	indikerings-lampor	warning lamps	658638	

1. P44511 t.o.m. chassi nr 500.
2. P44505 t.o.m. chassi nr 2598 utom nr 2507, 2597.
   P44506 t.o.m. chassi nr 8990 utom nr 8771, 8975-8977, 8979-8989.
   P44507 t.o.m. chassi nr 3985 utom nr 3589, 3590, 3961-3975, 3977-3984.
   P44511 chassi nr 501-3640.
3. P44505 fr.o.m. chassi nr 2599 samt nr 2507, 2597.
   P44506 fr.o.m. chassi nr 8991 samt nr 8771, 8975-8977, 8979-8989.
   P44507 fr.o.m. chassi nr 3986 samt nr 3589, 3590, 3961-3975, 3977-3984.
   P44511 fr.o.m. chassi nr 3641.
4. P44505 fr.o.m. chassi nr 4255.
   P44506 fr.o.m. chassi nr 12093.
   P44507 fr.o.m. chassi nr 8413.
   P44508 fr.o.m. chassi nr 8352.
   P44511 fr.o.m. chassi nr 3796.
5. P21104-21107, P21207-21208, P2101.
6. P44505-44507 fr.o.m. chassi nr 34030 samt nr 34000-34024.
   P44511 fr.o.m. chassi nr 3981.
7. P44505 chassi nr 4255-33999, 34025-34029.
   P44506 chassi nr 12093-33999, 34025-34029.
   P44507 chassi nr 8413-33999, 34025-34029.
   P44508 chassi nr 8352-33999, 34025-34029.
   P44511 chassi nr 3796-3980.
8. P44505 t.o.m. chassi nr 4254.
   P44506 t.o.m. chassi nr 12092.
   P44507 t.o.m. chassi nr 8412.
   P44508 t.o.m. chassi nr 8351.
   P44511 t.o.m. chassi nr 3795.

1. P44511 up to chassis No. 500.
2. P44505 up to chassis No. 2598 except Nos. 2507, 2597.
   P44506 up to chassis No. 8990 except Nos. 8771, 8975-8977, 8979-8989.
   P44507 up to chassis No. 3985 except Nos. 3589, 3590, 3961-3975, 3977-3984.
   P44511 chassis Nos. 501-3640.
3. P44505 w.e.f. chassis No. 2599 and Nos. 2507, 2597.
   P44506 w.e.f. chassis No. 8991 and Nos. 8771, 8975-8977, 8979-8989.
   P44507 w.e.f. chassis No. 3986 and Nos. 3589, 3590, 3961-3975, 3977-3984.
   P44511 w.e.f. chassis No. 3641.
4. P44505 w.e.f. chassis No. 4255.
   P44506 w.e.f. chassis No. 12093.
   P44507 w.e.f. chassis No. 8413.
   P44508 w.e.f. chassis No. 8352.
   P44511 w.e.f. chassis No. 3796.
5. P21104-21107, P21207-21208, P2101.
6. P44505-44507 w.e.f. chassis No. 34030 and Nos. 34000-34024.
   P44511 w.e.f. chassis No. 3981.
7. P44505 chassis Nos. 4255-33999, 34025-34029.
   P44506 chassis Nos. 12093-33999, 34025-34029.
   P44507 chassis Nos. 8413-33999, 34025-34029.
   P44508 chassis Nos. 8352-33999, 34025-34029.
   P44511 chassis Nos. 3796-3980.
8. P44505 up to chassis No. 4254.
   P44506 up to chassis No. 12092.
   P44507 up to chassis No. 8412.
   P44508 up to chassis No. 8351.
   P44511 up to chassis No. 3795.

PV 445, P 210

Elledningar, anslutningsdetaljer — Electric cables, connecting components

Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
	1	Ledningsknippe, kmpl., taksvällare ...	Harness, cpl., cant rail	658642	1)
	1	taksvällare ...	cant rail	661355	2)
	1	instr.-belysning	instrument lighting	88449	3)
	1	instr.-belysning	instrument lighting	658804	2, 4)
	1	mellanbräde...	firewall	651871	
	1	Ledning, kmpl., startlås-amp.mätare	Cable, cpl., starter switch-ammeter	658637	
	1	blinkdon-bränslemätare	impulse unit-fuel gauge	658661	
	1	signalhorn	horn	88918	5)
	1	ljussignal	dipper unit	658682	6)
	1	körvisaromkopplare ...	directional indicator switch ...	658478	6)
	1	blinkdon	impulse unit	662451	6)
	erf	Ledning, 0,75 mm^2 röd	Cable, 0.75 mm^2 red	954429	
	erf	1,5 mm^2 röd	1.5 mm^2 red	954445	
	erf	1,5 mm^2 grå	1.5 mm^2 gray	954449	
	erf	1,5 mm^2 blå	1.5 mm^2 blue	954448	
	erf	1,5 mm^2 grön	1.5 mm^2 green	954447	
	erf	1,5 mm^2 svart	1.5 mm^2 black	954443	
	erf	1,5 mm^2 vit	1.5 mm^2 white	954450	

1. P44505 fr.o.m. chassi nr 3641.
   P44506 fr.o.m. chassi nr 12093.
   P44507 fr.o.m. chassi nr 8413.
   P44508 fr.o.m. chassi nr 8352.
   P44511 fr.o.m. chassi nr 3796.
2. P44505–44507 fr.o.m. chassi nr 34030 samt 34000–34024.
   P44511 fr.o.m. chassi nr 3981.*
3. P44505 t.o.m. chassi nr 4254.
   P44506 t.o.m. chassi nr 12092.
   P44507 t.o.m. chassi nr 8412.
   P44508 t.o.m. chassi nr 8351.
   P44511 t.o.m. chassi nr 3795.
4. P44505 fr.o.m. chassi nr 4255.
   P44506 fr.o.m. chassi nr 12093.
   P44507 fr.o.m. chassi nr 8413.
   P44508 fr.o.m. chassi nr 8352.
   P44511 fr.o.m. chassi nr 3796.
5. P44505 t.o.m. chassi nr 172.
   P44506 t.o.m. chassi nr 1693.
   P44511 chassi nr 1601–3100.
6. P21104–21107, P21207–21208, P2101.

1. P44505 w.e.f. chassis No. 3641.
   P44506 w.e.f. chassis No. 12093.
   P44507 w.e.f. chassis No. 8413.
   P44508 w.e.f. chassis No. 8352.
   P44511 w.e.f. chassis No. 3796.
2. P44505–44507 w.e.f. chassis No. 34030 and Nos. 34000–34024.
   P44511 w.e.f. chassis No. 3981.
3. P44505 up to chassis No. 4254.
   P44506 up to chassis No. 12092.
   P44507 up to chassis No. 8412.
   P44508 up to chassis No. 8351.
   P44511 up to chassis No. 3795.
4. P44505 w.e.f. chassis No. 4255.
   P44506 w.e.f. chassis No. 12093.
   P44507 w.e.f. chassis No. 8413.
   P44508 w.e.f. chassis No. 8352.
   P44511 w.e.f. chassis No. 3796.
5. P44505 up to chassis No. 172.
   P44506 up to chassis No. 1693.
   P44511 chassis Nos. 1601–3100.
6. P21104–21107, P21207–21208, P2101.

Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
	erf	Ledning, 2,5 mm² röd	Cable, 2.5 mm² red	954453-7	
	erf	2,5 mm² grå	2.5 mm² gray	954457-8	
	erf	2,5 mm² blå	2.5 mm² blue	954456-0	
	erf	2,5 mm² grön	2.5 mm² green	954455-2	
	erf	2,5 mm² svart	2.5 mm² black	954451-1	
	erf	2,5 mm² vit	2.5 mm² white	954458-6	
	erf	4 mm² röd	4 mm² red	954461-0	
	erf	6 mm² röd	6 mm² red	954469-3	
	erf	6 mm² svart	6 mm² black	954467-7	
	erf	Ledningssko (sluten) 0,75 - 2,5 mm² håldiam. = 3,5 mm	Cable terminal (closed) 0.75 - 2.5 mm² hole diam. = 3.5 mm	13753-9	1)
	erf	Ledningssko (sluten) 0,75 - 2,5 mm² håldiam. = 4,5 mm	Cable terminal (closed) 0.75 - 2.5 mm² hole diam. = 4.5 mm	11426-4	1)
	erf	Ledningssko (sluten) 0,75 - 2,5 mm² håldiam. = 5,3 mm	Cable terminal (closed) 0.75 - 2.5 mm² hole diam. = 5.3 mm	11423-1	1)
	erf	Ledningssko (sluten) 0,75 - 2,5 mm² håldiam. = 6,7 mm	Cable terminal (closed) 0.75 - 2.5 mm² hole diam. = 6.7 mm	11570-9	1)
	erf	Ledningssko (sluten) 4 - 6 mm² håldiam. = 5,3 mm	Cable terminal (closed) 4 - 6 mm² hole diam. = 5.3 mm	11409-0	1)
	erf	Ledningssko (sluten) 4 - 6 mm² håldiam. = 6,7 mm	Cable terminal (closed) 4 - 6 mm² hole diam. = 6.7 mm	11405-8	1)
	erf	Ledningssko (sluten) 4 - 6 mm² håldiam. = 8,4 mm	Cable terminal (closed) 4 - 6 mm² hole diam. = 8.4 mm	11410-8	1)
	erf	Ledningssko (sluten) 35 mm² håldiam. = 9 mm	Cable terminal (closed) 35 mm² hole diam. = 9 mm	954508-8	1)
	erf	Ledningssko (sluten) 6 mm² håldiam. = 4 mm	Cable terminal (closed) 6 mm² hole diam. = 4 mm	191553-7	2)
	erf	Ledningssko (öppen, hakformad)	Cable terminal (open, hook)	11575-8	1)
	erf	(öppen, klykformad)	(open, clamp)	190683-3	1)
	erf	(öppen, kylkformad)	(open, clamp)	11576-6	1)
	erf	(öppen, kylkformad)	(open, clamp)	191552-9	2)
	erf	(flatstifttyp)	(flat pin)	191216-1	2)
	erf	för tändledning, l = 8,7	for ignition cable, l = 8.7	954514-6	
	erf	för tändledning, l = 28,5	for ignition cable, l = 28.5	954515-3	
	erf	Lamphållare, för 1-pol. 9 mm sockel	Lamp holder, for 1 pole 9 mm socket	82159-5	Oisolerad. Uninsulated.
	erf	Fjäder	Spring	82385-6	
	erf	Isolerbussning	Insulating bushing	659819-7	
	erf	Klammer	Clamp	191269-0	
	erf	Klammer, för ledn. med D = 8	Clamp, for cable with D = 8	951189-0	
	erf	Klammer, för ledn. med D = 12	Clamp, for cable with D = 12	951191-6	
	erf	Klammer	Clamp	191270-8	

1. Avsedda för lödning.
2. AMP - typ.

1. For brazing.
2. AMP - type.

PV 445, P 210

Elledningar, anslutningsdetaljer — Electric cables, connecting components

Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
	erf	Gummibussning, D = 18	Rubber bushing, D = 18	40136-4	
	erf	D = 19	D = 19	43138-7	
	erf	D = 21	D = 21	91395-4	
	erf	D = 22	D = 22	95894-2	
	erf	D = 24	D = 24	87687-0	
	erf	D = 29	D = 29	88273-8	
	erf	D = 35	D = 35	654541-2	
	erf	D = 37	D = 37	87841-3	
	erf	D = 40	D = 40	66089-4	
	erf	Skyddsslang, d = 5, D = 6	Protector cover, d = 5, D = 6	185506-3	
	erf	d = 8, D = 9	d = 8, D = 9	185501-4	
	erf	d = 10, D = 11,5	d = 10, D = 11,5	191659-6	
	erf	d = 11, D = 12	d = 11, D = 12	190161-0	

GRUPP 4
Kraftöverföring Bakaxel


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Koppling	Sida 2
Kopplingsmanövrering	Sida 4
Växellåda med upphängning H3, H4, H5, H6, M4	Sida 8
Växellåda med upphängning M 40	Sida 11a
Kardanaxel	Sida 24
Bakaxel	Sida 28, 34
Nav	Sida 32, 38

GROUP 4
Power train Rear axle

INDEX

Clutch	Page 2
Clutch control linkage	Page 4
Transmission and mountings - H3, H4, H5, H6, M4	Page 8
Transmission and mountings - M 40	Page 11a
Propeller shafts	Page 24
Rear axle	Page 28, 34
Hubs	Page 32, 38



VOLVO
KA1146


PV 445, P 210

Koppling Clutch

Pos Fig.	Antal Qty. 651951	Antal Qty. 659997	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
	1		Koppling, kmpl	Clutch, cpl	651951-6	1)
		1	Koppling, kmpl	Clutch, cpl	659997-1	2)
1	1		. Plåtkåpa	. Casing	87959-3	
		1	. Plåtkåpa	. Casing	660523-2	
2	1		. Tryckplatta	. Pressure plate	87960-1	
		1	. Tryckplatta	. Pressure plate	660524-0	
3	6		. Kopplingsfjäder	. Clutch spring	651990-4	
		6	. Kopplingsfjäder	. Clutch spring	660525-7	
4	3		. Hävarm	. Lever	87962-7	
		3	. Hävarm	. Lever	719647-0	
5	3		. Fjäder	. Spring	87963-5	
		3	. Fjäder	. Spring	719648-8	
6	3		. Egg	. Finger	87964-3	
		3	. Egg	. Finger	80536-6	
7	3		. Bult	. Bolt	87965-0	Med mutter With nut
		3	. Bult	. Bolt	660526-5	
		3	. Mutter	. Nut	719726-2	
8	3		. Tvärtapp	. Cross pin	87968-4	
		3	. Tvärtapp	. Cross pin	70584-8	
9	6	6	Skruv	Bolt	102701-0	
10	6	6	Fjäderbricka	Spring washer	906990-7	
11	1		Lamell, kmpl	Disk, cpl	659699-3	1)
		1	Lamell, kmpl	Disk, cpl	659998-9	2)
	1		. Lamellbeläggsats, kmpl	. Clutch lining set, cpl	54033-6	
		1	. Lamellbeläggsats, kmpl	. Clutch lining set, cpl	54598-8	
12	16	22	. . Nit	. . Rivet	952493-5	

1. B4B, B14A, B16B.
B16A, samtliga, utom motor nr 204930-206129.
2. B16A, motor nr 204930-206129.

1. B4B, B14A, B16B.
All B16A engines, except Nos 204930-206129.
2. B16A engines Nos 204930-206129.


VOLVO
KA1147

PV 445, P 210

Kopplingsmanövrering — Clutch control linkage

Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
1	1	Kopplingspedal, överdel	Clutch pedal, upper section	86855-4	
2	1	Kopplingspedal, underdel, kmpl	Clutch pedal, lower section, cpl	86876-8	
3	2	. Bussning	Bushing	83154-5	
4	1	Skruv	Bolt	902280-7	Alt 1 = M8 x 22
	1	Skruv	Bolt	921824-9	Alt2=5/16"-18UNC x 7/8"
5	1	Gummiskoning	Rubber pad	83079-4	
6	1	Tätning	Grommet	87130-1	
7	1	Bricka	Washer	87487-5	
8	1	Axel	Shaft	-	Se grupp 5 See Group 5
9	1	Gummibussning	Rubber bushing	86941-2	
10	1	Tätning	Seal	87490-9	
11	1	Bricka	Washer	87489-1	
12	1	Låsring	Lock ring	914451-0	
13	1	Smörjnippel	Lubricator	180224-8	
14	1	Trycklänk	Thrust link	86852-1	
15	2	Saxpinne	Cotter pin	907844-5	
16	1	Axel	Shaft	86846-3	1, 3, 4)
	1	Axel	Shaft	651753-6	2, 5)
17	1	Filtring	Felt ring	19238-5	
18	1	Bricka	Washer	120135-9	
19	1	Saxpinne	Cotter pin	907844-5	
20	1	Konsol	Bracket	86839-8	
21	2	Skruv	Bolt	902279-9	
22	2	Mutter	Nut	906576-4	
23	2	Fjäderbricka	Spring washer	906990-7	
24	1	Fäste	Anchorage	86841-4	1, 3, 4)
	1	Fäste	Anchorage	651752-8	2, 5)
25	2	Skruv	Bolt	902279-9	
26	2	Fjäderbricka	Spring washer	906990-7	
27	1	Smörjnippel	Lubricator	914169-8	
28	1	Gummitätning	Rubber seal	87795-1	
29	1	Trycklänk	Thrust link	660045-6	
30	1	Justermutter	Adjuster nut	87123-6	
31	1	Låsmutter	Lock nut	951209-6	
32	1	Saxpinne	Cotter pin	907844-5	
33	1	Saxpinne	Cotter pin	907821-3	

1. Tid utf A = 20.
2. Sen utf A = 28.
3. Ersättes av: 1 st 651752 fäste och 1 st 651753 axel.
4. P 44505 t o m chassi nr 1113.
   P 44506 t o m chassi nr 5777.
   P 44507-44508 t o m chassi nr 736.
   P 44511 t o m chassi nr 3453.
5. P 44505 fr o m chassi nr 1114.
   P 44506 fr o m chassi nr 5778.
   P 44507-44508 fr o m chassi nr 737.
   P 44511 fr o m chassis nr 3454.

1. Early prod A = 20.
2. Late prod A = 28.
3. Replaced by: 1 anchorage 651752 and 1 shaft 651753.
4. P 44505 up to chassis No 1113.
   P 44506 up to chassis No 5777.
   P 44507-44508 up to chassis No 736.
   P 44511 up to chassis No 3453.
5. P 44505 w e f chassis No 1114.
   P 44506 w e f chassis No 5778.
   P 44507-44508 w e f chassis No 737.
   P 44511 w e f chassis No 3454.


PV 445, P 210

Kopplingsmanövrering — Clutch control linkage

Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
34	1	Urkopplingsgaffel	Withdrawal yoke	87199-6	1, 3, 4)
35	1	Urkopplingagaffel	Withdrawal yoke	657593-0	2, 5)
	1	Urkopplingsgaffel	Withdrawal yoke	661978-7	6)
36	1	Ledtapp	Pivot	87572-4	
	1	Ledtapp	Pivot	661979-5	6)
37	1	Fjäderbricka	Spring washer	906990-7	
38	1	Skruv	Bolt	100185-8	
39	1	Bricka	Washer	11962-8	
40	1	Låsbricka	Lock washer	951697-2	
41	1	Kulskål	Ball shell	87573-2	
42	1	Låsring	Lock ring	87574-0	
43	1	Returfjäder	Return spring	83242-8	1) I = 121
	1	Returfjäder	Return spring	86970-1	2) I = 128 ~~657987~~
44	1	Saxpinnebult	Cotter pin bolt	14503-7	1)
45	1	Urkopplingslager	Withdrawal bearing	19561-0	

1. Tid. utf.: Hål i urkopplingsgaffel för saxpinnebult som fäste för returfjäder.
2. Sen. utf.: Spår i urkopplingsgaffel som fäste för returfjäder.
3. Ersättes av: 1 st 657593 urkopplingsgaffel och 1 st 657987 returfjäder.
4. P 44505 t.o.m. chassi nr 4017 utom nr 4016.
   P 44506 t.o.m. chassi nr 11692 utom nr 11653-11672.
   P 44507 t.o.m. chassi nr 7711 utom nr 7692-7708.
   P 44508 t.o.m. chassi nr 7716.
   P 44511 t.o.m. chassi nr 3785.
5. P 44505 fr.o.m. chassi nr 4018 samt nr 4016.
   P 44506 fr.o.m. chassi nr 11693 samt nr 11653-11672.
   P 44507 fr.o.m. chassi nr 7712 samt nr 7692-7708.
   P 44508 fr.o.m. chassi nr 7717.
   P 44511 fr.o.m. chassi nr 3786.
   P 2100 f o m chassi nr 47609.
   P 2101 f o m chassi nr 4089.
6. P 2100 fr o m chassi nr 47610.
   P 2101 fr o m chassi nr 4090.

1. Early prod. Use hole in withdrawal yoke for cotter pin bolt as anchorage for return spring.
2. Late prod. Use groove in withdrawal yoke as anchorage for return spring.
3. Replaced by: 1 withdrawal yoke 657593 and 1 return spring 657987.
4. P 44505 up to chassis No. 4017 except No. 4016.
   P 44506 up to chassis No. 11692 except No. 11653-11672.
   P 44507 up to chassis No. 7711 except No. 7692-7708.
   P 44508 up to chassis No. 7716.
   P 44511 up to chassis No. 3785.
5. P 44505 w.e.f. chassis No. 4018 and No. 4016.
   P 44506 w.e.f. chassis No. 11693 and Nos. 11653-11672.
   P 44507 w.e.f. chassis No. 7712 and Nos. 7692-7708.
   P 44508 w.e.f. chassis No. 7717.
   P 44511 w.e.f. chassis No. 3786.
   P 2100 up to chassis No 47609.
   P 2101 up to chassis No 4089.
6. P 2100 w e f chassis No 47610.
   P 2101 w e f chassis No 4090.


VOLVO
KA 2806

PV 445, P 210

Växellåda — Transmission (Gearbox)

Pos Fig.	Antal Qty. 45066	45078	254088	254115	254147	254144	254160	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
1	1							Växellåda, kmpl, H3 ..	H 3 Transmission, cpl ..	45066-8	1)
		1						Växellåda, kmpl, H 4 ..	H 4 Transmission, cpl ..	45078-3	2)
			1					Växellåda, kmpl, H 4 ..	H 4 Transmission, cpl ..	254088-8	3)
								. Detaljer, se sida 12	. Components, see page 12		
				1				Växellåda, kmpl, H 5 ..	H 5 Transmission, cpl ..	254115-9	4)
					1			Växellåda, kmpl, H 6 ..	H 6 Transmission, cpl ..	254147-2	5)
						1		Växellåda, kmpl, H 6 ..	H 6 Transmission, cpl ..	254144-9	6,7)
								. Detaljer, se sida 16	. Components, see page 16		
							1	Växellåda, kmpl, M 4 ..	M 4 Transmission, cpl ..	254160-5	7)
								. Detaljer, se sida 20	. Components, see page 20		
2	1	1	1	1	1			Växelspak, kmpl	Shift lever, cpl	87822-3	8)
3	1	1	1	1	1			. Låspinne	. Lock pin	87731-6	
	1	1	1	1	1			Kåpa	Casing	87734-0	
4	1	1	1	1	1			Fjäder	Spring	87732-4	9)
5	1	1	1	1	1			Bricka	Washer	87733-2	9)
6				1	1	1		Växelspak, kmpl	Shift lever, cpl	656011-4	10)
							1	Växelspak, kmpl	Shift lever, cpl	656555-0	
7				1	1	1	1	. Gummibussning	. Rubber bushing	656020-5	
8				1	1	1	1	. Gummibussning	. Rubber bushing	656019-7	
9				1	1	1	1	. Bricka	. Washer	190658-5	11)
9a				1	1	1	1	. Låsring	. Lock ring	192125-3	12)
9b				1	1	1	1	. Kulskål	. Ball shell	380198-2	
9c				1	1	1	1	. Fjäder	. Spring	380199-0	
9d				1	1	1	1	. Kåpa	. Casing	380197-4	
10	1	1						Handgrepp	Knob	87679-7	11)
		1	1	1	1	1		Handgrepp	Knob	661169-3	12) ~~652296~~
							1	Handgrepp	Knob	663942-1	~~659027~~

1. P 44511 t.o.m. chassi nr 215 utom nr 206.
2. P 44505 t.o.m. chassi nr 657.
   P 44506 t.o.m. chassi nr 2720 utom nr 2124-2173.
   P 44511 chassi nr 206, 216-3283.
3. P 44505 chassi nr 658-1458.
   P 44506 chassi nr 2124-2173, 2721-6884, 6886-6887.
   P 44507 t.o.m. chassi nr 1613.
   P 44511 chassi nr 3284-3527.
4. P 44505 chassi nr 1459-2009.
   P 44506 chassi nr 6885, 6888-8087.
   P 44507-44508 chassi nr 1614-2911.
   P 44511 chassi nr.3528-3578.
   Ersättes av 254147-2.
5. P 44505 chassi nr 2010-3957.
   P 44506 chassi nr 8088-11503.
   P 44507-44508 chassi nr 2912-7458.
   P 44511 chassi nr 3579-3760.
6. P 44505 fr.o.m. chassi nr 3958.
   P 44506 fr.o.m. chassi nr 11504.
   P 44507-44508 fr.o.m. chassi nr 7459.
   P 44511 fr.o.m. chassi nr 3761.
7. Växellådorna 254144 och 254160 förekomma alternativt efter de i anm 6 angivna chassinumren.
8. Tid. utf. Ersättes av 656011.
9. Förekommer endast i samband med växelspak 87822.
10. P 44505 fr.o.m. chassi nr 2069.
    P 44506 fr.o.m. chassi nr 8156.
    P 44507-44508 fr.o.m. chassi nr 2997.
    P 44511 fr.o.m. chassi nr 3586.
11. Tid utf.
12. Sen utf.
13. P 44511 t o m chassi nr 500.
14. P 44505-44508.
    P 44511 fr o m chassi nr 501.

1. P 44511 up to chassis No. 215 except No. 206.
2. P 44505 up to chassis No. 657.
   P 44506 up to chassis No. 2720 except Nos. 2124-2173.
   P 44511 chassis Nos. 206, 216-3283.
3. P 44505 chassis Nos. 658-1458.
   P 44506 chassis Nos. 2124-2173, 2721-6884, 6886-6887.
   P 44507 up to chassis No. 1613.
   P 44511 chassis Nos. 3284-3527.
4. P 44505 chassis Nos. 1459-2009.
   P 44506 chassis Nos. 6885, 6888-8087.
   P 44507-44508 chassis Nos. 1614-2911.
   P 44511 chassis Nos. 3528-3758.
   Replaced by 254147-2.
5. P 44505 chassis Nos. 2010-3957.
   P 44506 chassis Nos. 8088-11503.
   P 44507-44508 chassis Nos. 2912-7458.
   P 44511 chassis Nos. 3579-3760.
6. P 44505 w.e.f. chassis No. 3958.
   P 44506 w.e.f. chassis No. 11504.
   P 44507-44508 w.e.f. chassis No. 7459.
   P 44511 w.e.f. chassis No. 3761.
7. Transmissions 254144 and 254160 appear alternatively after the chassis numbers stated in Note 6.
8. Early prod. Replaced by 656011.
9. Appears only in conjunction with gear lever 87822.
10. P 44505 w.e.f. chassis No. 2069.
    P 44506 w.e.f. chassis No. 8156.
    P 44507-44508 w.e.f. chassis No. 2997.
    P 44511 w.e.f. chassis No. 3586.
11. Early prod.
12. Late prod.
13. P 44511 up to chassis No 500.
14. P 44505-44508.
    P 44511 w e f chassis No 501.

PV 445

Växellåda Transmission (gearbox)


Pos Fig.	Antal Qty. 45066	45078	254088	254115	254147	254144	254160			
11	1							Hastighetsmätardrev	Speedometer gear	86949	16 kugg 16 teeth
		1						Hastighetsmätardrev	Speedometer gear	88118	20 kugg 20 teeth
			1	1	1			Hastighetsmätardrev	Speedometer gear	89688	1) 13 kugg 13 teeth
					1			Hastighetsmätardrev	Speedometer gear	656878	2) 12 kugg 12 teeth
						1	1	Hastighetsmätardrev	Speedometer gear	658097	3) 17 kugg 17 teeth
12	4	4	4	4	4	4	4	Skruv	Screw	105137	
13	4	4	4	4	4	4	4	Låsbricka	Lock washer	951701	
14								Tvärbalk	Cross member	-	Se grupp 7. See Group 7.
15	1	1	1					Gummikudde	Rubber cushion	87580	
16	2	2	2					Mutter	Nut	906557	
17	2	2	2					Fjäderbricka	Spring washer	906993	
18	2	2	2					Skruv	Screw	902278	
19	2	2	2					Fjäderbricka	Spring washer	906990	
	1	1						Pinnbult	Stud	87738	4) tid.utf. early prod.
20		1	1					Skruv	Screw	89644	Sen. utf. Late prod.
	1	1						Kronmutter	Castellated nut	10511	5) tid.utf. early prod.
	1	1						Bricka	Washer	18719	5) tid.utf. early prod.
	1	1						Saxpinne	Cotter pin	907835	5) tid.utf. early prod.
21	1	1	1					Gummikudde	Rubber cushion	87739	
22		1	1					Bricka	Washer	18701	Sen. utf. Late prod.
23				1	1	1		Gummikudde	Rubber cushion	-	6)
							1	Gummikudde	Rubber cushion	89731	
24				1	1	1	1	Skruv	Bolt	921680	
25				1	1	1	1	Mutter	Nut	951756	
26				1	1	1	1	Fjäderbricka	Spring washer	906996	
27							1	Hållare	Retainer	658088	
28							2	Skruv	Bolt	921842	
29							2	Fjäderbricka	Spring washer	906992	
30						1		Bygel	Brace	658089	7)
31							1	Bygel	Brace	658090	
32						2	2	Skruv	Bolt	902278	7)
33						2	2	Mutter	Nut	906576	7)
34						2	2	Fjäderbricka	Spring washer	906990	7)

1. Bakaxelutväxling 5,63:1.
2. Bakaxelutväxling 5,13:1.
3. Bakaxelutväxling 4,56:1.
4. Ersättes av 89644.
5. Förekommer endast i samband med pinnbult 87738.
6. Se sida 18 pos 7 a.
7. P 44505 fr.o.m. chassi nr 26410.*
   P 44506 fr.o.m. chassi nr 28566 utom nr 26613-26619, 26622-26630, 28555.*
   P 44507 fr.o.m. chassi nr 26700.*
   P 44508 fr.o.m. chassi nr 27650.*
   P 44511 fr.o.m. chassi nr 3846.*

* På tidigare chassi nr, gällande växellådorna 254115, 254147 och 254144, är bygeln svetsad i tvärbalken pos 14.

1. Rear axle ratio 5.63:1.
2. Rear axle ratio 5.13:1.
3. Rear axle ratio 4.56:1.
4. Replaced by 89644.
5. Appears only in conjunction with stud 87738.
6. See page 18 fig.7a.
7. P 44505 w.e.f. chassis No. 26410. *
   P 44506 w.e.f. chassis No. 28566 as well as Nos. 26613-26619 26622-26630, 28555.*
   P 44507 w.e.f. chassis No. 26700
   P 44508 w.e.f. chassis No. 27650
   P 44511 w.e.f. chassis No. 3846.

* In the case of transmissions 254115, 254147 and 254144, which are fitted to chassis preceding these serial Nos., the brace is welded in the cross member, fig. 14.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


PV 445, P 210

Växellåda M 40, P 2100-2101 — M 40 Transmission, P 2100-2101

Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
1	1	Växellåda, kmpl, M 40	Transmission, cpl, M 40	254197-7	1)
		. Detaljer, se sida 23a	. Components, see page 23a		
2	1	Växelspak, kmpl	Shift lever, cpl	662716-0	
3	1	. Gummibussning, övre	. Rubber bushing, upper	656020-5	
4	1	. Gummibussning, undre	. Rubber bushing, lower	656019-7	
5	1	. Bricka	. Washer	190658-5	2)
6	1	. Låsring	. Lock ring	192125-3	3)
7	1	. Kulskål	. Ball shell	380198-2	3)
8	1	. Fjäder	. Spring	380199-0	3)
9	1	. Kåpa	. Casing	380197-4	3)
10	1	Handgrepp	Knob	663942-1	~~659027~~
11	1	Hastighetsmätardrev	Speedometer gear	380166-9	17 Kugg 17 Teeth
12	1	Tätningsring	Seal ring	380192-5	
13	1	Lagerhylsa	Bearing cage	380170-1	
14	1	Tätningsring	Seal ring	191117-1	
15	1	Låsskruv	Lock screw	191690-7	
16	1	Kopparbricka	Copper washer	11992-5	
17	4	Skruv	Screw	105137-4	
18	4	Låsbricka	Lock washer	951701-2	
19	1	Tvärbalk	Cross member		Se grupp 7 See Group 7
20	1	Fäste	Anchorage	660991-1	
21	3	Skruv	Bolt	921824-9	
22	3	Fjäderbricka	Spring washer	906990-7	
23	3	Mutter	Nut	921981-7	
24	1	Fästbygel	Anchorage brace	660995-2	
25	2	Skruv	Bolt	921840-5	
26	2	Fjäderbricka.....	Spring washer	906992-3	
27	1	Gummikudde	Rubber cushion	89731-4	
28	1	Skruv	Bolt	924311-4	
29	1	Distansrör	Spacer tube	660992-9	
30	1	Fjäderbricka.	Spring washer	906996-4	
31	1	Mutter	Nut	921991-6	

1. Ersättes av: 1 st 254306-4 växellåda och 1 st 87614-4 medbringare.
2. Tid utf.
3. Sen utf.

1. Replaced by: 1 transmission 254306-4 and 1 companion flange 87614-4.
2. Early prod.
3. Late prod.


60
58
57
59
59
55
56
61
62
64
63
49
50
48
51
52
53
47
54
46
36
33
34
39
37
35
36
38
40
31
28
41
45
44
43
29
30
32
20
17
15
18
19
19
18
16
16
7
8
42
5
6
3
14
13
12
4
2
1
10
11
9
22
23
21
24
26
26
25
25
27
VOLVO
KA 1164

PV 445

Växellåda H 3 och H 4 — H3 and H4 Transmissions (Gearboxes)

Pos Fig.	Antal Qty. 45066	45078	254088	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
	1			Växellåda, kmpl. H 3	H3 Transmission, cpl.	45066	
		1		Växellåda, kmpl. H 4	H4 Transmission, cpl.	45078	
			1	Växellåda, kmpl. H 4	H4 Transmission, cpl.	254088	
1	1	1	1	. Hus	. Housing	87004	
2	2	2	2	. Propp	. Plug	16311	
3	1	1	1	. Lock	. Cover	87087	
4	1	1	1	. Packning	. Gasket	87088	
5	3	3	3	. Skruv	. Bolt	902279	
6	3	3	3	. Fjäderbricka	. Spring washer	906990	
7	1	1	1	. Lock	. Cover	87418	
8	1	1	1	. Oljetätning	. Oil seal	19933	
9	1	1	1	. Packning	. Gasket	87089	
10	4	4	4	. Skruv	. Bolt	902303	
11	4	4	4	. Fjäderbricka	. Spring washer	906993	
	1			. Ingående axel	. Main drive pinion	87064	
12		1	1	. Ingående axel	. Main drive pinion	88075	
13	1	1	1	. Kullager	. Ball bearing	19568	
14	1	1	1	. Låsring	. Lock ring	190684	
	1			. Kugghjul	. Gear	86709	
15		1	1	. Kugghjul	. Gear	88076	
16	48	48	48	. Rulle	. Roller	19567	
17	1	1	1	. Distanshylsa	. Spacer sleeve	87175	
18	2	2	2	. Distansring	. Spacer ring	87176	
19	2	2	2	. Tryckbricka	. Thrust washer	87078	
20	1	1	1	. Mellanaxel	. Countershaft	87085	
21	1	1	1	. Lås	. Lock	70442	
22	1	1	1	. Skruv	. Bolt	902278	
23	1	1	1	. Fjäderbricka	. Spring washer	906990	
	1			. Backhjul, kmpl.	. Reverse gear, cpl.	86710	
24		1	1	. Backhjul, kmpl.	. Reverse gear, cpl.	88078	
25	2	2	2	. . Bussning	. . Bushing	18133	
26	2	2	2	. Tryckbricka	. Thrust washer	87079	
27	1	1	1	. Axel	. Shaft	87086	
	1			. Huvudaxel	. Main shaft	86541	
28		1	1	. Huvudaxel	. Main shaft	88077	
	14			. Rulle	. Roller	70445	
29		14	14	. Rulle	. Roller	181120	
	1			. Låsring	. Lock ring	70446	
30	1	1	1	. Kullager	. Ball bearing	19568	
31	1	1	1	. Låsring	. Lock ring	190684	
32	1	1	1	. Kullager	. Ball bearing	18559	
				. Synkroniseringsanordning:	. Synchronising unit:		
	1			. . Synkroniseringsnav	. . Synchronising hub	87072	
33		1	1	. . Synkroniseringsnav	. . Synchronising hub	88083	
	3	3	3	. . Medbringare	. . Flange	87081	1) Styrning (Guide) = 4
34	3	3	3	. . Medbringare	. . Flange	656140	2) Styrning (Guide) = 8

1. Tid. utf. Detaljer tillhörande detta utförande av synkroniseringsanordning igenkännes på att kopplingshylsans inre spår har en bredd av 4 mm.
2. Sen. utf. Detaljer tillhörande detta utförande av synkroniseringsanordning igenkännes på att kommplingshylsans inre spår har en bredd av 8 mm.

1. Early production. Components appertaining to this model of synchronising unit are recognised by the fact that the coupling sleeve has an inner groove with a width of 4 mm.
2. Late production. Components appertaining to this model of synchronising unit are recognised by the fact that the coupling sleeve has an inner groove with a width of 8 mm.


PV 445

Växellåda H 3 och H 4 — H3 and H4 Transmissions (Gearboxes)

Pos Fig.	Antal Qty. 45066	45078	254088	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
35	2	2	2	. . Fjäderring	. . Spring ring	86713	
36	2	2	2	. . Synkroniseringskona	. . Synchronising cone	87073	1)
	2	2	2	. . Synkroniseringskona	. . Synchronising cone	656138	2)
37	1	1	1	. . Kopplingshylsa	. . Coupling sleeve	87071	1,3)
	1	1	1	. . Kopplingshylsa	. . Coupling sleeve	656139	2)
38	1	1	1	. Låsring, tj. = 2,00	. Lock ring, Th. = 2.00	190684	alt.
	1	1	1	tj. = 2,10	Th. = 2.10	190685	
	1	1	1	tj. = 2,15	Th. = 2.15	190686	
	1	1	1	tj. = 2,25	Th. = 2.25	190687	
	1	1	1	tj. = 2,30	Th. = 2.30	190688	
	1			. Kugghjul, 2-an	. Gear, 2nd	87879	
39		1	1	. Kugghjul, 2-an	. Gear, 2nd	88080	
	1			. Kugghjul, 1-an och back	. Gear, 1st and reverse	86712	
40		1	1	. Kugghjul, 1-an och back	. Gear, 1st and reverse	88082	
	1			. Hastighetsmätardrev	. Speedometer gear	87610	4 kugg 4 teeth
		1		. Hastighetsmätardrev	. Speedometer gear	88115	5 kugg 5 teeth
41			1	. Hastighetsmätardrev	. Speedometer gear	89687	3 kugg 3 teeth
42	1	1	1	. Medbringare	. Flange	87614	
43	1	1	1	. Skruv	. Bolt	100255	
44	1	1	1	. Fjäderbricka	. Spring washer	906993	
45	1	1	1	. Bricka	. Washer	18721	
46	1	1	1	. Skiftgaffel, 2-an och 3-an	. Shift fork, 2nd and 3rd	87147	
47	1	1	1	. Skiftgaffel, 1-an och back	. Shift fork, 1st and reverse	86535	
48	1	1	1	. Överfall	. Cap	70473	
49	2	2	2	. Skruv	. Bolt	902278	
50	2	2	2	. Fjäderbricka	. Spring washer	906990	
51	1	1	1	. Överfall	. Cap	86699	
52	2	2	2	. Skruv	. Bolt	100233	
53	2	2	2	. Fjäderbricka	. Spring washer	906990	
54	1	1	1	. Spärrkula	. Interlock ball	70472	
55	1	1	1	. Lock	. Cover	87002	
56	1	1	1	. Packning	. Gasket	87090	
57	6	6	6	. Skruv	. Bolt	902280	l = 22
58	2	2	2	. Skruv	. Bolt	902283	l = 35
59	8	8	8	. Fjäderbricka	. Spring washer	906990	
60	1	1	1	. Kåpa	. Casing	87734	
61	1	1	1	. Bladfjäder	. Leaf spring	87735	
62	1	1	1	. Mutterplatta	. Nut plate	87736	
63	2	2	2	. Skruv	. Bolt	902226	
64	2	2	2	. Fjäderbricka	. Spring washer	906985	

1. Tid. utf. Detaljer tillhörande detta utförande av synkroniseringsanordning igenkännes på att kopplingshylsans inre spår har en bredd av 4 mm.
2. Sen. utf. Detaljer tillhörande detta utförande av synkroniseringsanordning igenkännes på att kopplingshylsans inre spår har en bredd av 8 mm.
3. Ersättes av sats nr 656687, bestående av 3 st medbringare nr 656140, 2 st synkroniseringskonor nr 656138 och 1 st kopplingshylsa nr 656139.

1. Early production. Components appertaining to this model of synchronising unit are recognised by the fact that the coupling sleeve has an inner groove with a width of 4 mm.
2. Late production. Components appertaining to this model of synchronising unit are recognised by the fact that the coupling sleeve has an inner groove with a width of 8 mm.
3. Replaced by set No. 656687, consisting of 3 flanges No. 656140, 2 synchronising cones No. 656138 and 1 coupling sleeve No. 656139.


61
55
54
56
52
53
59 60 58
57
46
47
45
48
49
50
4..
51
43
35
34
33
32
31
30
32
33
36
28
37
27
29
38
17a
18
17
16
19
15
17
18
7
8
39
41
40
1
5
3
4
14
13
12
6
11
10
42
9
7a
20
22
21
2
23
25
24
1
24
25
26
VOLVO
KA1165

PV 445

Växellåda H 5 och H 6 — H5 and H6 Transmissions (Gearboxes)

Pos Fig.	Antal Qty. 254115	254147	254144	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
	1			Växellåda, kmpl. H 5	H5 Transmission, cpl.	254115	
		1		Växellåda, kmpl. H 6	H6 Transmission, cpl.	254147	
			1	Växellåda, kmpl. H 6	H6 Transmission, cpl.	254144	
1	1	1	1	. Hus	. Housing	87004	
2	2			. Propp	. Plug	16311	KR 1/2-14
		2	2	. Propp	. Plug	952358	1/2-14 NPTF
3	1	1	1	. Lock	. Cover	87087	
4	1	1	1	. Packning	. Gasket	87088	
5	3	3	3	. Skruv	. Bolt	902279	
6	3	3	3	. Kopparpackning	. Copper packing	11992	
7	1	1	1	. Lock, kmpl.	. Cover, cpl.	89927	
7a	1	1	1	. . Gummikudde	. . Cushion	89731	
8	1	1	1	. Oljetätning	. Oil seal	19933	
9	1	1	1	. Packning	. Gasket	87089	
10	3	3	3	. Skruv	. Bolt	902303	l = 19
	1	1	1	. Skruv	. Bolt	902309	l = 45
11	4	4	4	. Kopparpackning	. Copper packing	18665	
12	1	1	1	. Ingående axel	. Main drive pinion	88075	
13	1	1	1	. Kullager	. Ball bearing	19568	
14	1	1	1	. Låsring	. Snap ring	190684	
15	1			. Kugghjul	. Gear	88076	
		1	1	. Kugghjul	. Gear	655646	
16	48	48	48	. Rulle	. Roller	19567	
17	2			. Distansring	. Spacer ring	87176	
		4	4	. Distansring	. Spacer ring	87176	
17a	1			. Distanshylsa	. Spacer sleeve	87175	
18	2	2	2	. Tryckbricka	. Thrust washer	87078	
19	1	1	1	. Mellanaxel	. Counter shaft	87085	
20	1	1	1	. Lås	. Lock	70442	
21	1	1	1	. Skruv	. Bolt	902278	
22	1	1	1	. Kopparbricka	. Copper washer	11992	
23	1			. Backhjul, kmpl.	. Reverse gear, cpl.	88078	
		1	1	. Backhjul, kmpl.	. Reverse gear, cpl.	655649	
24	2	2	2	. . Bussning	. . Bushing	18133	
25	2	2	2	. Tryckbricka	. Thrust washer	87079	
26	1	1	1	. Axel	. Shaft	87086	
27	1	1	1	. Huvudaxel	. Main shaft	89733	
28	14	14	14	. Rulle	. Roller	181120	
29	1	1	1	. Kullager	. Ball bearing	19568	
				. Synkroniseringsanordning:	. Synchronising unit		
30	1	1	1	. . Synkroniseringsnav	. . Synchronising hub	88083	
31	3	3	3	. . Medbringare	. . Flange	87081	1) Styrning (Guide) = 4
	3	3	3	. . Medbringare	. . Flange	656140	2) Styrning (Guide) = 8
32	2	2	2	. . Fjäderring	. . Spring ring	86713	

1. Tid. utf. Detaljer tillhörande detta utförande av synkroniseringsanordning igenkännes på att kopplingshylsans inre spår har en bredd av 4 mm.
2. Sen. utf. Detaljer tillhörande detta utförande av synkroniseringsanordning igenkännes på att kopplingshylsans inre spår har en bredd av 8 mm.

1. Early production. Components appertaining to this model of synchronising unit are recognised by the fact that the coupling sleeve has an inner groove with a width of 4 mm.
2. Late production. Components appertaining to this model of synchronising unit are recognised by the fact that the coupling sleeve has an inner groove with a width of 8 mm.


PV 445

Växellåda H 5 och H 6 — H5 and H6 Transmissions (Gearboxes)

Pos Fig.	Antal Qty. 254115	254147	254144	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
33	2	2	2	. . Synkroniseringskona	. . Synchronising cone	87073	1)
	2	2	2	. . Synkroniseringskona	. . Synchronising cone	656138	2)
34	1	1	1	. . Kopplingshylsa	. . Coupling sleeve	87071	1,3)
	1	1	1	. . Kopplingshylsa	. . Coupling sleeve	656139	2)
35	1	1	1	. Låsring, tj. = 2,00	. Lock ring, Th. = 2.00	190684	alt.
	1	1	1	tj. = 2,10	Th. = 2.10	190685	
	1	1	1	tj. = 2,15	Th. = 2.15	190686	
	1	1	1	tj. = 2,25	Th. = 2.25	190687	
	1	1	1	tj. = 2,30	Th. = 2.30	190688	
36	1	1	1	. Kugghjul 2-an	. Gear, 2nd	88080	
37	1			. Kugghjul 1-an och back	. Gear, 1st and reverse	88082	
		1	1	. Kugghjul 1-an och back	. Gear, 1st and reverse	655647	
38	1	1		. Hastighetsmätardrev	. Speedometer gear	89958	3 kugg 3 teeth
			1	. Hastighetsmätardrev	. Speedometer gear	655714	5 kugg 5 teeth
39	1	1	1	. Medbringare	. Flange	87614	
40	1	1	1	. Mutter	. Nut	951213	
41	1	1	1	. Bricka	. Washer	89719	
42	1	1	1	. Fjäderbricka	. Spring washer	906998	
43	1	1	1	. Skiftgaffel 2-an och 3-an	. Shift fork, 2nd and 3rd	87147	
44	1	1	1	. Skiftgaffel 1-an och back	. Shift fork, 1st and reverse	86535	
45	1	1	1	. Överfall	. Cap	70443	
46	2	2	2	. Skruv	. Bolt	902278	
47	2	2	2	. Fjäderbricka	. Spring washer	906990	
48	1	1	1	. Överfall	. Cap	86699	
49	2	2	2	. Skruv	. Bolt	100233	
50	2	2	2	. Fjäderbricka	. Spring washer	906990	
51	1	1	1	. Spärrkula	. Interlock ball	70472	
52	1	1	1	. Lock	. Cover	87002	
53	1	1	1	. Packning	. Gasket	87090	
54	6	6	6	. Skruv	. Bolt	902280	l = 22
55	2	2	2	. Skruv	. Bolt	902283	l = 35
56	8	8	8	. Fjäderbricka	. Spring washer	906990	
57	1	1	1	. Bladfjäder	. Leaf spring	87735	
58	1	1	1	. Mutterplatta	. Nut plate	87736	
59	2	2	2	. Skruv	. Bolt	902226	
60	2	2	2	. Fjäderbricka	. Spring washer	906985	
61	1	1	1	. Kåpa	. Casing	87734	4)


1. Tid. utf. Detaljer tillhörande detta utförande av synkroniseringsanordning igenkännes på att kopplingshylsans inre spår har en bredd av 4 mm.
2. Sen. utf. Detaljer tillhörande detta utförande av synkroniseringsanordning igenkännes på att kopplingshylsans inre spår har en bredd av 8 mm.
3. Ersättes av sats nr 656687, bestående av 3 st medbringare nr 656140, 2 st synkroniseringskonor nr 656138 och 1 st kopplingshylsa nr 656139.
4. P 44505 t.o.m. chassi nr 2068.
   P 44506 t.o.m. chassi nr 8155.
   P 44507-44508 t.o.m. chassi nr 2996.
   P 44511 t.o.m. chassi nr 3585.
   Se även sid. 8 pos 6.

1. Early production. Components appertaining to this model of synchronising unit are recognised by the fact that the coupling sleeve has an inner groove with a width of 4 mm.
2. Late production. Components appertaining to this model of synchronising unit are recognised by the fact that the coupling sleeve has an inner groove with a width of 8 mm.
3. Replaced by set No. 656687, consisting of 3 flanges No. 656140, 2 synchronising cones No. 656138 and 1 coupling sleeve No. 656139.
4. P 44505 up to chassis No. 2068.
   P 44506 up to chassis No. 8155.
   P 44507-44508 up to chassis No. 2996.
   P 44511 up to chassis No. 3585.
   See also page 8 fig. 6.


VOLVO
KA1164

Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Del. nr Part No.	Anmärkning Notes
	1	Växellåda, kmpl.	Transmission, (gearbox), cpl.	254160	
1	1	. Hus, kmpl.	. Housing, cpl.	656500	
2	1	. . Lagertapp	. . Bearing pin	656517	
3	3	. . Hattplugg	. . Plug	955084	
4	2	. . Pinne	. . Pin	950562	
5	1	. Propp	. Plug	190053	
6	1	. Propp	. Plug	951901	
7	1	. Lock	. Cover	656504	
8	1	. Packning	. Gasket	656505	
9	3	. Skruv	. Bolt	191703	
10	3	. Bricka	. Washer	61947	
11	1	. Lock	. Cover	656528	
12	1	. Packning	. Gasket	656531	
13	3	. Skruv	. Bolt	921840	l = 3/4"
14	1	. Skruv	. Bolt	921846	l = 2"
15	4	. Kopparpackning	. Copper packing	18651	
16	1	. Oljetätning	. Oil seal	19933	
17	1	. Luftningsnippel	. Air-venting nipple	951101	
18	1	. Ingående axel	. Main drive pinion	656567	
19	1	. Kullager	. Ball bearing	18431	
20	1	. Låsring, tj. = 2,0	. Lock ring, Th. = 2.0	190737	
	1	tj. = 2,1	Th. = 2.1	190814	Alt.
	1	tj. = 2,2	Th. = 2.2	190815	
	1	tj. = 2,3	Th. = 2.3	191105	
21	1	. Oljeslungare	. Oil slinger	656508	
22	1	. Kugghjul, mellanaxel	. Gear, countershaft	656568	
23	48	. Rulle	. Roller	19567	
24	4	. Distansring	. Spacer ring	87176	
25	2	. Tryckbricka	. Thrust washer	656551	
26	1	. Mellanaxel	. Countershaft	656507	
27	1	. Lås	. Lock	70442	
28	1	. Skruv	. Screw	921822	
29	1	. Kopparpackning	. Copper packing	11992	
30	1	. Backhjul, kmpl.	. Reverse gear, cpl.	656510	19 kugg 19 teeth
31	1	. . Bussning	. . Bushing	S.E.S.	
32	1	. Axel	. Shaft	656512	
33	1	. Huvudaxel	. Main shaft	656513	
34	1	. Nållager, främre	. Needle bearing, forward	181273	
35	1	. Kullager	. Ball bearing	11013	
36	1	. Låsring, tj. = 2,0	. Lock ring, Th. = 2.0	914533	
	1	tj. = 2,1	Th. = 2.1	190738	Alt.
	1	tj. = 2,2	Th. = 2.2	190739	
37	1	. Distansring	. Spacer ring	656527	
38	1	. Synkroniseringsnav, kmpl., 3-an-4-an	. Synchronising hub, cpl., 3rd and 4th	656565	
39	1	. . Synkroniseringsnav	. . Synchronising hub	656516	
40	3	. . Medbringare	. . Flange	656514	
41	2	. . Fjäderring	. . Spring ring	86713	
42	1	. . Kopplingshylsa	. . Coupling sleeve	656518	
43	2	. Synkroniseringskona	. Synchronising cone	656138	

Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
44	1	. Låsring, tj. = 2,00	. Lock ring, Th. = 2.00	190684	
	1	tj. = 2,10	Th. = 2.10	190685	Alt.
	1	tj. = 2,15	Th. = 2.15	190686	
	1	tj. = 2,25	Th. = 2.25	190687	
45	1	. Kugghjul, 3-an	. Gear, 3rd	656569	21 kugg 21 teeth
46	1	. Bussning	. Bushing	656520	
47	1	. Låskula	. Interlock ball	190740	
48	1	. Kugghjul, 2-an	. Gear, 2nd	656570	28 kugg 28 teeth
49	1	. Kugghjul, 1-an	. Gear, 1st	656572	31 kugg 31 teeth
50	2	. Distansring	. Spacer ring	656526	
51	1	. Kopplingshylsa, 1-2-an	. Coupling sleeve, 1st and 2nd	656523	
52	3	. Medbringare	. Flange	656515	
53	2	. Fjäderring	. Spring ring	86713	
54	2	. Synkroniseringskona	. Synchronising cone	656138	
55	1	. Hastighetsmätardrev	. Speedometer gear	655714	
56	1	. Medbringare	. Flange	87614	
57	1	. Mutter	. Nut	950428	
58	1	. Bricka	. Washer	906832	
59	1	. Skiftaxel, 3-4-an	. Shift rail, 3rd and 4th	656534	
60	1	. . Medbringare	. Flange	656540	
61	1	. Skruv	. Screw	656553	
62	1	. Skiftgaffel	. Shift fork	656537	
63	1	. Skruv	. Screw	656553	
64	1	. Skiftaxel, 1-2-an	. Shift rail, 1st and 2nd	656533	
65	1	. . Skiftgaffel	. Shift fork	656536	
66	2	. Medbringartapp	. Flange pin	656549	
67	1	. Spännstift	. Tensioner pin	951965	
68	1	. Skiftaxel, back	. Shift rail, reverse	656535	
69	1	. Skiftgaffel	. Shift fork	656538	
70	1	. Skruv	. Screw	656553	
71	1	. Skiftarm, kmpl.	. Shift arm, cpl.	656539	
72	1	. . Pinne	. . Pin	950542	
73	1	. Medbringartapp	. Flange pin	656549	
74	3	. Låskula	. Interlock ball	67089	
75	3	. Fjäder	. Spring	87972	
76	1	. Skyddskåpa	. Protector casing	656529	
77	2	. Skruv	. Screw	950027	
78	2	. Kopparpackning	. Copper packing	18806	
79	1	. Lock, kmpl.	. Cover, cpl.	656541	
80	1	. . Spärrtapp	. . Lock pin	656575	
81	1	. . Fjäder	. . Spring	656576	
82	1	. . Bussning	. . Bushing	656574	
83	1	. . Överfall	. . Cap	656547	
84	2	. . Nit	. . Rivet	952517	
85	1	. Spärrplåt	. Lock plate	656542	
86	2	. Bricka	. Washer	18696	
87	2	. Spårryttare	. Lock washer	951669	
88	1	. Fjäder	. Spring	656544	
89	1	. Packning	. Gasket	656548	
90	6	. Skruv	. Bolt	921824	
91	6	. Fjäderbricka	. Spring washer	190819	


VOLVO
KA1386

PV 445, P 210

Växellåda M 40, P 2100-2101 — M 40 Transmission, P 2100-2101

Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
	1	Växellåda M 40, kmpl.	M 40 Transmission, cpl.	254197	M 40
1	1	. Hus, kmpl.	. Housing, cpl.	380156	
2	1	. . Lagertapp	. . Bearing pin	656517	
3	3	. . Hattplugg	. . Plug	191496	
4	2	. . Pinne	. . Pin	191529	
5	1	. Propp	. Plug	952358	
6	1	. Propp	. Plug	951901	
7	1	. Lock	. Cover	380190	
8	1	. Oljetätning	. Oil seal	191685	
9	1	. Packning	. Gasket	656505	
10	3	. Skruv	. Screw	191703	
11	3	. Bricka	. Washer	61947	
12	1	. Lock	. Cover	380127	
13	1	. Packning	. Gasket	380128	
14	3	. Skruv	. Bolt	921840	l = 3/4"
15	1	. Skruv	. Bolt	102045	l = 1 1/8"
16	4	. Kopparbricka	. Copper washer	18651	
17	1	. Oljetätnnig	. Oil seal	19933	
18	1	. Luftningsnippel	. Air-venting nipple	380211	
19	1	. Ingående axel	. Main drive pinion	380136	
20	1	. Kullager	. Ball bearing	11145	SKF-6207 ZNR
21		. Låsring tj. = 2,0	. Lock ring Th. = 2.0	190737	alt.
		tj. = 2,1	Th. = 2.1	190814	
		tj. = 2,2	Th. = 2.2	190815	
		tj. = 2,3	Th. = 2.3	191105	
22	1	. Kugghjul	. Gear	380172	
23	48	. Rulle	. Roller	19567	
24	4	. Distansring	. Spacer ring	87176	
25	2	. Tryckbricka	. Thrust washer	656551	
26	1	. Mellanaxel	. Countershaft	380157	
27	1	. Backhjul, kmpl.	. Reverse gear, cpl.	656510	
28	1	. . Bussning	. . Bushing	S.E.S.	
29	1	. Axel	. Shaft	656512	
30	1	. Huvudaxel	. Main shaft	380137	
31	14	. Rulle	. Roller	181120	
32	1	. Kullager	. Ball bearing	11013	SKF-6206
33	1	. Låsring tj. = 2,0	. Lock ring Th. = 2.0	914533	alt.
	1	tj. = 2,1	Th. = 2.1	190738	
	1	tj. = 2,2	Th. = 2.2	190739	
34	1	. Distansring	. Spacer ring	380175	
35	1	. Synkroniseringsnav 3:an-4:an	. Synchronizing hub 3rd-4th	380138	
36	3	. Medbringare	. Locating key	656514	
37	2	. Fjäderring	. Lock ring	86713	
38	1	. Kopplingshylsa	. Coupling sleeve	656518	

PV 445, P 210

Växellåda M 40, P 2100-2101 M 40 Transmission, P 2100-2101

Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
39	2	. Synkroniseringskona	. Synchronizing cone	656138-5	
40	1	. Låsring tj. = 2	. Lock ring Th. = 2	191497-7	alt.
	1	tj. = 2,1	Th. = 2.1	191498-5	alt.
	1	tj. = 2,2	Th. = 2.2	191499-3	alt.
41	1	. Kugghjul, 3:an, kmpl.	. Gear, 3rd, cpl.	380140-4	
	1	. . Bussning	. . Bushing	S.E.S.	
42	2	. Distansring	. Spacer ring	380143-8	
43	1	. Låsring tj. = 2,55	. Lock ring Th. = 2.55	191493-6	
	1	tj. = 2,65	Th. = 2.65	191494-4	
	1	tj. = 2,75	Th. = 2.75	191495-1	
44	1	. Kugghjul, 2:an, kmpl.	. Gear, 2nd, cpl.	380174-3	
	1	. . Bussning	. . Bushing	S.E.S.	
45	1	. Kugghjul, 1:an, kmpl.	. Gear, 1st, cpl.	380150-3	
	1	. . Bussning	. . Bushing	S.E.S.	
46	2	. Synkroniseringskona	. Synchronizing cone		Se pos 39. See fig. 39
47	1	. Kopplingshylsa	. Coupling sleeve	380142-0	
48	3	. Medbringare	. Locating key	380141-2	
49	2	. Fjäderring	. Lock ring		Se pos 37. See fig. 37
50	1	. Hastighetsmätardrev	. Speedometer gear	380159-4	5 kugg. 5 teeth.
51	1	. Medbringare	. Flange	87614-4	
52	1	. Mutter	. Nut	950428-3	
53	1	. Bricka	. Washer	906832-1	
54	1	. Skiftaxel 3:an och 4:an	. Shift rail 3rd and 4th	380240-2	
55	1	. Medbringare	. Flange	380133-9	
56	1	. Låsskruv	. Lock screw	656553-5	
57	1	. Skiftgaffel	. Shift fork	656537-8	
58	1	. Låsskruv	. Lock screw		Se pos. 56. See fig. 56
59	1	. Skiftaxel 1:an och 2:an	. Shift rail 1st and 2nd	380131-3	
60	1	. Skiftgaffel	. Shift fork	380132-1	
61	2	. Medbringartapp	. Pin	656549-3	
62	1	. Spännstift	. Pin	951965-3	
63	1	. Skiftaxel, backväxel	. Shift rail, reverse	380231-1	
64	1	. Skiftgaffel	. Shift fork	380134-7	
65	1	. Låsskruv	. Lock screw		Se pos. 56. See fig. 56
66	1	. Hävarm, kmpl.	. Lever, cpl.	656539-4	
67	1	. . Pinne	. . Pin	950542-1	
68	1	. Medbringartapp	. Pin		Se pos. 61. See fig. 61
69	3	. Låskula	. Interlock ball	67089-3	
70	3	. Fjäder	. Spring	87972-6	
71	1	. Skyddskåpa	. Protector casing	380135-4	
72	2	. Skruv	. Screw	950052-1	1)
		. Skruv	. Screw	950256-8	2)
73	2	. Kopparbricka	. Copper washer	190990-2	3)
74	1	. Lock	. Cover	380130-5	
75	1	. Spärrtapp	. Lock pin	656575-8	
76	1	. Fjäder	. Spring	656576-6	


1. Kullrigt huvud. Växellåda med tillverkningsnr t o m 166091.
2. Kullrigt försänkt huvud. Växellåda med tillverkningsnr fr o m 166092.
3. Monteras i samband med skruv 950052.

1. Domed head. Transmissions up to serial No 166091.
2. Domed countersink head. Transmissions w e f serial No 166092.
3. Fitted in conjunction with screw 950052.

PV 445, P 210

Växellåda M 40, P 2100-2101 M 40 Transmission, P 2100-2101

Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
77	1	. Bussning	. Bushing	656574	
78	1	. Överfall	. Cap	656547	
79	2	. Nit	. Rivet	17426	
80	1	. Spärrplatta	. Lock plate	656542	
81	2	. Bricka	. Washer	18696	
82	2	. Spårryttare	. Lock washer	951669	
83	1	. Fjäder	. Spring	656544	
84	1	. Packning	. Gasket	380161	
85	6	. Skruv	. Bolt	921824	
86	6	. Fjäderbricka	. Spring washer	190819	



VOLVO
KA1182


PV 445, P 210

Kardanaxel — Propeller shafts

Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
1	1	Kardanaxel, kmpl. främre	Propeller shaft, cpl. forward	86485	1)
	1	Kardanaxel, kmpl. främre	Propeller shaft, cpl. forward	89854	2)
	1	Kardanaxel, kmpl. främre	Propeller shaft, cpl. forward	656554	3)
		. Detaljer se sida 26	. Components, see page 26		
2	1	Stödlagerhus	Center bearing housing	89912	4)
	1	Stödlagerhus	Center bearing housing	657112	5)
3	2	Gummibussning	Rubber bushing	86442	4)
4	2	Gummibussning	Rubber bushing	653192	5)
5	2	Bult	Bolt	86441	4)
6	4	Mutter	Nut	951201	4)
7	2	Bricka	Washer	86775	4)
8	4	Fjäderbricka	Spring washer	906993	4)
9	1	Kullager	Ball bearing	181261	
10	1	Stänkskydd	Splash protector	86443	
11	1	Fästplåt	Anchorage plate		Se grupp 7. See group 7
12	1	Medbringare	Flange	86460	
13	1	Skruv	Bolt	921659	
14	1	Bricka	Washer	120065	
15	1	Fjäderbricka	Spring washer	906994	
16	1	Kardanaxel, bakre	Propeller shaft, rear	89460	
		. Detaljer se sida 26	. Components, see page 26		
17	12	Skruv	Bolt	102754	
18	8	Mutter	Nut	10817	
19	2	Mutterplatta	Nut plate	89891	6)
20	8	Låsbricka	Lock washer	15260	

1. I samband med H 3 eller H 4 växellåda.
2. I samband med H 5 eller H 6 växellåda.
3. I samband med M 4 och M 40 växellåda.
4. P 44505 t.o.m. chassi nr 1187.
   P 44506 t.o.m. chassi nr 6443.
   P 44507-44508 t.o.m. chassi nr 1121 utom nr 1100-1117.
   P 44511 t.o.m. chassi nr 3504.
5. P 44505 fr.o.m. chassi nr 1188.
   P 44506 fr.o.m. chassi nr 6444.
   P 44507-44508 fr.o.m. chassi nr 1122 samt nr 1100-1117.
   P 44511 fr.o.m. chassi nr 3505.
6. Ersätter tidigare mutter 10817 och låsbricka 15260 vid främre knuten.

1. In conjunction with H 3 or H 4 transmissions.
2. In conjunction with H 5 or H 6 transmissions.
3. In conjunction with M 4 and M 40 transmissions.
4. P 44505 up to chassis No. 1187.
   P 44506 up to chassis No. 6443.
   P 44507-44508 up to chassis No. 1121 except Nos. 1100-1117.
   P 44511 up to chassis No. 3504.
5. P 44505 w.e.f. chassis No. 1188.
   P 44506 w.e.f. chassis No. 6444.
   P 44507-44508 w.e.f. chassis No. 1122 as well as Nos. 1100-1117.
   P 44511 w.e.f. chassis No. 3505.
6. Replaces early prod. nut 10817 and lock washer 15260 at forward universal joint.



VOLVO
KA 1413


PV 445, P 210

Kardanaxel — Propeller shafts

Pos Fig.	Antal Qty. 86458	89460	89854	656554	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
	1				Kardanaxel, kmpl. främre	Propeller shaft, cpl., forward	86458	
		1			Kardanaxel, kmpl. bakre	Propeller shaft, cpl., rear	89460	
			1		Kardanaxel, kmpl. främre	Propeller shaft, cpl., forward	89854	
				1	Kardanaxel, kmpl. främre	Propeller shaft, cpl., forward	656554	
1	1	1	1	1	. Flänsgaffel	. Flange yoke	87941	
2	1	1	1	1	. Axelkors, kmpl.	. Joint cross, cpl.	87977	
3	4	4	4	4	. . Korkpackning	. . Cork packing	15551	
4	4	4	4	4	. . Hållare	. . Retainer	87944	
5	4	4	4	4	. . Nållager	. . Needle bearing	87945	
6	4	4	4	4	. . Låsring	. . Lock ring	118006	
7	1	1	1	1	. . Smörjnippel	. . Lubricator	180007	
		1			. Kardanknut, kmpl.	. Universal joint, cpl.	87948	1)
		1			. Kardanknut, kmpl.	. Universal joint, cpl.	89963	2)
8		1			. . Flänsgaffel	. . Flange yoke	87941	
9		1			. . Hylsgaffel	. . Sleeve yoke	87942	1)
		1			. . Hylsgaffel	. . Sleeve yoke	89964	2)
10		1			. . Smörjnippel	. . Lubricator	951739	
11		1			. . Överfallsmutter	. . Cap nut	87946	
12		1			. . Korkpackning	. . Cork packing	15550	
13		2			. . Bricka	. . Washer	18735	
14		1			. . Axelkors, kmpl.	. . Joint cross, cpl.	87977	
15		4			. . . Korkpackning	. . . Cork packing	15551	
16		4			. . . Hållare	. . . Retainer	87944	
17		4			. . . Nållager	. . . Needle bearing	87945	
18		4			. . . Låsring	. . . Lock ring	118006	
19		1			. . . Smörjnippel	. . . Lubricator	180007	
20	1				. Röraxel	. Tubular shaft	86756	
			1		. Röraxel	. Tubular shaft	89932	
				1	. Röraxel	. Tubular shaft	659063	
21		1			. Röraxel	. Tubular shaft	86757	3)
		1			Röraxel	. Tubular shaft	89273	4) alt.
		1			. Röraxel	. Tubular shaft	89965	5)

1. Tid.utf. A = 92.
2. Sen.uft. A = 100.
3. Total längd 825 mm.
4. Total längd 805 mm. Axeltappens längd 103 mm.
5. Total längd 805 mm. Axeltappens längd 110 mm.

1. Early prod. A = 92.
2. Late prod. A = 100.
3. Total length = 825 mm.
4. Total length = 805 mm. Stubshaft length = 103 mm.
5. Total length = 805 mm. Stubshaft length = 110 mm.


VOLVO
KA 1154

PV 445, P 210

Bakaxel — Rear axle

Pos Fig.	Antal Qty. 88159	Antal Qty. 89238	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
	1		Bakaxel, kmpl, utv 5,43:1	Rear axle, cpl, ratio 5.43:1	88159-9	1,2)
		1	Bakaxel, kmpl, utv 5,43:1	Rear axle, cpl, ratio 5.43:1	89238-0	3)
1	1	1	. Bakaxelkåpa	. Rear axle housing	86806-7	
2	1	1	. Propp	. Plug	16326-1	4)
3	1	1	. Packning	. Gasket	15305-6	4)
4	2	2	. Propp	. Plug	16325-3	4)
	1		. Bakaxelväxel, kmpl	. Differential carrier, cpl	88160-7	5,6)
		1	. Bakaxelväxel, kmpl	. Differential carrier, cpl	89239-8	7)
5	1	1	. . Hus kmpl	. . Housing, cpl	89083-0	~~86554~~
6	4	4	. . . Skruv	. . . Bolt	105120-0	
7	4	4	. . Låsbricka	. . Lock washer	15007-8	
8	1	1	. . Propp	. . Plug	16310-5	
	1		. . Differential, kmpl.	. . Differential, cpl.	88444-5	5)
		1	. . Differential, kmpl.	. . Differential, cpl.	89691-0	7)
9	1		. . . Differentialhus	. . . Differential housing	87644-1	1)
		1	. . . Differentialhus	. . . Differential housing	89299-2	3)
10	2		. . . Differentialhjul	. . . Differential pinion	87645-8	1)
		2	. . . Differentialhjul	. . . Differential pinion	89087-1	3)
11	2	2	. . . Tryckbricka, tj. = 0,8	. . . Thrust washer, Th. = 0.8	87650-8	
	erf	erf	tj. = 0,95	Th. = 0.95	86506-3	
	erf	erf	tj. = 1,11	Th. = 1.11	86507-1	
	erf	erf	tj. = 1,27	Th. = 1.27	88013-8	
	erf	erf	tj. = 1,58	Th. = 1.58	88014-6	
12	2		. . . Differentialhjul	. . . Differential gear	87646-6	1)
		2	. . . Differentialhjul	. . . Differential gear	89088-9	3)
13	2	2	. . . Tryckbricka	. . . Thrust washer	87651-6	
14	1	1	. . . Axeltapp	. . . Shaft pin	87647-4	
15	1	1	. . . Låspinne	. . . Lock pin	87649-0	
16	1	1	. . . Distanshylsa	. . . Spacer sleeve	87648-2	
17	1		. . . Kronhjul och pinjong	. . . Drive pinion and ring gear	88163-1	1) 7x38
		1	. . . Kronhjul och pinjong	. . . Drive pinion and ring gear	89651-4	3) 7x38
18	8		. . . Skruv	. . . Screw	87652-4	
18a		8	. . . Skruv	. . . Screw	89089-7	
18b	8		. . . Mutter	. . . Nut	150103-0	
19	4	4	. . . Låsbricka	. . . Lock washer	15258-7	
20	2	2	. . Innerring med rullsats	. . Bearing cone	19286-4	SKF:2K-28155
21	2	2	. . Ytterring	. . Bearing cup	19285-6	SKF:2K-28300
22	2	2	. . Ställmutter	. . Adjuster nut	87653-2	
23	2	2	. . Skruv	. . Bolt	100101-5	
24	2	2	. . Låsbricka	. . Lock washer	15259-5	

1. P 44506 t.o.m. chassi nr 203.
   P 44511 t.o.m. chassi nr 2835.
2. Ersättes av bakaxel nr 89238.
3. P 44505 t.o.m. chassi nr 657.
   P 44506 chassi nr 204-2123, 2174-2720.
   P 44511 chassi nr 2836-3283.
4. Ingår ej i kmpl. bakaxel.
5. Kännetecknas av att kronhjulet fastsättes med skruv, mutter och låsbricka.
6. Ersättes av bakaxelväxel 89239.
7. Kännetecknas av att kronhjulet fastsättes med enbart skruv och låsbricka.

1. P 44506 up to chassis No. 203.
   P 44511 up to chassis No. 2835.
2. Replaced by rear axle No. 89238.
3. P 44505 up to chassis No. 657.
   P 44506 chassis Nos. 204-2123, 2174-2720.
   P 44511 chassis Nos. 2836-3283.
4. Not included in complete rear axle.
5. Recognised by the fact that the ring gear is anchored with bolt, nut and lock washers.
6. Replaced by differential carrier 89239.
7. Recognised by the fact that the ring gear is anchored by bolts and lock washers only.

PV 445, P 210

Bakaxel — Rear axle

Pos Fig.	Antal Qty. 88159	Antal Qty. 89238	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
25	1	1	. . Pinjonglager	. . Pinion bearing	181233-8	SKF:231508
26	erf	erf	. . Justermellanlägg, tj. = 0,10 ..	. . Shim, Th. = 0.10	87655-7	
	erf	erf	tj. = 0,35 ..	Th. = 0.35	87654-0	
27	1	1	. . Pinjonglager	. . Pinion bearing	181232-0	SKF:231734
28	erf	erf	. . Justermellanlägg, tj. = 0,10 ..	. . Shim, Th. = 0.10	120131-8	
	erf	erf	tj. = 0,35 ..	Th. = 0.35	120132-6	
	erf	erf	tj. = 1,00 ..	Th. = 1.00	120133-4	
29	1	1	. . Distanshylsa	. . Spacer sleeve	86578-2	
30	1	1	. . Oljeslungare	. . Oil slinger	87659-9	
31	1	1	. . Oljetätning	. . Oil seal	88391-8	
32	1	1	. . Packning	. . Gasket	87661-5	
33	1	1	. . Medbringare. kmpl.	. . Companion flange, cpl.	87662-3	
34	1	1	. . . Dammslungare	. . . Dust slinger	87663-1	
35	1	1	. . Mutter	. . Nut	19541-2	
36	1	1	. . Bricka	. . Washer	18635-3	
37	1	1	. . Saxpinne	. . Cotter pin	907861-9	
38	1	1	. Packning	. Gasket	87670-6	
39	8	8	. Skruv	. Bolt	902280-7	
40	2	2	. Pinnskruv	. Stud	130077-1	
41	2	2	. Mutter	. Nut	906576-4	
42	10	10	. Fjäderbricka	. Spring washer	906990-7	
43	2		Drivaxel	Axle shaft	86816-6	1)
	2	2	Drivaxel	Axle shaft	88706-7	2, 3)
	2	2	Drivaxel	Axle shaft	659453-5	4)
44	2	2	Rullager	Roller bearing	19577-6	SKF:32207
45	erf	erf	Justermellanlägg, tj. = 0,10 ..	Shim, Th. = 0.10	86891-9	
	erf	erf	tj. = 0,35 ..	Th. = 0.35	86890-1	
	erf	erf	tj. = 1,00 ..	Th. = 1.00	86889-3	
46	2	2	Oljetätning	Oil seal	114046-6	
47	2	2	Distansbricka	Spacer washer	87693-8	
48	4	4	Packning	Gasket	667606-8	
49	8	8	Skruv	Bolt	105164-8	
50	8	8	Mutter	Nut	921782-9	
51	8	8	Bricka	Washer	11963-6	
52	8	8	Låsbricka	Lock washer	951699-8	


1. P 44511 t.o.m. chassi nr 1600.
2. P 44505 t.o.m. chassi nr 657.
   P 44506 t.o.m. chassi nr 2720 utom nr 2124–2173.
   P 44511 chassi nr 1601–3283.
3. Tid. utf. Kännetecknas av att kilspåret har ett djup av 5 mm och kilen en höjd av 8 mm.
   Ersättes av 1 st drivaxel 659453 och 1 st kil 160553
4. Sen. utf. Kännetecknas av att kilspåret har ett djup av 2,85 mm och kilen en höjd av 6 mm.

1. P 44511 up to chassis No. 1600.
2. P 44505 up to chassis No. 657.
   P 44506 up to chssis No. 2720 except Nos. 2124–2173.
   P 44511 chassis Nos. 1601–3283.
3. Early prod. Recognised by the fact that the key groove has a depth of 5 mm. and the key a depth of 8 mm.
   Replaced by 1 axle shaft 659453 and 1 key 160553.
4. Late prod. Recognised by the fact that the key groove has a depth of 2.85 mm. and the key a depth of 6 mm.

Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
53	1	Nav, kmpl. V	Hub, cpl., L	87374	1)
	1	Nav, kmpl. V	Hub, cpl., L	88632	2, 3)
	1	Nav, kmpl. H	Hub, cpl., R	87375	1)
	1	Nav, kmpl. H	Hub, cpl., R	88633	2, 4)
	2	Nav, kmpl.	Hub, cpl.	653326	5)
54	4	. Hjulbult, vänstergängad	. Wheel bolt, left-hand thread	87378	1)
	5	. Hjulbult, vänstergängad	. Wheel bolt, left-hand thread	88634	2)
	4	. Hjulbult, högergängad	. Wheel bolt, right-hand thread	87379	1)
	5	. Hjulbult, högergängad	. Wheel bolt, right-hand thread	88635	2, 6)
	10	. Hjulbult, högergängad	. Wheel bolt, right-hand thread	654490	5)
55	2	Oljetätning, kmpl.	Oil seal, cpl.	87707	1)
	2	Oljetätning, kmpl.	Oil seal, cpl.	88708	7, 8)
56	2	. Filtring	. Felt ring	19246	
57	2	Kil, tid.utf.	Key, early prod.	86856	Höjd = 8. Depth = 8.
	2	Kil, sen.utf.	Key, late prod.	160553	Höjd = 6. Depth = 6.
58	2	Mutter	Nut	10506	
59	2	Bricka	Washer	80114	
60	2	Saxpinne	Cotter pin	191174	
		Hjul	Wheel		Se grupp 6. See Group 6.

1. P 44511 t.o.m. chassi nr 1600.
2. P 44505 t.o.m. chassi nr 2495.
   P 44506 t.o.m. chassi nr 8691.
   P 44507–44508 t.o.m. chassi nr 3552.
   P 44511 chassi nr 1601–3635.
3. Ersättes av 1 st nav 653326 och 5 st muttrar 87699.
4. Ersättes av 1 st nav 653326.
5. P 44505 fr.o.m. chassi nr 2496.
   P 44506 fr.o.m. chassi nr 8692.
   P 44507–44508 fr.o.m. chassi nr 3553.
   P 44511 fr.o.m. chassi nr 3636.
6. Ersättes av 654490.
7. P 44505 t.o.m. chassi nr 657.
   P 44506 t.o.m. chassi nr 2720 utom nr 2124–2173.
   P 44511 chassi nr 1601–3283.
8. För senare chassi nr se sida 38 pos 49.

1. P 44511 up to chassis No. 1600.
2. P 44505 up to chassis No. 2495.
   P 44506 up to chassis No. 8691.
   P 44507–44508 up to chassis No. 3552.
   P 44511 chassis Nos. 1601–3635.
3. Replaced by 1 hub 653326 and 5 nuts 87699.
4. Replaced by 1 hub 653326.
5. P 44505 w.e.f. chassis No. 2496.
   P 44506 w.e.f. chassis No. 8692.
   P 44507–44508 w.e.f. chassis No. 3553.
   P 44511 w.e.f. chassis No. 3636.
6. Replaced by 654490.
7. P 44505 up to chassis No. 657.
   P 44506 up to chassis No. 2720 as well as Nos. 2124–2173.
   P 44511 chassis Nos. 1601–3283.
8. For succeeding chassis see page 38 fig. 49.


VOLVO KA1153

PV 445, P 210

Bakaxel Rear axle

Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
	1	Bakaxel, kmpl., utv. 5,63:1	Rear axle, cpl., ratio 5.63:1	89686-0	1)
	1	Bakaxel, kmpl., utv. 5,13:1	Rear axle, cpl., ratio 5.13:1	656876-0	2)
	1	Bakaxel, kmpl., utv. 4,56:1	Rear axle, cpl., ratio 4.56:1	658096-3	3)
1	1	. Bakaxelkåpa, kmpl.	. Rear axle, cpl.	89943-5	
2		, . Överfall	. . Cap	S.E.S.	
3	4	. . Skruv	. . Screw	80459-1	
4	4	. . Låsbricka	. . Lock washer	951702-0	
5	1	. . Propp	. . Plug	952359-8	
6	2	. Propp	. Plug	16325-3	
7	1	. Inspektionslock, kmpl.	. Inspection cover, cpl.	89253-9	
8	1	. . Propp	. . Plug	952359-8	
9	1	. Packning	. Gasket	89254-7	
10	10	. Skruv	. Bolt	101102-2	
11	10	. Fjäderbricka	. Spring washer	906990-7	
	1	. Differential, kmpl.	. Differential, cpl.	89944-3	4)
	1	. Differential, kmpl.	. Differential, cpl.	655585-8	5)
12	1	. . Differentialhus, skruvhålsdiam. = 3/8 "	. . Differential housing, bolt hole diam. = 3/8"	89945-0	6)
	1	. . Differentialhus, skruvhålsdiam. = 7/16"	. . Differential housing, bolt hole diam. = 7/16"	655586-6	7, 5)
13	2	. . Differentialhjul	. . Differential pinion	89946-8	
14	2	. . Tryckbricka, tj. = 0,80	. . Thrust washer, Th. = 0,80	659620-0	~~120620~~
15	2	. . Differentialhjul	. . Differential gear	89947-6	
16	2	. . Tryckbricka	. . Thrust washer	89948-4	
17	1	. . Axeltapp	. . Pin	89949-2	
18	1	. . Låspinn e	. . Lock pin	950551-2	
19	1	. . Distanshylsa	. . Spacer sleeve	89260-4	

1. P 44505 chassi nr 658-2773 utom nr 2758-2772.
   P 44506 chassi nr 2124-2173, 2721-9215.
   P 44507 t.o.m. chassi nr 4241.
   P 44508 t.o.m. chassi nr 4215.
   P 44511 chassi nr 3284-3655.
2. P 44505 chassi nr 2758-2772, 2774-3957.
   P 44506 chassi nr 9216-11503.
   P 44507 chassi nr 4242-7458.
   P 44508 chassi nr 4216-7443.
   P 44511 chassi nr 3656-3760.
3. P 44505 fr.o.m. chassi nr 3958.
   P 44506 fr.o.m. chassi nr 11504.
   P 44507 fr.o.m. chassi nr 7459.
   P 44508 fr.o.m. chassi nr 7444.
   P 44511 fr.o.m. chassi nr 3761.
   P2100, P2101
4. För bakaxel 89686.
5. För bakaxel 656876 och 658096.
6. Tid utf för bakaxel 89686.
7. Sen utf för bakaxel 89686.

1. P 44505 chassis Nos. 658-2773 except Nos. 2758-2772.
   P 44506 chassis Nos. 2124-2173, 2721-9215.
   P 44507 up to chassis No. 4241.
   P 44508 up to chassis No. 4215.
   P 44511 chassis Nos. 3284-3655.
2. P 44505 chassis Nos. 2758-2772, 2774-3957.
   P 44506 chassis Nos. 9216-11503.
   P 44507 chassis Nos. 4242-7458.
   P 44508 chassis Nos. 4216-7443.
   P 44511 chassis Nos. 3656-3760.
3. P 44505 w.e.f. chassis No. 3958.
   P 44506 w.e.f. chassis No. 11504.,
   P 44507 w.e.f. chassis No. 7459.
   P 44508 w.e.f. chassis No. 7444.
   P 44511 w.e.f. chassis No. 3761.
   P2100, P2101
4. For rear axle 89686.
5. For rear axles 656876 and 658096.
6. Early prod for rear axle 89686.
7. Late prod for rear axle 89686.

Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
20	1	. Kronhjul och pinjong, skruvhålsdiam. = 3/8"	. Drive pinion and ring gear, bolt hole diam. = 3/8"	89950-0	1, 3) 8 x 45
	1	. Kronhjul och pinjong, skruvhålsdiam. = 7/16"	. Drive pinion and ring gear, bolt hole diam. = 7/16"	655587-4	2, 3) 8 x 45
	1	. Kronhjul och pinjong	. Drive wheel and ~~pinion~~	656891-9	4) 8 x 41
	1	. Kronhjul och pinjong	. Drive wheel and pinion	658961-8	5) 11 x 50
21	8	. Skruv, tid.utf.	. Bolt, early prod.	102721-8	3/8"
	8	. Skruv, sen.utf.	. Bolt, late prod.	190555-3	7/16"
22	4	. Låsbricka, tid.utf.	. Lock washer, early prod.	15258-7	
	4	. Låsbricka, sen.utf.	. Lock washer, late prod.	120301-7	
23	2	. Innerring med rullsats	. Bearing cone	181190-0	SKF: 3K - 24780
24	2	. Ytterring	. Bearing cup	181191-8	SKF: 3K - 24721
25	erf.	. Justermellanlägg, tj. = 0,003"	. Shim, Th. = 0.003"	81374-1	
	erf.	tj. = 0,005"	Th. = 0.005"	81375-8	
	erf.	tj. = 0,010"	Th. = 0.010"	120622-6	
	erf.	tj. = 0,030"	Th. = 0.030"	81377-4	
26	1	. Innerring med rullsats	. Bearing cone	18452-3	SKF: 2K - 31593
27	1	. Ytterring	. Bearing cup	18453-1	SKF: 2K - 31520
28	erf.	. Justermellanlägg, tj. = 0,003"	. Shim, Th. = 0.003"	81383-2	
	erf.	tj. = 0,005"	Th. = 0.005"	81384-0	
	erf.	tj. = 0,010"	Th. = 0.010"	120623-4	
29	1	. Innerring med rullsats	. Bearing cone	18450-7	SKF: 2K - 02872
30	1	. Ytterring	. Bearing cup	18451-5	SKF: 2K - 02820
31	erf.	. Justermellanlägg, tj. = 0,003"	. Shim, Th. = 0.003"	81379-0	
	erf.	tj. = 0,005"	Th. = 0.005"	81380-8	
	erf.	tj. = 0,010"	Th. = 0.010"	120621-8	
	erf.	tj. = 0,030"	Th. = 0.030"	81382-4	
32	1	. Distanshylsa	. Spacer sleeve	89262-0	
33	1	. Oljeslungare	. Oil slinger	80506-9	
34	1	. Oljetätning	. Oil seal	80507-7	
35	1	. Packning	. Gasket	80508-5	
36	1	. Medbringare, kmpl.	. Companion flange, cpl.	89263-8	
37	1	. . Dammslungare	. . Dust slinger	81388-1	
38	1	. Mutter	. Nut	656441-3	6) ~~80512~~
39	1	. Bricka	. Washer	80513-5	
40	1	. Saxpinne	. Cotter pin	907850-2	7)
41	2	. Drivaxel	. Drive shaft	89749-6	
42	2	. Mutter	. Nut	153031-0	
43	2	. Bricka	. Washer	120267-0	
44	2	. Saxpinne	. Cotter pin	191174-2	3)
45	2	. Kil	. Key	86856-2	8)
46	2	. Rullager	. Roller bearing	19577-6	SKF:32207
47	erf.	. Justermellanlägg, tj. = 0,003"	. Shim, Th. = 0.003"	89292-7	
	erf.	tj. = 0,005"	Th. = 0.005"	89293-5	
	erf.	tj. = 0,010"	Th. = 0.010"	89294-3	
	erf.	tj. = 0,030"	Th. = 0.030"	89295-0	

1. Tid utf för bakaxel 89686.
2. Sen utf för bakaxel 89686.
3. Se servicemeddelande, grupp 52 nr A 16.
4. För bakaxel 656876.
5. För bakaxel 658096.
6. Sen utf (självlåsande).
7. För tid utf av mutter.
8. Ingår ej i kmpl. bakaxel.

1. Early prod for rear axle 89686.
2. Late prod for rear axle 89686.
3. See Service Bulletin Group 52 No A 16.
4. For rear axle 656876.
5. For rear axle 658096.
6. Late prod (selflocking).
7. For early prod nut.
8. Not included in complete rear axle.

PV 445

Bakaxel Rear axle

Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
48	2	. Oljetätning	. Oil seal	114275	
49	2	. Oljetätning	. Oil seal	89251	1)
50	2	. Distansbricka	. Spacer washer	89265	
51	4	. Packning	. Gasket	657579	2)
52	8	. Skruv	. Bolt	102056	
53	8	. Mutter	. Nut	921782	
54	8	. Låsbricka	. Lock washer	951698	
55		Nav, kmpl. V	Hub, cpl., L		-Se sida 32. See page 32.
		Nav, kmpl. H	Hub, cpl., R		
56		. Hjulbult, vänstergängad	. Wheel bolt, left-hand thread		
		. Hjulbult, högergängad	. Wheel bolt, right-hand thread		
		Hjul	Wheel		Se grupp 6. See Group 6.

1. P 44505 fr.o.m. chassi nr 658.
   P 44506 fr.o.m. chassi nr 2721 samt nr 2124-2173.
   P 44507-44508.
   P 44511 fr.o.m. chassi nr 3284.
2. Ingår ej i kmpl. bakaxel.

1. P 44505 w.e.f. chassis No. 658.
   P 44506 w.e.f. chassis No. 2721 as well as Nos. 2124-2173.
   P 44507-44508.
   P 44511 w.e.f. chassis No. 3284.
2. Not included in complete rear axle.

GRUPP 5
Broms


INNEHÅLLSFÖRTECKNING


Framhjulsbroms	Sida 2
Bakhjulsbroms	Sida 8
Fotbromsmanövrering och bromsledningar	Sida 14
Handbroms, PV 445 utf. 1	Sida 16
Handbroms, PV 445 utf. 2	Sida 18
Handbroms, P 2100-2101	Sida 20

GROUP 5
Brakes

INDEX

Front wheel brakes	Page 2
Rear wheel brakes	Page 8
Foot brake control linkage and brake lines	Page 14
Handbrake, PV 445 model 1	Page 16
Handbrake, PV 445 model 2	Page 18
Handbrake, P 2100-2101	Page 20


22
21
20
34
36
38
37
23
5
25
24
26
30
3
4
2
13
12
28
27
15
16
14
33
6
39
41
40
35
31
32
1


23
25
21
20
34
36
38
37
10
26
30
8
9
17
27
19
18
7
11
39
41
40
29
35
31
32
1
VOLVO
KA 2810

PV 445, P 210

Framhjulsbroms — Front wheel brakes

Pos Fig.	Antal Qty. 87419	87420	89985	89986	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
	1				Framhjulsbroms, V, kmpl	Front wheel brakes, L, cpl	87419-9	1, 2)
		1			Framhjulsbroms, H, kmpl	Front wheel brakes, R, cpl	87420-6	1, 2)
			1		Framhjulsbroms, V, kmpl	Front wheel brakes, L, cpl	89985-6	1, 3)
				1	Framhjulsbroms, H, kmpl	Front wheel brakes, R, cpl	89986-4	1, 3)
1	1	1	1	1	. Bromssköld, V, kmpl	. Backing plate, L, cpl	89701-7	4)
	1	1	1	1	. Bromssköld, H, kmpl	. Backing plate, R, cpl	89702-5	4)
2	4	4			. . Bult	. . Bolt	87894-2	
3	4	4			. . Fjäder	. . Spring	62080-7	
4	4	4			. . Bricka	. . Washer	87897-5	Tid utf early prod
5	2	2			. . Justerkam, främre	. . Adjuster cam, forward	87895-9	
6	2	2			. . Justerkam, bakre	. . Adjuster cam, rear	87896-7	
7	4	4	4	4	. . Bult, l = 34	. . Bolt, l = 34	89700-9	5)
8	4	4	4	4	. . Bricka	. . Washer	120141-7	
9	4	4	4	4	. . Bricka, fjädrande	. . Washer, sprung	88995-6	Sen utf late prod
10	2	2	2	2	. . Justerkam, främre	. . Adjuster cam, forward	656337-3	
11	2	2	2	2	. . Justerkam, bakre	. . Adjuster cam, rear	88997-2	
12	2	2			. Bricka, fjädrande	. Washer, sprung	87923-9	
13	2	2			. Bricka	. Washer	87918-9	
14	2	2			. Bricka, fjädrande	. Washer, sprung	81072-1	
15	2	2			. Bricka	. Washer	81071-3	
16	2	2			. Låsbricka	. Lock washer	80927-7	
			4	4	. Bricka	. Washer	26885-4	6)
17			8	8	. Bricka	. Washer	26885-4	7)
18			4	4	. Bricka, fjädrande	. Washer, sprung .....•	89705-8	7)
			4	4	. Låsbricka, fjädrande	. Lock washer, sprung	88829-7	6)
19			4	4	. Låsbricka	. Lock washer	89652-2	7)
20	1	1	1	1	. Bromsback, V, främre, kmpl	. Braje shoe, L, forward, cpl	655667-4	8)
	1	1	1	1	. Bromsback, H, främre, kmpl	. Brake shoe, R, rear, cpl	655668-2	8)
21					. . Bromsbelägg, se sats nästa sida	. . Brake lining, see set on next page		
22					. . Nit, se sats nästa sida	. . Rivet, see set on next page		
23	2	2	2	2	. . Justertapp	. . Adjuster pin	87913-0	9)
24	2	2			. . Fjäder	. . Spring	87922-1	
25	2	2	2	2	. . Dämpningsfjäder	. . Damping spring	88611-9	

1. Lagerföres ej P44505–44508 t o m chassi nr 27153. P44511 t o m chassi nr 3830.
2. Alt.1 med fastsättningsdet. för justerkam enl.pos. 2–6.
3. Alt.2 med fastsättningsdet.för justerkam enl.pos. 7–11.
4. Lagerföres numera med ingående det. enl pos. 7–11.

   Beakta vid montering av detta utf att bult för justerkam skall fästas i bromsbacken med det. enl motsiffra 7.
5. Ersätter tid förekommande bult, l = 31. Vid byte måste det. med notsiffra 7 monteras.
6. Monteras i samband med 31 mm lång bult för justerkam.
7. Monteras i samband med 34 mm lång bult för justerkam.
8. Lagerföres numera endast med limmat belägg.
9. Den nu lagerförda justertappen skall monteras med låsfjäder 88755 eller 88756 (pos 29), varvid tidigare monterade fjädrar 87922 och 87924 (pos 24 och 28) bortfaller.

1. Not stocked P44505–44508 up to chassis No 27153. P44511 up to chassis No 3830.
2. Alt 1 with adjuster cam anchorage components according to figs 2–6.
3. Alt 1 with adjuster cam anchorage components according to figs 7–11.
4. Currently stocked with componing parts according to figs 7–11.
   Note that when installing components of this model the bolt for the adjuster cam shall be anchored in the brake shoe with the parts according to footnote 7.
5. Replaces early production bolt, l = 31. When replacing parts according to footnote 7 must be installed.
6. Installed in conjunction with 31 mm adjuster cam bolt.
7. Installed in comjunction with 34 mm adjuster cam bolt.
8. Only stocked with bonded lining.
9. The currently stocked adjuster pin shall be fitted with lock spring 88755 or 88756 (fig 29), when the early production springs 87922 and 87924 (fig 24 and 28) no longer apply.

Printed in Sweden

PV 445, P 210


Framhjulsbroms — Front wheel brakes

Pos Fig.	Antal Qty. 87419	87420	89985	89986	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
26	2	2	2	2	. . Styrtapp	. . Guide pin	87916-3	
27	1	1	1	1	. . Spärrsegment och hävarm, V	. . Quadrant and lever, L ...	651926-8	
	1	1	1	1	. . Spärrsegment och hävarm, H	. . Quadrant and lever, R ...	651927-6	
28	4	4			. . Låsfjäder	. . Lock spring	87924-7	
29			1	1	. . Låsfjäder, V	. . Lock spring, L	88755-4	
			1	1	. . Låsfjäder, H	. . Lock spring, R	88756-2	
30	2	2	2	2	. . Fjäder	. . Spring	87921-3	
31	2	2	2	2	. Bromsback, bakre, kmpl	. Brakes, rear, cpl	657281-2	1)
32					. . Bromsbelägg, se nedanst sats	. . Brake lining, see set below		
33					. . Nit, se nedanst sats	. . Rivet, see set below		
	1	1	1	1	. Bromsbeläggsats, kmpl	. Brake lining set, cpl ...	275814-2	2)
	2	2	2	2	. . Belägg, främre	. . Lining, forward	S E S	
	2	2	2	2	. . Belägg, bakre	. . Lining, rear	S E S	
	1	1	1	1	. Bromsbeläggsats, kmpl	. Brake lining set, cpl ...	275800-1	3)
	2	2	2	2	. . Belägg, främre	. . Lining, forward	S E S	
	2	2	2	2	. . Belägg, bakre	. . Lining, rear	S E S	
	40	40	40	40	. . Nit	. . Rivet	952494-3	
34	2	2	2	2	. Returfjäder	. Return spring	87925-4	
35	2	2	2	2	. Ankarfjäder	. Anchorage spring	87926-2	
36	2	2	2	2	. Hjulcylinder, kmpl	. Brake cylinder, cpl ...	87450-3	
					. . Detaljer se sida 12	. . Components, see page 12		
37	4	4	4	4	. Skruv	. Screw	921802-5	
38	4	4	4	4	. Fjäderbricka	. Spring washer	906987-3	
39	8	8	8	8	Skruv	Bolt	921641-7	
40	8	8	8	8	Mutter	Nut	921782-9	
41	8	8	8	8	Fjäderbricka	Spring washer	906992-3	
					Bromstrumma med nav	Brake drum and hub		Se grupp 6. See group 6.

1. Lagerföres numera endast med limmat belägg
2. Alt 1. Avsedd för limning.
3. Alt 2. Avsedd för nitning.

1. Only stocked with bonded lining.
2. Alt 1. Bonding.
3. Alt 2. Riveting

Printed in Sweden


VOLVO
KA 2810

PV 445, P 210

Framhjulsbroms — Front wheel brakes


Pos Fig.	Antal Qty. 658838	658839	666314	666315	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
	1				Framhjulsbroms, V, kmpl	Front wheel brakes, L, cpl ...	658838-8	1)
		1			Framhjulsbroms, H, kmpl	Front wheel brakes, L, cpl ...	658839-6	1)
			1		Framhjulsbroms, V, kmpl	Front wheel brakes, L, cpl ...	666314-0	2)
				1	Framhjulsbroms, H, kmpl	Front wheel brakes, R, cpl ...	666315-7	2)
1	1	1	1	1	. Bromssköld, V	. Backing plate, L	659656-3	
	1	1	1	1	. Bromssköld, H	. Backing plate, R	659657-1	
2	2	2			. Bromsback, främre, kmpl	. Brake shoe, forward, cpl ...	659658-9	
			2	2	. Bromsback, främre, kmpl	. Brake shoe, forward, cpl ...	667975-7	3)
3					. . Bromsbelägg, se nedanst sats	. . Brake lining, se set below		
4					. . Nit, se nedanst sats	. . Rivet, see set below		
5	2	2	2	2	. Bromsback, bakre, kmpl	. Brake shoe, rear, cpl ...	659661-3	
6					. . Bromsbelägg, se nedanst sats	. . Brake lining, see set below		
7					. . Nit, se nedanst sats	. . Rivet, see set below		
	1	1	1	1	. Bromsbeläggsats, kmpl	. Brake lining set, cpl	275846-4	4, 6)
	2	2	2	2	. . Belägg, främre	. . Lining, forward	S E S	
	2	2	2	2	. . Belägg, bakre	. . Lining, rear	S E S	
	40	40	40	40	. . . Nit	. . . Rivet	952494-3	
	1	1	1	1	. Bromsbeläggsats, kmpl	. Brake lining set, cpl ...	275852-2	5, 6)
	2	2	2	2	. . Belägg, främre	. . Lining, forward	S E S	
	2	2	2	2	. . Belägg, bakre	. . Lining, rear	S E S	
8	4	4	4	4	. Styrpinne	. Guide pin	659663-9	
9	4	4	4	4	. Låsfjäder	. Lock spring	659664-7	
10	2	2	2	2	. Justerskruv	. Adjuster screw	659665-4	
11	2	2	2	2	. Justermutter	. Adjuster nut	659666-2	
12	2	2	2	2	. Styrhylsa	. Guide sleeve	659667-0	
13	2	2	2	2	. Returfjäder	. Return spring	659668-8	
14	2	2	2	2	. Styrbricka	. Guide washer	659669-6	
15	2	2	2	2	. Hållare	. Retainer	659670-4	
16	4	4			. Returfjäder	. Return spring	659671-2	
			4	4	. Returfjäder	. Return spring	667160-6	
17	2	2	2	2	. Gummipropp	. Rubber plug	659672-0	


1. Lagerföres ej.
P44505-44508 fr o m chassi nr 27154
P2100 t o m chassi nr 45321 utom nr 45095-45097, 45114 45140, 45153-45155, 45204-45209, 45218-45219, 45224-45320
P44511 fr o m chassi nr 3831
P2101 t o m chassi nr 4076
2. Lagerföres ej.
P2100 fr o m chassi nr 45322 samt nr 45095-45097, 45114, 45140, 45153-45155, 45204-45209, 45218-45219, 45224-45320
P2101 fr o m chassi nr 4077.
3. Vid montering av den nu lagerförda bromsbacken måste övriga bromsbackar på framhjulen förses med belägg, ingående i sats 275846-4.
4. Avsedd för nitning.
5. Avsedd för limning.
6. Vid byte måste samtliga bromsbackar på framhjulen förses med de i satsen ingående beläggen.

1. Not stocked.
P44505-44508 w e f chassis No 27154
P2100 up to chassis No 45321 except No 45095-45097, 45114 45140, 45153-45155, 45204-45209, 45218-45219, 45224-45320
P44511 w e f chassis No 3831
P2101 up to chassis No 4076
2. Not stocked.
P2100 w e f chassis No 45322 and Nos 45095-45097, 45114, 45140, 45153-45155, 45204-45209, 45218-45219, 45224-45320
P2101 w e f chassis No 4077.
3. When installing the currently stocked brake shoes the other brake shoes on the front wheels must be equipped with the linings included in set 275846-4.
4. Riveting.
5. Bonding.
6. When replacing all brake shoes on the front wheels must be fitted with the lining included in the set.

Printed in Sweden

Pos Fig.	Antal Qty. 658838	658839	666314	666315	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
18	2	2	2	2	. Hjulcylinder, kmpl	. Brake cylinder, cpl ...	659673-8	
					. . Detaljer, se sida 13	. . Components, see page 13		
19	4	4	4	4	. Trycktapp	. Thrust pin	659676-1	
20	4	4	4	4	. Skruv	. Screw	921803-3	
21	4	4	4	4	. Fjäderbricka	. Spring washer	906988-1	
22	8	8	8	8	Skruv	Bolt	921641-7	
23	8	8	8	8	Mutter	Nut	921782-9	
24	8	8	8	8	Fjäderbricka	Spring washer	906992-3	
					Bromstrumma med nav	Brake drum and hub		Se grupp 6. See group 6.





VOLVO
KA 27 96

PV 445, P 210

Bakhjulsbroms — Rear wheel brakes

Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
	1	Bakhjulsbroms, V, kmpl	Rear wheel brakes, L, cpl	89989-8	1)
	1	Bakhjulsbroms, H, kmpl	Rear wheel brakes, R, cpl	89990-6	1)
1	1	. Bromssköld, V, kmpl	. Backing plate, L, cpl	89703-3	2)
	1	. Bromssköld, H, kmpl	. Backing plate, R, Cpl	89704-1	2)
2	4	. . Bult	. . Bolt	89700-9	3) l = 34
3	4	. . Bricka	. . Washer	120147-7	
4	4	. . Bricka, fjädrande	. . Washer, sprung	88995-6	
5	2	. . Justerkam, främre	. . Adjuster cam, forward	656337-3	
6	2	. . Justerkam, bakre	. . Adjuster cam, rear	88997-2	
	4	. Bricka	. Washer	26885-4	4)
7	8	. Bricka	. Washer	26885-4	5)
8	4	. Bricka, fjädrande	. Washer, sprung	89705-8	5)
	4	. Låsbricka, fjädrande	. Lock washer, sprung	88829-7	4)
9	4	. Låsbricka	. Lock washer	89652-2	5)
10	1	. Bromsback med belägg, kmpl, främre, V	. Brake shoe and lining, cpl, forward, L	655667-4	6)
	1	. Bromsback med belägg, kmpl, främre, H	. Brake shoe and lining, cpl, forward, R	655668-2	6)
11	2	. . Justertapp	. . Adjuster pin	87913-0	
12	2	. . Dämpningsfjäder	. . Damping spring	88611-9	
13	2	. . Styrtapp	. . Guide pin	87916-3	
14	1	. . Spärrsegment och hävarm, V	. . Quadrant and lever, L	651926-8	
	1	. . Spärrsegment och hävarm, H	. . Quadrant and lever, R	651927-6	
15	1	. . Låsfjäder, V	. . Lock spring, L	88755-4	
	1	. . Låsfjäder, H	. . Lock spring, R	88756-2	
16	2	. . Fjäder	. . Spring	87921-3	
17	2	. Bromsback, bakre, med belägg	. Brake shoe, rear, with lining	657281-2	6)
	1	. Bromsbeläggsats, kmpl	. Brake lining set, cpl	275814-2	7)
	2	. . Belägg, främre	. . Lining, forward	S E S	
	2	. . Belägg, bakre	. . Lining, rear	S E S	
18	1	. Bromsbeläggsats, kmpl	. Brake lining set, cpl	275800-1	8)
19	2	. . Belägg, främre	. . Lining, forward	S E S	
20	2	. . Belägg, bakre	. . Lining, rear	S E S	
21	40	. . Nit	. . Rivet	952494-3	


1. Lagerföres ej.
   P44505–44508 t o m chassi nr 27153
   P44511 t o m chassi nr 3830.
2. Sen utf med 34 mm lång bult för justerkam.
   Ersätter tid utf med 31 mm lång bult för justerkam.
   Vid byte måste det med notsiffra 5 monteras.
3. Ersätter tid utf med 31 mm längd. Vid byte måste det med notsiffra 5 monteras.
4. Monteras i samband med 31 mm lång bult för justerkam.
5. Monteras i samband med 34 mm lång bult för justerkam.
6. Lagerföres numera endast med limmat belägg.
7. Avsedd för limning.
8. Avsedd för nitning.

1. Not stocked.
   P44505–44508 up to chassis No 27153
   P44511 up to chassis No 3830.
2. Late prod with 34 mm adjuster cam bolt..
   Replaces early prod 31 mm adjuster cam bolt.
   With transition from early to late prod the parts according to foot notes 5 must be fitted.
3. replaces early prod 31 mm adjuster cam bolt. With transition from early to late prod the parts according to foot notes 5 must be fitted.
4. Install in conjunction with 31 mm adjuster cam bolt.
5. Install in conjunction with 34 mm adjuster cam bolt.
6. Only stocked with bonded lining.
7. Bonding.
8. Riveting.

PV 445, P 210

Bakhjulsbroms — Rear wheel brakes

Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
22	1	. Hävarm, V	. Lever, L	88831-3	
	1	. Hävarm, H	. Lever, R	88832-1	
23	2	. Låsbricka	. Lock washer	88830-5	
24	2	. Länk	. Link	87928-8	
25	2	. Returfjäder	. Return spring	87925-4	
26	2	. Ankarfjäder	. Anchor spring	87926-2	
27	2	. Hjulcylinder, kmpl	. Brake cylinder, cpl	88323-1	
		. . Detaljer, se sida 12	. . Components, see page 12		
28	4	. Skruv	. Screw	921802-5	
29	4	. Fjäderbricka	. Spring washer	906987-3	
30		Distansbricka	Spacer washer		Se grupp 4. See group 4.
31		Packning	Gasket		
32		Justermellanlägg	Shim		
33		Skruv	Bolt		
34		Mutter	Nut		
35		Bricka	Washer		
36		Låsbricka	Lock washer		
		Bromstrumma med nav	*Brake drum and hub*		



VOLVO
KA 27 96

PV 445, P 210

Bakhjulsbroms — Rear wheel brakes


Pos Fig.	Antal Qty. 658840	658841	666316	666317	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
	1				Bakhjulsbroms, V, kmpl	Rear wheel brakes, L, cpl	658840-4	1)
		1			Bakhjulsbroms, H, kmpl	Rear wheel brakes, R, cpl	658841-2	1)
			1		Bakhjulsbroms, V, kmpl	Rear wheel brakes, L, cpl	666316-5	2)
				1	Bakhjulsbroms, H, kmpl	Rear wheel brakes, R, cpl	666317-3	2)
1	1	1	1	1	. Bromssköld, V	. Backing plate, L	659677-9	
	1	1	1	1	. Bromssköld, H	. Backing plate, R	659678-7	
2	4	4			. Bromsback med belägg	. Brake shoe and lining ...	659658-9	
			2	2	. Bromsback, främre, med belägg	. Brake shoe, forward, with lining	667975-7	3)
			2	2	. Bromsback, bakre, med belägg	. Brake shoe, rear, with lining	659658-9	
3	1	1	1	1	. Bromsbeläggsats, kmpl	. Brake lining set, cpl ...	275848-0	4, 6)
	2	2	2	2	. . Belägg, främre	. . Lining, forward	S E S	
	2	2	2	2	. . Belägg, bakre	. . Lining, rear	S E S	
4	40	40	40	40	. . Nit	. . Rivet	952494-3	
	1	1	1	1	. Bromsbeläggsats, kmpl	. Brake lining set, cpl ...	275863-9	5, 6)
	2	2	2	2	. . Belägg	. . Lining	S E S	
	2	2	2	2	. . Belägg	. . Lining	S E S	
5	1	1	1	1	. Hävarm, V	. Lever, L	659679-5	
	1	1	1	1	. Hävarm, H	. Lever, R	659680-3	
6	2	2	2	2	. Låsbricka	. Lock washer	88830-5	
7	2	2	2	2	. Länk	. Link	659681-1	
8	2	2	2	2	. Fjäder	. Washer	659682-2	
9	4	4	4	4	. Styrpinne	. Guide pin	659663-9	
10	4	4	4	4	. Låsfjäder	. Lock spring	659664-7	
11	2	2	2	2	. Justerskruv	. Adjuster screw	659665-4	
12	2	2	2	2	. Justermutter	. Adjuster nut	659666-2	
13	2	2	2	2	. Styrhylsa	. Guide sleeve	659667-0	
14	2	2	2	2	. Returfjäder	. Return spring	659668-8	
15	2	2	2	2	. Styrbricka	. Guide washer	659669-6	
16	2	2	2	2	. Hållare	. Retainer	659670-4	
17	4	4			. Returfjäder	. Return spring	659671-2	
			4	4	. Returfjäder	. Return spring	667160-4	
18	2	2	2	2	. Gummipropp	. Rubber plug	659672-0	

1. Lagerföres ej.
P44505-44508 fr o m chassi nr 27154
P2100 t o m chassi nr 45321 utom nr 45095-45097 45113-45114, 45140, 45149-45155, 45168-45170, 45172-45209, 45211, 45213, 45215-45219, 45221-45320
P44511 fr o m chassi nr 3831
P2101 t o m chassi nr 4076.
2. Lagerföres ej.
P2100 fr o m chassi nr 45322 samt nr 45095-45097, 45113-45114, 45140, 45149-45155, 45168-45170, 45172-45209, 45211, 45213, 45215-45219, 45221-45320.
3. Vid montering av den nu lagerförda bromsbacken måste övriga bromsbackar på bakhjulen förses med belägg, ingående i sats 275848-4.
4. Avsedd för nitning.
5. Avsedd för limning.
6. Vid byte måste samtliga bromsbackar på bakhjulen förses med de i satsen ingående beläggen.

1. Not stocked.
P44505-44508 w e f chassis No 27154
P2100 up to chassis No 45321 except Nos 45095-45097 45113-45114, 45140, 45149-45155, 45168-45170, 45172-45209 45211, 45213, 45215-45219, 45221-45320
P44511 w e f chassis No 3831
P2101 up to chassis No 4076.
2. Not stocked.
P2100 w e f chassis No 45322 and No 45095-45097, 45113-45114, 45140, 45149-45155, 45168-45170, 45172-45209, 45211, 45213, 45215-45219, 45221-45320.
3. When installing the currently stocked brake shoes all other brake shoes on the rear wheels must be fitted with the linings included in set 275848-4.
4. Riveting.
5. Bonding.
6. When replacing all brake shoes for the rear wheels must be fitted with the linings included in the set.

Printed in Sweden


Pos Fig.	Antal Qty. 658840	658841	666316	666317	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
19	1	1	1	1	. Hjulcylinder, kmpl	. Brake cylinder, cpl	659683-7	
					. . Detaljer, se sida 13	. . Components, see page 13		
20	4	4	4	4	. Trycktapp	. Thrust pin	659676-1	
21	4	4	4	4	. Skruv	. Screw	921803-3	
22	4	4	4	4	. Fjäderbricka	. Spring washer	906988-1	
23					Distansbricka	Spacer washer		
24					Skruv	Screw		Se grupp 4. See group 4.
					Bromstrumma med nav	Brake drum and hub		



PV 445


Hjulcylinder 87450 och 88323 Wheel brake cylinders 87450 and 88323

Pos Fig.	Antal Qty. 87450	Antal Qty. 88323	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
	1		Hjulcylinder, främre, kmpl.	Brake cylinder, forward, cpl.	87450	
		1	Hjulcylinder, bakre, kmpl.	Brake cylinder, rear, cpl.	88323	
1	1		. Hus	. Housing	87452	
		1	. Hus	. Housing	89751	
2	1	1	. Luftningsventil	. Air-venting valve	87462	
3	2	2	. Kolv	. Plunger	87459	
4	2	2	. Gummipackning	. Rubber packing	81426	
5	1	1	. Fjäder	. Spring	86660	
6	2	2	. Gummikåpa	. Rubber casing	87461	




VOLVO
KA 1119

Pos Fig.	Antal Qty. 659673	Antal Qty. 659683	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
	1		Hjulcylinder, främre, kmpl.	Brake cylinder, forward, cpl.	659673	
		1	Hjulcylinder, bakre, kmpl.	Brake cylinder, rear, cpl.	659683	
1	1		. Hus	. Housing	87452	
		1	. Hus	. Housing	659684	
2	2		. Kolv	. Plunger	659674	
		2	. Kolv	. Plunger	659685	
3	2		. Gummipackning	. Rubber packing	81426	
		2	. Gummipackning	. Rubber packing	659686	
4	1		. Fjäder	. Spring	86660	
		1	. Fjäder	. Spring	87456	
5	2		. Gummikåpa	. Rubber casing	659675	
		2	. Gummikåpa	. Rubber casing	659687	
6	1	1	. Luftningsnippel	. Air-venting nipple	87462	



VOLVO
KA 663


VOLVO
KA 1115

PV 445, P 210

Fotbromsmanövrering och bromsledningar — Foot brake linkage and brake lines

Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
1	1	Bromspedal, överdel	Brake pedal, upper section	86855-4	
2	1	Bromspedal, underdel, kmpl ...	Brake pedal, lower section, cpl	87108-7	
3	2	. Bussning	. Bushing	83154-5	
4	1	Klämskruv, tid utf	Clamp screw, early prod	902280-7	M 8 x 22
	1	Klämskruv, sen utf	Clamp screw, late prod	921824-9	5/16" -18 x 22,2
5	1	Gummiskoning	Rubber pad	83079-4	
6	1	Gummitätning	Rubber seal	87130-1	
7	1	Bricka	Washer	87487-5	
8	1	Returfjäder	Return spring	86971-9	
9	1	Axel	Shaft	87404-0	
10	1	Propp	Plug	952075-0	
11	1	Gummitätning	Rubber seal	87491-7	
12	1	Låsring	Lock ring	914451-0	
13	1	Stödplåt	Support plate	87115-2	
14	1	Tryckstång	Push rod	87488-3	
15	1	Saxpinnebult	Cotter pin bolt	913147-5	
16	1	Saxpinne	Cotter pin	907844-5	
17	1	Mutter	Nut	951755-8	
18	1	Tryckpump	Master cylinder	87694-6	1)
		. Detaljer se sida 22	. Components, see page 22		
19	2	Skruv	Bolt	101924-9	l = 14
20	1	Skruv, tid utf	Bolt, early prod	902291-4	M 8 x 75
	1	Skruv, sen utf	Bolt, late prod	921833-0	5/16"-18 x 76,2
21	1	Mutter, tid utf	Nut, early prod	906576-4	M 8 - 6
	1	Mutter, sen utf	Nut, late prod	921981-7	5/16"-18
22	3	Fjäderbricka	Spring washer	906990-7	
23	1	Konsol	Bracket	86840-6	
24	2	Skruv	Bolt	902302-9	
25	2	Fjäderbricka	Spring washer	906993-1	
26	1	Bromskontakt	Brake contact	662114-8	~~319552~~
27	1	Bromsledning, V, främre, kmpl ...	Brake line, L, forward, cpl	86828-1	
28	1	Bromsledning, H, främre, kmpl ...	Brake line, R, forward, cpl	86829-9	
29	4	. Förskruvningsmutter	. Union nut	87698-7	
30	erf	Bundyrör	Bundy piping	954313-3	
31	6	Förskruvningsmutter	Union nut	87698-7	
32	1	T-förskruvning	T-union	87696-1	
	2	Banjonippel	Banjo nipple	663623-7	2)
	2	Hålskruv	Banjo bolt	954391-9	2)
	2	Kopparpackning	Copper packing	11994-1	2)
	2	Kopparpackning	Copper packing	18651-0	2)
33	1	Skruv	Bolt	902256-7	
34	1	Fjäderbricka	Spring washer	906987-3	

1. Ersättes av 1 st tryckpump 663468-7
2 st distansbrickor 39749-7, 1 st konsol 663417-4,
1 st oljebehållare 663418-2 och 1 st bromsledning 667907-0
För ingående detaljer i 663468 och 663418 se katalog P110-210 (B18).
2. Endast för vagnar märkta S-1144, S-1146 och S-5081.

1. Replaced by 1 master cylinder 663468-7
2 spacer washer 39749-7, 1 bracket 663417-4,
1 oil reservoir 663417-2 and 1 brake line 667907-0
For component parts for 663468 and 663418, see P110-210 (B18). Parts catalogue.
2. For chassis marked S-1144, S-1146 and S-5081.


PV 445, P 210

Fotbromsmanövrering och bromsledningar — Foot brake linkage and brake lines

Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
	erf	Klammer, d = 7	Clamp, d = 7	951188-2	1)
35	erf	d = 5	d = 5	18335-0	2)
36	erf	$d_1 = 8$, $d_2 = 8$	$d_1 = 8$, $d_2 = 8$	18376-4	
	erf	d = 8, hål = 5	d = 8, hole diam = 5	951189-0	1)
	erf	$d_1 = 8$, $d_2 = 13$	$d_1 = 8$, $d_2 = 13$	18394-7	1)
37	erf	$d_1 = 6$, $d_2 = 10$	$d_1 = 6$, $d_2 = 10$	121572-2	2)
38	erf	d = 8	d = 8	18301-2	
39	erf	Bandklammer	Band clamp	18355-8	
	erf	Skruv	Screw	107401-2	B 8
	erf	Skruv	Screw	190665-0	B 10
40	3	Bromsslang	Brake hose	87965-3	3)
	2	Bromsslang, framhjul	Brake hose, front wheel	667379-2	4)
	1	Bromsslang, bakhjul	Brake hose, rear wheel	87695-3	4)
41	3	Kopparpackning	Copper packing	18651-0	
42	3	Låsbricka	Lock washer	80939-2	

1. Tid utf
2. Sen utf
3. P44505–44508
   P2100 t o m chassi nr 47230
   P44511
   P2101 t o m chassi nr 4089
4. P2100 fr o m chassi nr 47231
   P2101 fr o m chassi nr 4090.

1. Early prod
2. Late prod.
3. P44505–44508
   P2100 up to chassis No 47230
   P44511
   P2101 up to chassis No 4089
4. P2100 w e f chassis No 47231
   P2101 w e f chassis No 4090.


VOLVO
KA1116


PV 445, P 210

Handboms, PV 445 utf. 1 — Handbrake, PV 445 model 1

Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
1	1	Handbromsspak, kmpl.	Handbrake lever, cpl.	87957	
2	1	. Spärrstång	. Pawl rod	87950	
3	2	. Nit	. Rivet	16998	
4	1	Bult	Bolt	14503	
5	1	Fjäder	Spring	80965	
6	1	Bult	Bolt	81065	
7	1	Spärrsegment	Quadrant	87949	
8	2	Skruv	Bolt	902303	
9	2	Fjäderbricka	Spring washer	906993	
10	1	Dragwire, främre	Cable, forward	86924	
11	1	Saxpinnebult	Cotter pin bolt	81062	
12	1	Saxpinne	Cotter pin	907832	
13	1	Gaffelbult, kmpl.	Yoke bolt, cpl.	87315	
14	2	. Mutter	. Nut	921781	
15	1	Saxpinnebult	Cotter pin bolt	80952	
16	1	Saxpinne	Cotter pin	907832	
17	2	Fästkrampa	Anchorage clamp	80969	
18	2	Mutter	Nut	921781	
19	2	Fjäderbricka	Spring washer	906990	
20	1	Klamma	Clamp	18394	
21	1	Skruv	Bolt	955127	
22	1	Gummibussning	Rubber bushing	88438	
23	1	Mellanhävarm	Lever	86922	
24	1	Lagerbult	Bearing bolt	106012	
25	1	Mutter	Nut	906577	
26	1	Fjäderbricka	Spring washer	906993	
27	1	Fästplatta	Anchorage plate	87801	
28	1	Bult	Bolt	15497	
29	1	Returfjäder	Return spring	86970	
30	1	Dragwire, bakre kmpl.	Cable, rear, cpl.	86925	
31	2	. Gummikåpa	. Rubber casing	86850	
32	2	. Tätningspropp	. Seal plug	86851	
33	2	Låsbricka	Lock washer	191374	

1. P 44511 t.o.m. chassi nr 500.
P 44505-44508 samt P 44511 fr.o.m. chassi nr 501 se sida 18.

1. P 44511 up to chassis No. 500.
P 44505-44508 as well as P 44511 w.e.f. chassis No. 501, see page 18.


15
14
16
19
18
24
10
17
29
26
25
12
27
13
8
28
9
11
1
2
3
24
31
4
5
6
7
33
32
26
25
21
30
23
37
34
40
20
22
35
38
36
39
41
42
VOLVO
KA 1117


PV 445, P 210

Handbroms, PV 445 utf. 2 — Handbrake, PV 445 model 2

Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
1	1	Dragstång	Pull rod	88327	
2	1	Handtag	Handle	88328	
3	1	Pinne	Pin	907181	
4	1	Spärrhus	Ratchet housing	88332	
5	2	Spärrkula	Interlock ball	26694	
6	2	Fjäder	Spring	88333	
7	2	Styrskruv	Guide pin	105179	
8	1	Returfjäder	Return spring	88334	
	1	Pinne, tid.utf.	Pin, early prod.	907181	1 = 12
9	1	Pinne, sen.utf.	Pin, late prod.	907185	1 = 20
10	1	Mellanhävarm, kmpl.	Lever, cpl.	88330	
11	1	. Länk	. Link	88331	
12	1	. Nit	. Rivet	91760	
13	1	. Bricka	. Washer	61947	
14	1	Lagerbult	Bearing bolt	106013	
15	1	Mutter	Nut	906576	
16	1	Fjäderbricka	Spring washer	906990	
17	1	Dragwire, främre	Cable, forward	86924	
18	1	Saxpinnebult	Cotter pin bolt	81062	
19	1	Saxpinne	Cotter pin	907832	
20	1	Gaffelbult, kmpl.	Yoke bolt, cpl.	87315	
21	2	. Mutter	. Nut	921781	
22	1	Saxpinnebult	Cotter pin bolt	80952	
23	1	Saxpinne	Cotter pin	907832	
24	2	Fästkrampa	Anchorage clamp	80969	
25	2	Mutter	Nut	921781	
26	2	Fjäderbricka	Spring washer	906990	
27	1	Klamma	Clamp	18394	
28	1	Skruv	Bolt	955127	
29	1	Gummibussning	Rubber bushing	88438	
30	1	Mellanhävarm	Lever	86922	
31	1	Lagerbult	Bearing bolt	106012	
32	1	Mutter	Nut	906577	
33	1	Fjäderbricka	Spring washer	906993	
34	1	Fästplatta	Anchorage plate	87801	
35	1	Bult	Bolt	15497	
36	1	Returfjäder	Return spring	86970	
37	1	Dragwire, bakre, kmpl.	Cable, rear, cpl.	86925	
38	2	. Gummikåpa	. Rubber casing	86850	
39	2	. Tätningspropp	. Seal plug	86851	
40	2	Låsbricka	Lock washer	191374	
	1	Klamma, V	Clamp, L	658952	2)
41	1	Klamma, H	Clamp, R	658953	2)
42	4	Skruv	Screw	191260	2)

1. P 44505-44508.
   P 44511 fr.o.m. chassi nr 501.
2. P 44505-44508 fr.o.m. chassi nr 27154.
   P 44511 fr.o.m. chassi nr 3831.

1. P 44505-44508.
   P 44511 w.e.f. chassis No. 501.
2. P 44505-44508 w.e.f. chassis No. 27154.
   P 44511 w.e.f. chassis No. 3831.


17
11
10
4
1
3
7
6
12
8
2
9
14
16
5
13
15
34
32 33
29
28
30 31
23 24 25
22 27
26
20 21
18
19
VOLVO
KA 1376

PV 445, P 210

Handbroms, P 2100-2101 Handbrake, P 2100-2101

Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
1	1	Handbromsspak, kmpl.	Handbrake lever, cpl.	662988-5	~~660405~~
2	2	. Bussning	. Bushing	653576-9	
3	1	Handtag	Hand grip	658332-2	
4	1	Axel	Shaft	658327-2	
5	1	Saxpinne	Cotter pin	907823-9	
6	1	Knapp	Button	654980-2	
7	1	Fjäder	Spring	659603-5	
8	1	Bygel	Guard	660651-1	
9	1	Stoppskruv	Stop screw	191030-6	
10	1	Tryckstång	Push rod	658326-4	
11	1	Spärrhake	Pawl	653466-3	
12	1	Nit	Rivet	190848-2	
13	1	Spärrsegment	Quadrant	653449-9	
14	2	Skruv	Screw	921823-1	
15	2	Mutter	Nut	950393-9	
16	1	Tätning	Seal	658322-3	
17		Gummikåpa	Rubber casing		Se grupp 8 sida 54. See group 8 page 54.
18		Mellanaxel	Intermediary shaft		) Se grupp 7 sida 4.
19		Fäste	Anchorage		) See group 7 page 4.
20	1	Dragstång	Pull rod	660395-5	
21	2	Saxpinne	Cotter pin	907843-7	
22	1	Dragstång	Pull rod	660396-3	
23	1	Fjäder	Spring	659655-3	
24	1	Bricka	Washer	120096-3	
25	1	Mutter	Nut	950393-9	
26	1	Dragbygel	Draw brace	660697-4	
27	2	Mutter	Nut	921981-7	
28	1	Returfjäder	Return spring	86970-1	1)
	1	Returfjäder	Return spring	661068-7	2)
29	2	Dragwire, kmpl.	Cable, cpl.	660087-8	
30	2	. Gummikåpa	. Rubber casing	656945-3	
31	2	. Gummipropp	. Rubber plug	86851-3	
32	2	Låsbricka	Lock washer	191374-8	
	1	Klamma, V	Clamp, L	658952-7	
33	1	Klamma, H	Clamp, R	658953-5	
34	4	Skruv	Screw	191260-9	


1. P 2100.
2. P 2101.

1. P 2100.
2. P 2101.

PV 445, P 210

Tryckpump 87694 — Master cylinder 87694

Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
	1	Tryckpump, kmpl.	Master cylinder, cpl.	87694	
1	1	. Hus	. Housing	86600	
2	1	. Påfyllningslock	. Filler cap	86420	
3	1	. Packning	. Gasket	86421	
4	1	. Kolv, kmpl.	. Plunger, cpl.	86601	
5	1	. . Gummiring	. . Rubber ring	86602	
6	1	. Stoppbricka	. Stop washer	120013	
7	1	. Låsring	. Lock ring	118013	
8	1	. Gummipackning	. Rubber packing	86604	
9	1	. Returfjäder	. Return spring	86792	
10	1	. Ventil	. Valve	86794	
11	1	. Ventilsäte	. Valve seat	86609	
12	1	. Tryckstång	. Push rod	86610	
13	1	. Gummikåpa	. Rubber casing	86956	
14	1	. Trevägsförgrening	. Three-way junction	87697	
15	1	. Hålskruv	. Banjo bolt	81416	
16	1	. Packning	. Packing	18817	
17	1	. Packning	. Packing	81415	



GRUPP 6
Framaxel Hjul Styrning


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Framaxelbalk, spindel, styrarm	Sida 2
Parallellstag, mellanarm	Sida 4
Styrstång, länkarm	Sida 6
Hållare, stötdämparsats	Sida 8
Krängningshämmare, nav	Sida 10
Hjul	Sida 12
Styrinrättning	Sida 14, 18
Rattrör, rattaxel	Sida 14, 20
Ratt, pitmanarm	Sida 16, 22

GROUP 6
Front axle Wheels Steering

INDEX

Front suspension cross member steering knuckle. steering arms	Page 2
Tie rods, steering idler arm	Page 4
Steering rods, drag link	Page 6
Retainers, shock absorbers	Page 8
Torque rod, hubs	Page 10
Wheels	Page 12
Steering gear	Pages 14, 18
Column tube, cam and wheel	Pages 14, 20
Steering wheel, Pitman arm	Pages 16, 22


VOLVO KA 2811

PV 445, P 210

Framaxel, parallellstag, hjul — Front axle, tie-rods, wheels

Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
1	1	Framaxelbalk	Front suspension cross member	86837-2	1, 3)
	1	Framaxelbalk	Front suspension cross member	88608-5	2, 3)
	1	Framaxelbalk	Front suspension cross member	660411-0	4)
	1	Framaxelbalk	Front suspension cross member	663510-6	5) ~~663485~~
2	8	Skruv	Bolt	902305-2	
2a	4	Bricka	Washer	940097-9	
3	8	Låsbricka	Lock washer	951699-8	
4	2	Bricka	Washer	658964-2	
5	1	Spindel, kmpl, V	Steering knuckle, cpl, L	87557-5	6)
	1	Spindel, kmpl, V	Steering knuckle, cpl, L	88647-3	7,8)
	1	Spindel, kmpl, H	Steering knuckle, cpl, R	87758-3	6)
	1	Spindel, kmpl, H	Steering knuckle, cpl. R	88648-1	7, 9)
6	4	. Bussning	. Bushing S	18148-7	6)
	4	. Bussning	. Bushing S	18262-6	7)
7	2	Mutter	Nut S	10521-3	
8	2	Saxpinne	Cotter pin S	907849-4	
9	2	Skruv	Bolt	100210-4	
10	2	Mutter	Nut	906576-4	
11	4	Smörjnippel	Lubricator	914167-2	
12	2	Spindelbult	King pin S	87019-6	6)
	2	Spindelbult	King pin S	88649-9	7)
13	2	Kil	Key S	80856-8	
14	4	Bricka	Washer S	83414-3	
15	erf	Justermellanlägg, tj = 0,10	Shim, th = 0,10 S	87209-3	
	erf	0,35	0,35 S	87210-1	
	erf	0,50	0,50	120766-1	
16	2	Kullager	Ball bearing S	19597-4	SKF:2K - T - 76

1. P44511 t o m chassi nr 500.
2. 44505-44508, utom vagnar märkta 5081,S-1144 och S-1146.
   P44511 fr o m chassi nr 501 utom vagnar märkta 5081,S-1144 och S-1146.
   P2100 och P2101 utom vagnar märkta 5081, S-1144 och S-1146.
3. Ersättes för vagnar med motor B4B och B14A av 1 st framaxelbalk 662808-5, 1 st motorfäste 666903-0 och 1 st 666904-8 och för vagnar med motor B16 av 1 st framaxelbalk 662808-5, 1 st motorfäste 662289-8 och 1 st 662290-6.
4. P44505-44508 märkta S -1144.
   P44511 fr o m chassi nr 501 märkta S-1144.
   P2100 och P2101 märkta S-1144.
   Ersättes för vagnar med motor B4B och B14A av 1 st framaxelbalk 663510-6, 1 st motorfäste 666903-0 och 1 st 666904-8 och för vagnar med motor B16 av 1 st framaxelbalk 663510-6, 1 st motorfäste 662289-8 och 1 st 662290-6.
5. P44505-P44508 märkta 5081 och S-1146
   P44511 fr o m chassi nr 501 märkta 5081 och S-1146
   P2100 och P2101 märkta 5081 och S-1146 .
6. P44511 t o m chassi nr 1600.
7. P44505-P44508. P44511 fr o m chassi nr 1601.
   P2100, P2101.
8. Ersättes av 1 st spindel 659044-2, 1 st styrarm 659042-6 och 1 st mutter 153042-7.
9. Ersättes av 1 st spindel 659045-9, 1 st styrarm 659043-4 och 1 st mutter 153042-7.

1. P44511 up to chassis No 500.
2. 44505-44508,except chassis marked S-1144 and S-1146.
   P44511 w e f chassis No 501 except chassis marked 5081, S-1144 and S-1146.
   P2100 and P2101 except chassis marked 5081,S-1144 and S-1146.
3. Replaced on chassis with B4B and B14A engines with 1 front suspension cross member 662808-5, 1 engine anchorage 666903-0 and 1 666904-8. On chassis with B16 engines with 1 front suspension cross member 662808-5, 1 engine anchorage 662289-8 and 1 662290-6.
4. P44505-44508 marked S-1144.
   P44511 w e f chassis No 501 marked S-1144.
   P2100 and P2101 marked S-1144.
   Replaced for chassis with B4B and B14A engines with 1 front suspension cross member 663510-6, 1 engine anchorage 666903-0 and 1 666904-8. For chassis with B16 engines by 1 front suspension cross member 663510-3, 1 engine anchorage 662289-8 and 1 662290-6.
5. P44505-P44508 marked 5081 and S-1146
   P44511 w e f chassis No 501 marked 5081 and S-1146
   P2100 and P2101 marked 5081 and S-1146 .
6. P44511 up to chassis No 1600.
7. P44505-P44508. P44511 w e f chassis No 1601.
   P2100, P2101.
8. Replaced by 1 steering knuckle 659044-2, 1 steering arm 659042-6 and 1 nut 153042-7.
9. Replaced by 1 steering knuckle 659045-9, 1 steering arm 659043-4 and 1 nut 153042-7.

PV 445, P 210

Framaxel, parallellstag, hjul — Front axle, tie-rods, wheels

Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
17	1	Styrarm, V	Steering arm, L	86695-4	1)
	1	Styrarm, V	Steering arm, L	88651-5	2)
	1	Styrarm, V	Steering arm, L	88915-4	3, 4)
	1	Styrarm, H	Steering arm, R	86696-2	1)
	1	Styrarm, H	Steering arm, R	88652-3	2)
	1	Styrarm, H	Steering arm, R	88916-2	3, 4)
18	2	Woodruffkil	Woodruff key	910116-3	
19	2	Mutter	Nut	10521-3	
20	2	Saxpinne	Cotter pin	907849-4	
21	1	Parallellstag, kmpl	Tie-rod, cpl	660980-4	
21a	1	. Rör, tid utf	. Tube, early prod	87399-2	l = 352
	1	. Rör, sen utf	. Tube, late prod	661231-1	5) l = 300
22	1	. Kulled, kmpl, V	. End, cpl, L	87397-6	6)
	1	. Kulled, kmpl, V	. End, cpl, L	659850-2	7, 8)
23	1	. Kulled, kmpl, H	. End, cpl, R	87398-4	6)
	1	. Kulled, kmpl, H	. End, cpl, R	659849-4	7, 8)
24	2	. . Mutter	. . Nut	153001-3	9, 10)
	2	. . Mutter	. . Nut	190573-6	10, 11)
25	2	. . Saxpinne	. . Cotter pin	907844-5	9, 10)
	2	. . Saxpinne	. . Cotter pin	907824-7	10, 11)
	2	. . Bricka	. . Washer	87401-6	9, 10)
26a	2	. . Dammskydd	. . Dust cover	87282-0	Alt 1, D = 22
26b	2	. . Dammskydd	. . Dust cover	89369-3	Alt 2
26c	2	. . Dammskydd	. . Dust cover	659726-4	Alt 3, D = 32
27	2	. . Smörjnippel	. . Lubricator	951740-0	9)
	2	. . Smörjnippel	. . Lubricator	951739-2	11)
	2	. Klammer, kmpl	. Clamp, cpl	83667-6	12)
	2	. . Skruv	. . Bolt	921626-8	
	2	. . Mutter	. . Nut	921781-1	
	2	. . Fjäderbricka	. . Spring washer	906990-7	
28	2	. Klammer, kmpl	. Clamp, cpl	89412-1	13)
29	2	. . Skruv	. . Bolt	100155-1	
30	2	. . Mutter	. . Nut	951200-5	
31	2	. . Fjäderbricka	. . Spring washer	906990-7	
	1	. Stoppmutter, vänstergängad	. Stop nut, left-hand thread	661288-1	14)
	1	. Stoppmutter, högergängad	. Stop nut, right-hand thread	661289-9	14)

1. P44511 t o m chassi nr 1600.
2. P44506 t o m chassi nr 8
   P44511 chassi nr 1601-2770.
3. P44505, P44506 fr o m chassi nr 9
   P44507-44508. P44511 fr o m chassi nr 2771.
   P2100, P2101.
4. Kan genom reservdelsbyte även förekomma på P44511 med lägre chassi nr dock endast i samband med styrstänger nr 89221-6 och 89222-4. För identifiering av styrstänger se sida 6.
5. Utan slitsade ändar. Ersätter tid förekommande rör, l=315, med slitsade ändar, varvid stoppmutter 661288 och 661289 skall monteras samtidigt.
6. Utf 1. Kulbultens l = 57.
7. Utf 2. Kulbultens l = 54.
8. 1 st 659849-4 och 1 st 659850-2 ersätter tid förekommande kulled, vars kulbult har en längd av 61 mm. Monteras parvis.
9. För kulled 87397 och 87398. Ingår ej i kmpl kulled.
10. Ingår ej i kmpl parallellstag.
11. För kulled 659850 och 659849.
12. För rör 87399.
13. För rör, l = 315, med slitsade ändar.
14. För rör 661231.

1. P44511 up to chassis No 1600.
2. P44506 up to chassis No 8
   P44511 chassis No 1601-2770.
   P44505, P44506 w e f chassis No 9
   P44507-44508. P44511 w e f chassis No 2771.
   P2100, P2101.
4. Can appear on P44511 with preceding chassi Nos owing to previous replacement, however only in conjunction with steering rods Nos 89221-6 and 89222-4. See page 6 regarding identification of steering rods.
5. Without slits in ends. Replaces early prod tube with a length of 315 mm and slits in ends, whereupon stop nut 661288 and 661289 shall be mounted simultaneously.
6. Model 1 ball stud length = 57.
7. Model 2 ball stud length = 54.
8. 1 pc 659849 and 1 pc 659850 replace early prod ends with a ball stud length of 61 mm. Replaced as a pair.
9. For ends 87397 and 87398, not included in cpl tie-rod ends.
10. Not included in cpl tie-rod.
11. For ends Nos 659850 and 659849.
12. For tube 87399.
13. For tube with a length of 315 mm and slits in ends.
14. For tube 661231.

PV 445, P 210

Framaxel, parallellstag, hjul — Front axle, tie-rods, wheels

Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
32	1	Mellanarm, kmpl	Steering idler arm, cpl	87136-8	1)
	1	Mellanarm, kmpl	Steering idler arm, cpl	88920-4	2)
	1	Mellanarm, kmpl	Steering idler arm, cpl	651797-3	3)
33	2	. Bussning	. Bushing .....S	18133-9	
34	1	Distanshylsa	Spacer sleeve .....S	87526-0	
35	2	Gummitätning	Rubber seal .....S	87158-2	
36	1	Skruv	Bolt .....S	100264-1	
37	1	Mutter	Nut .....S	951201-3	
38	1	Låsbricka	Lock washer .....S	951699-8	
39	1	Smörjnippel	Lubricator .....S	914167-2	
40	1	Styrstång, kmpl, V	Steering rod, cpl, L	89405-5	1, 4)
	1	Styrstång, kmpl, V	Steering rod, cpl, L	89221-6	5)
	1	Styrstång, kmpl, H	Steering rod, cpl, R	89406-3	1, 4)
	1	Styrstång, kmpl, H	Steering rod, cpl, R	89222-4	5)
41	4	. Smörjnippel	. Lubricator	951739-2	
42	4	. Mutter	. Nut .....S	153001-3	6) 3/8" x 24
	4	. Mutter	. Nut .....S	190573-6	7, 8) 10 x 1
43	4	. Saxpinne	. Cotter pin .....S	907824-7	7)
44a	4	. Dammskydd	. Dust cover	87282-0	6)
44b	4	. Dammskydd	. Dust cover	89369-3	7, 8)
	4	Bricka	Washer .....S	87401-6	6)
45	2	Länkarm, övre	Control arm, upper	87025-3	9)
	2	Länkarm, övre	Control arm, upper	663423-2	10)
46	2	Axel	Shaft .....S	87043-6	
47	4	Bussning	Bushing .....S	87027-9	
48	4	Smörjnippel	Lubricator .....S	914169-8	
49	4	Gummitätning	Rubber seal .....S	87028-7	
50	4	Skruv	Screw .....S	107002-8	
51	4	Fjäderbricka	Spring washer .....S	906994-9	
52	2	Gummibuffert	Rubber cushion	83107-3	

1. P44506 t o m chassi nr 8
   P44511 t o m chassi nr 2770.
2. P44505 t o m chassi nr 1999
   P44506 chassi nr 9-7978
   P44507-44508 t o m chassi 2856
   P44511 chassi nr 2771-3585.
3. P44505 fr o m chassi nr 2000.
   P44506 fr o m chassi nr 7979
   P44507-44508 fr o m chassi nr 2857
   P44511 fr o m chassi nr 3586
   P2100, P2101.
4. Längd mellan kulbultarnas centrumlinje = 423 mm
5. Längd mellan kulbultarnas centrumlinje = 411 mm
   P44505, P44506 fr o m chassi nr 9.
   P44507-44508. P44511 fr o m chassi nr 2771.
   P2100, P2101.
   Kan genom reservdelsbyte även förekomma på vagnar med lägre chassi nr, dock endast i samband med styrarmar nr 88915-4 och 88916-2.
6. Monteras i samband med styrstång vars kulbultar har en längd av 57 mm
7. Ingår ej i kmpl styrstång 89221-6 och 89222-4.
8. Monteras i samband med styrstång vars kulbultar har en längd av 61 mm.
9. För samtliga vagnar utom vagnar märkta S-1142.
10. För vagnar märkta S-1142.

1. P44506 up to chassis No 8
   P44511 up to chassis No 2770.
2. P44505 up to chassis No 1999
   P44506 chassis No 9-7978
   P44507-44508 up to chassis 2856
   P44511 chassis No 2771-3585.
3. P44505 w e f chassis No 2000
   P44506 w e f chassis No 7979
   P44507-44508 w e f chassis No 2857
   P44511 w e f chassis No 3586
   P2100, P2101.
4. Length between ball stud centre line = 423 mm
5. Length between ball stud centre line = 411 mm
   P44505, P44506 w e f chassis No 9.
   P44507 - 44508. P44511 w e f chassis No 2771.
   P2100, P2101
   Can appear on vehicles with preceding chassis Nos owing to replacement, but only in conjunction with steering arms Nos 88915-4 and 88916-2.
6. Mounted in conjunction with steering rods of which the ball studs have a length of 57 mm
7. Not included in complete steering rods 89221-6 and 89222-4
8. Fitted in conjunction with steering rods of which the ball-studs have a length of 61 mm.
9. For all chassis except those marked S-1142.
10. For chassis marked S-1142.

PV 445, P 210

Framaxel, parallellstag, hjul — Front axle, tie-rods, wheels

Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
53	1	Länkarm, kmpl, nedre, V	Control rod, cpl, lower, L	87475-0	1)
	1	Länkarm, kmpl, nedre, V	Control rod, cpl, lower, L	666163-1	2)
	1	Länkarm, kmpl, nedre, H	Control rod, cpl, lower, R	87474-3	1)
	1	Länkarm, kmpl, nedre, H	Control rod, cpl, lower, R	666164-9	2)
54	4	. Bussning	. Bushing	87031-1	
55	6	. Skruv	. Bolt	107001-0	
56	6	. Mutter	. Nut	951201-3	
57	6	. Fjäderbricka	. Spring washer	906993-1	
58	2	Axel	Shaft	87044-4	
59	4	Bussning	Bushing	87033-7	
60	4	Mutter	Nut	190781-5	3)
61	4	Bricka	Washer	18702-1	
62	4	Saxpinne	Cotter pin	907849-4	tid utf. Early prod
63	8	Skruv	Bolt	191724-4	4)
64	8	Mutter	Nut	191723-6	5)
65	8	Fjäderbricka	Spring washer	906993-1	
66	8	Saxpinne	Cotter pin	907834-6	tid utf. Early prod
67	2	Gummibuffert	Rubber cushion	83108-1	1)
68	2	Mutter	Nut	906577-2	1)
69	2	Fjäderbricka	Spring washer	906993-1	1)
69a	2	Gummihålfjäder	Hollow rubber spring	631740-8	2)
69b	2	Bussning	Bushing	631742-4	2)
69c	2	Bricka	Washer	631741-6	2)
69d	2	Mutter	Nut	921981-7	2)
69e	2	Fjäderbricka	Spring washer	906990-7	2)
70	2	Fjäder	Spring	87935-3	
71	2	Hållare	Retainer	87040-2	6,7) tid utf Early prod
	2	Hållare	Retainer	89833-8	8) sen utf Late prod
72	2	Skruv	Bolt	100259-1	
73	2	Bult	Bolt .....S	87020-4	
74	2	Mutter	Nut .....S	17620-6	
75	4	Låsbricka	Spring washer .....S	18872-2	
76	2	Exenterbussning	Eccentric bushing .....S	87023-8	6)D=28 tid utf Early prod
	2	Exenterbussning	Eccentric bushing .....S	89834-6	8)D=33 sen utf Late prod
77	4	Gummitätning	Rubber seal .....S	88147-4	
78	2	Smörjnippel	Lubricator .....S	951739-2	
79	2	Bult	Bolt .....S	87020-4	
80	2	Mutter	Nut .....S	17620-6	
81	4	Låsbricka	Lock washer .....S	18872-2	

1. Samtliga utom vagnar märkta 5081, S-1144 och S-1146.
2. För vagnar märkta 5081, S-1144 och S-1146.
3. Ersätter tid förekommande mutter och saxpinne.
4. Ersätter tid utf av skruv med hål för saxpinne. om mutter 191723-6 samtidigt monteras.
5. Ersätter tid förekommande kronmutter om samtidigt skruv 191724-4 monteras.
6. P44505 t o m chassi nr 1043.
   P44506 t o m chassi nr 5107 utom nr 5093 - 5095.
   P44507-44508 t o m chassi nr 26.
   P44511 t o m chassi nr 3453.
7. Ersättes av 1 st hållare 89833-8 och 1 st bussning 89834-6.
8. P44505 fr o m chassi nr 1044.
   P44506 fr o m chassi nr 5108 samt nr 5093-5095.
   P44507-44508 fr o m chassi nr 27.
   P44511 fr o m chassi nr 3454.
   P2100, P2101.

1. All chassis except those marked 5081, S-1144 and S-1146.
2. For chassis marked 5081, S-1144 and S-1146.
3. Replaces early prod nut and cotter pin.
4. Replaces early prod bolt with cotter pin hole if nut 191723-6 is fitted simultaneously.
5. Replaces early prod castellated nut if bolt 191724-4 is fitted simultaneously.
6. P44505 up to chassis No 1043.
   P44506 up to chassis No 5107 except Nos 5093 - 5095.
   P44507-44508 up to chassis No 26.
   P44511 up to chassis No 3453.
7. Replaced by 1 retainer 89833-8 and 1 bushing 89834-6.
8. P44505 w e f chassis No 1044.
   P44506 w e f chassis No 5108 and Nos 5093-5095.
   P44507-44508 w e f chassis No 27.
   P44511 w e f chassis No 3454.
   P2100, P2101.

PV 445, P 210

Framaxel, parallellstag, hjul — Front axle, tie rods, wheels

Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
82	2	Bussning	Bushing .....S	87024-6	
83	4	Gummitätning	Rubber seal .....S	87022-0	
84	2	Smörjnippel	Lubricator .....S	951739-2	
85	2	Stötdämpare, kmpl	Shock absorber, cpl	276440-5	1)
	4	Stötdämpare, kmpl	Shock absorber, cpl	276450-4	2)
	2	. Stötdämpare	. Shock absorber	S E S	1)
	4	. Stötdämpare	. Shock absorber	S E S	2)
86	8	. Gummibussning, märkt 89567	. Rubber bushing, marked 89567	89567-2	1)
	16	. Gummibussning, märkt 89567	. Rubber bushing, marked 89567	89567-2	2)
	8	Gummibussning, märkt 86960	Rubber bushing, marked 86960 ....S	86960-2	3)
87	2	Lagerbult, övre	Bearing bolt, upper	89568-0	1, 4) l=114,5
	2	Lagerbult, övre	Bearing bolt, upper	663683-1	2)
88	2	Lagerbult, undre	Bearing bolt, lower	89569-8	1, 4) l = 103,5
	2	Lagerbult, undre	Bearing bolt, lower	663685-6	2)
89	4	Mutter	Nut	951210-4	1)
	8	Mutter	Nut	951210-4	2)
90	4	Bricka	Washer	18701-3	1)
	4	Bricka	Washer	18701-3	2)
91	4	Låsbricka	Lock washer	951701-2	
91a	4	Distanshylsa	Spacer sleeve	89570-6	2)
91b	2	Distansring	Spacer ring	663473-7	2)
91c	2	Distansring	Spacer ring	663474-5	2)
92	4	Mutter	Nut	951212-0	1)
93	4	Fjäderbricka	Spring washer	906997-2	1)
94	1	Krängningshämmare	Torque rod	87508-8	
95	2	Bult	Bolt	87387-7	
96	2	Rör	Tube	87386-9	
97	8	Gummibussning	Rubber bushing	83125-5	
98	8	Bricka	Washer	83126-3	
99	2	Mutter	Nut	955800-8	~~951200~~
100	2	Klammer	Clamp	83121-4	
101	2	Gummibussning	Rubber bushing	83122-2	
102	4	Skruv	Bolt	902304-5	
103	4	Låsbricka	Lock washer	951699-8	
104	1	Nav, kmpl, V	Hub, cpl, L	87371-1	5)
	1	Nav, kmpl, V	Hub, cpl, L	88630-9	6, 7)
	1	Nav, kmpl, H	Hub, cpl, R	87372-9	5)
	1	Nav, kmpl, H	Hub, cpl, R	88631-7	6, 8)
	2	Nav, kmpl	Hub, cpl	667102-8	9) ~~653062~~

1. Samtliga utom vagnar märkta 5081, S-1144 och S-1146.
2. För vagnar märkta 5081, S-1144 och S-1146.
3. Tid utf för 276440-5.
4. 89568-0 ersätter lagerbult i tid utf, l=111. 89569-8 ersätter lagerbult i tid utf, l=100. Vid dylikt byte måste 2 st gummibussn. 89567-2 monteras på varje bult.
5. P44511 t o m chassi nr 1600.
6. P44505 t o m chassi nr 2495.
   P44506 t o m chassi nr 8691.
   P44507-44508 t o m chassi nr 3552.
   P44511 chassi nr 1601-3635.
7. Ersättes av 1 st nav 667102-8 och 5 st muttrar 87699-5.
8. Ersättes av 1 st nav 667102-8.
9. P44505 fr o m chassi nr 2496.
   P44506 fr o m chassi nr 8692.
   P44507-44508 fr o m chassi nr 3553.
   P44511 fr o m chassi nr 3636.
   P2100, P2101.

1. All chassis except those marked 5081, S-1144 and S-1146.
2. For chassis marked 5081, S-1144 and S-1146.
3. Early prod for 276440-5.
4. 89568-0 replaces early prod bearing bolt, l = 111. 89569-8 replaces early prod bearing bolt, l = 100. 2 rubber bushings 89567-2 are mounted in conjunction with each new bolt.
5. P44511 up to chassis No 1600.
6. P44505 up to chassis No 2495.
   P44506 up to chassis No 8691.
   P44507-44508 up to chassis No 3552.
   P44511 chassis No 1601-3635.
7. Replaced by 1 hub 667102-8 and 5 nuts 87699-5.
8. Replaced by 1 hub 667102-8.
9. P44505 w e f chassis No 2496.
   P44506 w e f chassis No 8692.
   P44507-44508 w e f chassis No 3553.
   P44511 w e f chassis No 3636.
   P2100, P2101.


PV 445, P 210

Framaxel, parallellstag, hjul — Front axle, tie rods, wheels

Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
105	2	. Ytterring, inre	. Bearing cup, inner	19565-1	1) SKF:2 K-15520
	2	. Ytterring, inre	. Bearing cup, inner	181131-4	2) SKF:2 K-15245
106	2	. Ytterring, yttre	. Bearing cup, outer	18449-9	1) SKF:2 K-09194
	2	. Ytterring, yttre	. Bearing cup, outer	181132-2	2) SKF:2 K-09195
107	4	. Hjulbult, vänstergängad	. Wheel bolt, L H thread	87378-6	1)
	5	. Hjulbult, vänstergängad	. Wheel bolt, L H thread	88634-1	3)
	4	. Hjulbult, högergängad	. Wheel bolt, R H thread	87379-4	1)
	5	. Hjulbult, högergängad	. Wheel bolt, R H thread	88635-8	3, 4)
	10	. Hjulbult, högergängad	. Wheel bolt, R H thread	654490-2	5)
108	2	Innerring, inre	Bearing cone, inner	19564-4	1) SKF:2 K-15580
	2	Innerring, inre	Bearing cone, inner	181130-6	2) SKF:2 K-15112
109	2	Innerring, yttre	Bearing cone, outer	19287-2	1) SKF:2 K-09070
	2	Innerring, yttre	Bearing cone, outer	18448-1	2) SKF:2 K-09074
110	2	Stänkplåt	Splash plate	87467-7	1)
	2	Stänkplåt	Splash plate	88641-6	6)
	1	Stänkplåt, V	Splash plate, L	658949-3	7)
	1	Stänkplåt, H	Splash plate, R	658950-1	7)
111	2	Oljetätning	Oil seal	87466-9	1)
	2	Oljetätning	Oil seal	88640-8	2)
112	2	Bricka	Washer	87464-4	
113	2	Fettkapsel	Grease cap	87465-1	
114	5	Hjul, 16 x 3,50"	Wheel, 16 x 3,50"	88377-7	1)
	5	Hjul, 15 x 4"	Wheel, 15 x 4"	89735-5	2)
115	8	Mutter, vänstergängad	Nut, L H thread	87700-1	1)
	10	Mutter, vänstergängad	Nut, L H thread	87700-1	3)
	8	Mutter, högergängad	Nut, R H thread	87699-5	1)
	10	Mutter, högergängad	Nut, R H thread	87699-5	3)
	20	Mutter, högergängad	Nut, R H thread	87699-5	5)
116	4	Navkapsel	Hub cap	87107-9	
117	5	Hjulring	Wheel ring	88754-7	
118	30	Fjäder	Spring	86789-5	8)
119	30	Skruv	Screw	14022-8	8)
120	30	Mutter	Nut	906574-9	8)
121	30	Fjäderbricka	Spring washer	906985-7	8)

1. P44511 t o m chassi nr 1600.
2. P44505-44508.
   P44511 fr o m chassi nr 1601
   P2100, P2101.
3. P44505 t o m chassi nr 2495
   P44506 t o m chassi nr 8691
   P44507-44508 t o m chassi nr 3552.
   P44511 chassi nr 1601-3635.
4. Ersättes av 654490-2.
5. P44505 fr o m chassi nr 2496.
   P44506 fr o m chassi nr 8692.
   P44507-44508 fr o m chassi nr 3553.
   P44511 fr o m chassi nr 3636.
   P2100, P2101.
6. P44505-44508 t o m chassi nr 27153.
   P44511 chassi nr 1601-3830.
7. P44505-44508 fr o m chassi nr 27154.
   P44511 fr o m chassi nr 3831.
   P2100, P2101.
8. För tidigare fastsättning av navkapsel.

1. P44511 up to chassis No 1600.
2. P44505-44508.
   P44511 w e f chassis No 1601
   P2100, P2101.
3. P44505 up to chassis No 2495
   P44506 up to chassis No 8691
   P44507-44508 up to chassis No 3552.
   P44511 chassis No 1601-3635.
4. Replaced by 654490-2
5. P44505 w e f chassis No 2496
   P44506 w e f chassis No 8692.
   P44507-44508 w e f chassis No 3553.
   P44511 w e f chassis No 3636.
   P2100, P2101.
6. P44505-44508 up to chassis No 27153.
   P44511 chassis Nos 1601-3830.
7. P44505-44508 w e f chassis No 27154.
   P44511 w e f chassis No 3831.
   P2100, P2101.
8. For early type hub cap attachment.


19
20
18
17
11
12
10
5
6
9
8
7
1
3
4
2
13
15
14
16
VOLVO
KA 1378

PV 445, P 210

Styrinrättning — Steering Gear

Pos Fig.	Antal Qty. P 445	Antal Qty. P 2100	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
	1		Styrinrättning, kmpl.	Steering gear, cpl.	27690-5	1)
	1		Styrinrättning, kmpl.	Steering gear, cpl.	250024-7	2)
			. Detaljer, se sida 18	. Components, see page 18		
	1		Styrinrättning, kmpl.	Steering gear, cpl.	250051-0	3,4)
1	1		Styrinrättning, kmpl.	Steering gear, cpl.	250081-7	5)
		1	Styrinrättning, kmpl.	Steering gear, cpl.	250098-1	
			. Detaljer, se sida 20	. Components, see page 20		
2	3		Skruv	Bolt	921852-0	1)
	2		Skruv	Bolt	921840-5	2)
	2		Skruv	Bolt	902315-1	3,5)
		2	Skruv	Bolt	902315-1	
	1		Skruv	Bolt	921851-2	2)
	1		Skruv	Bolt	902304-5	3,5)
		1	Skruv	Bolt	902304-5	
3	3		Bricka	Washer	11963-6	3,5)
		3	Bricka	Washer	11963-6	
4	3		Fjäderbricka	Spring washer	906992-3	1,2)
	3		Fjäderbricka	Spring washer	906993-1	3,5)
		3	Fjäderbricka	Spring washer	906993-1	
5	1		Klammer, övre	Clamp, upper	87414-9	
		1	Klammer, övre	Clamp, upper	658024-5	
6	1		Klammer, undre	Clamp, lower	87413-1	
		1	Klammer, undre	Clamp, lower	658023-7	
7	1	1	Gummibussning	Rubber bushing	82489-6	
8	2		Skruv	Bolt	902281-5	
		2	Skruv	Bolt	955525-1	alt 1, l = 1". ~~105217~~
		2	Skruv	Bolt	940186-0	alt 2, l = 1 1/2"
		2	Distanshylsa	Spacer sleeve	84333-4	
9	2		Bricka	Washer	11975-0	
		2	Bricka	Washer	955894-1	~~120799~~
10	1		Mutterbricka	Nut washer	87612-8	
11	1		Gummitätning, tid utf	Rubber seal, early prod	90612-3	
12	1		Gummitätning, sen utf	Rubber seal, late prod	89937-7	

1. P44511 t.o.m. chassi nr 500.
2. P44505 t.o.m. chassi nr 1239 utom nr 1212-1235.
   P44506 t.o.m. chassi nr 6559 utom nr 6505-6509, 6527-6558.
   P44507-44508 t.o.m. chassi nr 1261 utom 1186, 1188-1224, 1229-1260.
   P44511 chassi nr 501-3504.
3. P44505 chassi nr 1212-1235, 1240-4460.
   P44506 chassi nr 6505-6509, 6527-6558, 6560-12395.
   P44507-44508 chassi nr 1186, 1188-1224, 1229-1260, 1262-9090.
   P44511 chassi nr 3505-3830.
   P44505-44508 chassi nr 26001-26598, 26600-26634, 26675-26677, 26687-26688, 26700-26819, 26883-26886, 26890-26892, 26900-26909, 27000-27049, 27180.
4. Ersättes av styrinrättning nr 250081.
5. P44505-44508 fr.o.m. chassi nr 27181 samt nr 26599, 26635-26674, 26678-26686, 26689-26699, 26820-26882, 26887-26891, 26893-26899, 26910-26999, 27050-27179.
   P44511 fr.o.m. chassi nr 3831.

1. P44511 up to chassis Nos. 501-3504.
2. P44505 up to chassis No. 1239 except Nos. 1212-1235.
   P44506 up to chassis No. 6559 except Nos. 6505-6509, 6527-6558.
   P44507-44508 up to chassis No. 1261 except Nos. 1186, 1188-1224, 1229-1260.
   P44511 chassis Nos 501-3504.
3. P44505 chassis Nos. 1212-1235, 1240-4460.
   P44506 chassis Nos. 6505-6509, 6527-6558, 6560-12395.
   P44507-44508 chassis Nos. 1186, 1188-1224, 1229-1260, 1262-9090.
   P44511 chassis Nos. 3505-3830.
   P44505-44508 chassis Nos. 26001-26598, 26600-26634, 26675-26677, 26687-26688, 26700-26819, 26883-26886, 26890-26892, 26900-26909, 27000-27049, 27180.
4. Replaced by steering gear No. 250081.
5. P44505-44508 w.e.f. chassis No. 27181 and Nos. 26599, 26635-26674, 26678-26686, 26689-26699, 26820-26882, 26887-26891, 26893-26899, 26910-26999, 27050-27179.
   P44511 w.e.f. chassis No. 3831.


PV 445, P 210

Styrinrättning — Steering gear

Pos Fig.	Antal Qty. PV445	Antal Qty. P2100 P2101	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
13	1		Pitmanarm	Pitman arm	88445	1)
	1		Pitmanarm	Pitman arm	88914	2)
	1		Pitmanarm	Pitman arm	89756	3, 4)
	1		Pitmanarm	Pitman arm	651796	5)
		1	Pitmanarm	Pitman arm	651796	
14	1		Mutter	Nut		1, 2) Se sida 18 See page 18
	1		Mutter	Nut		6) Se sida 20 See page 20
	1		Mutter	Nut	950389	7)
		1	Mutter	Nut	950389	
15	1		Fjäderbricka	Spring washer		1, 2) Se sida 18 See page 18
16	1		Saxpinne	Cotter pin	907862	
	1		Ratt	Steering wheel	88320	8)
	1		Ratt	Steering wheel	88815	9)
17	1		Ratt	Steering wheel	652353	10)
		1	Ratt	Steering wheel	658245	
18	1		Distanshylsa	Spacer wheel	88457	8)
	1		Distanshylsa	Spacer wheel	88834	11)
19	1	1	Mutter	Nut		Se sida 18 och 20 See pages 18 and 20
20	1		Låsbricka	Lock washer	651749	6, 7)
		1	Låsbricka	Lock washer	658371	

1. P44506 t.o.m. chassi nr 8.
   P44511 t.o.m. chassi nr 2770.
2. P44505 t.o.m. chassi nr 1239 utom nr 1212-1235.
   P44506 chassi nr 9-6559 utom nr 6505-6509, 6527-6558.
   P44507-44508 t.o.m. chassi nr 1261 utom nr 1186, 1188-1224, 1229-1260.
   P44511 chassi nr 2771-3504.
3. P44505 chassi nr 1240-1999 samt nr 1212-1235.
   P44506 chassi nr 6560-7978 samt nr 6505-6509, 6527-6558.
   P44507-44508 chassi nr 1212-2856 samt nr 1186, 1188-1224, 1229-1260.
   P44511 chassi nr 3505-3585.
4. Ersättes av 1 st. pitmanarm 651796 och 1 st. mellanarm 651797.
5. P44505 fr.o.m. chassi nr 2000.
   P44506 fr.o.m. chassi nr 7979.
   P44507-44508 fr.o.m. chassi nr 2857.
   P44511 fr.o.m. chassi nr 3586.
6. P44505 chassi nr 1212-1235, 1240-4460.
   P44506 chassi nr 6505-6509, 6527-6558, 6560-12395.
   P44507-44508 chassi nr 1186, 1188-1224, 1229-1260, 1262-9090.
   P44511 chassi nr 3505-3830.
   P44505-44508 chassi nr 26001-26598, 26600-26634, 26675-26677, 26687-26688, 26700-26819, 26883-26886, 26890-26892, 26900-26909, 27000-27049, 27180.
7. P44505-44508 fr.o.m. chassi nr 27181 samt nr 26599, 26635-26674, 26678-26686, 26689-26699, 26820-26882, 26887-26891, 26893-26899, 26910-26999, 27050-27179.
   P44511 fr.o.m. chassi nr 3831.
8. P44511 t.o.m. chassi nr 1990.
9. P44505-44507.
   P44508 fr.o.m. chassi nr 33578 samt nr 5500-9077, 26001-32799, 33475-33576.
   P44511 fr.o.m. chassi nr 3981 samt nr 1991-3970.
10. P44508 t.o.m. chassi nr 33577 utom nr 5500-9077, 26001-32799, 33475-33576.
11. P44505-44508.
    P44511 fr.o.m. chassi nr 1991.-

1. P44506 up to chassis No. 8.
   P 44511 up to chassis No. 2770.
2. P44505 up to chassis No. 1239 except Nos. 1212-1235.
   P44506 chassis Nos. 9-6559 except Nos. 6505-6509, 6527-6558.
   P44507-44508 up to chassis No. 1261 except Nos. 1186, 1188-1224, 1229-1260.
   P44511 chassis Nos. 2771-3504.
3. P44505 chassis Nos. 1240-1999 and Nos. 1212-1235.
   P44506 chassis Nos. 6560-7978 and Nos. 6505-6509, 6527-6558.
   P44507-44508 chassis Nos. 1212-2856 and Nos. 1186, 1188-1224, 1229-1260.
   P44511 chassis Nos. 3505-3585.
4. Replaced by 1 pitman arm 651796 and 1 link arm 651797.
5. P44505 wee.f. chassis No. 2000.
   P44506 w.e.f. chassis No. 7979.
   P44507-44508 w.e.f. chassis No. 2857.
   P44511 w.e.f. chassis No. 3586.
6. P44505 chassis Nos. 1212-1235, 1240-4460.
   P44506 chassis Nos. 6505-6509, 6527-6558, 6560-12395.
   P44507-44508 chassis Nos. 1186, 1188-1224, 1229-1260, 1262-9090.
   P44511 chassis Nos. 3505-3830.
   P44505-44508 chassis Nos. 26001-26598, 26600-26634, 26675-26677, 26687-26688, 26700-26819, 26883-26886, 26890-26892, 26900-26909, 27000-27049, 27180.
7. P44505-44508 w.e.f. chassis No. 27181 and Nos. 26599, 26635-26674, 26678-26686, 26689-26699, 26820-26882, 26887-26891, 26893-26899, 26910-26999, 27050-27179.
   P44511 w.e.f. chassis No. 3831.
8. P44511 up to chassis No. 1990.
9. P44505-44507.
   P44508 w.e.f. chassis No. 33578 and Nos. 5500-9077, 26001-32799, 33475-33576.
   P44511 w.e.f. chassis No. 3981 and Nos. 1991-3970.
10. P44508 up to chassis No. 33577 except Nos. 5500-9077, 26001-32799, 33475-33576.
11. P44505-44508.
    P44511 w.e.f. chassis No. 1991.


VOLVO
KA 1379


PV 445, P 210

Styrinrättning 27690 och 250024 Steering gears 27690 and 250024

Pos Fig.	Antal Qty. 27690	Antal Qty. 250024	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
	1		Styrinrättning, kmpl.	Steering gear, cpl.	27690	
		1	Styrinrättning, kmpl.	Steering gear, cpl.	250024	
1	1	1	. Styrhus, kmpl.	. Housing, cpl.	67420	
2	2	2	. . Bussning	. . Bushing	18280	
3	1	1	. . Lock	. . Cover	67421	
4	1	1	. . Tätningsring, kmpl.	. . Seal ring, cpl.	114401	
5	1	1	. . . Korkpackning	. . . Cork gasket	15558	
6	1	1	. Lock	. Cover	67508	
7	1	1	. Propp, tid. utf.	. Plug, early prod.	16325	1/8"-27 NPTF
	1	1	. Propp, sen utf.	. Plug, late prod.	952075	1/4"-18 NPTF
8	1	1	. Justerskruv	. Adjuster screw	14987	
9	1	1	. Mutter	. Nut	951755	
10	1	1	. Packning	. Packing	67423	
11	4	4	. Skruv	. Screw	921825	
12	2	2	. Kopparpackning	. Copper packing	11992	
13	2	2	. Fjäderbricka	. Spring washer	906993	
14	1		. Rattrör, kmpl.	. Column tube, cpl.	67424	
		1	. Rattrör, kmpl.	. Column tube, cpl.	67479	
15	1	1	. . Kullager	. . Ball bearing	181017	
16	1	1	. . Fjäder	. . Spring	87985	1)
17	1	1	. . Bricka	. . Washer	87984	1)
18	1	1	. Klamma, kmpl.	. Clamp, cpl.	67405	
19	1	1	. . Skruv	. . Screw	921629	
20	1	1	. . Mutter	. . Nut	921781	
21	1	1	. . Bricka	. . Washer	18733	
22	1	1	. Lock	. Cover	67425	
23	erf	erf	. Justermellanlägg, tj. = 0,002"	. Shim, Th. = 0.002"	67426	
	erf	erf	tj. = 0,003"	Th. = 0.003"	67427	
	erf	erf	tj. = 0,010"	Th. = 0.010"	67428	
24	3	3	. Skruv	. Bolt	921803	
25	3	3	. Fjäderbricka	. Spring washer	906993	
26	1	1	. Filtring	. Felt ring	11335	
27	1	1	. Rattaxel	. Steering shaft	67429	
28	1	1	. Mutter	. Nut	80544	
29	22	22	. Kula	. Ball	67089	
30	2	2	. Yttering	. Bearing cup	67430	
31	2	2	. Låsring	. Lock ring	118012	
32	1	1	. Axel, kmpl.	. Shaft, cpl.	67431	
33	1	1	. . Mutter	. . Nut	19523	
34	1	1	. . Fjäderbricka	. . Spring washer	906998	

1. Ingår ej i kompiett styrinrättning.

1. Not included in complete steering gear.


11
13
22
7
6
9
19
20
21
10
12
4
8
5
36
18
17
16
14
30
29
31
28
40
41
38
37
39
32
34
24
23
27
25
35
33
1
2
3
15
26
25
VOLVO
KA 1380

PV 445, P 210

Styrinrättning 250051, 250081 och 250098 — Steering gears 250052, 250081 and 250098

Pos Fig.	Antal Qty. 250051	250081	250098	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
	1			Styrinrättning, kmpl.	Steering gear, cpl.	250051	
		1		Styrinrättning, kmpl.	Steering gear, cpl.	250081	
			1	Styrinrättning, kmpl.	Steering gear, cpl.	250098	
1	1			. Styrhus, kmpl.	. Housing, cpl.	85600	
		1	1	. Styrhus, kmpl.	. Housing, cpl.	659213	
2	1			. . Bussning, yttre	. . Bushing, outer	85628	
	1			. . Bussning, inre	. . Bushing, inner	85627	
		2	2	. . Bussning	. . Bushing	85627	
3	1	1	1	. . Tätningsring	. . Seal ring	114271	
4	1			. Lock, kmpl. tid. utf.	. Cover, cpl., early prod.	85603	1) gjutjärn cast-iron
5	1			. . Bussning	. . Bushing	85604	
6	1			. Lock med bussning, sen. utf.	. Cover with bushing, late prod.	85630	lättmetall aluminium
		1	1	. Lock med bussning	. Cover with bushing	659214	
7	1	1	1	. Propp	. Plug	180764	
8	1			. Packning	. Gasket	85605	
9		1	1	. Packning	. Gasket	656704	
10	3			. Skruv	. Bolt	902279	
11		4	4	. Skruv	. Bolt	902280	
12	3			. Fjäderbricka	. Spring washer	906990	
13		4	4	. Fjäderbricka	. Spring washer	86824	
14	1			. Axel, kmpl.	. Shaft, cpl.	85619	
		1	1	. Axel, kmpl.	. Shaft, cpl.	659217	
15	1			. . Mutter	. . Nut	10523	
		1	1	. . Mutter	. . Nut		Se sida 16. See page 16
16	1			. . Justerskruv	. . Adjuster screw	85620	2)
	1			. . Justerskruv	. . Adjuster screw	656713	3)
		1	1	. . Justerskruv	. . Adjuster screw	659218	
17	1			. . Justerbricka, tj. = 2,1,	. . . Adjuster washer, Th. = 2.1	120782	D = 21,6
	1			tj. = 2,2	Th. = 2.2	120783	D = 21,6
	1			tj. = 2,3	Th. = 2.3	120784	D = 21,6
	1			tj. = 2,1	Th. = 2.1	190144	D = 22,6 — Alt.
	1			tj. = 2,2	Th. = 2.2	190145	D = 22,6
	1			tj. = 2,3	Th. = 2.3	190146	D = 22,6
		1	1	. . Justerbricka, tj. = 2,15	. . Adjuster washer, Th. = 2.15	659331	
		1	1	tj. = 2,20	Th. = 2.20	659219	
		1	1	tj. = 2,25	Th. = 2.25	659220	
		1	1	tj. = 2,30	Th. = 2.30	659221	— Alt.
		1	1	tj. = 2,35	Th. = 2.35	659222	
		1	1	tj. = 2,40	Th. = 2.40	659223	
		1	1	tj. = 2,45	Th. = 2.45	659224	
18	1			. . Låsring, tj. = 1,0	. . Lock ring, Th. = 1.0	914510	d = 22
	1			tj. = 1,3	Th. = 1.3	190060	d = 22 — Alt.
	1			tj. = 1,2	Th. = 1.2	118106	d = 23
		1	1	. . Låsring	. . Lock ring	659225	

1. Ersättes av 1 st lock 85630, 1 st justerskruv 656713 och 1 st låsmutter 190766.
2. Monteras i samband med lock 85603.
3. Monteras i samband med lock 85630.

1. Replaced by 1 cover 85630, 1 adjuster screw 656713, and 1 lock nut 190766.
2. Fitted in conjunction with cover 85603.
3. Fitted in conjunction with cover 85630.

PV 445, P 210

Styrinrättning 250051, 250081 och 250098

Steering gears 250051, 250081 and 250098

Pos Fig.	Antal Qty. 250051	250081	250098	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
19	1			. Kapselmutter	. Cap nut	85621	1)
	1			. Låsmutter	. Lock nut	190766	2)
20	1			. Låsbricka	. Lock washer	85629	1)
21	1			. Packning	. Gasket	15522	1)
22		1	1	. Låsmutter	. Lock nut	150203	
23	1			. Lock, undre	. Cover, lower	85606	
		1	1	. Lock, undre	. Cover, lower	656705	
24	erf			. Justermellanlägg, tj. = 0,10	. Shim, Th. = 0.10	85623	
	erf			tj. = 0,125	Th. = 0.125	85624	
	erf			tj. = 0,15	Th. = 0.15	85625	
	erf			tj. = 0,30	Th. = 0.30	85626	
		erf	erf	. Justermellanlägg, tj. = 0,10	. Shim, Th. = 0.10	656707	
		erf	erf	tj. = 0,12	Th. = 0.12	656708	
		erf	erf	tj. = 0,15	Th. = 0.15	656709	
		erf	erf	tj. = 0,30	Th. = 0.30	656710	
25	4			. Skruv	. Bolt	902252	
		4	4	. Skruv	. Bolt	902279	
26	2			. Fjäderbricka	. Spring washer	906988	
		2	2	. Fjäderbricka	. Spring washer	906990	
27	2			. Låsbricka	. Lock washer	190059	
		2	2	. Låsbricka	. Lock washer	190296	
28	1			. Rattrör, kmpl.	. Column tube, cpl.	85610	
		1		. Rattrör, kmpl.	. Column tube, cpl.	660273	
			1	. Rattrör, kmpl.	. Column tube, cpl.	663648	
29	1	1	1	. . Kullager	. . Ball bearing	85611	
30	1	1	1	. Fjäder	. Spring	85612	
31	1	1	1	. Bricka	. Washer	85613	
32	1			. Rattaxel	. Steering shaft	85615	
		1		. Rattaxel	. Steering shaft	660274	
			1	. Rattaxel	. Steering shaft	663649	
33	1	1	1	. Kullagerring, övre	. Bearing race, upper	85616	
34	1	1	1	. Kullagerring, undre	. Bearing race, lower	85617	
35	2	2	2	. Kulring	. Ball race	85618	
36	1	1	1	. Mutter	. Nut	80544	
37	1			. Filtring	. Felt ring	122042	
38	1			. Klamma	. Clamp	85614	
39	1			. Skruv	. Bolt	902284	
40	1			. Mutter	. Nut	906576	
41	1			. Fjäderbricka	. Spring washer	906990	

1. Monteras i samband med lock 85603.
2. Monteras i samband med lock 85630.

1. Fitted in conjunction with cover 85603.
2. Fitted in conjunction with cover 85630.

GRUPP 7
Ram och fjädring


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Ram — Sida 2
Fjädring, stötdämpare — Sida 6

GROUP 7
Frame and Springs

INDEX

Frame — Page 2
Springs, shock absorbers — Page 6


VOLVO
KA1370

PV 445, P 210

Ram Frame

Pos Fig.	Antal Qty. P 445	Antal Qty. P 2100 P 2101	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
	1		Ram, kmpl.	Frame, cpl.	89250	1)
	1		Ram, kmpl.	Frame, cpl.	89925	2,3,4)
		1	Ram, kmpl.	Frame, cpl.	661087	
1	1	1	. Tvärbalk	. Cross member	657988	
	1		. Fäste	. Anchorage	88606	1)
2	1		. Fäste	. Anchorage	89933	5)
		1	. Fäste	. Anchorage	89933	
	1		. Tvärbalk	. Cross member	86959	6)
	1		. Tvärbalk	. Cross member	89951	7,8)
3	1		. Tvärbalk	. Cross member	658085	9)
		1	. Tvärbalk	. Cross member	660989	
4	6	6	. Skruv	. Bolt	902303	
5	6	6	. Låsbricka	. Lock washer	951699	
6	2		. Distanshylsa	. Spacer sleeve	654892	
7	8	8	. Karosskonsol	. Body bracket	86844	
8	2	2	. Karosskonsol	. Body bracket	89357	
9	1	1	. Fäste, främre, V	. Anchorage, forward, L	86920	
10	1	1	. Fäste, främre, H	. Anchorage, forward, R	86921	
11	2	2	. Fäste, bakre, kmpl.	. Anchorage, rear, cpl.	662025	
12	2	2	. . Bussning	. . Bushing	80750	

1. P44505 t.o.m. chassi nr 1239 utom nr 1212-1235.
   P44506 t.o.m. chassi nr 6559 utom nr 6505-6509, 6527-6558.
   P44507 t.o.m. chassi nr 1261 utom nr 1186, 1188-1224, 1229-1260.
   P44511 t.o.m. chassi nr 3504.
2. P44505 chassi nr 1212-1235, 1240-1458.
   P44506 chassi nr 6505-6509, 6527-6558, 6560-6884, 6886, 6887.
   P44507 chassi nr 1186, 1188-1224, 1229-1260, 1262-1613.
   P44511 chassi nr 3505-3527.
3. På vagnar med chassi nr enl. anm. 2 skall befintlig tvärbalk för bakre motorupphängning ersättas av tvärbalk nr 86959.
4. P44505 fr.o.m. chassi nr 1459.
   P44506 fr.o.m. chassi nr 6888 samt nr 6885.
   P44507-44508 fr.o.m. chassi nr 1614.
   P44511 fr.o.m. chassi nr 3528.
5. P44505 fr.o.m. chassi nr 1240 samt nr 1212-1235.
   P44506 fr.o.m. chassi nr 6560 samt nr 6505-6509, 6527-6558.
   P44507 fr.o.m. chassi nr 1262 samt nr 1186, 1188-1224, 1229-1260.
   P44508.
   P44511 fr.o.m. chassi nr 3505.
6. P44505 t.o.m. chassi nr 1458.
   P44506 t.o.m. chassi nr 6887 utom nr 6885.
   P44507 t.o.m. chassi nr 1613.
   P44511 t.o.m. chassi nr 3527.
7. P44505 chassi nr 1459-26409.
   P44506 chassi nr 6885, 6888-26611, 26613-26619, 26622-26630, 28555-28565.
   P44507 chassi nr 1614-26699.
   P44508 chassi nr 1614-27649.
   P44511 chassi nr 3528-3845.
8. Ersättes av detaljer enl. prislistan.
9. P44505 fr.o.m. chassi nr 26410.
   P44506 fr.o.m. chassi nr 28566 samt nr 26612, 26620, 26621, 26631-28554.
   P44507 fr.o.m. chassi nr 26700.
   P44508 fr.o.m. chassi nr 27650.
   P44511 fr.o.m. chassi nr 3846.

1. P44505 up to chassis No. 1239 except Nos. 1212-1235.
   P44506 up to chassis No. 6559 except Nos. 6505-6509, 6527-6558.
   P44507 up to chassis No. 1261 except Nos. 1186, 1188-1224, 1229-1260.
   P44511 up to chassis No. 3504.
2. P44505 chassis Nos. 1212-1235, 1240-1458.
   P44506 chassis Nos. 6505-6509, 6527-6558, 6560-6884, 6886, 6887.
   P44507 chassis Nos. 1186, 1188-1224, 1229-1260, 1262-1613.
   P44511 chassis Nos. 3505-3527.
3. In the case of vehicles with chassis numbers according to Note 2 the current crossmember for the rear engine mountings shall be replaced by cross member No. 86959.
4. P44505 w.e.f. chassis No. 1459.
   P44506 w.e.f. chassis No. 6888 as well as No. 6885.
   P44507-44508 w.e.f. chassis No. 1614.
   P44511 w.e.f. chassis No. 3528.
5. P44505 w.e.f. chassis No. 1240 as well as Nos. 1212-1235.
   P44506 w.e.f. chassis No. 6560 as well as Nos. 6505-6509, 6527-6558.
   P44507 w.e.f. chassis No. 1262 as well as Nos. 1186, 1188-1224, 1229-1260.
   P44508.
   P44511 w.e.f. chassis No. 3505.
6. P44505 up to chassis No. 1458.
   P44506 up to chassis No. 6887 except No. 6885.
   P44507 up to chassis No. 1613.
   P44511 up to chassis No. 3527.
7. P44505 chassis Nos. 1459-26409.
   P44506 chassis Nos. 6885, 6888-26611, 26613-26619, 26622-26630, 28555-28565.
   P44507 chassis Nos. 1614-26699.
   P44508 chassis Nos. 1614-27649.
   P44511 chassis Nos. 3528-3845.
8. Replaced by components according to the price list.
9. P44505 w.e.f. chassis No. 26410.
   P44506 w.e.f. chassis No. 28566 as well as Nos. 26612, 26620, 26621, 26631-28554.
   P44507 w.e.f. chassis No. 26700.
   P44508 w.e.f. chassis No. 27650.
   P44511 w.e.f. chassis No. 3846.


PV 445, P 210

Ram Frame

Pos Fig.	Antal Qty. P 445	Antal Qty. P 2101	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
13	2	2	. Lagerbult, l = 106	. Bearing bolt, l = 106	89578	1)
14	1	1	. Konsol	. Bracket	86927	
	1		. Fästplåt	. Anchorage plate	86825	2)
	2		. Skruv	. Bolt	902304	2)
	2		. Mutter	. Nut	906577	2)
	2		. Fjäderbricka	. Spring washer	906993	2)
15	1		. Fästplåt	. Anchorage plate	651776	3)
		1	. Fästplåt	. Anchorage plate	651776	
16	1	1	. Tvärbalk	. Cross member	656179	
17		1	. Mellanaxel	. Intermediary shaft	658323	
18		1	. Fäste	. Anchorage	660345	
19		1	. Fästplåt	. Anchorage plate	660343	
20		2	. Skruv	. Bolt	921804	
21		2	. Bricka	. Washer	906829	
22		2	. Fjäderbricka	. Spring washer	906988	
23	1	1	Bärjärn	Support arm	89288	4)
24	2	2	Skruv	Bolt	902302	4)
25	2	2	Fjäderbricka	Spring washer	906993	4)
26	2	2	Skruv	Bolt	902278	4)
27	2	2	Mutter	Nut	906576	4)
28	2	2	Bricka	Washer	11962	4)
29	2	2	Fjäderbricka	Spring washer	906990	4)
30	1	1	Spännjärn	Tensioner arm	88790	4)
31	1	1	Skruv	Bolt	902330	4)

1. Ersätter tidigare utförande, l = 102. Vid byte från tidigare till senare utförande måste samtidigt för varje lagerbult 1 st. mutter 951210, 1 st. låsbricka 951701 och 2 st. gummibussning 89567 monteras.
2. Ingår ej i komplett ram.
   P 44505 t.o.m. chassi nr 1187.
   P 44506 t.o.m. chassi nr 6443.
   P 44507-44508 t.o.m. chassi nr 1121 utom nr 1100-1117.
   P 44511 t.o.m. chassi nr 3504.
3. P 44505 fr.o.m. chassi nr 1188.
   P 44506 fr.o.m. chassi nr 6444.
   P 44507-44508 fr.o.m. chassi nr 1122 samt nr 1100-1117.
   P 44511 fr.o.m. chassi nr 3505.
4. P 44511.
   P 2101.

1. Replaces early production, l = 102. With transition from early to late production 1 nut 951210, 1 lock washer 951701 and 2 rubber bushings 89567 must be mounted to each bearing bolt.
2. Not included in complete frame.
   P 44505 up to chassis No. 1187.
   P 44506 up to chassis No. 6443.
   P 44507-44508 up to chassis No. 1121 except Nos. 1100-1117.
   P 44511 up to chassis No. 3504.
3. P 44505 w.e.f. chassis No. 1188.
   P 44506 w.e.f. chassis No. 6444.
   P 44507-44508 w.e.f. chassis No. 1122 as well as Nos. 1100-1117.
   P 44511 w.e.f. chassis No. 3505.
4. P 44511.
   P 2101.


6
24
28
29
30
23
22
19
8
7
5
17
14
16
13
2
18
20
21
15
11
9
12
1
25
26
27
4
3
10
VOLVO
KA 1051

PV 445, P 210

Fjädring, stötdämpare — Springs, Shock absorbers

Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
		Framfjäder	Front spring		Se grupp 6. See Group 6.
		Stötdämpare, främre	Shock absorber, forward		
	2	Bakfjäder, kmpl.	Rear spring, cpl.	38907	1)
		. Detaljer se sida 10	. Components, see page 10		
1	2	Bakfjäder, kmpl.	Rear spring, cpl.	257024	2)
		. Detaljer se sida 10	. Components, see page 10		
2	4	Krampa	U-bolt	80705	
3	8	Mutter	Nut	951221	
4	1	Fästplatta, V	Anchorage plate, L	89759	
	1	Fästplatta, H	Anchorage plate, R	89760	
5	2	Gummibuffert	Rubber cushion	86857	
6	4	Skruv	Bolt	902279	
7	4	Mutter	Nut	906576	
8	4	Fjäderbricka	Spring washer	906990	
9	2	Fjäderbult	Spring shackle bolt	80749	
10	2	Bussning	Bushing	80750	
11	2	Låsbricka	Lock washer	951705	
12	2	Smörjnippel	Lubricator	951739	
13	4	Hänke	Shackle	83197	
	2	Skruv	Screw	106524	3)
14	2	Skruv	Screw	191504	4)
	2	Bricka	Washer	951719	
	2	Mutter	Nut	151212	3)
15	2	Mutter	Nut	950364	4)
	2	Fjäderbricka	Spring washer	906992	3)
16	2	Distanshylsa	Spacer sleeve	659765	8)
17	4	Fjäderbult	Spring shackle bolt	83153	
18	2	Bussnn	Bushing	80750	
19		Bussning	Bushing		Se sida 4. See page 4.
20	8	Korkpackning	Cork gasket	83247	
	2	Smörjnippel, rak	Lubricator, straight	914167	5) AH 1/8"-27 PTF
	2	Smörjnippel, vinkel	Lubricator, elbow	914169	5) BH 1/8"-27 PTF
	2	Smörjnippel, rak	Lubricator, straight	951739	6) AH 1/4"-28 SAE-LT
	2	Smörjnippel, vinkel	Lubricator, elbow	951740	6) BH 1/4"-28 SAE-LT
21	4	Smörjnippel, rak	Lubricator, straight	951739	7) AH 1/4"-28 SAE-LT


1. P 44505 t.o.m. chassi nr 52.
   P 44506 t.o.m. chassi nr 1198.
   P 44511 t.o.m. chassi nr 2957.
2. P 44505 fr.o.m. chassi nr 53.
   P 44506 fr.o.m. chassi nr 1199.
   P 44507-44508.
   P 44511 fr.o.m. chassi nr 2958.
3. P 44505-44508 t.o.m. chassi nr 30694. P 2100, P2101.
   P 44511 t.o.m. chassi nr 3895.
4. P 44505-44508 fr.o.m. chassi nr 30695.
   P 44511 fr.o.m. chassi nr 3896. P 2100, P 2101.
5. Tid. utf.
6. Mellanutf.
7. Sen. utf.
8. P 44505-44508 fr.o.m. chassi nr 27865.
   P 44511 fr.o.m. chassi nr 3846. P 2100, P 2101.

1. P 44505 up to chassis No. 52.
   P 44506 up to chassis No. 1198.
   P 44511 up to chassis No. 2957.
2. P 44505 w.e.f. chassis No. 53.
   P 44506 w.e.f. chassis No. 1199.
   P 44507-44508.
   P 44511 w.e.f. chassis No. 2958.
3. P 44505-44508 up to chassis No. 30694. P 2100, P2101.
   P 44511 up to chassis No. 3895.
4. P 44505-44508 w.e.f. chassis No. 30695.
   P 44511 w.e.f. chassis No. 3896. P 2100, P 2101.
5. Early prod.
6. Intermediary prod.
7. Late prod.
8. P 44505-44508 w.e.f. chassis No. 27865.
   P 44511 w.e.f. chassis No. 3846. P 2100, P 2101.

Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
	2	Stötdämparsats, kmpl	Shock absorber set, cpl .....S	276441-3	
22	2	. Stötdämpare	. Shock absorber	S E S	
23	8	. Gummibussning, sen utf	. Rubber bushing, late prod	89567-2	
	8	Gummibussning, tid utf	Rubber bushing, early prod	86960-2	
24		Lagerbult, övre	Bearing bolt, upper		Se sida 4 See page 4
25	2	Lagerbult, undre	Bearing bolt, lower	89577-1	1)
	2	Bricka	Washer	11965-1	2)
26	2	Mutter	Nut	951210-4	
27	2	Låsbricka	Lock washer	951701-2	
	4	Kronmutter	Castellated nut	10502-3	Tid utf Early prod
	4	Saxpinne	Cotter pin	907847-8	Tid utf Early prod
28	4	Mutter	Nut	951210-4	Sen utf Late prod
29	4	Låsbricka	Lock washer	951701-2	Sen utf Late prod
30	4	Bricka	Washer	11982-6	

1. Med fastpressad bricka. Ersätter tid utf med lös bricka. Vid byte från tid utf till sen utf måste samtidigt för varje bult 1 st mutter nr 951210, 1 st låsbricka 951701 och 2 st gummibussning nr 89567 monteras.
2. För undre lagerbult av tid utf enl anm 1.


1. With fixed washers. Replaces early prod with loose washers. With transission from early to late production each bolt must be simultaneously fitted with 1 nut 951210, 1 lock washer 951701 and 2 rubber bushings 89567.
2. For early prod lower bearing bolt according to Note 1.


15
10
1
2
14
3
4
5
6
7
8
16
9
12
13
11
VOLVO
KA 1050

PV 445

Bakfjäder 38907, 257024 Rear springs 38907, 257024

Pos Fig.	Antal Qty. 38907	Antal Qty. 257024	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
	1		Bakfjäder, kmpl.	Rear spring, cpl.	38907	
		1	Bakfjäder, kmpl.	Rear spring, cpl.	257024	
1	1		. Blad nr 1	. Leaf No. 1	200182	
		1	. Blad nr 1	. Leaf No. 1	200186	
2	1		. Blad nr 2	. Leaf No. 2	200181	
		1	. Blad nr 2	. Leaf No. 2	200185	
3	1		. Blad nr 3	. Leaf No. 3	200180	
		1	. Blad nr 3	. Leaf No. 3	200184	
4	1		. Blad nr 4 med två hällor	. Leaf No. 4 with two clips	200179	
		1	. Blad nr 4	. Leaf No. 4	200183	
5	1		. Blad nr 5	. Leaf No. 5	200128	
		1	. Blad nr 5	. Leaf No. 5	200132	
6	1		. Blad nr 6 med en hälla	. Leaf No. 6 with one clip	200127	
		1	. Blad nr 6	. Leaf No. 6	200131	
7	1		. Blad nr 7	. Leaf No. 7	200104	
		1	. Blad nr 7	. Leaf No. 7	200130	
8	1		. Blad nr 8	. Leaf No. 8	200119	
		1	. Blad nr 8	. Leaf No. 8	200129.	
9	3		. Hälla (ämne)	. Clip (blank)	208002	
10	3		. Nit	. Rivet	914762	
11		2	. Plåtband	. Metal band	89562	För blad nr 4 For leaf No.4
12		2	. Gummimellanlägg	. Rubber spacer	89564	
13		2	. Spänne	. Tensioner	89561	
		1	. Plåtband	. Metal band	89563	
		1	. Gummimellanlägg	. Rubber spacer	89565	För blad nr 6 For leaf No.6
		1	. Spänne	. Tensioner	89561	
14		8	. Gummimellanlägg	. Rubber spacer	89566	
15	1		. Centrumbult	. Center bolt	16572	
		1	. Centrumbult	. Center bolt	16580	
16	1		. Mutter	. Nut	951200	
		1	. Mutter	. Nut	921781	


VOLVO
KA 15 61

PV 445, P 210

Övriga framdörrsdetaljer, P 4450, P 2100

Other forward door components, P 4450, P 2100

Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
1	2	Glas	Pane	655892-8	
2	erf	Fyllnadsband	Filler band	96343-9	
3	2	Tätningslist	Seal strip	96092-2	
4	2	Tätningslist	Seal strip	96337-1	
5	1	Tätningslist, V	Seal strip, L	96290-2	
	1	Tätningslist, H	Seal strip, R	663770-6	
6	2	Hissvev, alt 1, grå	Elevator crank, alt 1, gray	94589-9	
	2	Hissvev, alt 2, svart	Elevator crank, alt 2, black	654856-4	
7	2	Bricka, alt 1, grå	Washer, alt 1, gray	94591-5	
	2	Bricka, alt 2, svart	Washer, alt 2, black	654829-1	
8	2	Fjäder	Spring	90453-2	
9	2	Pinne	Pin	92972-9	
10	1	Hiss, V	Elevator, L	666198-7	~~92584~~
	1	Hiss, H	Elevator, R	666199-5	~~92585~~
11	8	Skruv	Screw	115481-4	1)
	8	Skruv	Screw	955137-5	2)
12	8	Låsbricka	Lock washer	951692-3	1)
	8	Låsbricka	Lock washer	955946-9	2)
13	2	Lina med kedja	Cable and chain	96308-2	
14	2	Bryttrissa, övre	Pulley, upper	658519-4	
15	2	Skruv	Screw	115479-8	
16	2	Låsbricka	Lock washer	951696-4	
17	2	Bryttrissa, undre	Pulley, lower	658520-2	
18	2	Skruv	Screw	14678-7	
19	2	Fjäder	Spring	92612-1	
20	2	Mutter	Nut	151224-3	
21	2	Gummibuffert	Rubber cushion	82429-2	
22	1	Hållare, V	Retainer, L	92214-6	
	1	Hållare, H	Retainer, R	92215-3	
23	2	Överfall	Cap	92590-9	
24	2	Skruv	Screw	115479-8	
25	2	Låsbricka	Lock washer	951696-4	
26	1	Ventilationsfönster, V	Ventilator window, L	660254-4	
	1	Ventilationsfönster, H	Ventilator window, R	660255-1	
27	1	Handtag, V	Handle, L	95066-7	3)
	1	Handtag, V	Handle, L	663482-8	4)
	1	Handtag, H	Handle, R	95067-5	3)
	1	Handtag, H	Handle, R	663483-6	4)
28	2	Spärr	Lock	95068-3	
29	2	Fjäder	Spring	94341-5	
30	4	Bricka	Washer	120164-9	
31	2	Reffelpinne	Slotted pin	133023-2	

1. P 44505-44508.
   P 2100 t o m chassi nr 46399.
2. P 2100 fr o m chassi nr 46400.
3. P 44505-44508.
   P 2100 t o m chassi nr 46121 utom nr 45840-45849, 45911, 45912, 45952, 45958, 46008, 46012, 46014, 46020, 46022-46061, 46064-46085.
4. P 2100 fr o m chassi nr 46122 samt nr 45840-45849, 45911, 45912, 45952, 45958, 46008, 46012, 46014, 46020, 46022-46061, 46064-46085.

1. P 44505-44508.
   P 2100 up to chassis No 46399.
2. P 2100 w e f chassis No 46400.
3. P 44505-44508.
   P 2100 up to chassis No 46121 except Nos 45840-45849, 45911, 45912, 45952, 45958, 46008, 46012, 46014, 46020, 46022-46061, 46064-46085.
4. P 2100 w e f chassis No 46122 and Nos 45840-45849, 45911, 45912, 45952, 45958, 46008, 46012, 46014, 46020, 46022-46061, 46064-46085.

PV 445, P 210


Övriga framdörrsdetaljer, P 4450, P 2100

Other forward door components, P 4450, P 2100

Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
32	2	Låsbleck	Striker plate	91895-3	
33	4	Nit	Rivet	191644-4	
34	2	Nit	Rivet	17455-7	
35	4	Brickä	Washer	120151-6	
36	2	Distanshylsa	Spacer sleeve	95758-9	
37	2	Fjäder	Spring	91886-2	
38	2	Mutter	Nut	951672-5	
39	4	Bricka	Washer	120608-5	
40	1	Tätningslist, V, främre	Seal strip, L, forward	96271-2	
	1	Tätningslist, H, främre	Seal strip, R, forward	96272-0	
41	1	Tätningslist, V, bakre	Seal strip, L, rear	96282-9	
	1	Tätningslist, H, bakre	Seal strip, R, rear	96283-7	
42	8	Nit	Rivet	17421-9	
43	2	Handtag, inre	Handle, inner	94755-6	
44	2	Bricka, alt 1, grå	Washer, alt 1, gray	94591-5	
	2	Bricka, alt 2, svart	Washer, alt 2, black	654829-1	
45	2	Fjäder	Spring	90453-2	
46	2	Pinne	Pin	92972-9	
47	2	Handtag, yttre	Handle, outer	659710-8	~~94585~~
48	2	Saxpinne	Cotter pin	10678-1	
49	2	Gummitätning	Rubber seal	655531-2	
50	1	Låscylinder, kmpl	Lock cylinder, cpl	93897-7	
51	1	. Hylsa med axel	. Sleeve and shaft	91989-4	
52	1	. Låscylinder med nycklar	. Lock cylinder and keys	93898-5	
53	2	. Nyckel	. Key	90771-7	1)
54	1	Tätning	Seal	655532-0	
55	2	Tätningslist	Seal strip	96051-8	
56	2	Tätningslist	Seal strip	662704-6	
57	2	Tätningslist	Seal strip	92531-3	

1. Beställes av svenska återförsäljare från AB Volverk, Göteborg. Övriga återförsäljare beställa från AB Volvo, Göteborg. Vid beställning skall detalj- och nyckelnummer uppgivas.

1. State part number and key nember when ordering.


VOLVO
KA 1368

PV 445, P 210

Bakdörr, gångjärn
P 4450, P 2100

Rear doors, hinges
P 4450, P 2100

Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
1	1	Bakdörr, V	Rear door, L	660574	1)
2	1	Bakdörr, H	Rear door, R	660575	1,2)
3	1	Gångjärnshalva	Hinge half	658063	
4	1	Gångjärnshalva	Hinge half	658065	
5	1	Gångjärnshalva	Hinge half	658067	
6	1	Gångjärnshalva	Hinge half	658069	
7	1	Gångjärnshalva	Hinge half	658064	
8	1	Gångjärnshalva	Hinge half	658066	
9	1	Gångjärnshalva	Hinge half	658068	
10	1	Gångjärnshalva	Hinge half	658070	
11	4	Kula	Ball	96163	
12	4	Fjäder	Spring	96164	
13	4	Skruv	Screw	115904	
14	4	Mutter	Nut	190566	
15	4	Låsbricka	Lock washer	15136	
16	4	Gummiunderlägg	Rubber base	658071	
17	2	Gummiunderlägg	Rubber base	658072	
18	2	Gummiunderlägg	Rubber base	658073	
	22	Skruv, kullr. huvud, M 6	Screw, domed head, M 6	14331	Tid. utf. Early prod.
	2	Skruv, plant huvud, M 6	Screw, flat head, M 6	14233	Tid. utf. Early prod.
	24	Bricka	Washer	18891	Tid. utf. Early prod.
19	24	Skruv, UNF 5/16"	Screw, UNF 5/16"	14374	Sen. utf. Late prod.
	1	Dörrnäsa	Dovetail	96120	3)
20	1	Dörrnäsa	Dovetail	660259	4)
21	1	Underläggsplåt	Base plate	660437	4)
22	2	Hylsa	Sleeve	660262	4)
	2	Skruv	Screw	14232	3)
23	2	Skruv	Screw	950125	4)
	2	Låsbricka	Lock washer	18891	3)
24	2	Låsbricka	Lock washer	191540	4)

1. För vagnar med chassi nr enl. anm. 3 måste vid byte av dörr det. med notsiffra 4 på denna sida samt med notsiffra 2 på sidan 32a monteras. Se även servicemeddelande Grupp 809 nr A9.
2. För vagnar med nedanstående chassi nr måste samtidigt 1 sts 54876 beställas. Denna utgöres av detaljer med notsiffra 2 på sidan 36.
   P 44505 t.o.m. chassi nr 1185.
   P 44506 t.o.m. chassi nr 6546 utom nr 6290, 6293, 6295, 6299-6303, 6305, 6307-6314, 6316, 6317, 6319-6328, 6330-6367, 6370-6383, 6389-6459, 6461-6528, 6530-6545.
   P 44507 t.o.m. chassi nr 1176 utom nr 997, 1021-1022, 1057, 1059-1062, 1064-1069, 1071-1175.
3. P 44505-44508 t.o.m. chassi nr 34348 utom nr 34208-34210, 34294, 34298, 34299, 34301, 34303-34331, 34333-34347.
4. P 44505-44508 fr.o.m. chassi nr 34349 samt nr 34209-34210, 34294, 34298, 34299, 34301, 34303-34331, 34333-34347.
   P 21104-21107, P 21207-21208.

1. When the doors are to be replaced on chassis listed in Footnote 4, parts with Note 3 on this page and Note 2 on page 32a must be fitted. See also Service Bulletin Group 809 No. A 9.
2. One set 54876 must be fitted simultaneously to chassis with the below-mentioned numbers. This set is composed of the parts with Note 2 on page 36.
   P 44505 up to chassis No. 1185.
   P 44506 up to chassis No. 6546 except Nos. 6290, 6293, 6295, 6299-6303, 6305, 6307-6314, 6316, 6317, 6319-6328, 6330-6367, 6370-6383, 6389-6459, 6461-6528, 6530-6545.
   P 44507 up to chassis No. 1176 except Nos. 997, 1021-1022, 1057, 1059-1062, 1064-1069, 1071-1175.
3. P 44505-44508 up to chassis No. 34348 except Nos. 34208-34210, 34294, 34298, 34299, 34301, 34303-34331, 34333-34347.
4. P 44505-44508 w.e.f. chassis No. 34349 as well as Nos. 34209-34210, 34294, 34298, 34299, 34301, 34303-34331, 34333-34347.
   P 21104-21107, P 21207-21208.

PV 445, P 210


Bakdörr, gångjärn
P 4450, P 2100

Rear doors, hinges
P 4450, P 2100

Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
	1	Styrning	Guide	96121	1)
25	1	Styrning	Guide	660263	2)
	4	Skruv	Screw	115614	1)
26	4	Skruv	Screw	950122	2)
	4	Låsbricka	Lock washer	17898	1)
27	4	Låsbricka	Lock washer	191540	2)
28	4	Gummikil	Rubber key	660564	2)
29	1	Arm	Arm	95909	3)
30	2	Gummibussning	Rubber bushing	95912	
31	2	Låsfjäder	Lock spring	95915	
32	2	Gummistop	Rubber stop	96470	
33	2	Fjäder	Spring	96469	
34	2	Skruv	Screw	14190	
35	2	Låsbricka	Lock washer	951693	

1. P 44505-44508 t.o.m. chassi nr 34348 utom nr 34208-34210, 34294, 34298, 34299, 34301, 34303-34331, 34333-34347.
2. P 44505-44508 fr.o.m. chassi nr 34349 samt nr 34208-34210, 34294, 34298, 34299, 34301, 34303-34331, 34333-34347. P 21104-21107, P 21207-21208.
3. Ersätter tidigare utförande med gängad axel. Vid byte från tidigare till senare utförande måste samtidigt gummibussning 95912 och låsfjäder 95915 monteras.

1. P 44505-44508 up to chassis No. 34348 except Nos. 34208-34210, 34294, 34298, 34299, 34301, 34303-34331, 34333-34347.
2. P 44505-44508 w.e.f. chassis No. 34349 and Nos. 34208-34210, 34294, 34298, 34299, 34301, 34303-34331, 34333-34347. P 21104-21107, 21207-21208.
3. Replaces early production type with threaded shaft. With transition from early to late production rubber bushing 95912 and lock spring 95915 must be fitted simultaneously.


VOLVO
KA 1368

PV 445, P 210

Övriga bakdörrsdetaljer, P 4450, P 2100 — Other rear door components, P 4450, P 2100

Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
1	2	Glas	Pane	655893	
2	2	Tätningslist	Seal strip	96345	
3	1	Handtag, inre	Handle, inner	96456	
4	1	Pinne	Pin	92972	
5	1	Bricka	Washer	94591	1)
	1	Bricka	Washer	654829	2)
6	1	Fjäder	Spring	90453	1,2)
7	1	Bricka	Washer	655764	3)
8	1	Fjäder	Spring	655762	3)
9	1	Hylsa	Sleeve	655763	3)
10	1	Gummibricka	Rubber washer	655761	3)
11	1	Handtag, yttre	Handle, outer	659710	
12	1	Distanshylsa	Spacer sleeve	655760	3)
13	1	Gummibussning	Rubber bushing	655759	4)
	1	Gummibussning	Rubber bushing	659019	5)
14	1	Låscylinder, kmpl.	Lock cylinder, cpl.	93897	
15	1	. Hylsa med axel	. Sleeve and shaft	91989	
16	1	. Låscylinder med nycklar	. Lock cylinder and keys	93898	
17	2	. Nyckel	. Key	90771	6)
17a	1	Tätning	Seal	655532	
18	1	Skruv	Screw	14022	
	1	Lås, kmpl.	Lock, cpl.	95868	7)
	1	. Länk, övre	. Link, upper	95853	
	1	. Länk, undre	. Link, lower	95855	
	2	. Nit	. Rivet	17789	
	4	Skruv för lås	Screw for lock	14031	7)
	4	Bricka	Washer	11961	7)
	4	Låsbricka	Lock washer	951695	7)
	2	Styrning för länk	Guide for link	95851	7)
	4	Skruv	Screw	14021	7)
	2	Bricka	Washer	95852	7)
	4	Låsbricka	Lock washer	951693	7)
	2	Spiralfjäder	Coil spring	95874	7)
	2	Bricka	Washer	11963	7)
	2	Saxpinne	Cotter pin	907856	7)

1. P 44505 t.o.m. chassi nr 2012.
   P 44506 t.o.m. chassi nr 8100.
   P 44507 t.o.m. chassi nr 2946.
2. P 44508 t.o.m. chassi nr 2946.
3. P 44505 fr.o.m. chassi nr 2013.
   P 44506 fr.o.m. chassi nr 8101.
   P 44507-44508 fr.o.m. chassi nr 2947.
   P 2100.
4. Spårbredd = 1.
5. Spårbredd = 3,5.
6. Beställes av svenska återförsäljare från AB Volverk, Göteborg. Övriga återförsäljare beställa från AB Volvo, Göteborg. Vid beställning skall detalj- och nyckelnummer uppgivas.
7. P 44505 t.o.m. chassi nr 1185.
   P 44506 t.o.m. chassi nr 6546 utom nr 6290, 6293, 6295, 6299-6303, 6305, 6307-6314, 6316,6317, 6319-6328, 6330-6367, 6370-6383, 6389-6459, 6461-6528, 6530-6545.
   P 44507 t.o.m. chassi nr 1176 utom nr 997, 1021-1022, 1057, 1059-1062, 1064-1069, 1071-1175.

1. P 44505 up to chassis No. 2012.
   P 44506 up to chassis No. 8100.
   P 44507 up to chassis No. 2946.
2. P 44508 up to chassis No. 2946.
3. P 44505 w.e.f. chassis No. 2013.
   P 44506 w.e.f. chassis No. 8101.
   P 44507-44508 w.e.f. chassis No. 2947.
   P 2100.
4. Groove width = 1.
5. Groove width = 3.5.
6. State part number and key number when ordering.
7. P 44505 up to chassis No. 1185.
   P 44506 up to chassis No. 6546 except Nos. 6290, 6293, 6295, 6299-6303, 6305, 6307-6314, 6316, 6317, 6319-6328, 6330-6367, 6370-6383, 6389-6459, 6461-6528, 6530-6545.
   P 44507 up to chassis No. 1176 except Nos. 997, 1021-1022, 1057, 1059-1062, 1064-1069, 1071-1175.

GRUPP 8
Karosseri

Innehållsförteckning se sida 1a

GROUP 8
Coachwork


Index see page 1b

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Framskärmar, hjulhus- och skyddsplåtar, främre stänkskydd	Sida 2
Framstycke, kylargaller	Sida 4
Motorhus, huvlås	Sida 8
Mellanbräda, främre tunnel, instrumentbräda	Sida 12
Golv, bakre hjulhus, reservhjulsbalja	Sida 14
Torpedsida, bakstycke, PV 445	Sida 16
Torpedsida, bakstycke, P 2100, P 2101	Sida 18
Yttre lock för bensinpåfyllning, P 4450, P 2100	Sida 20
Lucka för reservhjul, P 4450, P 2100	Sida 21
Vindruteram, tak	Sida 22
Framdörr, lås, gångjärn, P 4450, P 2100	Sida 24
Övriga framdörrdetaljer, P 4450, P 2100	Sida 28
Bakdörr, gångjärn, P 4450, P 2100	Sida 32
Övriga bakdörrdetaljer, P 4450, P 2100	Sida 34
Karosserifastsättning, konsol för bakre stänkskydd	Sida 38
Vindruta, sidorutor, P 4450, P 2100	Sida 40
Hissbar sidoruta, P 21134, P 21234, P 21244	Sida 42
Diverse inre utrustning, PV 445	Sida 44
Diverse inre utrustning, P 2100, P 2101	Sida 48
Yttre prydnadslister, yttre backspegel, P 4450, P 2100	Sida 50
Stötfångare	Sida 52
Mattor, torpedpaneler, tröskelplåtar	Sida 54
Träpaneler, trälister, innertak, armstöd	Sida 58
Framstolar, P 4450, P 2100	Sida 60
Baksäte, P 44506-44508, P 21164, P 21134, P 21234, P 21244	Sida 62
Innerklädsel, tid. vagnar utan kombinationsnummer-beteckning, P 4450	Sida 64
Innerklädsel, sen. vagnar med kombinationsnummer-beteckning, P 4450, P 2100	Sida 72

INDEX

Front fenders, wheel valances and protector plates, front mudflaps	Page 2
Front end, radiator grille	Page 4
Hood, hood lock	Page 8
Firewall, forward tunnel, instrument panel	Page 12
Floor, rear wheel housings, spare wheel container	Page 14
Cowl sides, rear end - PV 445	Page 16
Cowl sides, rear end - P 2100, P 2101	Page 18
Outer cover for fuel filler - P 4450, P 2100	Page 20
Lid for spare wheel container - P 4450, P 2100	Page 21
Windshield frame, roof	Page 22
Front doors, locks, hinges - P 4450, P 2100	Page 24
Other front door components - P 4450, P 2100	Page 28
Rear doors, hinges - P 4450, P 2100	Page 32
Other rear door components - P 4450, P 2100	Page 34
Body anchorages, brackets for rear mudflaps	Page 38
Windshield, side panes - P 4450, P 2100	Page 40
Elevator side panes - P 21134, P 21234, P 21244	Page 42
Miscellaneous interior equipment - PV 445	Page 44
Miscellaneous interior equipment - P 2100, P 2101	Page 48
Exterior mouldings, exterior rear-view mirror - P 4450, P 2100	Page 50
Bumpers	Page 52
Mats, cowl panels, sill plates	Page 54
Wooden panels, wooden mouldings, head lining, armrests	Page 58
Front seats - P 4450, P 2100	Page 60
Rear seats - P 44506-44508, P 21164, P 21134, P 21234, P 21244	Page 62
Interior upholstery, early production vans without combination number-designation - P 4450	Page 64
Interior upholstery, late production vans with combination number-designation - P 4450, P 2100	Page 72


2
14
1
15
17
18
16
3
20
12
13
11
7
6
9
10
8
22
21
19
5
4
VOLVO
KA1208

PV 445, P 210


Framskärmar, hjulhus- och skyddsplåtar, främre stänkskydd

Front fenders, wheel valances and protector plates, front mudflaps

Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
1	1	Framskärm, V	Fender, L	87503	1)
2	1	Framskärm, H	Fender, R	87504	1)
3	erf	Käderband	Strip	13220	
	16	Skruv	Bolt	902279	2)
	8	Skruv	Bolt	902280	2)
4	16	Skruv	Screw	106817	3)
	8	Skruv	Screw	921823	3)
	24	Fjäderbricka	Spring washer	906990	2)
	8	Fjäderbricka	Spring washer	906990	3)
5	18	Bricka, rund	Washer, round	120660	
	6	Bricka, fyrkantig	Washer, square	83580	
6	2	Stag	Stay	86978	
7	4	Skruv	Bolt	902254	
8	4	Mutter	Nut	906575	
9	4	Bricka	Washer	120175	
10	4	Fjäderbricka	Spring washer	906987	
11	2	Stänkskydd	Mudflap	657479	
	6	Skruv	Bolt	902253	2)
	6	Mutter	Nut	906575	2)
	6	Bricka	Washer	120175	2)
12	6	Skruv	Bolt	107430	3)
13	6	Bricka	Washer	120175	3)
14	1	Hjulhusplåt, kmpl., V	Wheel valance, cpl., L	86911	
15	1	Hjulhusplåt, kmpl., H	Wheel valance, cpl., R	86912	
	8	. Svetsmutter	. Welded nut	951238	2)
	8	. Plåtmutter	. Speed nut	120402	3)
16	6	Skruv, hjulhusplåt - framstycke	Bolt, valance - front end	902251	
17	6	Bricka	Washer	11961	
18	6	Fjäderbricka	Spring washer	906987	
	2	Skruv, hjulhusplåt - ram	Bolt, valance - frame	902280	2) 8 x 1,25 x 22
	2	Skruv, hjulhusplåt - ram	Bolt, valance - frame	921824	3) 5/16" - 18 x 7/8"
	2	Bricka	Washer	120660	
	2	Fjäderbricka	Spring washer	906990	
19	1	Skyddsplåt, främre	Protector plate, forward	87360	4)
20	1	Skyddsplåt, V	Protector plate, L	86961	
	1	Skyddsplåt, H	Protector plate, R	86962	
21	12	Skruv	Screw	190665	
22	12	Bricka	Washer	120618	

1. För håltagning till blink- och parkerlykta, se service-meddelande grupp 1050-706 nr V 1.
2. Tid. utf.
3. Sen. utf.
4. P 44505 t.o.m. chassi nr 4254.
   P 44506 t.o.m. chassi nr 12092.
   P 44507 t.o.m. chassi nr 8412.
   P 44508 t.o.m. chassi nr 8351.
   P 44511 t.o.m. chassi nr 3795.

1. Regarding perforation of holes for flasher and parking lamps, see Service Bulletin Group 1050-706 No. V 1.
2. Early prod.
3. Late prod.
4. P 44505 up to chassis No. 4254.
   P 44506 up to chassis No. 12092.
   P 44507 up to chassis No. 8412.
   P 44508 up to chassis No. 8351.
   P 44511 up to chassis No. 3795.


24 25 23
21
14
22
6 7 9 8
17 16
26
14
15
19 20 18
5
29 31 32 30
36
33
52
34 35
27
28
38 37
51
10 13
12 a
12
10
11
11
41
49
46 47 45
48
40
50
44 43 42
39
2
4
3
1
VOLVO
KA1560

PV 445, P 210

Framstycke, kylargaller — Front section, radiator grille

Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
1	1	Framstycke, kmpl.	Front end, cpl.	655846	
	2	. Bult, svetsad, tid.utf.	. Bolt, welded, early prod.	104607	
	2	. Bult, svetsad, sen.utf.	. Bolt, welded, late prod.	921843	
	8	. Svetsmutter, tid.utf.	. Welded nut, early prod.	951238	
	8	. Plåtmutter, sen.utf..	. Speed nut, late prod.	120402	
2	2	Mellanlägg	Spacer	87280	
	2	Mutter, tid.utf.	Nut, early prod.	906577	
3	2	Mutter, sen.utf.	Nut, late prod.	950404	
4	2	Bricka	Washer	11980	
	2	Saxpinne, tid.utf.	Cotter pin, early prod.	907834	
5	2	Gummibuffert	Rubber cushion		Se sida 8. See page 8.
6	1	Emblem "Volvo"	"Volvo" emblem	96983	1)
7	2	Bygel	Brace	86838	1)
8	2	Skruv	Screw	14012	1)
9	2	Låsbricka	Lock washer	951692	1)
10	2	Prydnadsbokstav "V"	"V" embellisher	658788	2)
11	2	Prydnadsbokstav "O"	"O" embellisher	658786	2)
12	1	Prydnadsbokstav "L"	"L" embellisher	658783	2)
12a	1	Gummimellanlägg	Rubber spacer	661980	2)
13	10	Snabbmutter	Speed nut	82660	2)
14	2	Sidostycke	Side piece	86957	3)
15	1	Mittstolpe	Center pillar	86958	3)
16	2	Skruv	Bolt	105204	3)
17	2	Låsbricka	Lock washer	951695	3)
18	1	Skruv	Bolt	902251	3)
19	1	Bricka	Washer	11961	3)
20	1	Fjäderbricka	Spring washer	906987	3)
21	1	List, övre	Moulding, upper	87591	3)
22	4	List	Moulding	87592	3)
23	10	Skruv	Bolt	902254	3)
24	10	Bricka	Washer	11961	3)
25	10	Fjäderbricka	Spring washer	906987	3)
26	5	Skruv	Screw	14234	3)


1. P 44505 t.o.m. chassi nr 2598 utom nr 2507, 2597.
P 44506 t.o.m. chassi nr 8990 utom nr 8771, 8975-8977, 8979-8989.
P 44507-44508 t.o.m. chassi nr 3985 utom nr 3589-3590, 3961-3975, 3977-3984.
P 44511 t.o.m. chassi nr 3640.
2. P 44505 fr.o.m. chassi nr 2599 samt nr 2507, 2597.
P 44506 fr.o.m. chassi nr 8991 samt nr 8771, 8975-8977, 8979-8989.
P 44507-44508 fr.o.m. chassi nr 3986 samt nr 3589-3590, 3961-3975, 3977-3984.
P 44511 fr.o.m. chassi 3641.
P 2100.
P 2101.
3. P 44505 t.o.m. chassi nr 1761.
P 44506 t.o.m. chassi nr 7438.
P 44507 t.o.m. chassi nr 2171.
P 44511 t.o.m. chassi nr 3525.
P 21104-21107, P 21207-21208.
P 2101.

1. P 44505 up to chassis No. 2598 except Nos. 2507, 2597.
P 44506 up to chassis No. 8990 except Nos. 8771, 8975-8977, 8979-8989.
P 44507-44508 up to chassis No. 3985 except Nos 3589-3590, 3961-3975, 3977-3984.
P 44511 up to chassis No. 3640.
2. P 44505 w.e.f. chassis No. 2599 as well as 2507, 2597.
P 44506 w.e.f. chassis No. 8991 as well as 8771, 8975-8977, 8979-8989.
P 44507-44508 w.e.f chassis No. 3986 as well as Nos. 3589-3590, 3961-3975, 3977-3984.
P 44511 w.e.f. chassis No. 3641.
P 2100.
P 2101.
3. P 44505 up to chassis No. 1761.
P 44506 up to chassis No. 7438.
P 44507 up to chassis No. 2171.
P 44511 up to chassis No. 3525.
P 21104-21107, P 21207-21208.
P 2101.

Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
27	1	Sarg	Frame	96941	1, 2)
28	1	Galler	Grille	96947	1)
29	2	Hållare	Retainer	96948	1)
30	4	Mutter	Nut	151223	1)
31	4	Bricka	Washer	951714	1)
32	4	Fjäderbricka	Spring washer	906985	1)
33	3	Skruv	Screw	955137	1)
34	3	Skruv	Screw	106834	1)
35	3	Bricka	Washer	120095	1)
36	3	Fjädermutter	Spring nut	120408	1)
37	4	Mutter	Nut	151215	1)
38	4	Bricka	Washer	120095	1)
39	1	Sarg	Frame	655768	3)
40	1	Galler	Grille	655774	3)
41	7	Skruv	Screw	955137	3)
42	1	Skruv	Screw	190603	3)
43	1	Bricka	Washer	120095	3)
44	1	Fjädermutter	Spring nut	120408	3)
45	4	Mutter	Nut	151215	3)
46	4	Bricka	Washer	120095	3)
47	4	Låsbricka	Lock washer	951695	3)
48	1	Emblem, "V"	"V" emblem	655807	Tid. utf.
49	2	Snabbmutter	Speed nut	82660	Tid. utf.
50	1	Emblem, "järnmärke"	"Volvo" emblem	656911	Sen. utf.
51	1	Täckplåt	Cover plate	89654	UV
52	4	Skruv	Screw	955137	UV

1. P 44505 chassi nr 1762-2506, 2508-2596, 2598.
   P 44506 chassi nr 7439-8770, 8772-8974, 8978, 8990.
   P 44507 chassi nr 2172-3588, 3591-3960, 3976, 3985.
   P 44511 chassi nr 3526-3640.
2. Ersättes av detaljer med notsiffra 3.
3. P 44505 fr.o.m. chassi nr 2599 samt nr 2507, 2597.
   P 44506 fr.o.m. chassi nr 8991 samt nr 8771, 8975-8977, 8979-8989.
   P 44507 fr.o.m. chassi nr 3986 samt nr 3589, 3590, 3961-3975, 3977-3984.
   P 44508.
   P 44511 fr.o.m. chassi nr 3641.
   P 21104-21107, P 21207-21208.
   P 2101.

1. P 44505 chassis Nos. 1762-2506, 2508-2596, 2598.
   P 44506 chassis Nos. 7439-8770, 8772-8974, 8978, 8990.
   P 44507 chassis Nos. 2172-3588, 3591-3960, 3976, 3985.
   P 44511 chassis Nos. 3526-3640.
2. Replaced by components marked 3.
3. P 44505 w.e.f. chassis No. 2599 as well as 2507, 2597.
   P 44506 w.e.f. chassis No. 8991 as well as 8771, 8975-8977, 8979-8989.
   P 44507 w.e.f. chassis No. 3986 as well as Nos. 3589, 3590, 3961-3975, 3977-3984.
   P 44508.
   P 44511 w.e.f. chassis No. 3641.
   P 21104-21107, P 21207-21208.
   P 2101.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
VOLVO
KA 2812

PV 445, P 210

Motorhuv, huvlås — Hood, hood lock

Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
1	1	Motorhuv	Hood (bonnet)	87494-1	
2	8	Gummiknapp, mindre	Rubber button, small	82429-2	
3	1	Huvgångjärn, V	Hinge, L	87485-9	
4	1	Huvgångjärn, H	Hinge, R	87486-7	
5	2	Skruv	Screw	115655-3	
6	4	Skruv	Bolt	902252-6	
7	4	Bricka	Washer	18644-5	
8	4	Fjäderbricka	Spring washer	906987-3	
9	2	Lagerbult	Bearing bolt	87347-1	
10	4	Bricka	Washer	87506-2	
11	2	Mutter	Nut	906577-2	
12	2	Fjäderbricka	Spring washer	906993-1	
		Huvspärr, tid utf	Hood lock, early prod		
13	1	. Spärr	. Lock	93914-0	
14	1	. Saxpinnebult	. Cotter pin bolt	119001-6	
15	1	. Saxpinne	. Cotter pin	907822-1	
16	1	. Gummiknapp	. Rubber button	81803-9	
17	1	. Gummibuffert	. Rubber cushion	657134-3	1)
	1	. Gummibuffert	. Rubber cushion	666362-9	2)
		Huvspärr, mellanutf	Hood lock, intermediate prod		
18	1	. Huvhållare	. Hood retainer .....S	660998-6	
19	1	. Distanshylsa	. Spacer sleeve .....S	661203-0	
20	1	. Gummistopp	. Stop .....S	660999-4	
21	1	. Skruv	. Bolt .....S	921806-6	
22	1	. Låsbricka	. Lock washer .....S	951696-4	
23	erf	. Plastslang	. Plastic cover	190495-2	
		Huvspärr, sen utf	Hood lock, late prod		
	1	. Fjäder på huvgångjärn	. Spring on hinge	662811-9	
	1	. Skruv	. Bolt	940117-5	
	1	. Mutter	. Nut	950362-4	
	1	. Bricka	. Washer	120175-5	
	1	. Hylsa på framstycke	. Sleeve on front end	662810-1	
	1	. Ansatsnit	. Stop rivet	192014-9	
24	1	Prydnadslist, V	Moulding, L	96966-7	
25	1	Prydnadslist, H	Moulding, R	96967-5	
26	6	Skruv	Screw	14027-7	
27	6	Bricka	Washer	906985-7	
28	6	Fjäderbricka	Spring washer	906985-7	

1. P 44505-44508.
   P 2100 t o m chassi nr 44573.
   P 2101 t o m chassi nr 4066.
2. P 2100 fr o m chassi nr 44574.
   P 2101 fr o m chassi nr 4067.

1. P 44505-44508.
   P 2100 up to chassis No 44573.
   P 2101 up to chassis No 4066.
2. P 2100 w e f chassis No 44574.
   P 2101 w e f chassis No 4067.


PV 445, P 210

Motorhuv, huvlås — Hood, hood lock

Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
29	1	Huvmärke, "V"	"V" hood mark	96982-4	1)
30	1	Snabbmutter	Speed nut	82660-2	1)
31	1	Huvmärke (täckplåt)	Hood mark (cover plate)	96968-3	2)
32	1	Bricka	Washer	88406-4	2)
33	1	Mutter	Nut	951096-7	2)
34	1	Fjäderbricka	Spring washer	906985-7	2)
35	2	Emblem "445"	"445" emblem	86983-4	3)
	2	Emblem "210"	"210" emblem	663768-0	4)
36	2	Emblem (svala)	Swallow emblem	94442-1	5)
37	4	Plåtmutter	Speed nut	82660-2	
38	1	Låsarm, kmpl	Lock arm, cpl	87352-1	
39	1	. Fjäder	. Spring	87328-1	
40	1	. Filttätning	. Felt seal	87871-0	
41	1	Packning	Gasket	659989-8	
42	3	Skruv	Bolt	902252-6	
43	3	Bricka	Washer	120095-5	
44	1	Låsarmspärr	Lock arm catch	87329-9	
45	2	Skruv	Bolt	902252-6	
46	2	Bricka	Washer	120095-5	
47	2	Fjäderbricka	Spring washer	906987-3	
	1	Lyftfjäder	Lifting spring	S E S	6)
	1	Lyftfjäder	Lifting spring	S E S	6)
	2	Skruv	Screw	14022-8	
	2	Mutter	Nut	906574-9	
	2	Fjäderbricka	Spring washer	951693-1	
48	1	Lyftfjäder, övre	Lifting, upper	89557-3	
49	1	Lyftfjäder, undre	Lifting spring, lower	89558-1	
50	2	Skruv	Screw	190665-0	
51	erf	Tätningslist	Seal strip	13209-2	
52	erf	Skruv	Screw	955153-2	
53	1	Tätningslist	Seal strip	666765-3	
54	2	Skruv	Screw	106938-4	
55	2	Bricka	Washer	951713-7	

1. P 44505 t o m chassi nr 2598 utom nr 2507, 2597.
   P 44506 t o m chassi nr 8990 utom nr 6771, 8975-8977, 8979-8989.
   P 44507-44508, t o m chassi nr 3985 utom nr 3589, 3590, 3961-3975, 3997-3984.
   P 44511 t o m chassi nr 3640.
2. P 44505 fr o m chassi nr 2599 samt nr 2507, 2597.
   P 44506 fr o m chassi nr 8991 samt nr 6771, 8975-8977, 8979-8989.
   P 44507-44508 fr o m chassi nr 3986 samt nr 3589, 3590, 3961-3975, 3977-3984.
   P 44511 fr o m chassi nr 3641.
   P 21104-21107, P 21207-21208.
   P 2101.
3. P 44505-44507, 44511.
4. P 2100, P 2101.
5. P 44508.
6. Tidigare utförande med tre blad.
   Ersättes av fjäder pos 48 och 49.

1. P 44505 up to chassis No 2598 except Nos 2507, 2597.
   P 44506 up to chassis No 8990 except Nos 6771, 8975-8977, 8979-8989.
   P 44507-44508 up to chassis No 3985 except Nos 3589, 3590, 3961-3975, 3977-3984.
   P 44511 up to chassi No 3640.
2. P 44505 w e f chassis No 2599 and Nos 2507, 2597.
   P 44506 w e f chassi No 8991 and Nos 6771, 8975-8977, 8979-8989.
   P 44507-44508 w e f chassis No 3986 and Nos 3589, 3590, 3961-3975, 3977-3984.
   P 44511 w e f chassis No 3641.
   P 21104-21107, P 21207-21208.
   P 2101.
3. P 44505-44507, 44511.
4. P 2100, P 2101.
5. P 44508.
6. Early prod with three leaves.
   Replaced by springs figs 48 and 49.


18
19
20
17
16
15
13
14
6a
1
23
22
24
24
21
2
4
10
12
11
8
9
6
7
3
VOLVO
KA 2813

PV 445, P 210

Mellanbräda, främre tunnel, instrumentbräda — Firewall, forward tunnel, instrument panel

Pos Fig.	Antal Qty. PV 445	Antal Qty. P 2100 P 2101	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
1	1		Mellanbräda, kmpl	Firewall, cpl	94202-9	1)
	1		Mellanbräda, kmpl	Firewall, cpl	95439-6	2)
	1		Mellanbräda, kmpl	Firewall, cpl	658018-7	3)
	1		Mellanbräda, kmpl	Firewall, cpl	661084-4	4) ~~658465~~
		1	Mellanbräda, kmpl	Firewall, cpl	661084-4	
2	2	2	. Stödben, överdel	. Support, upper section	86873-7	
3	2	2	. Stödben, underdel	. Support, lower section	86874-5	
4	2	2	. Förstärkning	. Reinforcement	86875-2	
5	1		. Batterilåda	. Battery container	92488-6	5)
		1	. Batterilåda	. Battery container	661528-0	
6	1		. Fäste för gaspedal	. Anchorage for accelerator pedal	653425-9	2, 6)
6a		1	. Lagerkonsol för gasreglage	. Bearing bracket for throttle linkage	663511-4	
7	1	1	Tunnel, främre	Tunnel, forward	660550-5	
8	1	1	Stödplåt	Support plate	657004-8	
9	1		Lock	Cover	94502-2	
10	14		Skruv	Bolt	902251-8	
11	14		Bricka	Washer	11961-0	
12	14		Fjäderbricka	Spring washer	906987-3	
13	1		Instrumentbräda	Instrument panel	92744-2	1)
	1		Instrumentbräda, kmpl	Instrument panel, cpl	94531-1	7)
	1		Instrumentbräda, kmpl	Instrument panel, cpl	658448-6	4)
14	1		. Innerplåt	. Inner plating	94514-7	
15		1	Instrumentbräda	Instrument panel	658062-5	

1. P 44511 t.o.m. chassi nr 500.
2. P 44505 t.o.m. chassi nr 3989.
   P 44506 t.o.m. chassi nr 11674 utom nr 11293-11312, 11315-11337, 11572-11574, 11576-11621, 11624-11671.
   P 44507 t.o.m. chassi nr 7711 utom 7052-7108, 7640-7642, 7672-7708.
   P 44508 t.o.m. chassi nr 7656.
   P 44511 chassi nr 501-3770.
3. P 44505 chassi nr 3990-4254.
   P 44506 chassi nr 11293-11312, 11315-11337, 11572-11574, 11576-11621, 11624-11671, 11675-12092.
   P 44507 chassi nr 7052-7108, 7640-7642, 7672-7708, 7712-8412.
   P 44508 chassi nr 7657-8351.
   P 44511 chassi nr 3771-3795.
4. P 44505 fr.o.m. chassi nr 4255.
   P 44506 fr.o.m. chassi nr 12093.
   P 44507 fr.o.m. chassi nr 8413.
   P 44508 fr.o.m. chassi nr 8352.
   P 44511 fr.o.m. chassi nr 3796.
5. P 44505-44508 t o m chassi nr 37755.
   P 4451 t o m chassi nr 4035.
   Ersättes av 1 st batterihylla 661528-0, 1 st spännjärn 661357-4, och 2 st fästskruv 661356-6.
6. För vagnar med motor B 16.
7. P 44505 t.o.m. chassi nr 4254.
   P 44506 t.o.m. chassi nr 12092.
   P 44507 t.o.m. chassi nr 8412.
   P 44508 t.o.m. chassi nr 8351.
   P 44511 chassi nr 501-3795.

1. P 44511 up to chassis No. 500.
2. P 44505 up to chassis No. 3989.
   P 44506 up to chassis No. 11674 except Nos. 11293-11312, 11315-11337, 11572-11574, 11576-11621, 11624-11671.
   P 44507 up to chassis No. 7711 except Nos. 7052-7108, 7640-7642, 7672-7708.
   P 44508 up to chassis No. 7656.
   P 44511 chassis Nos. 501-3770.
3. P 44505 chassis Nos. 3990-4254.
   P 44506 chassis Nos. 11293-11312, 11315-11337, 11572-11574, 11576-11621, 11624-11671, 11675-12092.
   P 44507 chassis Nos. 7052-7108, 7640-7642, 7672-7708, 7712-8412.
   P 44508 chassis Nos. 7657-8351.
   P 44511 chassis Nos. 3771-3795.
4. P 44505 w.e.f. chassis No. 4255.
   P 44506 w.e.f. chassis No. 12093.
   P 44507 w.e.f. chassis No. 8413.
   P 44508 w.e.f. chassis No. 8352.
   P 44511 w.e.f. chassis No. 3796.
5. P 44505-44508 up to chassis No 37755.
   P 4451 up to chassis No 4035.
   Replaced by 1 battery bracket 661528-0, 1 tensioner 661357-4, and 2 anchorage screws 661356-6.
6. For vehicles with B 16 engines.
7. P 44505 up to chassis No. 4254.
   P 44506 up to chassis No. 12092.
   P 44507 up to chassis No. 8412.
   P 44508 up to chassis No. 8351.
   P 44511 chassis Nos. 501-3795.


PV 445, P 210

Mellanbräda, främre tunnel, instrumentbräda — Firewall, forward tunnel, instrument panel

Pos Fig.	Antal Qty. PV 445	Antal Qty. P 2100 P 2101	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
16		4	Skruv	Screw	950158-6	
17		2	Bricka	Washer	658078-1	
18		7	Skruv	Screw	191386-2	
19		7	Bricka	Washer	191387-0	
20		4	Låsbricka	Lock washer	18895-3	
21	1		Konsol för handbroms	Bracket for handbrake	94508-9	1)
22	1		Lock	Cover	89653-0	UV
23	1		Lock	Cover	310049-2	UV
24	4		Skruv	Screw	955119-3	UV

1. P 44505-44508.
P 44511 fr o m chassi nr 501.

1. P 44505-44508.
P 44511 w e f chassis No 501.


VOLVO
KAT 212


PV 445, P 210

Golv, bakre hjulhus, reservhjulsbalja — Floor, rear wheel arch, spare wheel container

Pos Fig.	Antal Qty. P44505	P44506-8	P44511	P21124	P2100*	P2101	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
1	1	1	1	1	1	1	Golvplåt, V, främre	Floor plating, L, forward	96014	
2	1	1	1	1	1	1	Golvplåt, H, främre	Floor plating, R, forward	96015	
3	1	1	1				Tunnel, bakre	Tunnel, rear	96017	
				1	1	1	Tunnel, bakre	Tunnel, rear	663741	
4	1	1	1	1	1	1	Sitsresare, V, främre	Seat support, L, forward	93992	
	1	1	1	1	1	1	Sitsresare, H, främre	Seat support, R, forward	93993	
5	1	1	1	1	1	1	Konsol, V, yttre	Bracket, L, outer	92945	
	1	1	1	1	1	1	Konsol, H, yttre	Bracket, R, outer	92946	
6	1	1	1				Konsol, V, inre	Bracket, L, inner	95298	
				1	1	1	Konsol, V, inre	Bracket, L, inner	661783	
	1	1	1				Konsol, H, inre	Bracket, R, inner	95299	
				1	1	1	Konsol, H, inre	Bracket, R, inner	661784	
7	1	1		1	1		Golvplåt, bakre	Floor plating, rear	661981	
8	1	1		1	1		Sitsresare, bakre	Seat support, rear	96035	
9	1	1		1	1		Reservhjulsbalja	Spare wheel container	96062	
10	1	1		1	1		Förstärkning	Reinforcement	96273	
11	1	1		1	1		Hållare	Retainer	660966	~~98823~~
12	1	1		1	1		Skruv	Bolt	902329	
13	1	1		1	1		Bricka	Washer	11964	
14	1	1		1	1		Hjulhus, V, inre	Wheel arch, L, inner	96019	
	1	1		1	1		Hjulhus, H, inre	Wheel arch, R,.inner	96020	
15	1	1		1	1		Hjulhus, V, yttre	Wheel arch, L, outer	96021	
	1	1		1	1		Hjulhus, H, yttre	Wheel arch, R, outer	96022	
16		1					Lås, V, kmpl.	Lock, L, cpl.	95748	1)
		1					Lås, H, kmpl.	Lock, R, cpl.	95749	1)
17		2					. Fjäder	. Spring	95746	
		1					Lås, V	Lock, L	651825	2)
		1					Lås, H	Lock, R	651826	2)
18		2					Gummiknapp	Rubber button	657376	~~306200~~
19	1	1					Bottensvällare, V	Bottom rail, L	96036	
				1	1		Bottensvällare, V	Bottom rail, L	661076	
	1	1		1	1		Bottensvällare, H	Bottom rail, R	661077	
20		2			2		Gångjärnstapp	Hinge pin	96219	
21	1	1		1	1		Bottensvällare, V	Bottom rail, L	96177	
	1	1		1	1		Bottensvällare, H	Bottom rail, R	96178	
22	1	1		1	1		Bottensvällare, V	Bottom rail, L	96165	
	1	1		1	1		Bottensvällare, H	Bottom rail, R	96166	
23	1	1		1	1		Lock	Cover	96222	
24	6	6		6	6		Skruv	Screw	955117	
25	1			1			Golvplåt, bakre, främre del	Floor plating, rear, forward section	95860	
26	1			1			Lock	Cover	95865	
27	6			6			Skruv	Screw	955117	

* Utom P 21124.
1. P 44506 t.o.m. chassi nr 8235 utom nr 8191, 8193-8220. P 44507-44508 t.o.m. chassi nr 3091 utom nr 3018-3020, 3022, 3023, 3025-3035, 3037-3045, 3047-3052, 3054-3090.
2. P 44506 fr.o.m. chassi nr 8236 samt nr 8191, 8193-8220. P 44507-44508 fr.o.m. chassi nr 3092 samt nr 3018-3020, 3022, 3023, 3025-3035, 3037-3045, 3047-3052, 3054-3090.

* Except P 21124.
1. P 44506 up to chassis No. 8235 except Nos. 8191, 8193-8220. P 44507-44508 up to chassis No. 3091 except Nos. 3018-3020, 3022, 3023, 3025-3035, 3037-3045, 3047-3052, 3054-3090.
2. P 44506 w.e.f. chassis No. 8236 as well as Nos. 8191, 8193-8220. P 44507-44508 w.e.f. chassis Nos. 3092 and 3018-3020, 3022, 3023, 3025-3035, 3037-3045, 3047-3052, 3054-3090.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
VOLVO
KA 1373


PV 445, P 210

Torpedsida, bakstycke PV 445 — Cowl side, rear section PV 445

Pos Fig.	Antal Qty. P 44505	P 44506 -44508	P 44511	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
1	1	1	1	Torpedsida, V, kmpl.	Cowl side, L, cpl.	660733	
	1	1	1	Torpedsida, H, kmpl.	Cowl side, R, cpl.	660734	
2	1	1	1	. Torpedsida, yttre, V	. Cowl side, outer, L	662802	~~96003~~
	1	1	1	. Torpedsida, yttre, H	. Cowl side, outer, R	662803	~~96004~~
3	2	2	2	. Förstärkning	. Reinforcement	93510	
4	1	1	1	. Dörrstolpe, V	. Door pillar, L	96432	
	1	1	1	. Dörrstolpe, H	. Door pillar, R	96433	
5	1	1		Vindrutestolpe, V	Windshield pillar, L	96274	
	1	1		Vindrutestolpe, H	Windshield pillar, R	96275	
6	1	1		Taksvällare, V	Cant rail, L	96087	
	1	1		Taksvällare, H	Cant rail, R	96088	
7	1	1		Taksvällare, V	Cant rail, L	96179	
	1	1		Taksvällare, H	Cant rail, R	96180	
8	1			Bakstycke, V, kmpl.	Rear section, L, cpl.	96369	
		1		Bakstycke, V, kmpl.	Rear section, L, cpl.	96367	
	1			Bakstycke, H, kmpl.	Rear section, R, cpl.	96370	
		1		Bakstycke, H, kmpl.	Rear section, R, cpl.	96368	
9	1	1		. Dörrstolpe, V	. Door pillar, L	96117	
	1	1		. Dörrstolpe, H	. Door pillar, R	96118	
10	1	1		. Dörrstolpe, V	. Door pillar, L	96096	
	1	1		. Dörrstolpe, H	. Door pillar, R	96097	
11	1	1		. Dörrstolpe, inre, V	. Door pillar, inner, L	96098	
	1	1		. Dörrstolpe, inre, H	. Door pillar, inner, R	96099	
12	1	1		. Kåpa	. Casing	96201	1,2)
	1	1		. Kåpa	. Casing	95969	2,3)
	1	1		. Kåpa	. Casing	656051	4)
13		1		. Ram, V	. Frame, L	96071	
		1		. Ram, H	. Frame, R	96072	
14		1		. Ram, V	. Frame, L	96073	
		1		. Ram, H	. Frame, R	96074	
15		2		Förstärkning	Reinforcement	96169	
16	1	1		Plåt för baklykta, V	Plate for tail lamp, L	95881	5)
	1	1		Plåt för baklykta, V	Plate for tail lamp, L	96045	6)
	1	1		Plåt för baklykta, H	Plate for tail lamp, R	95882	5)
	1	1		Plåt för baklykta, H	Plate for tail lamp, R	96046	6)

1. P 44505 t.o.m. chassi nr 497.
   P 44506 t.o.m. chassi nr 2273.
2. Ersättes av detaljer enligt prislistan.
3. P 44505 chassi nr 498-2840.
   P 44506 chassi nr 2274-9406.
   P 44507-44508 t.o.m. chassi nr 4459.
4. P 44505 fr.o.m. chassi nr 2841.
   P 44506 fr.o.m. chassi nr 9407.
   P 44507-44508 fr.o.m. chassi nr 4460.
5. P 44505 t.o.m. chassi nr 4254.
   P 44506 t.o.m. chassi nr 12092.
   P 44507 t.o.m. chassi nr 8412.
   P 44508 t.o.m. chassi nr 8351.
6. P 44505 fr.o.m. chassi nr 4255.
   P 44506 fr.o.m. chassi nr 12093.
   P 44507 fr.o.m. chassi nr 8413.
   P 44508 fr.o.m. chassi nr 8352.

1. P 44505 up to chassis No. 497.
   P 44506 up to chassis No. 2273.
2. Replaced by components listed in the price list.
3. P 44505 chassis Nos. 498-2840.
   P 44506 chassis Nos. 2274-9406.
   P 44507-44508 up to chassis No. 4459.
4. P 44505 w.e.f. chassis No. 2841.
   P 44506 w.e.f. chassis No. 9407.
   P 44507-44508 w.e.f. chassis No. 4460.
5. P 44505 up to chassis No. 4254.
   P 44506 up to chassis No. 12092.
   P 44507 up to chassis No. 8412.
   P 44508 up to chassis No. 8351.
6. P 44505 w.e.f. chassis No. 4255.
   P 44506 w.e.f. chassis No. 12093.
   P 44507 w.e.f. chassis No. 8413.
   P 44508 w.e.f. chassis No. 8352.


VOLVO
KA1935

PV 445, P 210

Torpedsida, bakstycke, P 2100, P 2101 Cowl side, rear section, P 2100, P 2101

Pos Fig.	Antal Qty. P 21164	P 21124	P 2100*	P 2101	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
1	1	1	1	1	Torpedsida, V, kmpl.	Cowl side, L, cpl.	663676-5	
	1	1	1	1	Torpedsida, H, kmpl.	Cowl side, R, cpl.	663677-3	
2	1	1	1	1	. Torpedsida, yttre, V	. Cowl side, outer, L ..	663678-1	
	1	1	1	1	. Torpedsida, yttre, H	. Cowl side, outer, R ..	663679-9	
3	2	2	2	2	. Förstärkning	. Reinforcement	93510-6	
4	1	1	1	1	. Dörrstolpe, V	. Door pillar, L	96432-0	
	1	1	1	1	. Dörrstolpe, H	. Door pillar, R	96433-8	
5	1	1	1	1	Vindrutestolpe, V	Windshield pillar, L	96274-6	
	1	1	1	1	Vindrutestolpe, H	Windshield pillar, R	96275-3	
6	1	1	1		Taksvällare, V	Cant rail, L	96087-2	
	1	1	1		Taksvällare, H	Cant rail, R	96088-0	
7	1	1	1		Taksvällare, V	Cant rail, L	96179-7	
	1	1	1		Taksvällare, H	Cant rail, R	96180-5	
8					Bakstycke, V, kmpl.	Rear section, L, cpl. ..	662902-6	
		1			Bakstycke, V, kmpl.	Rear section, L, cpl. ..	661574-4	igensatt-inre fönster
			1		Bakstycke, V, kmpl.	Rear section, L, cpl. ..	661590-0	
	1				Bakstycke, H, kmpl.	Rear section, R, cpl. ..	662903-4	
		1			Bakstycke, H, kmpl.	Rear section, R, cpl. ..	661575-1	
			1		Bakstycke, H, kmpl.	Rear section, R, cpl. ..	661591-8	
9	1	1	1		. Dörrstolpe, V	. Door pillar, L	660507-5	
	1	1	1		. Dörrstolpe, H	. Door pillar, R	660508-3	
10	1	1	1		. Dörrstolpe, V, kmpl.	. Door pillar, L, cpl. ..	663739-1	~~96096~~
	1	1	1		. Dörrstolpe, H, kmpl.	. Door pillar, R, cpl. ..	663740-9	~~96097~~
11	1	1	1		. . Dörrstolpe, inre, V	. . Door pillar, inner, L ..	96098-9	
	1	1	1		. . Dörrstolpe, inre, H	. . Door pillar, inner, R ..	96099-7	
12	1	1	1		. Kåpa	. Casing	660496-1	
13	1				Ram, V	Frame, L	666510-3	~~658037~~
			1		Ram, V	Frame, L	666510-3	1) ~~658037~~
			1		Ram, V	Frame, L	660485-4	2)
	1				Ram, H	Frame, R	666511-1	~~658038~~
			1		Ram, H	Frame, R	666511-1	1) ~~658038~~
			1		Ram, H	Frame, R	660486-2	2)
14			2		Stolpe	Pillar	660479-7	2)
15			2		Styrskena	Guide rail	661041-4	2)
16	1		1		Ram, V	Frame, L	96073-2	
	1		1		Ram, H	Frame, R	96074-0	
17	2		2		Förstärkning	Reinforcement	96169-8	
18	1		1		Plåt för baklykta, V	Plate for rear lamp, L ..	96045-0	
	1		1		Plåt för baklykta, H	Plate for rear lamp, R ..	96046-8	


* Utom P 21124.
1. För vagnar utan bakre hissfönster.
2. För vagnar med bakre hissfönster.

* Except P 21124.
1. For vans not fitted with rear elevator window.
2. For vans fitted with rear elevator window.

PV 445, P 210

Yttre lock för bensinpåfyllning, P 4450, P 2100 — Outer fuel filler cap P 4450, P 2100

Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
1	1	Lock	Cap	96205	1)
2	3	Skruv	Screw	955117	1)
3	1	Lås, kmpl.	Lock, cpl.	93646	1)
4	1	. Hylsa med spärr	. Sleeve and catch	93482	1)
5	2	. Nyckel	. Key	90771	1, 2)
6	1	Lock	Cap	659255	3)
	1	Lock	Cap	656047	4)
7	3	Skruv	Screw	955117	3, 4)
8	1	Låsbleck	Lock washer	95979	3, 4)
9	2	Skruv	Screw	115494	3, 4)
10	2	Bricka	Washer	120085	3, 4)
11	2	Låsbricka	Lock washer	951693	3, 4)
12	1	Tryckknapp	Push button	95980	3, 4)
13	1	Tryckstång	Push rod	117157	3, 4)
14	1	Mutter	Nut	151223	3, 4)
15	1	Returfjäder	Return spring	95983	3, 4)
16	1	Lock, inre	Cap, inner		Se grupp 2c. See Group 2c.



VOLVO
KA1324

1. P 44505 t.o.m. chassi nr 497.
   P 44506 t.o.m. chassi nr 2273.
2. Beställes från AB Volverk, Göteborg. Vid beställning skall detalj- och nyckelnummer uppgivas.
3. P 44505 chassi nr 498-2840.
   P 44506 chassi nr 2274-9406.
   P 44507-44508 t.o.m. chassi nr 4459.
4. P 44505 fr.o.m. chassi nr 2841.
   P 44506 fr.o.m. chassi nr 9407.
   P 44507-44508 fr.o.m. chassi nr 4460.
   P 21104-21107.
   P 21207-21208.


1. P 44505 up to chassis No. 497.
   P 44506 up to chassis No. 2273.
2. State part number and key number when ordering.
3. P 44505 chassis Nos. 498-2840.
   P 44506 chassis Nos. 2274-9406.
   P 44507-44508 up to chassis No. 4459.
4. P 44505 w.e.f. chassis No. 2841.
   P 44506 w.e.f. chassis No. 9407.
   P 44507-44508 w.e.f. chassis No. 4460.
   P 21104-21107.
   P 21207-21208.


PV 445, P 210

Lucka för reservhjul P 4450, P 2100

Lid for spare wheel container, P 4450, P 2100

Pos Fig.	Antal Qty. P 4450	Antal Qty. P 2100	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
1	1	1	Lucka, kmpl.	Lid, cpl.	96058	
2	1	1	. Gångjärn	Hinge	96061	
3	8	8	Skruv	Screw	955117	
4	8	8	Plåtmutter	Speed nut	94107	
5	1	1	Låsbleck	Lock washer	96265	
6	2	2	Skruv	Screw	115485	
7	2	2	Låsbricka	Lock washer	951693	
8	1	1	Låstapp	Lock pin	96299	
9	1	1	Fjäder	Spring	96303	
10	1	1	Saxpinne	Cotter pin	907831	
11	1	1	Fästbricka	Anchorage washer	96300	
12	2		Skruv	Screw	955117	
		2	Skruv	Screw	950020	
13		2	Låsbricka	Lock washer	951693	
14	1	1	Tätningslist	Seal strip	95939	





22
21
17
14
8
7
6
4
18
20
19
15
16
5
3
11
1
10
9
13
12
2
VOLVO
KA 1361

PV 445, P 210

Vindrutearm, tak — Windshield frame, roof

Pos Fig.	Antal Qty. P 4450	P 4451	P 2100	P 2101	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
1	1	1			Vindruteram	Windshield frame	96002	
2			1	1	Vindruteram	Windshield frame	660453	
3	1		1		Taksvällare, V	Roof channel, L	96042	
4	1		1		Taksvällare, H	Roof channel, R	96043	
5	1	1			Mittstolpe	Centre pillar	96138	
6	1				Vindrutebalk, kmpl.	Windshield member, cpl. ...	96132	
7	1				. Hållare, V	. Retainer, L	96424	
8	1				. Hållare, H	. Retainer, R	96425	
9			1		Vindrutebalk, kmpl.	Windshield member, cpl.	661658	
10			1		. Hållare	. Retainer	663552	
11	1	1			Vindrutestolpe, V	Windshield pillar, L	96139	
	1	1			Vindrutestolpe, H	Windshield pillar, R	96140	
12			1	1	Vindrutestolpe, V	Windshield pillar, L	661659	
			1	1	Vindrutestolpe, H	Windshield pillar, R	661660	
13			1	1	Balk	Member	660468	
14	1				Takplåt, kmpl.	Roof plate, cpl.	96141	
			1		Takplåt, kmpl.	Roof plate, cpl.	660467	
15	1		1		. Taksvällare	. Cant rail	661630	~~96095~~
16	1		1		. Taksvällare	. Cant rail	96119	
17	1		1		. Dropplist	. Drip moulding	96114	
18	1		1		Takbåge, främre	Roof bow, forward	96357	
19	1		1		Takbåge, bakre	Roof bow, rear	95936	
20	1		1		Taksprygel nr 1	Lining support No. 1	96397	
	1		1		Taksprygel nr 2	Lining support No. 2	96398	
	1		1		Taksprygel nr 3	Lining support No. 3	96399	
	1		1		Taksprygel nr 4	Lining support No. 4	96400	
	1		1		Taksprygel nr 5	Lining support No. 5	96401	
	1		1		Taksprygel nr 6	Lining support No. 6	96402	
	1		1		Taksprygel nr 7	Lining support No. 7	96403	
21	6		6		Skruv	Screw	115504	
22	6		6		Gummibricka	Rubber washer	95965	


VOLVO
KA1217

PV 445, P 210

Framdörr, lås, gångjärn, P 4450, P 2100

Forward doors, locks, hinges, P 4450, P 2100

Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
1	1	Framdörr, V, kmpl.	Forward door, L, cpl.	656060	
	1	Framdörr, H, kmpl.	Forward door, R, cpl.	656061	
	1	. Dörrbåge, V, kmpl.	. Door bow, L, cpl.	96238	1,2)
2	1	. Dörrbåge, V, kmpl.	. Door bow, L, cpl.	655655	3)
	1	. Dörrbåge, H, kmpl.	. Door bow, R, cpl.	96239	1,4)
	1	. Dörrbåge, H, kmpl.	. Door bow, R, cpl.	655656	3)
3	1	. . Gångjärnshalva, V	. . Hinge half, L	96250	
	1	. . Gångjärnshalva, H	. . Hinge half, R	96251	
4	8	. Skruv	. Bolt	100101	1)
5	8	. Låsbricka	. Lock washer	951695	1)
6	2	. Skruv	. Screw	14021	1)
7	2	. Låsbricka	. Lock washer	951693	1)
8	2	. Skruv	. Screw	14036	
9	2	. Låsbricka	. Lock washer	951695	
10	1	Styrskena, V	Guide strip, L	96234	3)
	1	Styrskena, H	Guide strip, R	96235	3)
11	2	Skruv	Screw	955154	3)
12	2	Skruv	Screw	115231	
13	2	Låsbricka	Lock washer	951695	
14	1	Hållare, V	Retainer, L	655661	3)
	1	Hållare, H	Retainer, R	655662	3)
15	4	Skruv	Screw	14021	3)
16	4	Låsbricka	Lock washer	951693	3)
	1	Lås, V, kmpl.	Lock, L, cpl.	96171	
	1	Lås, H, kmpl.	Lock, R, cpl.	96172	5)
	1	Lås, H, kmpl.	Lock, R, cpl.	661051	6)
17	1	. Lås, V	. Lock, L	93894	
	1	. Lås, H	. Lock, R	657041	5)
	1	. Lås, H	. Lock, R	660963	6)
18	2	. . Spiralfjäder	. . Coil spring	95666	
19	2	. . Bladfjäder	. . Leaf spring	95671	
20	1	. Avståndskontroll, V, kmpl.	. Remote control, L, cpl.	93529	
	1	. Avståndskontroll, H, kmpl.	. Remote control, R, cpl.	93530	
21	2	. . Fjäder	. . Spring	97073	
22	1	. Länk, V	. Link, L	96173	
	1	. Länk, H	. Link, R	96173	5)
	1	. Länk, H	. Link, R	658837	6)
23	4	. Nit	. Rivet	190843	
24	4	. Bricka	. Washer	93513	

1. P 44505 t.o.m. chassi nr 2079.
   P 44506 t.o.m. chassi nr 8179 utom nr 8158 och 8160.
   P 44507-44508 t.o.m. chassi nr 3002.
2. Ersättes av 1 st dörrbåge 655655, 1 st styrskena 96234, 1 st hållare 655661 jämte fästsättningsdetaljer.
3. P 44505 fr.o.m. chassi nr 2080.
   P 44506 fr.o.m. chassi nr 8180 samt nr 8158 och 8160.
   P 44507-44508 fr.o.m. chassi nr 3003.
   P 21104-21107, P 21207-21208.
4. Ersättes av 1 st dörrbåge 655656, 1 st styrskena 96235, 1 st hållare 655662 jämte fästsättningsdetaljer.
5. Låset låsbart innifrån med innerhandtaget.
6. Låset låsbart såväl innifrån som utifrån med innerhandtaget.


1. P 44505 up to chassis No. 2079.
   P 44506 up to chassis No. 8179 except Nos. 8158 and 8160.
   P 44507-44508 up to chassis No. 3002.
2. Replaced by 1 door bow 655655, 1 guide strip 96234, 1 retainer 655661 and anchorage components.
3. P 44505 w.e.f. chassis No. 2080.
   P 44506 w.e.f. chassis No. 8180 as well as Nos. 8158 and 8160.
   P 44507-44508 w.e.f. chassis No. 3003.
   P 21104-21107, P 21207-21208.
4. Replaced by 1 door bow 655656, 1 guide strip 96235, 1 retainer 655662 and anchorage components.
5. This lock can be locked from inside with the inner handle.
6. This lock can be locked both from the inside and the outside with the inner handle.

PV 445, P 210

Framdörr, lås, gångjärn, P 4450, P 2100

Forward doors, locks, hinges, P 4450, P 2100

Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
25	12	Skruv	Screw	950032	
26	12	Låsbricka	Lock washer	951694	
27	2	Hållare	Retainer	95750	
28	4	Skruv	Screw	955117	
29	1	Stoppskruv, V	Stop screw, L	14021	
30	2	Dörrmäsa	Dovetail	91173	
31	2	Shims	Shim	93934	
32	4	Skruv	Screw	14259	
33	4	Bricka	Washer	17916	
34	2	Låsbleck, kmpl	Striker plate, cpl.	92525	
35	2	. Spärr	. Catch	92527	
36	2	. Fjäder	. Spring	92528	
37	4	Skruv	Screw	115880	
38	4	Låsbricka	Lock washer	17898	
39	2	Spärrhus	Catch housing	95100	
40	4	Skruv	Screw	115483	
41	4	Låsbricka	Lock washer	951693	
42	2	Länk	Link	95142	
43	2	Mutter	Nut	921782	
44	2	Bricka	Washer	18719	
45	2	Fjäderbricka	Spring washer	906993	
46	2	Gummibuffert	Rubber cushion	95098	
47	2	Bricka	Washer	95099	
48	2	Saxpinne	Cotter pin	907856	
49	4	Gångjärnshalva	Hinge half	656939	
50	4	Gångjärnshalva	Hinge half	92785	
51	4	Pinne	Pin	91053	
52	16	Skruv	Screw	921622	
53	16	Bricka	Washer	190105	
54	12	Skruv	Screw	17374	
55	12	Låsbricka	Lock washer	17916	


VOLVO
KA 15 61

PV 445, P 210

Övriga framdörrsdetaljer, P 4450, P 2100

Other forward door components, P 4450, P 2100

Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
1	2	Glas	Pane	655892-8	
2	erf	Fyllnadsband	Filler band	96343-9	
3	2	Tätningslist	Seal strip	96092-2	
4	2	Tätningslist	Seal strip	96337-1	
5	1	Tätningslist, V	Seal strip, L	96290-2	
	1	Tätningslist, H	Seal strip, R	663770-6	
6	2	Hissvev, alt 1, grå	Elevator crank, alt 1, gray	94589-9	
	2	Hissvev, alt 2, svart	Elevator crank, alt 2, black	654856-4	
7	2	Bricka, alt 1, grå	Washer, alt 1, gray	94591-5	
	2	Bricka, alt 2, svart	Washer, alt 2, black	654829-1	
8	2	Fjäder	Spring	90453-2	
9	2	Pinne	Pin	92972-9	
10	1	Hiss, V	Elevator, L	666198-7	~~92584~~
	1	Hiss, H	Elevator, R	666199-5	~~92585~~
11	8	Skruv	Screw	115481-4	1)
	8	Skruv	Screw	955137-5	2)
12	8	Låsbricka	Lock washer	951692-3	1)
	8	Låsbricka	Lock washer	955946-9	2)
13	2	Lina med kedja	Cable and chain	96308-2	
14	2	Bryttrissa, övre	Pulley, upper	658519-4	
15	2	Skruv	Screw	115479-8	
16	2	Låsbricka	Lock washer	951696-4	
17	2	Bryttrissa, undre	Pulley, lower	658520-2	
18	2	Skruv	Screw	14678-7	
19	2	Fjäder	Spring	92612-1	
20	2	Mutter	Nut	151224-3	
21	2	Gummibuffert	Rubber cushion	82429-2	
22	1	Hållare, V	Retainer, L	92214-6	
	1	Hållare, H	Retainer, R	92215-3	
23	2	Överfall	Cap	92590-9	
24	2	Skruv	Screw	115479-8	
25	2	Låsbricka	Lock washer	951696-4	
26	1	Ventilationsfönster, V	Ventilator window, L	660254-4	
	1	Ventilationsfönster, H	Ventilator window, R	660255-1	
27	1	Handtag, V	Handle, L	95066-7	3)
	1	Handtag, V	Handle, L	663482-8	4)
	1	Handtag, H	Handle, R	95067-5	3)
	1	Handtag, H	Handle, R	663483-6	4)
28	2	Spärr	Lock	95068-3	
29	2	Fjäder	Spring	94341-5	
30	4	Bricka	Washer	120164-9	
31	2	Reffelpinne	Slotted pin	133023-2	

1. P 44505-44508.
   P 2100 t o m chassi nr 46399.
2. P 2100 fr o m chassi nr 46400.
3. P 44505-44508.
   P 2100 t o m chassi nr 46121 utom nr 45840-45849, 45911, 45912, 45952, 45958, 46008, 46012, 46014, 46020, 46022-46061, 46064-46085.
4. P 2100 fr o m chassi nr 46122 samt nr 45840-45849, 45911, 45912, 45952, 45958, 46008, 46012, 46014, 46020, 46022-46061, 46064-46085.

1. P 44505-44508.
   P 2100 up to chassis No 46399.
2. P 2100 w e f chassis No 46400.
3. P 44505-44508.
   P 2100 up to chassis No 46121 except Nos 45840-45849, 45911, 45912, 45952, 45958, 46008, 46012, 46014, 46020, 46022-46061, 46064-46085.
4. P 2100 w e f chassis No 46122 and Nos 45840-45849, 45911, 45912, 45952, 45958, 46008, 46012, 46014, 46020, 46022-46061, 46064-46085.


PV 445, P 210

Övriga framdörrsdetaljer, P 4450, P 2100 — Other forward door components, P 4450, P 2100

Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
32	2	Låsbleck	Striker plate	91895-3	
33	4	Nit	Rivet	191644-4	
34	2	Nit	Rivet	17455-7	
35	4	Bricka	Washer	120151-6	
36	2	Distanshylsa	Spacer sleeve	95758-9	
37	2	Fjäder	Spring	91886-2	
38	2	Mutter	Nut	951672-5	
39	4	Bricka	Washer	120608-5	
40	1	Tätningslist, V, främre	Seal strip, L, forward	96271-2	
	1	Tätningslist, H, främre	Seal strip, R, forward	96272-0	
41	1	Tätningslist, V, bakre	Seal strip, L, rear	96282-9	
	1	Tätningslist, H, bakre	Seal strip, R, rear	96283-7	
42	8	Nit	Rivet	17421-9	
43	2	Handtag, inre	Handle, inner	94755-6	
44	2	Bricka, alt 1, grå	Washer, alt 1, gray	94591-5	
	2	Bricka, alt 2, svart	Washer, alt 2, black	654829-1	
45	2	Fjäder	Spring	90453-2	
46	2	Pinne	Pin	92972-9	
47	2	Handtag, yttre	Handle, outer	659710-8	~~94585~~
48	2	Saxpinne	Cotter pin	10678-1	
49	2	Gummitätning	Rubber seal	655531-2	
50	1	Låscylinder, kmpl	Lock cylinder, cpl	93897-7	
51	1	. Hylsa med axel	. Sleeve and shaft	91989-4	
52	1	. Låscylinder med nycklar	. Lock cylinder and keys	93898-5	
53	2	. Nyckel	. Key	90771-7	1)
54	1	Tätning	Seal	655532-0	
55	2	Tätningslist	Seal strip	96051-8	
56	2	Tätningslist	Seal strip	662704-6	
57	2	Tätningslist	Seal strip	92531-3	

1. Beställes av svenska återförsäljare från AB Volverk, Göteborg. Övriga återförsäljare beställa från AB Volvo, Göteborg. Vid beställning skall detalj- och nyckelnummer uppgivas.

1. State part number and key nember when ordering.


28
16
3
17
4
5
16
18
6
19
1
21
20
22
24
23
26
27
25
2
13
16
7
17
8
11
12
15
14
18
10
16
9
34
33
35
32
29
30
31
VOLVO
KA 1368

PV 445, P 210

Bakdörr, gångjärn
P 4450, P 2100

Rear doors, hinges
P 4450, P 2100

Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
1	1	Bakdörr, V	Rear door, L	660574	1)
2	1	Bakdörr, H	Rear door, R	660575	1, 2)
3	1	Gångjärnshalva	Hinge half	658063	
4	1	Gångjärnshalva	Hinge half	658065	
5	1	Gångjärnshalva	Hinge half	658067	
6	1	Gångjärnshalva	Hinge half	658069	
7	1	Gångjärnshalva	Hinge half	658064	
8	1	Gångjärnshalva	Hinge half	658066	
9	1	Gångjärnshalva	Hinge half	658068	
10	1	Gångjärnshalva	Hinge half	658070	
11	4	Kula	Ball	96163	
12	4	Fjäder	Spring	96164	
13	4	Skruv	Screw	115904	
14	4	Mutter	Nut	190566	
15	4	Låsbricka	Lock washer	15136	
16	4	Gummiunderlägg	Rubber base	658071	
17	2	Gummiunderlägg	Rubber base	658072	
18	2	Gummiunderlägg	Rubber base	658073	
	22	Skruv, kullr. huvud, M 6	Screw, domed head, M 6	14331	Tid. utf. Early prod.
	2	Skruv, plant huvud, M 6	Screw, flat head, M 6	14233	Tid. utf. Early prod.
	24	Bricka	Washer	18891	Tid. utf. Early prod.
19	24	Skruv, UNF 5/16"	Screw, UNF 5/16"	14374	Sen. utf. Late prod.
	1	Dörrnäsa	Dovetail	96120	3)
20	1	Dörrnäsa	Dovetail	660259	4)
21	1	Underläggsplåt	Base plate	660437	4)
22	2	Hylsa	Sleeve	660262	4)
	2	Skruv	Screw	14232	3)
23	2	Skruv	Screw	950125	4)
	2	Låsbricka	Lock washer	18891	3)
24	2	Låsbricka	Lock washer	191540	4)

1. För vagnar med chassi nr enl. anm. 3 måste vid byte av dörr det. med notsiffra 4 på denna sida samt med notsiffra 2 på sidan 32a monteras. Se även servicemeddelande Grupp 809 nr A9.
2. För vagnar med nedanstående chassi nr måste samtidigt 1 sts 54876 beställas. Denna utgöres av detaljer med notsiffra 2 på sidan 36.
   P 44505 t.o.m. chassi nr 1185.
   P 44506 t.o.m. chassi nr 6546 utom nr 6290, 6293, 6295, 6299-6303, 6305, 6307-6314, 6316, 6317, 6319-6328, 6330-6367, 6370-6383, 6389-6459, 6461-6528, 6530-6545.
   P 44507 t.o.m. chassi nr 1176 utom nr 997, 1021-1022, 1057, 1059-1062, 1064-1069, 1071-1175.
3. P 44505-44508 t.o.m. chassi nr 34348 utom nr 34208-34210, 34294, 34298, 34299, 34301, 34303-34331, 34333-34347.
4. P 44505-44508 fr.o.m. chassi nr 34349 samt nr 34209-34210, 34294, 34298, 34299, 34301, 34303-34331, 34333-34347.
   P 21104-21107, P 21207-21208.

1. When the doors are to be replaced on chassis listed in Footnote 4, parts with Note 3 on this page and Note 2 on page 32a must be fitted. See also Service Bulletin Group 809 No. A 9.
2. One set 54876 must be fitted simultaneously to chassis with the below-mentioned numbers. This set is composed of the parts with Note 2 on page 36.
   P 44505 up to chassis No. 1185.
   P 44506 up to chassis No. 6546 except Nos. 6290, 6293, 6295, 6299-6303, 6305, 6307-6314, 6316, 6317, 6319-6328, 6330-6367, 6370-6383, 6389-6459, 6461-6528, 6530-6545.
   P 44507 up to chassis No. 1176 except Nos. 997, 1021-1022, 1057, 1059-1062, 1064-1069, 1071-1175.
3. P 44505-44508 up to chassis No. 34348 except Nos. 34208-34210, 34294, 34298, 34299, 34301, 34303-34331, 34333-34347.
4. P 44505-44508 w.e.f. chassis No. 34349 as well as Nos. 34209-34210, 34294, 34298, 34299, 34301, 34303-34331, 34333-34347.
   P 21104-21107, P 21207-21208.

PV 445, P 210


Bakdörr, gångjärn
P 4450, P 2100

Rear doors, hinges
P 4450, P 2100

Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
	1	Styrning	Guide	96121	1)
25	1	Styrning	Guide	660263	2)
	4	Skruv	Screw	115614	1)
26	4	Skruv	Screw	950122	2)
	4	Låsbricka	Lock washer	17898	1)
27	4	Låsbricka	Lock washer	191540	2)
28	4	Gummikil	Rubber key	660564	2)
29	1	Arm	Arm	95909	3)
30	2	Gummibussning	Rubber bushing	95912	
31	2	Låsfjäder	Lock spring	95915	
32	2	Gummistop	Rubber stop	96470	
33	2	Fjäder	Spring	96469	
34	2	Skruv	Screw	14190	
35	2	Låsbricka	Lock washer	951693	

. P 44505-44508 t.o.m. chassi nr 34348 utom nr 34208-34210, 34294, 34298, 34299, 34301, 34303-34331, 34333-34347.
. P 44505-44508 fr.o.m. chassi nr 34349 samt nr 34208-34210, 34294, 34298, 34299, 34301, 34303-34331, 34333-34347. P 21104-21107, P 21207-21208.
. Ersätter tidigare utförande med gängad axel. Vid byte från tidigare till senare utförande måste samtidigt gummibussning 95912 och låsfjäder 95915 monteras.

1. P 44505-44508 up to chassis No. 34348 except Nos. 34208-34210, 34294, 34298, 34299, 34301, 34303-34331, 34333-34347.
2. P 44505-44508 w.e.f. chassis No. 34349 and Nos. 34208-34210, 34294, 34298, 34299, 34301, 34303-34331, 34333-34347. P 21104-21107, 21207-21208.
3. Replaces early production type with threaded shaft. With transition from early to late production rubber bushing 95912 and lock spring 95915 must be fitted simultaneously.


25
28
29
26
23
33
34
1
2
4
3
5
6
19
27
20
7
8
9
10
21
22
18
9
17a
12
13
17
11
15
16
14
24
26
25
29
28
32
30
31
35
VOLVO
KA15 62

PV 445, P 210

Övriga bakdörrsdetaljer, P 4450, P 2100 — Other rear door components, P 4450, P 2100

Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
1	2	Glas	Pane	655893	
2	2	Tätningslist	Seal strip	96345	
3	1	Handtag, inre	Handle, inner	96456	
4	1	Pinne	Pin	92972	
5	1	Bricka	Washer	94591	1)
	1	Bricka	Washer	654829	2)
6	1	Fjäder	Spring	90453	1,2)
7	1	Bricka	Washer	655764	3)
8	1	Fjäder	Spring	655762	3)
9	1	Hylsa	Sleeve	655763	3)
10	1	Gummibricka	Rubber washer	655761	3)
11	1	Handtag, yttre	Handle, outer	659710	
12	1	Distanshylsa	Spacer sleeve	655760	3)
13	1	Gummibussning	Rubber bushing	655759	4)
	1	Gummibussning	Rubber bushing	659019	5)
14	1	Låscylinder, kmpl.	Lock cylinder, cpl.	93897	
15	1	. Hylsa med axel	. Sleeve and shaft	91989	
16	1	. Låscylinder med nycklar	. Lock cylinder and keys	93898	
17	2	. Nyckel	. Key	90771	6)
17a	1	Tätning	Seal	655532	
18	1	Skruv	Screw	14022	
	1	Lås, kmpl.	Lock, cpl.	95868	7)
	1	. Länk, övre	. Link, upper	95853	
	1	. Länk, undre	. Link, lower	95855	
	2	. Nit	. Rivet	17789	
	4	Skruv för lås	Screw for lock	14031	7)
	4	Bricka	Washer	11961	7)
	4	Låsbricka	Lock washer	951695	7)
	2	Styrning för länk	Guide for link	95851	7)
	4	Skruv	Screw	14021	7)
	2	Bricka	Washer	95852	7)
	4	Låsbricka	Lock washer	951693	7)
	2	Spiralfjäder	Coil spring	95874	7)
	2	Bricka	Washer	11963	7)
	2	Saxpinne	Cotter pin	907856	7)

1. P 44505 t.o.m. chassi nr 2012.
   P 44506 t.o.m. chassi nr 8100.
   P 44507 t.o.m. chassi nr 2946.
2. P 44508 t.o.m. chassi nr 2946.
3. P 44505 fr.o.m. chassi nr 2013.
   P 44506 fr.o.m. chassi nr 8101.
   P 44507-44508 fr.o.m. chassi nr 2947.
   P 2100.
4. Spårbredd = 1.
5. Spårbredd = 3,5.
6. Beställes av svenska återförsäljare från AB Volverk, Göteborg. Övriga återförsäljare beställa från AB Volvo, Göteborg. Vid beställning skall detalj- och nyckelnummer uppgivas.
7. P 44505 t.o.m. chassi nr 1185.
   P 44506 t.o.m. chassi nr 6546 utom nr 6290, 6293, 6295, 6299-6303, 6305, 6307-6314, 6316,6317, 6319-6328, 6330-6367, 6370-6383, 6389-6459, 6461-6528, 6530-6545.
   P 44507 t.o.m. chassi nr 1176 utom nr 997, 1021-1022, 1057, 1059-1062, 1064-1069, 1071-1175.

1. P 44505 up to chassis No. 2012.
   P 44506 up to chassis No. 8100.
   P 44507 up to chassis No. 2946.
2. P 44508 up to chassis No. 2946.
3. P 44505 w.e.f. chassis No. 2013.
   P 44506 w.e.f. chassis No. 8101.
   P 44507-44508 w.e.f. chassis No. 2947.
   P 2100.
4. Groove width = 1.
5. Groove width = 3.5.
6. State part number and key number when ordering.
7. P 44505 up to chassis No. 1185.
   P 44506 up to chassis No. 6546 except Nos. 6290, 6293, 6295, 6299-6303, 6305, 6307-6314, 6316, 6317, 6319-6328, 6330-6367, 6370-6383, 6389-6459, 6461-6528, 6530-6545.
   P 44507 up to chassis No. 1176 except Nos. 997, 1021-1022, 1057, 1059-1062, 1064-1069, 1071-1175.

PV 445, P 210


Övriga bakdörrsdetaljer P 4450, P 2100

Other rear door components P 4450, P 2100

Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
19	1	Lås, kmpl.	Lock, cpl.	96861	1,2)
20	1	. Fjäder	. Spring	656803	
21	4	Skruv, tid. utf.	Screw, early prod.	105211	1)
	4	Mutter, sen. utf.	Nut, late prod.	951098	1,2)
22	4	Låsbricka	Lock washer	951695	1,2)
23	1	Länk, övre, kmpl.	Link, upper, cpl.	96862	1,2)
24	1	Länk, undre, kmpl.	Link, lower, cpl.	96863	1,2)
25	2	. Låskolv	. Lock plunger	656804	
26	2	. Fjäder	. Spring	656805	
27	1	Gummibussning	Rubber bushing	94100	1,2)
28	4	Skruv	Screw	105210	1,2)
29	4	Fjäderbricka	Spring washer	906985	1,2)
30	2	Låsbleck	Lock washer	96865	1,2)
31	erf	Bricka, tj. = 2,5	Washer, Th. = 2.5	651925	1)
	erf	Bricka, tj. = 4,0	Washer, Th. = 4.0	658805	1)
32	4	Skruv, l = 19	Screw, l = 19	115889	1)
	4	Skruv, l = 25	Screw, l = 25	115918	1,2)
33	2	Tätningslist	Seal strip	96386	
34	1	Tätningslist	Seal strip	96384	
35	2	Tätningslist	Seal strip	95938	

1. P 44505 fr.o.m. chassi nr 1186.
P 44506 fr.o.m. chassi nr 6547 samt nr 6290, 6293, 6295, 6299-6303, 6305, 6307-6314, 6316, 6317, 6319-6328, 6330-6367, 6370-6383, 6389-6459, 6461-6528, 6530-6545.
P 44507 fr.o.m. chassi nr 1177 samt nr 997, 1021, 1022, 1057, 1059-1062, 1064-1069, 1071-1175.
P 44508.
2. Ingår i satsen 54876.

1. P 44505 w.e.f. chassis No. 1186.
P 44506 w.e.f. chassis No. 6547 as well as Nos. 6290, 6293, 6295, 6299-6303, 6305, 6307-6314, 6316, 6317, 6319-6328, 6330-6367, 6370-6383, 6389-6459, 6461-6528, 6530-6545.
P 44507 w.e.f. chassis No. 1177 as well as Nos. 997, 1021, 1022, 1057, 1059-1062, 1064-1069, 1071-1175.
P 44508.
2. Included in set No. 54876.


VOLVO
KA 1389


PV 445, P 210


Karosserifastsättning, konsol för bakre stänkskydd — Body anchorage, bracket for rear mudflap

Pos Fig.	Antal Qty. P 4450 P 2100	Antal Qty. P 4451 P 2101	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
1	6	2	Skruv	Bolt	902306-0	
2	6	2	Bricka	Washer	11980-0	
3	6	2	Fjäderbricka	Spring washer	906993-1	
	2	2	Skruv	Bolt	902306-0	1)
	2	2	Bricka	Washer	11980-0	1)
4	2		Bult	Bolt	14666-2	2)
		2	Bult	Bolt	14669-6	2)
5	2	2	Mutter	Nut	10549-4	2)
6	2	2	Bricka	Washer	651779-1	2)
7	2	2	Fjäderbricka	Spring washer	906993-1	
8	2		Bult	Bolt	106526-7	
		2	Bult	Bolt	14669-6	
9	2	2	Mutter	Nut	10549-4	
10	2		Bricka	Washer	11980-0	
		2	Bricka	Washer	18719-5	
		2	Bricka	Washer	651779-1	Tid. utf. Early prod.
11	2	2	Fjäderbricka	Spring washer	906993-1	
12	6	4	Bult	Bolt	14673-8	
13	2		Bult	Bolt	14667-0	
14	8	4	Mutter	Nut	10549-4	
15	8	4	Bricka	Washer	11980-0	
16	8	4	Fjäderbricka	Spring washer	906993-1	
17	16	10	Karossmellanlägg	Body spacer	81052-3	
18	1		Konsol, V	Bracket, L	95889-2	
19	1		Konsol, H	Bracket, R	95890-0	
20	2		Skruv	Bolt	955244-9	
21	2		Mutter	Nut	955780-2	
22	2		Fjäderbricka	Spring washer	906985-7	
23	4		Skruv	Screw	955137-5	
24	4		Bricka	Washer	120085-6	
25	1		Stänkskydd, V	Mudflap, L	654787-1	
	1		Stänkskydd, H	Mudflap, R	654788-9	
26	4		Skruv	Screw	190364-0	
27	4		Bricka	Washer	120175-5	

1. P 44505 t.o.m. chassi nr 1203.
   P 44506 t.o.m. chassi nr 6498.
   P 44507 t.o.m. chassi nr 1185.
   P 44511 t.o.m. chassi nr 3504.
2. P 44505 fr.o.m. chassi nr 1204.
   P 44506 fr.o.m. chassi nr 6499.
   P 44507 fr.o.m. chassisnr 1186.
   P 44508.
   P 44511 fr.o.m. chassi nr 3505.
   P 21104-21107.
   P 21207-21208.
   P 2101.

1. P 44505 up to chassis No. 1203.
   P 44506 up to chassis No. 6498.
   P 44507 up to chassis No. 1185.
   P 44511 up to chassis No. 3504.
2. P 44505 w.e.f. chassis No. 1204.
   P 44506 w.e.f. chassis No. 6499.
   P 44507 w.e.f. chassis No. 1186.
   P 44508.
   P 44511 w.e.f. chassis No. 3505.
   P 21104-21107.
   P 21207-21208.
   P 2101.


1
5
4
3
5
2
13
12
15
14


9
8
11
6
7
VOLVO
KA1371

PV 445, P 210

Vindruta, sidorutor
P 4450, P 2100


Windshield, side windows
P 4450, P 2100

VOLVO
Reservdelskatalog
Parts catalogue

Pos Fig.	Antal Qty. P44505	P44506-8	P21164 P21124	P21134 21234-44	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
1	2	2			Glas	Pane	655887	
2	1	1			Tätningslist	Seal strip	96348	
3	1	1			Tätningslist	Seal strip	96352	
4	1	1			Tätningslist	Seal strip	96353	
5	2	2			Prydnadslist	Moulding		Se sida 50 See page 50
6			1	1	Glas	Pane	657268	
7			1	1	Tätningslist	Seal strip	~~660296~~	1) 673228
			1	1	Tätningslist	Seal strip	657440	2)
8			1	1	List, V	Strip, L	661006	
9			1	1	List, H	Strip, R	661007	
10			6	6	Skruv	Screw	14941	
11			2	2	Prydnadslist	Moulding		Se sida 50 See page 50
12		2			Glas	Pane	655894	
				2	Glas	Pane	655894	3)
13		2			Tätningslist	Seal strip	96346	
				2	Tätningslist	Seal strip	96346	3)
14		2		2	Glas	Pane	655895	
15		2		2	Tätningslist	Seal strip	96347	

1. För vagnar med prydnadslister.
2. För vagnar utan prydnadslister.
3. För vagnar med fast sidoruta. Hissbar sidoruta se sida 42.


1. For vans with mouldings.
2. For vans without mouldings.
3. For vans with fixed side panes. Elevator side panes, see page 42.


18
28
3
6
7
4
21
20
23
2
1
27
5
19
26
24
25
22
14
12
13
11
8
9
10
16
17
15
16
17
VOLVO
KA 1374

PV 445, P 210

Hissbar sidoruta — Elevator side panes
P 21134, P 21234, P 21244

Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
1	2	Glas	Pane	661022	
2	2	Tätningslist	Seal moulding	660465	
3	2	Glas	Pane	661023	
4	erf	Fyllnadsband	Filler strip	661610	
5	1	Hisskena, V	Elevator strip, L	661688	
	1	Hisskena, H	Elevator strip, R	661689	
6	1	Tätningslist, V	Seal moulding, L	661038	
	1	Tätningslist, H	Seal moulding, R	661039	
7	2	Styrlist, främre	Guide moulding, forward	661026	
8	2	Mellankonsol	Center bracket	661621	
9	2	Skruv	Screw	902225	
10	2	Bricka	Washer	11976	
11	2	Stopp	Stop	661622	
12	2	Skruv	Screw	902228	
13	2	Bricka	Washer	951714	
	2	Mutter	Nut	906574	
14	2	Styrlist, bakre	Guide moulding, rear	661027	
15	2	Mellankonsol	Center bracket	661621	
16	2	Skruv, självgängande	Screw, self-tapping	107401	
	2	Skruv	Screw	902225	
17	4	Bricka	Washer	11976	
18	2	Styrlist, övre	Guide moulding, upper	661617	
19	1	Hiss, V	Elevator, L	661623	
	1	Hiss, H	Elevator, R	661624	
20	8	Skruv	Screw	921801	
21	8	Bricka	Washer	11961	
22	2	Hissvev	Elevator crank	654856	
23	2	Pinne	Pin	92972	
24	2	Bricka	Washer	661625	
25	2	Bricka	Washer	661626	
26	2	Fjäder	Spring	661627	
27	2	Prydnadslist	Moulding	661628	
28	6	Fäste	Anchorage	661629	


VOLVO
KA 1223

PV 445, P 210

Diverse inre utrustning — PV 445

Miscellaneous interior equipment — PV 445

Pos Fig.	Antal Qty. P 44505–44508	Antal Qty. P 44511	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
		1	Förvaringsfack	Locker	92657	1)
1	1	1	Förvaringsfack	Locker	94522	2)
2	erf	erf	Skruv	Screw	106938	I = 10
3	erf	erf	Bricka	Washer	120098	
4	erf	erf	Skruv	Screw	955138	I = 12
5	erf	erf	Snabbmutter	Speed nut	90493	
		1	Lucka	Lid	92852	1)
6	1	1	Lucka	Lid	94532	2)
7	1	1	Prydnadslist	Moulding	94520	2)
8	2	2	Fäste	Anchorage	94924	2)
		2	Gångjärn	Hinge	92853	1)
9	1	1	Gångjärn	Hinge	94524	2)
		4	Skruv	Screw	115414	1)
10	2	2	Skruv	Screw	115494	2)
		4	Låsbricka	Lock washer	951696	1)
11	2	2	Låsbricka	Lock washer	951693	2)
12	erf	erf	Skruv	Screw	106938	
		1	Tryckknapp	Push button	92859	1)
13	1	1	Tryckknapp	Push button	94762	2)
14	1	1	Fjäder	Spring	86553	
15	1	1	Låskolv	Lock plunger	92856	
16	1	1	Fjäder	Spring	92956	
17	2	2	Skruv	Screw	14012	
18	2	2	Fjäderbricka	Spring washer	906983	
		2	Låsbleck	Striker plate	92861	1)
19	2	2	Låsbleck	Striker plate	94535	
20	2	2	Skruv	Screw	106938	
21	2	2	Gummibuffert	Rubber cushion	93963	
		1	Askkopp, kmpl.	Ashtray, cpl.	92984	1)
		1	. Behållare	. Container	93881	
		1	. Gavel	. End	92986	
		1	. Knapp	. Button	92983	
		1	. Mutter	. Nut	151207	
		1	. Låsbricka	. Lock washer	951692	
		1	Kåpa	Casing	92989	1)
		2	Skruv	Screw	955117	1)
	1	1	Askkopp, kmpl.	Ashtray, cpl.	655303	2)
22	1	1	. Låsfjäder	. Lock spring	96921	
23	1	1	. Lock	. Cover	92373	
24	2	2	. Pinne	. Pin	190143	
	1	1	. Handtag, tid. utf. grått	. Finger grip, early prod., gray	94583	
25	1	1	. Handtag, sen. utf. svart	. Finger grip, late prod., black	655304	
26	2	2	. Gummibuffert	. Rubber cushion	92375	
27	2	2	. Hållare	. Retainer	92376	
28	2	2	. Skruv	. Screw	115463	

1. T.o.m. chassi nr 500.
2. P 44505–44508.
   P 44511 fr.o.m. chassi nr 501.

1. Up to chassis No. 500.
2. P 44505–44508.
   P 44511 w.e.f. chassis No. 501.


PV 445, P 210

Diverse inre utrustning PV 445 — Miscellaneous interior equipment PV 445

Pos Fig.	Antal Qty. P 44505	Antal Qty. P 44506 -44508	Antal Qty. P 44511	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
			1	Emblem "Volvo"	"Volvo" emblem	87559	1)
			2	Bygel	Brace	86838	
			2	Mutter	Nut	906573	
			2	Fjäderbricka	Spring washer	951692	
29	1	1	1	Emblem "445"	"445" emblem	86983	2)
30	2	2	2	Snabbmutter	Speed nut	82660	
31	1	1	1	Radiopanel	Radio panel	94760	
32	2	2	2	Skruv	Screw	190666	
33	2	2	2	Snabbmutter	Speed nut	82660	
34	1	1	1	Prydnadslist	Moulding	94519	
35	2	2	2	Fäste	Anchorage	94924	
36	1	1	1	Manetlock	Cover	83506	3)
	1	1	1	Täckplåt	Cover plate	95434	4)
37	1	1	1	Täckplåt	Cover plate	659104	5)
38	1	1	1	Manetlock	Cover	191356	5)
			2	Skärm för varmluftsmunstycke	Mask for air-jet	92981	1)
			4	Mutter	Nut	906573	
			4	Låsbricka	Lock washer	951692	
39	2	2	2	Defrosterskärm	Defroster mask	95650	
40	erf	erf	erf	Tätningslist	Seal strip	13319	
41	8	8	8	Klamma	Clamp	95685	
42	8	8	8	Skruv	Screw	106987	
43	8	8	8	Snabbmutter	Speed nut	94107	
44	8	8	8	Bricka	Washer	91944	
	1			Solskydd, kmpl.	Sun visor, cpl.	99379	6)
		1		Solskydd, kmpl.	Sun visor, cpl.	99388	7, 8)
	1	1		. Fäste	. Anchorage	94413	
	3	3		Skruv	Screw	14893	
45	1	1		Solskydd, kmpl.	Sun visor, cpl.	658053	9)
46	1	1		. Fäste	. Anchorage	654274	
47	1	1		. Fjäder	. Spring	659762	
48	1	1		. Bricka	. Washer	61544	
49	1	1		. Saxpinne	. Cotter pin	907820	
50	3	3		Skruv	Screw	14893	
51	1	1		Backspegel, inre	Rear view mirror, inner	96613	
52	1	1		Överfall	Cap	90626	
53	2	2		Skruv	Screw	115481	
54	1	1		Fäste	Anchorage	93457	
55	2	2		Skruv	Screw	14941	
				Backspegel, yttre, se yttre prydnadslisten	Rear mirror, outer, see extermal embellishers		

1. T o.m. chassi nr 500.
2. P 44505-08.
   P 44511 fr.o.m. chassi nr 501.
3. För vagnar utan cigarrettändare.
4. Tid. utf. för vagnar UV.
5. Sen. utf. för vagnar UV.
6. Alt. 1 grått. Klädsel i galon.
7. Alt. 2 grått. Klädsel i galon och tyg.
8. Alt. 3 beige.
9. Alt. 4 svart. P 44508 är utrustad med 2 solskydd.

1. Up to chassis No. 500.
2. P 44505-44508.
   P 44511 w.e.f. chassis No. 501.
3. For vehicles not fitted with cigarette lighter.
4. Early prod. for UV vehicles.
5. Late prod. for UV vehicles.
6. Alt. 1 gray. Upholstery in plastic.
7. Alt. 2 gray. Upholstery in plastic and material.
8. Alt. 3 beige.
9. Alt. 4 black. P 44508 is equipped with 2 sun visors.


VOLVO
KA 1369

PV 445, P 210

Diverse inre utrustning
P 2100, P 2101

Miscellaneous interior equipment
P 2100, P 2101

Pos Fig.	Antal Qty. P 2100	Antal Qty. P 2101	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
1	1	1	Stoppning	Safety pad	658249-8	
2			Skruv	Screw		Se sida 12 See page 12
	1		Gummimellanlägg, V, instrument-bräda- list	Rubber spacer, L, instrument panel-moulding	663387-9	1)
	1		Gummimellanlägg, H, instrument-bräda- list	Rubber spacer, R, instrument panel-moulding	663388-7	1)
3	1	1	Prydnadslist, V	Moulding, L	658091-4	
4	1	1	Prydnadslist, H	Moulding, R	658092-2	
5	8	8	Plåtmutter	Speed nut	658968-3	
6	1	1	Prydnadslist	Moulding	658094-8	
7	3	3	Plåtmutter	Speed nut	659440-2	
8	1	1	Förvaringsfack	Locker	657996-5	
9	1	1	Fäste	Anchorage	658058-3	
10	1	1	Skruv	Bolt	902231-0	
11	1	1	Lucka	Lid	658003-9	
12	1	1	Prydnadslist	Moulding	658093-0	
13	2	2	Plåtmutter	Speed nut	659440-2	
14	1	1	Gångjärn, V	Hinge, L	657994-0	
	1	1	Gångjärn, H	Hinge, R	657995-7	
15	1	1	Fjäder	Spring	657993-2	
16	4	4	Skruv	Screw	950019-0	
17	4	4	Bricka	Washer	120085-6	
18	4	4	Låsbricka	Lock washer	955946-9	
19	4	4	Skruv	Screw	950225-3	
20	1	1	Låsbleck	Striker plate	658199-5	
21	2	2	Skruv	Screw	955119-3	
22	2	2	Gummibuffert	Rubber cushion	93963-7	
23	1	1	Lås, kmpl	Lock, cpl	93646-8	
24	1	1	. Hylsa med spärr	. Sleeve with catch	93482-8	
25	1	1	. Låscylinder, kmpl	. Lock cylinder, cpl	93901-7	
26	2	2	. . Nyckel	. . Key	90771-7	2)
27	1	1	Askkopp, kmpl	Ashtray, cpl	657572-4	
28	1	1	. Fjäder	. Spring	660244-5	
29	1	1	Gavel	End	657569-0	
30	1	1	Handtag	Finger grip	657514-6	
31	2	2	Skruv	Screw	115001-0	
32	1	1	Bygel	Brace	657570-8	
33	1	1	Skruv	Screw	955165-6	
34	1	1	Radiopanel	Radio panel	658040-1	
35	2	2	Bygel	Brace	665791-0	
36	1	1	Emblem	Emblem	663769-8	
37	1	1	Plåtmutter	Speed nut	191366-4	tid utf early prod

1. P 2100 fr o m chassi nr 40915.
2. Beställes av svenska återförsäljare från AB Volverk, Göteborg, av övriga från AB Volvo. Vid beställning skall detalj- och nyckelnummer uppgivas.


1. P 2100 w e f chassis No 40915.
2. State Part and Key No. when ordering.

PV 445, P 210

Diverse inre utrustning P 2100, P 2101

Miscellaneous interior equipment P 2100, P 2101

Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
38	1	Solskydd, kmpl	Sun visor, cpl	658053-4	
39	1	. Fäste	. Anchorage	654274-0	
40	1	. Fjäder	. Spring	659762-9	
41	1	. Bricka	. Washer	61544-3	
42	1	. Saxpinne	. Cotter pin	907820-5	
43	3	Skruv	Screw	14893-2	
44	1	Backspegel	Rear view mirror	662799-6	
45	1	Överfall	Cap	90626-3	
46	2	Skruv	Screw	115481-4	
47	1	Fäste	Anchorage	662793-9	
48	2	Skruv	Screw	14941-9	


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
VOLVO
KA1372


PV 445, P 210

Yttre prydnadslister, yttre backspegel P 4450, P 2100

Exterior embellishers, exterior mirror P 4450, P 2100

Pos Fig.	Antal Qty. P 44505	P 44506-8	P 21164	P 21134 21234-44	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
1					Prydnadsdetaljer på framstycke och motorhuv	Embellishers on front end and hood		Se sida 4 och 8 See pages 4 and 8
2	1	1			Prydnadslist, yttre	Moulding, outer	96934-5	
3	1	1			Prydnadslist, inre	Moulding, inner	96168-0	
4	2	2			Tätningslist	Seal strip		Se sida 40 See page 40
5	3	3			Skruv, tid utf	Screw, early prod	115903-7	l = 25
	3	3			Skruv, sen utf	Screw, late prod	106989-7	l = 35
6	3	3			Bricka	Washer	91944-9	
7	3	3			Snabbmutter	Speed nut	96935-2	
8			1	1	Prydnadslist, V	Moulding, L	657435-4	
9			1	1	Prydnadslist, H	Moulding, R	657436-2	
10			2	2	Skarvstycke	Junction piece	660151-2	
11		2	2	2	Prydnadslist	Moulding	655796-1	
12		2	2	2	Prydnadslist	Moulding	655798-7	
13		2	2	2	Prydnadslist, tid utf	Moulding, early prod ...	96350-4	l = 900
		2	2	2	Prydnadslist, sen utf	Moulding, late prod	656849-7	l = 908
14		2	2	2	Prydnadslist	Moulding	96351-2	
				4	Fäste för prydnadslist på torpedsida	Moulding anchorage on cowl side	663793-8	
15		erf	erf	erf	Fäste	Anchorage	95384-4	
16		erf	erf	erf	Fästskruv	Anchorage screw	654585-9	
17		erf	erf	erf	Mutter	Nut	951097-5	
18		erf	erf	erf	Låsbricka	Lock washer	951693-1	
19	1	1	1	1	Backspegel, kmpl	Rear view mirror, cpl ...	96506-1	
	1	1	1	1	. Glas	. Glass	96509-5	
20	2	2	2	2	Mutter	Nut	151223-5	
21	2	2	2	2	Bricka	Washer	120085-6	
22	2	2	2	2	Fjäderbricka	Spring washer	906985-7	
23	2	2	2	2	Gummimellanlägg	Rubber spacer	96511-1	

Printed in Sweden


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
VOLVO
KA 1206

PV 445, P 210

Stötfångare — Bumpers

Pos Fig.	Antal Qty. 1)	Antal Qty. 2)	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
1	1		Stötfångare	Bumper	86563	
2	4		Skruv	Bolt	902304	
3	4		Bricka	Washer	11963	
4	4		Fjäderbricka	Spring washer	906993	
5	2		Bärjärn	Support arm	88390	
6	4		Skruv	Bolt	902304	
7	4		Fjäderbricka	Spring washer	906993	
8		1	Stötfångardel	Bumper section	88587	3)
		1	Stötfångardel	Bumper section	661697	4)
9		1	Stötfångardel	Bumper section	88507	3)
		1	Stötfångardel	Bumper section	661695	4)
10		1	Stötfångardel	Bumper section	88508	3)
		1	Stötfångardel	Bumper section	661696	4)
11		4	Skruv	Bolt	105212	
12		4	Mutter	Nut	151216	
13		4	Fjäderbricka	Spring washer	906990	
14		4	Skruv	Screw	190373	3)
		2	Skruv	Screw	190373	4)
15		4	Mutter	Nut	190375	3)
		2	Mutter	Nut	190375	4)
16		4	Fjäderbricka	Spring washer	906992	3)
		2	Fjäderbricka	Spring washer	906992	4)
17		4	Bricka	Washer	120135	3)
		2	Bricka	Washer	120135	4)
18		1	Bärjärn	Support arm	89280	3)
		1	Bärjärn	Support arm	661733	4)
19		1	Bärjärn	Support arm	89281	3)
		1	Bärjärn	Support arm	661734	4)
20		4	Skruv	Bolt	902304	
21		4	Bricka	Washer	120097	
22		4	Fjäderbricka	Spring washer	906993	
23		2	Avbärare	Overrider	89495	3)
		2	Avbärare	Overrider	661248	4)
24		2	Skruv	Screw	105209	3)
		2	Skruv	Screw	190376	4)
25		2	Bricka	Washer	120096	3)
		2	Bricka	Washer	120135	4)
26		2	Fjäderbricka	Spring washer	906990	3)
		2	Fjäderbricka	Spring washer	906992	4)
27		2	Gummiskydd	Rubber protector	86895	

1. För vagnar med hel främre stötfångare.
2. För vagnar med delad främre stötfångare.
3. P 44505-44508 t.o.m. chassi nr 35299 utom nr 35145-35218, 35222-35289.
   P 44511 t.o.m. chassi nr 4010.
4. P 44505-44508 fr.o.m. chassi nr 35300 samt nr 35145-35218, 35222-35289.
   P 44511 fr.o.m. chassi nr 4011.
   P 21104-21107, P 21207-21208.
   P 2101.

1. For vehicles with one-piece front bumpers.
2. For vehicles with divided front bumpers.
3. P 44505-44508 up to chassis No. 35299 except Nos. 35145-35218, 35222-35289.
   P 44511 up to chassis No. 4010.
4. P 44505-44508 w.e.f. chassis No. 35300 as well as Nos. 35145-35218, 35222-35289.
   P 44511 w.e.f. chassis No. 4011.
   P 21104-21107, P 21207-21208.
   P 2101.

PV 445, P 210

Stötfångare Bumpers

Pos Fig.	Antal Qty. 1)	Antal Qty. 2)	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
28		1	Nummerplåtshållare	Number plate retainer	88589	
29		2	Skruv	Screw	115479	
30		2	Mutter	Nut	151215	
31		2	Fjäderbricka	Spring washer	906987	
32	1	1	Stötfångare	Bumper	96294	3)
33	1	1	Stötfångare	Bumper	96295	3)
34	4	4	Skruv	Bolt	902305	3)
35	4	4	Bricka	Washer	120097	3)
36	4	4	Fjäderbricka	Spring washer	906993	3)

1. För vagnar med hel främre stötfångare.
2. För vagnar med delad främre stötfångare.
3. P 44505-44508.
   P 21104-21107.
   P 21207-21208.
   P 2101.

1. For vehicles with one-piece front bumpers.
2. For vehicles with divided front bumpers.
3. P 44505-44508.
   P 21104-21107.
   P 21207-21208.
   P 2101.


PV 445, P 210

Mattor, torpedpaneler, tröskelplåtar — Mats, cowl panels, sill plates

Pos Fig.	Antal Qty. P 4450	P 2100	P 4451	P 2101	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
1	1				Papp, V	Liner, L	656402	1)
	1				Papp, V	Liner, L	656401	2,4)
	1	1	1	1	Papp, V	Liner, L	659515	3)
2	1				Papp, H	Liner, R	656040	1)
	1				Papp, H	Liner, R	654841	2,4)
	1	1	1	1	Papp, H	Liner, R	659522	3)
3	2		2	2	Filt	Felt	656161	
4	1				Matta	Mat	94429	1)
	1				Matta	Mat	658002	2,4)
	1	1	1	1	Matta	Mat	659472	3)
5	6		4	4	Fäste	Anchorage	656927	
	1				Torpedpanel, V	Cowl panel, L	655725	1)
	1				Torpedpanel, V	Cowl panel, L	654842	2)
	1	1			Torpedpanel, V	Cowl panel, L	659512	3)
6	1				Torpedpanel, H	Cowl panel, R	655726	1)
	1				Torpedpanel, H	Cowl panel, R	654843	2)
	1	1			Torpedpanel, H	Cowl panel, R	659513	3)
7	12	12			Skruv	Screw	955127	
	1				Matta, V	Mat, L	95778	1)
	1				Matta, V	Mat, L	658208	2,4)
8	1	1			Matta, V	Mat, L	659477	3)
	1				Matta, H	Mat, R	94424	1)
	1				Matta, H	Mat, R	654831	2,4)
9	1	1			Matta, H	Mat, R	659469	3)
10	5	5			Knapp	Button	94944	
11	5	5			Hållare	Retainer	94945	
12	5	5			Skruv	Screw	94942	5)
	5	5			Skruv	Screw	96556	6)
	1				Matta	Mat	94427	1)
	1				Matta	Mat	654832	2,4)
13	1	1			Matta	Mat	659470	3)
	1				Gummikåpa, röd	Rubber casing, red	88288	
	1				Gummikåpa, svart	Rubber casing, black	86531	7)
14	1		1		Gummikåpa, grå	Rubber casing, gray	96588	7)
	1				Gummikåpa, svart	Rubber casing, black	656860	8)
	1	1	1	1	Gummikåpa, grå	Rubber casing, gray	659701	8,9)
14a		1			Kåpa	Casing	659491	

1. Alt. 1, röd.
2. Alt. 2, svart.
3. Alt. 3, grå.
4. Ersätter tidigare förekommande blått utförande.
5. Tid. utf. självgängande.
6. Sen. utf. drivskruv.
7. P 44505 t.o.m. chassi nr 2069.
   P 44506 t.o.m. chassi nr 8155.
   P 44507–44508 t.o.m. chassi nr 2996.
   P 44511 t.o.m. chassi nr 3585.
8. P 44505 fr.o.m. chassi 2070.
   P 44506 fr.o.m. chassi 8156.
   P 44507–44508 fr.o.m. chassi nr 2997.
   P 44511 fr.o.m. chassi 3586.
9. P 2100.
   P 2101.

1. Alt. 1, red.
2. Alt. 2, black.
3. Alt. 3, gray.
4. Replaces early production blue model.
5. Early prod., self-threading.
6. Late prod., drive screw.
7. P 44505 up to chassis No. 2069.
   P 44506 up to chassis No. 8155.
   P 44507–44508 up to chassis No. 2996.
   P 44511 up to chassis No. 3585.
8. P 44505 w.e.f. chassis No. 2070.
   P 44506 w.e.f. chassis No. 8156.
   P 44507–44508 w.e.f. chassis No. 2997.
   P 44511 w.e.f. chassis No. 3586.
9. P 2100.
   P 2101.


VOLVO
KA 1354

PV 445, P 210


Mattor, torpedpaneler, tröskelplåtar P 4450, P 2100

Mats, cowl panels, sill plates P 4450, P 2100

Pos Fig.	Antal Qty. P 4450	Antal Qty. P 2100	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
	1		Matta, V	Mat, L	94425	1)
	1		Matta, V	Mat, L	654833	2,4)
15	1	1	Matta, V	Mat, L	659478	3)
	1		Matta, H	Mat, R	94426	1)
	1		Matta, H	Mat, R	654834	2,4)
16	1	1	Matta, H	Mat, R	659479	3)
17	8	8	Knapp	Button	94944	
18	8	8	Hållare	Retainer	94945	
19	8	8	Skruv	Screw	94942	
	1		Matta	Mat	96387	1)
	1		Matta	Mat	654838	2,4)
20	1	1	Matta	Mat	659474	3)
	1		Panel, V	Panel, L	96389	1,5)
	1		Panel, V	Panel, L	654844	2,4,5)
21	1		Panel, V	Panel, L	96744	3,5)
	1		Panel, H	Panel, R	96390	1,5)
	1		Panel, H	Panel, R	654845	2,4,5)
	1		Panel, H	Panel, R	96745	3,5)
22	1	1	Panel	Panel	659475	6)
23	8	8	Skruv	Screw	13170	
24	1	1	Tröskelplåt, V	Sill plate, L	96408	
	1	1	Tröskelplåt, H	Sill plate, R	96409	
25	24	24	Skruv	Screw	190141	

1. Alt. 1, röd.
2. Alt. 2, svart.
3. Alt. 3, grå.
4. Ersätter tidigare förekommande blått utförande.
5. P 44506-44508, tid. utf.
6. P 44506-44508, sen. utf.
   P 21104, P 21107, P 21207-21208.

1. Alt. 1, red.
2. Alt. 2, black.
3. Alt. 3, gray.
4. Replaces early production blue model.
5. P 44506-44508, early prod.
6. P 44506-44508, late prod.
   P 21104, P 21107, P 21207-21208.



PV 445, P 210

Träpaneler, trälister, innertak, armstöd
P 4450, P 2100


Wooden panels, wooden mouldings, head lining, armrests
P 4450, P 2100

VOLVO
Reservdelskatalog
Parts catalogue

Pos Fig.	Antal / Qty. P44505	P21124	P44506	P44507-8	P21164	P21134 P21234-44	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
1							Panel, V	Panel, L		se sida 64, 74 / see pages 64, 74
							Panel, H	Panel, R		
2			1				Panel, V	Panel, L	96486	
			1				Panel, H	Panel, R	96487	
3			1	1	1	1	Panel, V	Panel, L	96488	
			1	1	1	1	Panel, H	Panel, R	96489	
4	1	1					Panel, V	Panel, L	95903	
	1	1					Panel, H	Panel, R	660835	
			1	1	1	1	Panel, V	Panel, L	96490	
			1	1	1	1	Panel, H	Panel, R	660830	
5	erf	erf	erf	erf	erf	erf	Skruv	Screw	105951	
6	1	1	1	1	1	1	Trälist, yttre, V	Wooden moulding, outer, L	96498	
	1	1	1	1	1	1	Trälist, yttre, H	Wooden moulding, outer, R	96499	
7	1	1	1	1	1	1	Trälist, inre, V	Wooden moulding, inner, L	96496	
	1	1	1	1	1	1	Trälist, inre, H	Wooden moulding, inner, R	96497	
8	10	10	10	10	10	10	Trälist	Wooden moulding	96495	
9	68	68	68	68	68	68	Skruv	Screw	105951	
10							Trälist, baksäte	Wooden moulding, rear seat		se sida 63a / see page 63a
11	1						Innertak	Head lining	98802	
			1	1			Innertak	Head lining	98722	alt. 1, tyg, material
			1	1			Innertak	Head lining	98803	alt. 2, plast, plastic
		1					Innertak	Head lining	690257	
					1	1	Innertak	Head lining	690259	alt. 1, tyg, material
					1	1	Innertak	Head lining	690261	alt. 2, plast, plastic
12	2						List	Moulding	96667	
13	4						Skruv	Screw	14931	
14							Taksprygel	Roof support		se sida 22 / see page 22
15	2	2	2	2	2	2	Käder	Strip	99457	
16	2		2	2			Hållare	Retainer	95845	
17	4		4	4			Skruv	Screw	955153	
	2		2	2			Armstöd, rött	Armrest, red	93875	1) alt.
	2		2	2			Armstöd, grått	Armrest, gray	95634	1) alt.
	2		2	2			Armstöd, blått	Armrest, blue	97958	1) alt.
	2		2	2			Armstöd, svart	Armrest, black	95031	1) alt.
18	1		1	1			Armstöd, V	Armrest, L	661396	2)
	1		1	1			Armstöd, H	Armrest, R	661397	2)
	1		1	1			Armstöd, V	Armrest, L	662336	3)
		1			1	1	Armstöd, V	Armrest, L	662336	
	1		1	1			Armstöd, H	Armrest, R	662337	3)
		1			1	1	Armstöd, H	Armrest, R	662337	
19	1		1	1			Prydnadslist, V	Moulding, L	658981	4)
	1		1	1			Prydnadslist, H	Moulding, R	658982	4)
	8		8	8			Skruv	Screw	105204	l = 16 tid. utf. / early prod.
20	8		8	8			Låsbricka	Lock washer	951696	
20	4	4	4	4	4	4	Skruv	Screw	190029	l = 60 sen. utf. / late

1. P44505-44508 t.o.m. chassi nr 30399.
2. P44505-44508 chassi nr 30400-34330, 34332-34528, 34534-34551, 34557-34559, 34565-34569, 34571-34572, 34605, 34606, 34608.
3. P44505-44508 fr.o.m. chassi nr 34609 samt nr 34331, 34529-34533, 34552-34556, 34560-34564, 34570, 34573-34604, 34607.
4. P44505-44508 chassi nr 30399-33853.

1. P44505-44508 up to chassis No. 30399.
2. P44505-44508 chassis Nos. 30400-34330, 34332-34528, 34534-34551, 34557-34559, 34565-34569, 34571-34572, 34605, 34606, 34608.
3. P44505-44508 w.e.f. chassis No. 34609 as well as Nos. 34331, 34529-34533, 34552-34556, 34560-34564, 34570, 34573-34604, (34607.
4. P44505-44508 chassis Nos. 30399-33853.


15 a
15
14
20
10
2 a
19
18
17
16
1
2
8
9
7
12
3
5
4
6
13
11
VOLVO
KA15 63


PV 445, P 210

Framstolar, P 4450, P 2100 — Front seats, P 4450, P 2100

Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
1	1	Sits, V, kmpl., utan klädsel	Seat, L, cpl., unupholstered	97432	1)
	1	Sits, V, kmpl., utan klädsel	Seat, L, cpl., unupholstered	98549	2)
1	1	Sits, H, kmpl., utan klädsel	Seat, R, cpl., unupholstered	97433	1)
	1	Sits, H, kmpl., utan klädsel	Seat, R, cpl., unupholstered	98550	2)
2	2	. Resårhus	. Spring housing	95715	
2a	2	. Dyna	. Seat cushion	657799	
3	2	. Glidskena, kmpl.	. Adjuster rail, cpl.	661229	
4	2	. . Fjäder	. . Spring	92419	
5	2	. . Handtag	. . Handle	661230	
6	2	. . Nit	. . Rivet	92420	
7	2	. Glidskena	. Adjuster rail	92481	
8	12	. Mutter	. Nut	906575	3)
	12	. Mutter	. Nut	151232	4)
9	12	. Fjäderbricka	. Spring washer	906987	
10		Klädsel	Upholstery		Se sida 64, 72 See pages 64, 72
11	2	Glidskena	Adjuster-rail	92949	
12	2	Glidskena	Adjuster rail	92947	
13	12	Skruv	Screw	14233	3)
	12	Skruv	Screw	950144	4)
14	2	Rygg, kmpl., utan klädsel	Backrest, cpl., unupholstered	97434	1)
	2	Rygg, kmpl., utan klädsel	Backrest, cpl., unupholstered	98430	2)
15	2	. Resårhus	. Spring housing	95050	1)
15a	2	. Gummidyna	. Rubber cushion	658565	2)
16	4	. Justerskruv	. Adjuster screw	105212	
17	erf	. Bricka	. Washer	120096	
18	4	Skruv	Screw	105183	
19	4	Mutter	Nut	150125	
20		Klädsel	Upholstery		Se sida 64, 72 See pages 64, 72

1. P 44505 t.o.m. chassi nr 34302.
   P 44506 t.o.m. chassi nr 30832.
   P 44507 t.o.m. chassi nr 29324.
   P 44508 t.o.m. chassi nr 31454.
2. P 44505 fr.o.m. chassi nr 34303.
   P 44506 fr.o.m. chassi nr 30833.
   P 44507 fr.o.m. chassi nr 29325.
   P 44508 fr.o.m. chassi nr 31455.
   P 2100.
3. Alt. 1, M 6.
4. Alt. 2, 1/4"-20 UNC.

1. P 44505 up to chassis No. 34302.
   P 44506 up to chassis No. 30832.
   P 44507 up to chassis No. 29324.
   P 44508 up to chassis No. 31454.
2. P 44505 w.e.f. chassis No. 34303.
   P 44506 w.e.f. chassis No. 30833.
   P 44507 w.e.f. chassis No. 29325.
   P 44508 w.e.f. chassis No. 31455.
   P 2100.
3. Alt. 1, M 6.
4. Alt. 2, 1/4"-20 UNC.


VOLVO
KA 1404

PV 445, P 210

Baksäte Rear seat
P 44506-44508, P 21164, P 21134, P 21234, P 21244

Pos Fig.	Antal Qty. P44506-8	Antal Qty. P2100*	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
1	1		Sits, kmpl. utan klädsel	Seat, cpl., unupholstered	97753	
		1	Sits, kmpl. utan klädsel	Seat, cpl., unupholstered	98842	
2	1		. Panel	. Panel	96445	
		1	. Panel	. Panel	662727	
3	1		. Kantskena, V	. Edge rail, L	96534	
		1	. Kantskena, V	. Edge rail, L	662728	
	1		. Kantskena, H	. Edge rail, R	96535	
		1	. Kantskena, H	. Edge rail, R	662729	
4	38	38	. Skruv	. Screw	105951	
5	14	14	. Bricka	. Washer	11181	
6			Klädsel	Upholstery		Se sida 64, 72 See pages 64, 72
7	1		Gångjärn	Hinge	96392	
		1	Gångjärn	Hinge	662726	
8	4	4	Skruv	Screw	115828	
9	2	2	Skruv	Screw	105211	
10	2	2	Fjäderbricka	Spring washer	906987	
11	1		Rygg utan klädsel	Backrest, unupholstered	97754	
		1	Rygg utan klädsel	Backrest, unupholstered	98742	
12			Klädsel	Upholstery		Se sida 64, 72 See pages 64, 72
	1		Ryggplåt	Backrest plate	96447	1)
13	1		Ryggplåt, kmpl.	Backrest plate, cpl.	651997	2)
14	1		. Handtag	. Handle	651814	
15	1		. Fjäder	. Spring	651904	
16	1		. Mutter	. Nut	906575	
17	1		. Bricka	. Washer	18717	
18	1		. Dragstång, V	. Pull rod, L	651819	
19	1		. Dragstång, H	. Pull rod, R	651820	
20	2		. Lås	. Lock	651812	
21	4		. Skruv	. Screw	115494	
22	4		. Låsbricka	. Lock washer	951693	
23	2		Lås	Lock		Se sida 14 See page 14
24		1	Ryggplåt	Backrest plate	660930	
25		1	Handtag	Handle	661483	
26		1	Bricka	Washer	660943	
27		1	Excenter	Eccentric	660940	
28		1	Fjäder	Spring	661492	
29		1	Bricka	Washer	906827	
30		1	Saxpinne	Cotter pin	907832	
31		2	Dragstång	Pull rod	660946	
32		2	Låspinne	Lock pin	660935	
33		2	Fjäder	Spring	660945	
34		2	Låsfjäder	Lock spring	660937	
35		2	Dragstång	Pull rod	660936	
36		2	Låsbricka	Lock washer	191695	
37		2	Gummibussning	Rubber bushing	660938	
38		1	Gummiknapp	Rubber button	81803	

* Utom P 21124.

1. P 44506 t.o.m. chassi nr 8235 utom nr 8191, 8193-8220. F 44507 t.o.m. chassi nr 3091 utom nr 3018-3020, 3022-3023, 3025-3035, 3037-3045, 3047-3052, 3054-3090.
2. P 44506 fr.o.m. chassi nr 8236 samt nr 8191, 8193-8220. P 44507 fr.o.m. chassi nr 3092 samt nr 3018-3020, 3022-3023, 3025-3035, 3037-3045, 3047-3052, 3054-3090.

* Except P 21124.

1. P 44506 up to chassis No. 8235 except Nos. 8191, 8193-8220. P 44507 up to chassis No. 3091 except Nos. 3018-3020, 3022-3023, 3025-3035, 3037-3045, 3047-3052, 3054-3090.
2. P 44506 w.e.f. chassis No. 8236 as well as Nos. 8191, 8193-8220. P 44507 w.e.f. chassis No. 3092 as well as Nos. 3018-3020, 3022-3023, 3025-3035, 3037-3045, 3047-3052, 3054-3090.

PV 445, P 210

Baksäte Rear seat
P 44506-44508, P 21164, P 21134, P 21234, P 21244


Pos Fig.	Antal Qty. P 44506-8	Antal Qty. P 2100*	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
39		1	Låsbleck, V	Striker plate, L	660824-4	
		1	Låsbleck, H	Striker plate, R	660825-1	
		erf	Justermellanlägg	Shim	663863-9	
40		6	Skruv	Screw	940187-8	
41	10		Trälist	Wooden moulding	96500-4	1)
	4		Trälist	Wooden moulding	96500-4	2)
		4	Trälist	Wooden moulding	96500-4	
42	4		Trälist	Wooden moulding	651892-2	2)
		4	Trälist	Wooden moulding	651892-2	
43	1		Trälist, V.....	Wooden moulding, L	651890-6	2)
		1	Trälist, V	Wooden moulding, L	651890-6	
	1		Trälist, H	Wooden moulding, R	651891-4	2)
		1	Trälist, H	Wooden moulding, R	651891-4	
44	1		Trälist, V	Wooden moulding, L	96501-2	1)
	1		Trälist, V	Wooden moulding, L	651894-8	2)
		1	Trälist, V	Wooden moulding, L	651894-8	
	1		Trälist, H	Wooden moulding, R	96502-0	1)
	1		Trälist, H	Wooden moulding, R	651895-5	2)
		1	Trälist, H	Wooden moulding, R	651895-5	
45	1		Trälist, V	Wooden moulding, L	96503-8	1)
	1		Trälist, V	Wooden moulding, L	651896-3	2)
		1	Trälist, V	Wooden moulding, L	651896-3	
	1		Trälist, H	Wooden moulding, R	96504-6	1)
	1		Trälist, H	Wooden moulding, R	651897-1	2)
		1	Trälist, H	Wooden moulding, R	651897-1	
46	16		Skruv, l = 30	Screw, length = 30	14925-2	1)
	36		Skruv, l = 16	Screw, length = 16	105951-8	1)
	54		Skruv	Screw	105951-8	2)
47	2	2	Stöd	Support	660951-5	
48	4	4	Skruv	Screw	14334-7	
49	4	4	Låsbricka	Lock washer	18991-0	
50	2	2	Mutterplatta	Nut plate	95908-8	
51	6	4	Skruv	Screw	902252-6	
52	6	4	Bricka	Washer	11961-0	
53	6	4	Låsbricka	Lock washer	951695-6	
54	14	14	Skruv	Screw	105848-6	
55	14	14	Låsbricka	Lock washer	951693-1	

* Utom P 21124.

1. P 44506 t.o.m. chassi nr 8235 utom nr 8191, 8193-8220. P 44507 t.o.m. chassi nr 3091 utom nr 3018-3020, 3022-3023, 3025-3035, 3037-3045, 3047-3052, 3054-3090.
2. P 44506 fr.o.m. chassi nr 8236 samt nr 8191, 8193-8220. P 44507 fr.o.m. chassi nr 3092 samt nr 3018-3020, 3022-3023, 3025-3035, 3037-3045, 3047-3052, 3054-3090.

* Except P 21124.

1. P 44506 up to chassis No. 8235 except Nos. 8191, 8193-8220. P 44507 up to chassis No. 3091 except Nos. 3018-3020, 3022-3023, 3025-3035, 3037-3045, 3047-3052, 3054-3090.
2. P 44506 w.e.f. chassis No. 8236 as well as Nos. 8191, 8193-8220. P 44507 w.e.f. chassis No. 3092 as well as Nos. 3018-3020, 3022-3023, 3025-3035, 3037-3045, 3047-3052, 3054-3090.


15
16
6
17
19
7
8
3
10
9
18
14
2
5
4
1
12
13
11
VOLVO
KA1362

PV 445, P 210

Innerklädsel
Tid. vagnar utan kombinations-nummerbeteckning

Interior Upholstery
Early production vans without combination number designation

Pos Fig.	Antal Qty. 44505	44506	44507	44508	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
	2				Dörrpanel, kmpl.	Door panel, cpl.	97872	alt. 1
	54				. Fäste	. Anchorage	95290	
	erf				. Tyg, blåsvartrandigt	. Material, blue-black striped	99178	
	erf				. Vävplast, blå	. Plastic-textile, blue	99044	
	2				Dörrpanel, kmpl	Door panel, cpl.	-	alt. 2
	54				. Fäste	. Anchorage	95290	
	erf				. Tyg, brunrandigt	. Material, brown striped	99178	
	erf				. Vävplast, ljusgrå	. Plastic-textile, light-gray	99040	
		2			Dörrpanel, kmpl.	Door panel, cpl.	97876	alt. 1
		54			. Fäste	. Anchorage	95290	
		erf			. Tyg, grårandigt	. Material, gray striped	99179	
		erf			. Vävplast, röd	. Plastic-textile, red	99002	
		2			Dörrpanel, kmpl.	Door panel, cpl.	-	alt. 2
		54			. Fäste	. Anchorage	95290	
		erf			. Tyg, grårandigt	. Material, gray striped	99179	
		erf			. Vävplast, gråblå	. Plastic-textile, gray-blue	99003	
			2		Dörrpanel, kmpl.	Door panel, cpl.	97876	alt.1
			54		. Fäste	. Anchorage	95290	
			erf		. Tyg, grårandigt	. Material, gray striped	99179	
			erf		. Vävplast, röd	. Plastic-textile, red	99002	
			2		Dörrpanel, kmpl.	Door panel, cpl.	-	alt. 2
			54		. Fäste	. Anchorage	95290	
			erf		. Tyg, rödrandigt	. Material, red striped	99168	
			erf		. Vävplast, grå	. Plastic-textile, gray	99001	
			1		Dörrpanel, V, kmpl.	Door panel, L, cpl.	97880	alt. 3
			1		Dörrpanel, H, kmpl.	Door panel, R, cpl.	97881	alt. 3
			54		. Fäste	. Anchorage	95290	
			erf		. Tyg, grått	. Material, gray	99186	
			erf		. Vävplast , svart	. Plastic-textile, black	99069	
				1	Dörrpanel, V, kmpl.	Door panel, L, cpl.	97884	alt. 1
1				1	Dörrpanel, H, kmpl.	Door panel, R, cpl.	97885	alt. 1
2				54	. Fäste	. Anchorage	95290	
				erf	. Vävplast, beigerandig	. Plastic-textile, beige striped	99073	
				erf	. Vävplast, beige	. Plastic-textile, beige	99072	
				erf	. Vävplast, svart	. Plastic-textile, black	99069	
3				1	. Prydnadslist, övre	. Moulding, upper	656110	
4				1	. Prydnadslist, nedre	. Moulding, lower	656114	
5				18	. Fäste	. Anchorage	94890	
				2	Dörrpanel, kmpl.	Door panel, cpl.	-	alt. 2
				54	. Fäste	. Anchorage	95290	
				erf	. Vävplast, blå	. Plastic-textile, blue	99100	
				erf	. Vävplast, svart	. Plastic-textile, black	99069	
				1	. Prydnadslist, övre	. Moulding, upper	656110	
				1	. Prydnadslist, nedre	. Moulding, lower	656114	
				18	. Fäste	. Anchorage	94890	

PV 445, P 210

Innerklädsel — Interior Upholstery

Tid. vagnar utan kombinations-nummerbeteckning — Early production vans without combination number designation

Pos Fig.	Antal Qty. 44505	44506	44507	44508	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
		2			Sidopanel	Side panel	-	1)
			2		Sidopanel, kmpl.	Side panel, cpl.	-	alt. 1
			erf		. Tyg, grårandigt	. Material, gray striped	99179	
			2		Sidopanel, kmpl.	Side panel, complete	-	alt. 2
			erf		. Tyg, ljusgrått	. Material, light-gray	99169	
				1	Sidopanel, V, kmpl.	Side panel, L, cpl.	-	alt. 1
6				1	Sidopanel, H, kmpl.	Side panel, R, cpl.	-	alt. 1
7				34	. Fäste	. Anchorage	95290	
				erf	. Vävplast, beigerandig	. Plastic-textile, beige striped	99073	
				erf	. Vävplast, beige	. Plastic-textile, beige	99072	
				erf	. Vävplast, svart	. Plastic-textile, black	99069	
8				1	. Prydnadslist, övre	. Moulding, upper	656113	
9				1	. Prydnadslist, nedre	. Moulding, lower	656112	
10				14	. Fäste	. Anchorage	94890	
				2	Sidopanel, kmpl.	Side panel, cpl.	-	alt. 2
					. Fäste	. Anchorage	95290	
				erf	. Vävplast, blå	. Plastic-textile, blue	99075	
				erf	. Vävplast, svart	. Plastic-textile, black	99069	
				1	. Prydnadslist, övre	. Moulding, upper	656113	
				1	. Prydnadslist, nedre	. Moulding, lower	656112	
				14	. Fäste	. Anchorage	94890	
11	2				Klädsel, framsits, kmpl.	Upholstery, front seat, cpl.	96314	alt. 1
	erf				. Tyg, brunrandigt	. Material, brown striped	99172	
	erf				. Vävplast, mörkgrå	. Plastic-textile, dark-gray	99043	
	2				Klädsel, framsits, kmpl.	Upholstery, front seat, cpl.	96898	alt. 2
	erf				. Tyg, blårandigt	. Material, blue striped	99178	
	erf				. Vävplast, blå	. Plastic-textile, blue	99004	
		2			Klädsel, framsits, kmpl.	Upholstery, front seat, cpl.	95709	alt. 1
		erf			. Tyg, grårandigt	. Material, gray striped	99179	
		erf			. Vävplast, röd	. Plastic-textile, red	99041	
		2			Klädsel, framsits, kmpl.	Upholstery, front seat, cpl.	-	alt. 2
		erf			. Tyg, grårandigt	. Material, gray striped	99179	
		erf			. Vävplast, gråblå	. Plastic-textile, gray-blue	99038	
			2		Klädsel, framsits, kmpl.	Upholstery, front seat, cpl.	97092	alt. 1
			erf		. Tyg, grått	. Material, gray	99169	
			erf		. Tyg, rött	. Material, red	99168	
			2		Klädsel, framsits, kmpl.	Upholstery, front seat, cpl.	97224	alt. 2
			erf		. Tyg, grått	. Material, gray	99186	
			erf		. Vävplast, svart	. Plastic-textile, black	99068	
				2	Klädsel, framsits, kmpl.	Upholstery, front seat, cpl.	654808	alt. 1
				erf	. Vävplast, beigerandig	. Plastic-textile, beige striped	99070	
				erf	. Vävplast, svart	. Plastic-textile, black	99068	
				2	Klädsel, framsits, kmpl.	Upholstery, front seat, cpl.	97852	alt. 2
				erf	. Vävplast, blå	. Plastic-textile, blue	99141	
				erf	. Vävplast, svart	. Plastic-textile, black	99068	

1. Oklädd fanerpanel, se sida 58.


1. Unupholstered panel, see page 58.

PV 445, P 210

Innerklädsel — Interior Upholstery

Tid. vagnar utan kombinations-nummerbeteckning — Early production vans without combination number designation

Pos Fig.	Antal Qty. 44505	44506	44507	44508	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
12	2				Klädsel, framrygg, kmpl.	Upholstery, front backrest, cpl.	96316	alt. 1
	erf				. Tyg, brunrandigt	. Material, brown striped	99172	
	erf				. Vävplast, mörkgrå	. Plastic-textile, dark-gray	99043	
	2				Klädsel, framrygg, kmpl.	Upholstery, front backrest, cpl.	96900	alt. 2
	erf				. Tyg, blårandigt	. Material, blue striped	99178	
	erf				. Vävplast, blå	. Plastic-textile, blue	99004	
		2			Klädsel, framrygg, kmpl.	Upholstery, front backrest, cpl.	95710	alt. 1
		erf			. Tyg, grårandigt	. Material, gray striped	99179	
		erf			. Vävplast, röd	. Plastic-textile, red	99041	
		2			Klädsel, framrygg, kmpl.	Upholstery, front backrest, cpl.	-	alt. 2
		erf			. Tyg, grårandigt	. Material, gray striped	99179	
		erf			. Vävplast, gråblå	. Plastic-textile, gray-blue	99038	
			2		Klädsel, framrygg, kmpl.	Upholstery, front backrest, cpl.	97093	alt. 1
			erf		. Tyg, grått	. Material, gray	99169	
			erf		. Tyg, rött	. Material, red	99168	
			2		Klädsel, framrygg, kmpl.	Upholstery, front backrest, cpl.	97225	alt. 2
			erf		.Tyg, grått	. Material, gray	99186	
			erf		. Vävplast, svart	. Plastic-textile, black	99068	
				2	Klädsel, framrygg, kmpl.	Upholstery, front backrest, cpl.	654809	alt. 1
				erf	. Vävplast, beigerandig	. Plastic-textile, beige striped	99070	
				erf	. Vävplast, beige	. Plastic-textile, beige	99072	
				erf	. Vävplast, svart	. Plastic-textile, black	99968	
				2	Klädsel, framrygg, kmpl.	Upholstery, front backrest, cpl.	97853	alt. 2
				erf	. Vävplast, blå	. Plastic-textile, blue	99074	
				erf	. Vävplast, svart	. Plastic-textile, black	99068	
13		1			Klädsel, baksits, kmpl.	Upholstery, rear seat, cpl.	95707	alt. 1
		erf			. Tyg, grårandigt	. Material, gray striped	99179	
		erf			. Vävplast, röd	. Plastic-textile, red	99041	
		1			Klädsel, baksits, kmpl.	Upholstery, rear seat, cpl.	-	alt. 2
		erf			. Tyg, grårandigt	. Material, gray striped	99179	
		erf			. Vävplast, gråblå	. Plastic-textile, gray-blue	99038	
			1		Klädsel, baksits, kmpl.	Upholstery, rear seat, cpl.	97094	alt. 1
			erf		. Tyg, grått	. Material, gray	99169	
			erf		. Tyg, rött	. Material, red	99168	
			1		Klädsel, baksits, kmpl.	Upholstery, rear seat, cpl.	97226	alt. 2
			erf		. Tyg, grått	. Material, gray	99186	
			erf		. Vävplast, svart	. Plastic-textile, black	99068	
				1	Klädsel, baksits, kmpl.	Upholstery, rear seat, cpl.	-	alt. 1
				erf	. Vävplast, gul-svartrandig	. Plastic-textile, yellow-black striped	99142	
				erf	. Vävplast, svart	. Plastic-textile, black	99068	
				1	Klädsel, baksits, kmpl.	Upholstery, rear seat, cpl.	654820	alt. 2
				erf	. Vävplast, blå	. Plastic-textile, blue	99074	
				erf	. Vävplast, svart	. Plastic-textile, black	99068	
14		1			Klädsel, bakrygg, kmpl.	Upholstery, backrest, cpl.	97097	alt. 1
		erf			. Tyg, grårandigt	. Material, gray striped	99179	
		erf			. Vävplast, röd	. Plastic-textile, red	99041	
		1			Klädsel, bakrygg, kmpl.	Upholstery, backrest, cpl.	-	alt. 2
		erf			. Tyg, grårandigt	. Material, gray striped	99197	
		erf			. Vävplast, gråblå	. Plastic-textile, gray-blue	99038	



VOLVO
KA1362

PV 445, P 210

Innerklädsel — Interior Upholstery

Tid. vagnar utan kombinations-nummerbeteckning — Early production vans without combination number designation

Pos Fig.	Antal Qty. 44505	44506	44507	44508	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
			1		Klädsel, bakrygg, kmpl.	Upholstery, backrest, cpl.	97095	alt. 1
			erf		. Tyg, grått	. Material, gray	99169	
			erf		. Tyg, rött	. Material, red	99168	
			1		Klädsel, bakrygg, kmpl.	Upholstery, backrest, cpl.	97098	alt. 2
			erf		. Tyg, grått	. Material, gray	99186	
			erf		. Vävplast, svart	. Plastic-textile, black	99068	
				1	Klädsel, bakrygg, kmpl.	Upholstery, backrest, cpl.	-	alt. 1
				erf	. Vävplast, gulsvartrandig	. Plastic-textile, yellow-black striped	99142	
				erf	. Vävplast, svart	. Plastic-textile, black	99068	
				1	Klädsel, bakrygg, kmpl.	Upholstery, backrest, cpl.	654821	alt. 2
				erf	. Vävplast, blå	. Plastic-textile, blue	99141	
				erf	. Vävplast, svart	. Plastic-textile, black	99068	
		1	1		Klädsellist, vindrutestolpe, V, kmpl.	Upholstery strip, windshield pillar, L, cpl.	97912	
15		1	1		Klädsellist, vindrutestolpe, H, kmpl.	Upholstery strip, windshield pillar, R, cpl.	97913	
		1	1		Klädsellist, bakstolpe, V, kmpl.	Upholstery strip, rear pillar, L, cpl.	97928	
16		1	1		Klädsellist, bakstolpe, H, kmpl.	Upholstery strip, rear pillar, R, cpl.	97929	
		erf	erf		. Tyg, grått	. Material, gray	99186	
				1	Klädsellist, vindrutestolpe, V, kmpl.	Upholstery strip, windshield pillar, L, cpl.	-	
				1	Klädsellist, vindrutestolpe, H, kmpl.	Upholstery strip, windshield pillar, R, cpl.	-	
				1	Klädsellist, vindrutestolpe, V, kmpl.	Upholstery strip, windshield pillar, L, cpl.	-	
				1	Klädsellist, vindrutestolpe, H, kmpl.	Upholstery strip, windshield pillar, R, cpl.	-	
				erf	. Vävplast, blå	. Plastic-textile, blue	99075	
			1		Klädsel, hjulhus, V, kmpl.	Upholstery, wheel housing, L, cpl.	-	
17			1		Klädsel, hjulhus, H, kmpl.	Upholstery, wheel housing, R, cpl.	-	
			erf		. Tyg, grått	. Material, gray	99169	
			erf		. Vävplast, grå	. Plastic-textile, gray	99001	
				1	Klädsel, hjulhus, V	Upholstery, wheel housing, L	-	
				1	Klädsel, hjulhus, H	Upholstery, wheel housing, R	-	
				erf	. Vävplast, blå	. Plastic-textile, blue	99075	
				erf	. Vävplast, svart	. Plastic-textile, black	99069	
			1	1	Skena för hjulhusklädsel, V	Strip for wheel housing upholstery, L	96938	
18			1	1	Skena för hjulhusklädsel, H	Strip for wheel housing upholstery, R	96939	
19			8	8	Skruv	Screw	105951	



15
16
6
17
19
7
8
3
10
9
18
14
2
5
4
1
12
13
11
VOLVO
KA1362

PV 445, P 210

Innerklädsel
Sen. vagnar med kombinations-nummerbeteckning

Interior Upholstery
Late production vehicles with combination-number designation

Pos Fig.	Antal Qty. 201	202	203	204	205	206	207	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
	x							Tyg, blåsvartrandigt	Material, blue-black striped	99178	
								Vävplast, blå	Plastic-textile, blue	99004	
								Chassinummerplåten	Chassis number plate		
								stämplad 201-114	stamped 201-114		
		x						Tyg, grårandigt	Material, gray striped	99179	
								Vävplast, röd	Plastic-textile, red	99041	
								Chassinummerplåten	Chassis number plate		
								stämplad 202-137	stamped 202-137		
			x					Tyg, grått	Material, gray	99186	
								Vävplast, svart	Plastic-textile, black	99068	
								Chassinummerplåten	Chassis number plate		
								stämplad 203-135	stamped 203-135		
				x				Vävplast, gulsvartrandigt	Plastic-textile, yellow-black	99142	
								Vävplast, beige	Plastic-textile, beige	99071	
								Vävplast, svart	Plastic-textile, black	99068	
								Chassinummerplåten	Chassis number plate		
								stämplad 204-117	stamped 204-117		
					x			Vävplast, blå	Plastic-textile, blue	99141	
								Vävplast, svart	Plastic-textile, black	99068	
								Chassinummerplåten	Chassis number plate		
								stämplad 205-136	stamped 205-136		
						x		Tyg, grått	Material, gray	99186	
								Vävplast, svart	Plastic-textile, black	99068	
								Chassinummerplåten	Chassis number plate		
								stämplad 206-134	stamped 206-134		
							x	Tyg, blåsvartrandigt	Material, blue-black striped	99178	
								Vävplast, blå	Plastic-textile, blue	99004	
								Chassinummerplåten	Chassis number plate		
								stämplad 207-157	stamped 207-157		
								Klädselkombination fr.o.m. 208, se sida 78	Uphostery combinations w.e.f. 208, see page 78		
	1						1	Dörrpanel, V, kmpl.	Door panel, L, cpl.	97872	
		1						Dörrpanel, V, kmpl.	Door panel, L, cpl.	97876	
			1			1		Dörrpanel, V, kmpl.	Door panel, L, cpl.	97880	
				1				Dörrpanel, V, kmpl.	Door panel, L, cpl.	97884	
					1			Dörrpanel, V, kmpl.	Door panel, L, cpl.	97888	
	27	27	27	27	27	27	27	. Fäste	. Anchorage	95290	
				1	1			. Prydnadslist, övre	. Moulding, upper	656110	
				1	1			. Prydnadslist, nedre	. Moulding, lower	656114	
				9	9			. Fäste	. Anchorage	94890	


15
16
6
17
19
7
8
9
18
14
10
3
5
2
1
4
12
13
11
VOLVO
KA1362

PV 445, P 210


Innerklädsel
Sen. vagnar med kombinations-nummerbeteckning

Interior Upholstery
Late production vehicles with combination-number designation

Pos Fig.	Antal Qty. 201	202	203	204	205	206	207	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
1	1						1	Dörrpanel, H, kmpl.	Door panel, R, cpl.	97873	
		1						Dörrpanel, H, kmpl.	Door panel, R, cpl.	97877	
			1			1		Dörrpanel, H, kmpl.	Door panel, R, cpl.	97881	
				1				Dörrpanel, H, kmpl.	Door panel, R, cpl.	97885	
					1			Dörrpanel, H, kmpl.	Door panel, R, cpl.	97889	
2	27	27	27	27	27	27	27	. Fäste	. Anchorage	95290	
3				1	1			. Prydnadslist, övre	. Moulding, upper	656111	
4				1	1			. Prydnadslist, nedre	. Moulding, lower	656114	
5				9	9			. Fäste	. Anchorage	94890	
		1				1		Panel, V	Panel, L		1)
		1				1		Panel, H	Panel, R		1)
			1					Panel, V	Panel, L	97894	
				1				Panel, V, kmpl.	Panel, L, cpl.	97900	
					1			Panel, V, kmpl.	Panel, L, cpl.	97904	
			17	17	17			. Fäste	. Anchorage	95290	
				1	1			. Prydnadslist, övre	. Moulding, upper	656113	
				1	1			. Prydnadslist, nedre	. Moulding, lower	656112	
				7	7			. Fäste	. Anchorage	94890	
6			1					Panel, H, kmpl.	Panel, R, cpl.	97895	
				1				Panel, H, kmpl.	Panel, R, cpl.	97901	
					1			Panel, H, kmpl.	Panel, R, cpl.	97905	
7			17	17	17			. Fäste	. Anchorage	95290	
8				1	1			. Prydnadslist, övre	. Moulding, upper	656113	
9				1	1			. Prydnadslist, nedre	. Moulding, lower	656112	
10				7	7			. Fäste	. Anchorage	94890	
11	2							Klädsel	Upholstery	96898	
		2						Klädsel	Upholstery	95709	
			2			2		Klädsel	Upholstery	97224	
				2				Klädsel	Upholstery	97847	
					2			Klädsel	Upholstery	97852	
							2	Klädsel	Upholstery	98944	
12	2							Klädsel	Upholstery	96900	
		2						Klädsel	Upholstery	95710	
			2			2		Klädsel	Upholstery	97225	
				2				Klädsel	Upholstery	97848	
					2			Klädsel	Upholstery	97853	
							2	Klädsel	Upholstery	98945	
13		1						Klädsel	Upholstery	95707	
			1			1		Klädsel	Upholstery	97226	
				1				Klädsel	Upholstery	654810	
					1			Klädsel	Upholstery	654820	
14		1						Klädsel	Upholstery	97097	
			1			1		Klädsel	Upholstery	97098	
				1				Klädsel	Upholstery	654811	
					1			Klädsel	Upholstery	654821	

1. Oklädd fanerpanel för P 44505, se sida 58.

1. Un-upholstered panel P 44506, see page 58.


VOLVO
KA1362

PV 445, P 210


Innerklädsel
Sen. vagnar med kombinations-nummerbeteckning

Interior Upholstery
Late production vehicles with combination-number designation

Pos Fig.	Antal Qty. 201	202	203	204	205	206	207	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
15	1							Klädsellist, V	Upholstery strip, L	97908	1)
	1							Klädsellist, V	Upholstery strip, L	98237	2)
		1	1			1		Klädsellist, V	Upholstery strip, L	97912	
				1				Klädsellist, V	Upholstery strip, L	97920	
					1			Klädsellist, V	Upholstery strip, L	97924	
							1	Klädsellist, V	Upholstery strip, L	98763	3)
							1	Klädsellist, V	Upholstery strip, L	98808	4)
							1	Klädsellist, V	Upholstery strip, L	98237	5)
15	1							Klädsellist, H	Upholstery strip, R	98909	1)
	1							Klädsellist, H	Upholstery strip, R	98238	2)
		1	1			1		Klädsellist, H	Upholstery strip, R	97913	
				1				Klädsellist, H	Upholstery strip, R	97921	
					1			Klädsellist, H	Upholstery strip, R	97925	
							1	Klädsellist, H	Upholstery strip, R	98764	3)
							1	Klädsellist, H	Upholstery strip, R	98809	4)
							1	Klädsellist, H	Upholstery strip, R	98238	5)
16	1							Klädsellist, V	Upholstery strip, L	98233	
		1	1			1		Klädsellist, V	Upholstery strip, L	97928	
				1				Klädsellist, V	Upholstery strip, L	97936	
					1			Klädsellist, V	Upholstery strip, L	97940	
							1	Klädsellist, V	Upholstery strip, L	98767	3)
							1	Klädsellist, V	Upholstery strip, L	98812	4)
							1	Klädsellist, V	Upholstery strip, L	98233	5)
16	1							Klädsellist, H	Upholstery strip, R	98234	
		1	1			1		Klädsellist, H	Upholstery strip, R	97929	
				1				Klädsellist, H	Upholstery strip, R	97937	
					1			Klädsellist, H	Upholstery strip, R	97941	
							1	Klädsellist, H	Upholstery strip, R	98768	3)
							1	Klädsellist, H	Upholstery strip, R	98813	4)
							1	Klädsellist, H	Upholstery strip, R	98234	5)
17			1					Klädsel, V	Upholstery, L	97952	
				1				Klädsel, V	Upholstery, L	97954	
					1			Klädsel, V	Upholstery, L	97956	
17			1					Klädsel, H	Upholstery, R	97953	
				1				Klädsel, H	Upholstery, R	97955	
					1			Klädsel, H	Upholstery, R	97957	
18			1	1	1			Skena, V	Rail, L	96938	
			1	1	1			Skena, H	Rail, R	96939	
19			8	8	8			Skruv	Screw	105951	

1. P 44505 t.o.m. chassi nr 3881.
2. P 44505 fr.o.m. chassi nr 3882.
3. Alt. 1 beige.
4. Alt. 2 blå.
5. Alt. 3 grå.

1. P 44505 up to chassis No. 3881.
2. P 44505 w.e.f. chassis No. 3882.
3. Alt. 1 beige.
4. Alt. 2 blue.
5. Alt. 3 gray.



VOLVO
KA1362

PV 445, P 210

Innerklädsel
Sen. vagnar med kombinations-nummerbeteckning

Interior Upholstery
Late production vehicles with combination-number designation

Pos Fig.	Antal Qty. 208	209	210	211	213	214	215	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
	x							Tyg, beige	Material, beige	99201	
								Tyg, blått	Material, blue	99202	
								Chassinummerplåten	Chassis number plate		
								stämplad 208-145	stamped 208-145		
		x						Tyg, beige	Material, beige	99201	
								Tyg, rött	Material, red	99203	
								Chassinummerplåten	Chassis number plate		
								stämplad 209-146	stamped 209-146		
			x					Tyg, grått	Material, gray	99196	
								Tyg, rött skotskmönstrad	Material, tartan	99199	
								Chassinummerplåten	Chassis number plate		
								stämplad 210-148	stamped 210-148		
				x				Tyg, blått	Material, blue	99194	
								Vävplast, grå	Plastic-textile, gray	99111	
								Chassinummerplåten	Chassis number plate		
								stämplad 211-149	stamped 211-149		
					x			Tyg, grått	Material, gray	99204	
								Vävplast, svart	Plastic-textile, black	99068	
								Vävplast, röd	Plastic-textile, red	99407	
								Chassinummerplåten	Chassis number plate		
								stämplad 213-150	stamped 213-150		
						x		Tyg, rött	Material, red	99185	
								Vävplast, svart	Plastic-textile, black	99068	
								Vävplast, beige	Plastic-textile, beige	99402	
								Chassinummerplåten	Chassis number plate		
								stämplad 214-151	stamped 214-151		
							x	Tyg, gråvitrandigt	Material, gray-white striped	99210	
								Vävplast, röd	Plastic-textile, red	99407	
								Chassinummerplåten	Chassis number plate		
								stämplad 215-153	stamped 215-153		
								Klädselkombination fr.o.m.	Upholstery combinations		
								216, se sida 84	w.e.f. 216, see page 84		
	1							Dörrpanel, V, kmpl.	Door panel, L, cpl.	98303	
		1						Dörrpanel, V, kmpl.	Door panel, L, cpl.	98324	
			1					Dörrpanel, V, kmpl.	Door panel, L, cpl.	98397	
				1				Dörrpanel, V, kmpl.	Door panel, L, cpl.	98435	
					1			Dörrpanel, V, kmpl.	Door panel, L, cpl.	98497	
						1		Dörrpanel, V, kmpl.	Door panel, L, cpl.	98617	
							1	Dörrpanel, V, kmpl.	Door panel, L, cpl.	98704	
	27	27	27	27	27	27	27	. Fäste	. Anchorage	95290	


15
16
6
17
19
7
8
3
10
9
18
14
5
2
1
4
12
13
11
VOLVO
KA1362

PV 445, P 210


Innerklädsel
Sen. vagnar med kombinations-nummerbeteckning

Interior Upholstery
Late production vehicles with combination-number designation

Pos Fig.	Antal Qty. 208	209	210	211	213	214	215	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
1	1							Dörrpanel, H, kmpl.	Door panel, R, cpl.	98304	
		1						Dörrpanel, H, kmpl.	Door panel, R, cpl.	98325	
			1					Dörrpanel, H, kmpl.	Door panel, R, cpl.	98398	
				1				Dörrpanel, H, kmpl.	Door panel, R, cpl.	98436	
					1			Dörrpanel, H, kmpl.	Door panel, R, cpl.	98498	
						1		Dörrpanel, H, kmpl.	Door panel, R, cpl.	98618	
							1	Dörrpanel, H, kmpl.	Door panel, R, cpl.	98705	
2	27	27	27	27	27	27	27	. Fäste	. Anchorage	95290	
3-5											1)
	1							Panel, V	Panel, L		2)
	1							Panel, H	Panel, R		2)
6		1						Panel, V, kmpl.	Panel, L, cpl.	98328	
			1					Panel, V, kmpl.	Panel, L, cpl.	98401	
				1				Panel, V, kmpl.	Panel, L, cpl.	98439	
					1			Panel, V, kmpl.	Panel, L, cpl.	98501	
						1		Panel, V, kmpl.	Panel, L, cpl.	98621	
							1	Panel, V, kmpl.	Panel, L, cpl.	98708	
	17	17	17	17	17	17	17	. Fäste	. Anchorage	95290	
6		1						Panel, H, kmpl.	Panel, R, cpl.	98329	
			1					Panel, H, kmpl.	Panel, R, cpp	98402	
				1				Panel, H, kmpl.	Panel, R, cpl.	98440	
					1			Panel, H, kmpl.	Panel, R, cpl.	~~98502~~	3)
						1		Panel, H, kmpl.	Panel, R, cpl.	98622	
							1	Panel, H, kmpl.	Panel, R, cpl.	98709	
7	17	17	17	17	17	17	17	. Fäste	. Anchorage	95290	
8-10											1)
11	2							Klädsel	Upholstery	98297	
		2						Klädsel	Upholstery	98318	
			2					Klädsel	Upholstery	98393	
				2				Klädsel	Upholstery	98431	
					2			Klädsel	Upholstery	98493	
						2		Klädsel	Upholstery	98613	
							2	Klädsel	Upholstery	98698	
12	2							Klädsel	Upholstery	98298	
		2						Klädsel	Upholstery	98319	
			2					Klädsel	Upholstery	98394	
				2				Klädsel	Upholstery	98432	
					2			Klädsel	Upholstery	98494	
						2		Klädsel	Upholstery	98614	
							2	Klädsel	Upholstery	98699	
13	2							Klädsel	Upholstery	98301	
		2						Klädsel	Upholstery	98322	
			2					Klädsel	Upholstery	98395	
				2				Klädsel	Upholstery	98433	
					2			Klädsel	Upholstery	98495	
						2		Klädsel	Upholstery	98615	
							2	Klädsel	Upholstery	98702	

1. Förekommer ej på komb. 208-215.
2. Oklädd fanerpanel för P 44506, se sida 58.
3. Ersättes av motsvarande klädselmaterial i metervara. Se sid 78.

1. Does not appear on combination 208-215.
2. Un-upholstered panel for P 44506, see page 58.
3. Replaced by the material sold by length. Listed on page 78.


15
16
6
17
19
7
8
3
10
9
18
14
5
2
4
1
12
13
11
VOLVO
KA1362


PV 445, P 210

Innerklädsel
Sen. vagnar med kombinations-nummerbeteckning

Interior Upholstery
Late production vehicles with combination-number designation

Pos Fig.	Antal Qty. 208	209	210	211	213	214	215	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
14	1							Klädsel	Upholstery	98302	
		1						Klädsel	Upholstery	98323	
			1					Klädsel	Upholstery	98396	
				1				Klädsel	Upholstery	98434	
					1			Klädsel	Upholstery	98496	
						1		Klädsel	Upholstery	98616	
							1	Klädsel	Upholstery	98703	
15	1	1						Klädsellist, V	Upholstery strip, L	98311	
			1					Klädsellist, V	Upholstery strip, L	98407	
				1				Klädsellist, V	Upholstery strip, L	98447	
					1			Klädsellist, V	Upholstery strip, L	~~98509~~	1)
						1		Klädsellist, V	Upholstery strip, L	98629	
							1	Klädsellist, V	Upholstery strip, L	98714	
15	1	1						Klädsellist, H	Upholstery strip, R	98312	
			1					Klädsellist, H	Upholstery strip, R	98408	
				1				Klädsellist, H	Upholstery strip, R	98448	
					1			Klädsellist, H	Upholstery strip, R	~~98510~~	1)
						1		Klädsellist, H	Upholstery strip, R	98630	
							1	Klädsellist, H	Upholstery strip, R	98715	
16	1	1						Klädsellist, V	Upholstery strip, L	98307	
			1					Klädsellist, V	Upholstery strip, L	98405	
				1				Klädsellist, V	Upholstery strip, L	98443	
					1			Klädsellist, V	Upholstery strip, L	98505	
						1		Klädsellist, V	Upholstery strip, L	98625	
							1	Klädsellist, V	Upholstery strip, L	98718	
16	1	1						Klädsellist, H	Upholstery strip, R	98308	
			1					Klädsellist, H	Upholstery strip, R	98406	
				1				Klädsellist, H	Upholstery strip, R	98444	
					1			Klädsellist, H	Upholstery strip, R	~~98506~~	1)
						1		Klädsellist, H	Upholstery strip, R	98626	
							1	Klädsellist, H	Upholstery strip, R	98719	
17	1	1						Klädsel, V	Upholstery, L	98332	
			1					Klädsel, V	Upholstery, L	98409	
				1				Klädsel, V	Upholstery, L	98451	
					1			Klädsel, V	Upholstery, L	98513	
						1		Klädsel, V	Upholstery, L	98633	
							1	Klädsel, V	Upholstery, L	98712	
17	1	1						Klädsel, H	Upholstery, R	98333	
			1					Klädsel, H	Upholstery, R	98410	
				1				Klädsel, H	Upholstery, R	98452	
					1			Klädsel, H	Upholstery, R	98514	
						1		Klädsel, H	Upholstery, R	98634	
							1	Klädsel, H	Upholstery, R	98713	
	1	1	1	1	1	1	1	Skena, V	Rail, L	96938	
18	1	1	1	1	1	1	1	Skena, H	Rail, R	96939	
19	8	8	8	8	8	8	8	Skruv	Screw	105951	

1. Ersättes av motsvarande klädselmaterial i metervara. Se sida 78. 1. Replaced by the material sold by length. Listed on page 78.


15
16
17
19
7
6
8
9
10
3
14
18
2
5
4
1
12
13
11
VOLVO
KA1362

PV 445, P 210


Innerklädsel
Sen. vagnar med kombinations-nummerbeteckning

Interior Upholstery
Late production vehicles with combination-number designation

Pos Fig.	Antal Qty. 216	217	218	219	220	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
	×					Tyg, gråvitrandigt	Material, gray-white striped	99210	
						Vävplast, röd	Plastic-textile, red	99407	
						Chassinummerplåten	Chassis number plate		
						stämplad 216-158	stamped 216-158		
		×				Vävplast, röd	Plastic-textile, red	99407	
						Galoness, gråsvart	Plastic, gray-black	99455	
						Chassinummerplåten	Chassis number plate		
						stämplad 217-154	stamped 217-154		
			×			Tyg, gråvitrandigt	Material, gray-white striped	99210	
						Vävplast, röd	Plastic-textile, red	99407	
						Chassinummerplåten	Chassis number plate		
						stämplad 218-173	stamped 218-173		
				×		Tyg, gråvitrandigt	Material, gray-white striped	99210	
						Vävplast, röd	Plastic-textile, red	99407	
						Chassinummerplåten	Chassis number plate		
						stämplad 219-174	stamped 219-174		
					×	Vävplast, röd	Plastic-textile, red	99407	
						Galoness, gråsvart	Plastic, gray-black	99455	
						Chassinummerplåten	Chassis number plate		
						stämplad 220-175	stamped 220-175		
	1		1	1		Dörrpanel, V, kmpl.	Door panel, L, cpl.	98704	
		1			1	Dörrpanel, V, kmpl.	Door panel, L, cpl.	98647	
	27	27	27	27	27	. Fäste	. Anchorage	95290	
		1			1	. Prydnadslist	. Moulding	656114	
		4			4	. Fäste	. Anchorage	94890	
1	1		1	1		Dörrpanel, H, kmpl.	Door panel, R, cpl.	98705	
		1			1	Dörrpanel, H, kmpl.	Door panel, R, cpl.	98648	
2	27	27	27	27	27	. Fäste	. Anchorage	95290	
3									1)
4		1			1	. Prydnadslist	. Moulding	656114	
5		4			4	. Fäste	. Anchorage	94890	
		1			1	Panel, V, kmpl.	Panel, L, cpl.	98651	
				1		Panel, V, kmpl.	Panel, L, cpl.	98708	
		27		27	27	. Fäste	. Anchorage	95290	
		1			1	. Prydnadslist	. Moulding	656112	
		4			4	. Fäste	. Anchorage	94890	
6		1			1	Panel, H, kmpl.	Panel, R, cpl.	98652	
				1		Panel, H, kmpl.	Panel, R, cpl.	98709	
7		27		27	27	. Fäste	. Anchorage	95290	
8									1)
9		1			1	. Prydnadslist	. Moulding	656112	
10		4			4	. Fäste	. Anchorage	94890	

1. Förekommer ej på kombination 216-220.

1. Does not appear on combinations 216-220.


15
16
6
17
19
7
8
18
14
10
9
3
5
2
4
1
12
13
11
VOLVO
KA1362

PV 445, P 210

Innerklädsel
Sen. vagnar med kombinations-nummerbeteckning

Interior Upholstery
Late production vehicles with combination-number designation

Pos Fig.	Antal Qty. 216	217	218	219	220	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
11	2		2	2		Klädsel	Upholstery	98698	
		2			2	Klädsel	Upholstery	98641	
12	2		2	2		Klädsel	Upholstery	98699	
		2			2	Klädsel	Upholstery	98642	
13		1			1	Klädsel	Upholstery	98643	
				1		Klädsel	Upholstery	98702	
14		1				Klädsel	Upholstery	98644	
				1		Klädsel	Upholstery	98839	
					1	Klädsel	Upholstery	98840	
15	1					Klädsellist, V	Upholstery strip, L	98793	
		1				Klädsellist, V	Upholstery strip, L	98771	1)
		1				Klädsellist, V	Upholstery strip, L	98714	2)
		1				Klädsellist, V	Upholstery strip, L	98655	3)
			1			Klädsellist, V	Upholstery strip, L	98750	
				1	1	Klädsellist, V	Upholstery strip, L	98754	
15	1					Klädsellist, H	Upholstery strip, R	98794	
		1				Klädsellist, H	Upholstery strip, R	98772	1)
		1				Klädsellist, H	Upholstery strip, R	98715	2)
		1				Klädsellist, H	Upholstery strip, R	98656	3)
			1			Klädsellist, H	Upholstery strip, R	98751	
				1	1	Klädsellist, H	Upholstery strip, R	98755	
16	1					Klädsellist, V	Upholstery strip, L	98767	1)
	1					Klädsellist, V	Upholstery strip, L	98797	2)
		1				Klädsellist, V	Upholstery strip, L	98775	1)
		1				Klädsellist, V	Upholstery strip, L	98718	2)
		1				Klädsellist, V	Upholstery strip, L	98659	3)
			1			Klädsellist, V	Upholstery strip, L	690246	
				1	1	Klädsellist, V	Upholstery strip, L	690250	
16	1					Klädsellist, H	Upholstery strip, R	98768	1)
	1					Klädsellist, H	Upholstery strip, R	98798	2)
		1				Klädsellist, H	Upholstery strip, R	98776	1)
		1				Klädsellist, H	Upholstery strip, R	98719	2)
		1				Klädsellist, H	Upholstery strip, R	98660	3)
			1			Klädsellist, H	Upholstery strip, R	690247	
				1	1	Klädsellist, H	Upholstery strip, R	690251	
		1			1	Klädsel, V	Upholstery, L	98663	
				1		Klädsel, V	Upholstery, L	98712	
17		1			1	Klädsel, H	Upholstery, R	98664	
				1		Klädsel, H	Upholstery, R	98713	
18		1		1	1	Skena, V	Rail, L	96938	
		1		1	1	Skena, H	Rail, R	96939	
19		8		8	8	Skruv	Screw	105951	

1. beige.
2. röd
3. grå.
— alt.

1. Beige
2. Red.
3. Gray.
— Alt.

GRUPP 9
Övrig utrustning


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Värmeanläggning PV 445 utf. 1. Sida 2
Värmeanläggning PV 445 utf. 2. och P 210. Friskluftsanläggning. Sida 6
Säkerhetsbälten. Sida 16

GROUP 9
Miscellaneous equipment

INDEX

Heater unit, PV 445 model 1 Page 2
Heater unit, PV 445 model 2 and P 210. Fresh air unit. Page 6
Safety belts Page 16


VOLVO
KA1151

PV 445

Värmeanläggning utf. 1 [1] Heater unit model 1 [1]

Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
	1	Värmeelement, kmpl.	Heater unit, cpl.	95344	
1	1	. Kåpa, främre	. Case, forward	95223	
2	1	. Kåpa, bakre	. Case, rear	95229	
3	10	. Skruv	. Screw	955137	
4	10	. Plåtmutter	. Speed nut	95298	
5	1	. Cellsystem	. Core	95180	
6	7	. Gummiknapp	. Rubber button	81803	
7	1	. Gummimellanlägg	. Rubber spacer	659852	
8	1	. Gummimellanlägg	. Rubber spacer	659856	
9	1	. Turbinhjul, kmpl.	. Turbine rotor, cpl.	95217	
10	1	. . Låsskruv	. . Lock screw	915522	
11	1	. Motor	. Motor	95326	
12	1	. Fästplåt	. Anchorage plate	95194	
13	2	. Gummibussning	. Rubber bushing	94026	
14	1	. Gummimellanlägg	. Rubber spacer	95327	
15	6	. Skruv	. Screw	955137	
16	1	. Spjällskiva	. Disk	95245	
17	1	. Axel	. Spindle	95248	
18	2	. Filtpackning	. Felt gasket	95411	
19	1	. Plåtmutter	. Speed nut	82660	
20	1	. Bricka	. Washer	120098	D = 10
21	1	. Bricka	. Washer	11976	D = 18
22	1	. Konsol	. Bracket	95408	
23	1	. Klamma	. Clamp	18335	
24	2	. Skruv	. Screw	955137	L = 10
25	1	. Skruv	. Screw	955138	L = 12
26	1	. Plåtmutter	. Speed nut	95258	
27	2	Hållare	Retainer	94106	
28	2	Plåtmutter	Speed nut	82660	
29	2	Låsskruv	Lock screw	115485	
30	2	Mutter	Nut	151223	
31	1	Avtappningskran	Drain cock	82745	
32	1	Gummipackning	Rubber gasket	95261	
33	4	Pinnbult	Stud	17008	
34	4	Mutter	Nut	906575	
35	1	Stag	Stay	95409	
36	1	Skruv	Bolt	902225	L = 12
37	1	Fjäderbricka	Spring washer	906985	
38	2	Skruv	Bolt	902253	L = 16
39	2	Mutter	Nut	906575	
40	2	Bricka	Washer	11961	D = 16
41	2	Bricka	Washer	18717	D = 22
42	2	Fjäderbricka	Spring washer	906987	
43	1	Friskluftsintag	Air-intake	95398	
44	1	Nät	Net	95401	
45	5	Skruv	Screw	955138	
46	1	Spiralslang	Coil hose	95410	
47	2	Slangklamma	Hose clamp	18363	


1. P 44505 t.o.m. chassi nr 700.
P 44506 t.o.m. chassi nr 3338 utom nr 3232, 3269, 3270, 3273-3275, 3277-3280, 3286-3295, 3297-3337.
P 44511 t.o.m. chassi nr 3378 utom nr 3369-3377.

1. P 44505 up to chassis No. 700.
P 44506 up to chassis No. 3338 except Nos. 3232, 3269, 3270, 3273-3275, 3277-3280, 3286-3295, 3297-3337.
P 44511 up to chassis No. 3378 except Nos. 3369-3377.

Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
48	1	Kåpa	Casing	95403	
49	1	Spiralslang	Coil hose	13559	
50	2	Skruv	Screw	955125	
51	2	Bricka	Washer	120085	
52	1	Värmekontrollventil	Heat control valve	94104	
53	2	Skruv	Screw	14925	
54	1	Rör	Tube	95694	
55	erf.	Gummislang	Rubber hose	13569	
56	6	Slangklamma	Hose clamp	18399	
57	1	Gummiring	Rubber ring	81989	
58	1	Anslutningsrör	Connecting pipe	96224	
59	1	Anslutningsrör	Connecting pipe	95336	
	1	Manöveranordning, kmpl.	Control unit, cpl.	95361	
60	1	. Hus	. Housing	95362	
61	1	. Skylt	. Plate	95372	
62	2	. Plåtmutter	. Speed nut	82660	
63	2	. Reglerströmställare	. Switch	95501	
64	2	. Hävarm	. Lever	97050	
65	2	. Hållare	. Retainer	95367	1)
66	2	. Låsbricka	. Lock washer	94641	1)
67	2	. Låsskruv	. Lock screw	915508	1)
68	1	. Axel	. Shaft	95366	
69	1	. Distansfjäder	. Spacer spring	95369	
70	4	. Bricka	. Washer	906824	
71	2	. Spärrkula	. Interlock ball	26694	
72	1	. Fjäder	. Spring	95370	
73	1	. Konsol	. Bracket	95368	
74	2	. Klamma	. Clamp	18335	
75	5	. Skruv	. Screw	955138	
76	5	. Plåtmutter	. Speed nut	95258	
77	erf.	. Tråd	. Cable	55192	
78	erf.	. Spiral	. Sheath	88783	
79	1	Klamma	Clamp	656473	
	1	Defrosterfläkt, kmpl.	Defroster, cpl.	79844	
80	1	. Kåpa	. Casing	96436	
81	1	. Turbinhjul, kmpl.	. Turbine rotor, cpl.	96442	
82	1	. . Låsskruv	. . Lock screw	915522	
83	1	. Motor	. Motor	95700	
84	1	. Hållare	. Retainer	96437	
85	2	. Mutter	. Nut	906573	
86	2	. Fjäderbricka	. Spring washer	906983	
87	1	. Fästplåt	. Anchorage plate	96438	
88	3	. Skruv	. Screw	14023	
89	6	. Bricka	. Washer	11193	
90	3	. Gummibussning	. Rubber bushing	96443	
91	1	. Kabelsko	. Cable terminal	11423	
92	4	. Skruv	. Screw	190665	
93	4	. Bricka	. Washer	18709	
94	1	. Spiralslang	. Coil hose	95390	
95	2	. Skruv	. Screw	955125	

1. För tid.utf. av hävarm 97050.

1. For early prod. type of lever 97050.


VOLVO KA1355

PV 445, P 210

Värmeanläggning, PV 445 utf. 2[1] och P 210 Friskluftsanläggning

Heater System PV 445 model 2[1] and P 210 Fresh Air System

Pos Fig.	Antal Qty. MV	Antal Qty. MF	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
	1		Värmeelement, kmpl.	Heat unit, cpl.	96590	
		1	Friskluftsanläggning, kmpl.	Fresh air system, cpl.	662587	
1	1	1	. Kåpa, främre	. Casing, forward	95223	
2	1	1	. Kåpa, bakre	. Casing, rear	95229	
3	10	10	. Skruv	. Screw	955137	
4	10	10	. Mutter	. Nut	95258	
5	1		. Cellsystem	. Core	95180	
6	7	7	. Gummiknapp	. Rubber button	81803	
		1	. Gummiknapp	. Rubber button	94081	
		2	. Gummiknapp	. Rubber button	662620	
7	1		. Gummimellanlägg	. Rubber spacer	659852	
8	1		. Gummimellanlägg	. Rubber spacer	659856	
9	1	1	. Turbinhjul, kmpl.	. Turbine rotor, cpl.	95217	
10	1	1	. . Låsskruv	. . Lock screw	915522	
11	1	1	. Motor	. Motor	95236	
12	1	1	. Fästplåt	. Anchorage plate	95194	
13	2	2	. Gummibussning	. Rubber bushing	94026	
14	1	1	. Gummimellanlägg	. Rubber spacer	95327	
15	6	6	. Skruv	. Screw	955137	
	1	1	Skruv för jordledning	Screw for ground strap	106948	Sen. utf. Late prod.
16	1		Avtappningskran	Drain cock	82745	
17	1	1	Gummimellanlägg	Rubber spacer	95261	
18	4	4	Pinnbult	Stud	17001	
19	4	4	Mutter	Nut	906575	
20	1		Stag	Stay	95409	2)
21	1		Skruv	Bolt	902225	2) l = 12
22	1		Fjäderbricka	Spring washer	906985	2)
23	2		Skruv	Bolt	902253	2) l = 16
24	2		Mutter	Nut	906575	2)
25	2		Bricka	Washer	11961	2) D = 16
26	2		Bricka	Washer	18717	2) D = 22
27	2		Fjäderbricka	Spring washer	906987	2)
28	1	1	Friskluftsintag	Air intake	95398	
29	1	1	Nät	Net	95401	
30	5	5	Skruv	Screw	190665	
31	1	1	Spiralslang	Coil hose	95410	
32	2		Slangklamma	Hose clamp	18363	Tid. utf. Early prod.

1. P 44505 fr.o.m. chassi nr 701.
P 44506 fr.o.m. chassi nr 3339 samt nr 3232, 3269, 3270, 3273-3275, 3277-3280, 3286-3295, 3297-3337.
P 44507-44508.
P 44511 fr.o.m. chassi nr 3379 samt nr 3369-3377.
P 21104-21107, P 21207-21208.
P 2101.
2. P 44505 t.o.m. chassi nr 3155.
P 44506 t.o.m. chassi nr 9875.
P 44507-44508 t.o.m. chassi nr 4915.
P 44511 t.o.m. chassi nr 3705.

1. P 44505 w.e.f. chassis No. 701.
P 44506 w.e.f. chassis No. 3339 as well as Nos. 3232, 3269, 3270, 3273-3275, 3277-3280, 3286-3295, 3297-3337.
P 44507-44508.
P 44511 w.e.f. chassis Nos. 3379 as well as Nos. 3369-3377.
P 21104-21107, P 21207-21208.
P 2101.
2. P 44505 up to chassis No. 3155.
P 44506 up to chassis No. 9875.
P 44507-44508 up to chassis No. 4915.
P 44511 up to chassis No. 3705.

PV 445, P 210

Värmeanläggning, PV 445 utf. 2 och P 210 Friskluftsanläggning

Heater unit, PV 445 model 2 and P 210 Fresh-air system

Pos Fig.	Antal Qty. MV	Antal Qty. MF	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
33	1	1	Fördelningstrumma, kmpl.	Distributor duct, cpl.	658408	1,2,3,4)
	1	1	Fördelningstrumma, kmpl.	Distributor duct, cpl.	661538	5,6)
34	1	1	. Spjäll	. Shutter	96576	
35	1	1	. Axel	. Spindle	96579	
36	1	1	. Mutter	. Nut	82660	
37	1	1	. Bricka	. Washer	951713	
38	1	1	. Bricka	. Washer	11976	
39	1	1	. Klamma	. Clamp	191138	
40	1	1	. Skruv	. Screw	190665	
	1	1	Spiralslang	Coil hose	191041	1)
41	1	1	Spiralslang	Coil hose	190597	7)
42	1	1	Skruv	Screw	955125	
43	1	1	Bricka	Washer	18709	
44	1	1	Grenrör	Junction pipe	661070	7)
45	1	1	Spiralslang, V	Coil hose, L	191135	7)
46	1	1	Spiralslang, H	Coil hose, R	191136	7)
47	1	1	Defrostermunstycke, V	Defroster jet, L	661241	7)
48	1	1	Defrostermunstycke, H	Defroster jet, R	661188	7)
49	4	4	Skruv	Screw	191390	7)
	1		Värmekontrollventil	Heater control valve	94104	1,2)
50	1		Värmekontrollventil	Heater control valve	658705	5)
	1		Packning	Gasket	660072	1,2)
51	1		Packning	Gasket	659357	5)
	2		Skruv, l = 30, tid.utf.	Screw, l = 30, early prod.	191061	1,2)
	2		Skruv, l = 40, sen.utf.	Screw, l = 40, late prod.	955134	1,2)
52	2		Skruv, l = 14	Screw, l = 14	955128	5)
		1	Täckplåt	Cover plate	310049	1,3,8)
53		1	Täckplåt	Cover plate	657549	6,8)
54		2	Skruv	Screw	955119	

1. P 44505-44508.
   P 44511.
2. P 2100 MV t.o.m. chassi nr 37764.
   P 2101 MV t.o.m. chassi nr 4035.
3. P 2100 MF t.o.m. chassi nr 38539.
4. Har förekommit i ett tid.utf. med omvänd spjällhävarm och reglagekonsol. Vid byte från tid. till sen. utf. vändes spjällaxeln och konsolen bockas om.
5. P 2100 MV fr.o.m. chassi nr 37765.
   P 2101 MV fr.o.m. chassi nr 4036.
6. P 2100 MF fr.o.m. chassi nr 38540.
7. P 2100, P 2101.
8. För hål till värmekontrollventil på vagnar utan värme.

1. P 44505-44508.
   P 44511.
2. P 2100 MV up to chassis No. 37764.
   P 2101 MV up to chassis No. 4035.
3. P 2100 MF up to chassis No. 38539.
4. An early prod. type with reversed shutter lever and control bracket has appeared. With transition from early to late prod. reverse the shutter spindle and rebend the bracket.
5. P 2100 MV w.e.f. chassis No. 37765.
   P 2101 MV w.e.f. chassis No. 4036.
6. P 2100 MF w.e.f. chassis No. 38540.
7. P 2100, P 2101.
8. For heater control valve aperture on vans without heater units.

PV 445, P 210

Värmeanläggning, PV 445 utf. 2 och P 210 Friskluftsanläggning

Heater unit, PV 445 model 2 and P 210 Fresh-air system

Pos Fig.	Antal Qty. MV	Antal Qty. MF	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
55	1		Kåpa	Casing	96603	1)
	1	1	Kåpa	Casing	657122	2,3,4)
56	2	2	Skruv	Screw	955143	
57	2	2	Mutter	Nut	82660	
58	1	1	Gummikrage	Rubber collar	657117	2,3,4)
59	1	1	Rörkrök	Elbow bend	96605	3,4,5)
60	2	2	Skruv	Screw	955125	3,4,5)
61	1	1	Spiralslang	Coil hose	185550	3,4,5)
	1	1	Gummirör från fördelningstrumma	Rubber pipe from distributor duct	661537	6)
	2	2	Skruv	Screw	955128	6)
	1	1	Slangklamma	Hose clamp	18355	6)
62	erf		Gummislang	Rubber hose	13569	
63	6		Slangklamma	Hose clamp	952651	
64	1		Anslutningsrör, tillopp	Connecting pipe, inlet	96224	7)
	1		Anslutningsrör, tillopp	Connecting pipe, inlet	16236	8,10)
	1		Anslutningsrör, tillopp	Connecting pipe, inlet	651874	9)
65	1		Anslutningsrör, avlopp	Connecting pipe, outlet	95336	7,10)
	1		Anslutningsrör, avlopp	Connecting pipe, outlet	16236	8)
	1		Anslutningsrör, avlopp	Connecting pipe, outlet	190664	9)

1. P 44505 MV t.o.m. chassi nr 3989.
   P 44506 MV t.o.m. chassi nr 11674 utom nr 11293-11312, 11315-11317, 11572-11574, 11576-11621, 11624-11671.
   P 44507 MV t.o.m. chassi nr 7711 utom nr 7052-7108, 7640-7642, 7672-7708.
   P 44508 MV t.o.m. chassi nr 7656.
   P 44511 MV t.o.m. chassi nr 3770.
2. P 44505 MV fr.o.m. chassi nr 3990.
   P 44506 MV fr.o.m. chassi nr 11675 samt nr 11293-11312, 11315-11317, 11572-11574, 11576-11621, 11624-11671.
   P 44507 MV fr.o.m. chassi nr 7712 samt nr 7052-7108, 7640-7642, 7672-7708.
   P 44508 MV fr.o.m. chassi nr 7657.
   P 44511 MV fr.o.m. chassi nr 3771.
   P 44505-44511 MF.
3. P 2100 MV t.o.m. chassi nr 37764.
   P 2101 MV t.o.m. chassi nr 4035.
4. P 2100 MF t.o.m. chassi nr 38539.
5. P 44505-44508, P 44511.
6. P 2100 MV fr.o.m. chassi nr 37765.
   P 2101 MV fr.o.m. chassi nr 4036.
   P 2100 MF fr.o.m. chassi nr 38540.
7. För motor B 4 B.
8. För motor B 14 B utf. 495320.
9. För motor B 16.
10. För motor B 14 A utf. 495323.

1. P 44505 MV up to chassis No. 3989.
   P 44506 MV up to chassis No. 11674 except Nos. 11293-11312, 11315-11317, 11572-11574, 11576-11621, 11624-11671.
   P 44507 MV up to chassis No. 7711 except Nos. 7052-7108, 7640-7642, 7672-7708.
   P 44508 up to chassis No. 7656.
   P 44511 up to chassis No. 3770.
2. P 44505 MV w.e.f. chassis No. 3990.
   P 44506 MV w.e.f. chassis No. 11675 and Nos. 11293-11312, 11315-11317, 11572-11574, 11576-11621, 11624-11671.
   P 44507 MV w.e.f. chassis No. 7712 and Nos. 7052-7108, 7640-7642, 7672-7708.
   P 44508 MV w.e.f. chassis No. 7657.
   P 44511 MV w.e.f. chassis No. 3771.
   P 44505-44511 MF.
3. P 2100 MV up to chassis No. 37764.
   P 2101 MV up to chassis No. 4035.
4. P 2100 MF up to chassis No. 38539.
5. P 44505-44508, P 44511.
6. P 2100 MV w.e.f. chassis No. 37765.
   P 2101 MV w.e.f. chassis No. 4036.
   P 2100 MF w.e.f. chassis No. 38540.
7. For B 4 B engine.
8. For B 14 B engine model 495320.
9. For B 16 engine.
10. For B 14 A engine model 495323.

PV 445, P 210

Värmeanläggning
PV 445 utf. 2 och P 210
Friskluftsanläggning

Heater System,
PV 445 model 2 and P 210
Fresh Air System

Pos Fig.	Antal Qty. MV	Antal Qty. MF	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
66	1		Manöveranordning, kmpl.	Control unit, cpl.	96625	1)
	1		Manöveranordning, kmpl.	Control unit, cpl.	651865	2)
	1		Manöveranordning, kmpl.	Control unit, cpl.	655477	3)
			. Detaljer se sida 14	. Components, see page 14		
67	1		Klamma	Clamp	656473	
68	1	1	Manöveranordning, kmpl.	Control unit, cpl.	660673	4)
			. Detaljer se sida 15	. Components, see page 15		
69	2	2	Mutter	Nut	951096	4)
70	2	2	Bricka	Washer	120763	4)
71	2	2	Låsbricka	Lock washer	951693	4)
72	1	1	Reglerströmställare	Rheostat switch	658666	4)
73	1	1	Knapp	Button	654441	4)
74	1	1	Mutterbricka	Nut washer	654442	4)
75	1		Prydnadsbricka, svensk text	Embellisher, Swedish Text	656182	4)
	1	1	Prydnadsbricka, engelsk text	Embellisher, English Text	656238	4)
76	1		Skylt, svensk text	Plate, Swedish Text	660527	
	1	1	Skylt, engelsk text	Plate, English Text	660528	


1. P 44505 chassi nr 701-4254.
   P 44506 chassi nr 3232, 3269, 3270, 3273-3275, 3277-3280, 3286-3295, 3297-3337, 3339-12092.
   P 44507 t.o.m. chassi nr 8412.
   P 44511 chassi nr 3379-3795.
2. P 44508 t.o.m. chassi nr 8351 utom nr 2179-5499.
3. P 44508 chassi nr 2179-5499.
4. P 44505 MV fr.o.m. chassi nr 4255.
   P 44506 MV fr.o.m. chassi nr 12093.
   P 44507 MV fr.o.m. chassi nr 8413.
   P 44508 MV fr.o.m. chassi nr 8352.
   P 44511 MV fr.o.m. chassi nr 3796.
   P 44505-44511 MF.
   P 21104-21107, P 21207-21208.

1. P 44505 chassis Nos. 701-4254.
   P 44506 chassis Nos. 3232, 3269, 3270, 3273-3275, 3277-3280, 3286-3295, 3297-3337, 3339-12092.
   P 44507 up to chassis No. 8412.
   P 44511 chassis Nos. 3379-3795.
2. P 44508 up to chassis No. 8351 except Nos. 2179-5499.
3. P 44508 chassis Nos. 2179-5499.
4. P 44505 MV w.e.f. chassis No. 4255.
   P 44506 MV w.e.f. chassis No. 12093.
   P 44507 MV w.e.f. chassis No. 8413.
   P 44508 MV w.e.f. chassis Nol 8352.
   P 44511 MV w.e.f. chassis No. 3796.
   P 44505-44511 MF.
   P 21104-21107, P 21207-21208.

PV 445, P 210

Manöveranordning 96625, 651865 och 655477. Control unit 96625, 651865 and 655477

Pos Fig.	Antal Qty. 96625	651865	655477	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
	1			Manöveranordning, kmpl.	Control unit, cpl.	96625	
		1		Manöveranordning, kmpl.	Control unit, cpl.	651865	
			1	Manöveranordning, kmpl.	Control unit, cpl.	655477	
1	1	1		. Reglagehus	. Housing	95362	
			1	. Reglagehus	. Housing	655552	
2	1			. Skylt	. Plate	95371	
		1		. Skylt	. Plate	651866	
			1	. Skylt	. Plate	655549	
3	2	2	2	. Plåtmutter	. Speed nut	82660	
4	2	2	2	. Reglerströmställare	. Switch	95501	
5	2	2		. Hävarm	. Lever	97050	
			2	. Hävarm	. Lever	655478	
6	2	2		. Hållare	. Retainer	95367	1)
7	2	2		. Låsbricka	. Lock washer	94641	1)
8	2	2		. Låsskruv	. Lock screw	915508	1)
9	1	1	1	. Axel	. Shaft	95366	
10	1	1	1	. Distansfjäder	. Spacer spring	95369	
11	4	4	4	. Bricka	. Washer	906824	
12	2	2	2	. Spärrkula	. Interlock ball	26694	
13	1	1	1	. Fjäder	. Spring	95370	
14	1	1	1	. Konsol	. Bracket	95368	
15	2	2	2	. Klamma	. Clamp	18335	
16	5	5	5	. Skruv	. Screw	955138	
17	5	5	5	, Plåtmutter	. Speed nut	95258	
18	erf.	erf.	erf.	. Tråd	. Cable	55192	
19	erf.	erf.	erf.	. Spiral	. Sheath	88783	




VOLVO
KA 1163

1. För tid.utf. av hävarm 97050.

1. For early prod. type of lever 97050.

Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
1		Manöveranordning, kmpl.	Control unit, cpl.	660673	
2	2	. Hävarm	. Lever	658132	
3	2	. Fiberbricka	. Fiber washer	654333	
4	1	. Axel	. Shaft	653914	
5	2	. Bricka	. Washer	61544	
6	2	. Spårryttare	. Lock washer	951668	
7	1	. Tråd med spiral	. Cable and sheath	658243	1)
	1	. Tråd med spiral	. Cable and sheath	658945	2)
8	2	. Klamma	. Clamp	191138	
9	2	. Skruv, l = 12	. Screw, l = 12	190665	tid. utf. Early prod.
	2	. Skruv, l = 8	. Screw, l = 8	955136	sen. utf. Late prod.
10	2	. Mutter	. Nut	95258	tid. utf. Early prod.



VOLVO
KA 1356


1. Till kontrollventil.
2. Till spjäll.

1. To control value.
2. To shutter.

PV 445, P 210

Säkerhetsbälten — Safety belts

Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
1	2	Säkerhetsbälte	Safety belt	660037-3	1)
	2	Säkerhetsbälte	Safety belt	661189-1	2)
2	4	Skruv	Screw	940166-2	1)
3	4	Låsbricka	Lock washer	955949-3	1)
4	2	Skruv	Screw	191855-6	2)
5	2	Bricka	Washer	191862-2	2)
6	4	Plastbussning	Plastic bushing	661804-5	2)
7	6	Bricka	Washer	191861-4	2)
8	1	Fästbeslag	Anchorage fitting	660225-4	
9	1	Skruv	Screw	191853-1	
10	1	Låsbricka	Lock washer	955951-9	
11	2	Skruv	Screw	191543-8	
12	2	Bricka	Washer	940097-9	
13	2	Fästknapp	Hang button	660634-7	
14	2	Skruv	Screw	190896-1	
15	2	Bricka	Washer	951713-7	



1. T o m chassi nr 41678 utom nr 41426, 41510-41513, 41520-41524, 41530 -41534, 41536, 41592, 41593, 41595-41611, 41613-41648,,41650-41677.
2. Fr o m chassi nr 41679 samt nr 41426, 41510-41513, 41520-41524, 41530-41534, 41536, 41592, 41593, 41595-41611, 41613-41648, 41650-41677.

1. Up to chassis No 41678 except Nos 41426, 41510-41513, 41520-41524, 41530-41534, 41536, 41592, 41593, 41595-41611, 41613-41648, 41650-41677.
2. W e f chassis No 41679 and Nos 41426, 41510-41513, 41520-41524, 41530-41534, 41536, 41592, 41593, 41595-41611, 41613-41648, 41650-41677.

Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
		Grupp 2a	Group 2a		
		Kolvringssats, std d	Piston ring set, std	54490-8	
		0,020" öd	0.020" os	54493-2	B4B
		0,030" öd	0.030" os	54494-0	
		0,040" öd	0.040" os	54495-7	
		std d	std	275200-4	
		0,020" öd	0.020" os	275202-0	
		0,030" öd	0.030" os	275203-8	B14A
		0,040" öd	0.040" os	275204-6	
		0,050" öd	0.050" os	275205-3	
		std d	std	275215-2	
		0,020" öd	0.020" os	275217-8	
		0,030" öd	0.030" os	275218-6	B16A, B16B
		0,040" öd	0.040" os	275219-4	
		0,050" öd	0.050" os	275220-2	
		Kolvsats, std d, klass A	Piston set, std, class A	275138-6	1) B4B
		A	A	275125-3	2) B4B, B14A
		B	B	275139-4	1) B4B
		B	B	275126-1	2) B4B, B14A
		C	C	275140-2	1) B4B
		C	C	275127-9	2) B4B, B14A
		D	D	275141-0	1) B4B
		D	D	275128-7	2) B4B, B14A
		E	E	275142-8	1) B4B
		E	E	275129-5	2) B4B, B14A
		F	F	275143-6	1) B4B
		F	F	275130-3	2) B4B, B14A
		G	G	275144-4	1) B4B
		G	G	275131-1	2) B4B, B14A
		H	H	275145-1	1) B4B
		H	H	275132-9	2) B4B, B14A
		Kolvsats, 0,020" öd	Piston set, 0.020" os	275147-7	1) B4B
		0,020" öd	0.020" os	275134-5	2) B4B, B14A
		0,030" öd	0.030" os	275148-5	1) B4B
		0,030" öd	0.030" os	275135-2	2) B4B, B14A
		0,040" öd	0.040" os	275149-3	1) B4B
		0,040" öd	0.040" os	275136-0	2) B4B, B14A
		0,050" öd	0.050" os	275150-1	1) B4B
		0,050" öd	0.050" os	275137-8	2) B4B, B14A
		Kolvsats, std d, klass A	Piston set, std, class A	275112-1	
		B	B	275113-9	
		C	C	275114-7	
		D	D	275115-4	B16A, B16B
		E	E	275116-2	
		F	F	275117-0	
		G	G	275118-8	
		H	H	275119-6	

1. Övre kolvringspårets bredd = 2,5 mm.
2. Övre kolvringspårets bredd = 1,5 mm.

1. Upper piston ring groove width = 2.5 mm.
2. Upper piston ring groove width = 1.5 mm.

PV 445, P 210

Satsförpackningar "Specifikation" se Specialkatalog
Parts kits "Specification"; see Special Catalogue

Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
		Grupp 2a	Group 2a		
		Kolvsats, 0,020" öd	Piston set, 0.020" os	275121-2	
		0,030" öd	0.030" os	275122-0	
		0,040" öd	0.040" os	275123-8	B16A, B16B
		0,050" öd	0.050" os	275124-6	
		Låsbrickssats	Lock washer set	54092-2	
		Packningssats, helrenovering	Gasket set, overhaul	54325-6	B4B
		helrenovering	overhaul	54963-4	B14A
		helrenovering	overhaul	54970-9	B16A
		helrenovering	overhaul	54972-5	B16B
		insugnings- och avgasrör	manifolds	54420-5	B4B
		insugnings- och avgasrör	manifolds	54423-9	B14A
		insugnings- och avgasrör	manifolds	275401-8	B16A, B16B
		oljefilter	oil filter	54067-4	B4B
		sotning	decarbonizing	54965-9	1) B4B
		sotning	decarbonizing	54327-2	B4B
		sotning	decarbonizing	65964-2	B14A
		sotning	decarbonizing	54971-7	B16A
		sotning	decarbonizing	54973-3	B16B
		Vevaxellagersats, std d	Crankshaft bearing set, std	276686-3	
		0,010" ud	0.010" us	276687-1	
		0,020" ud	0.020" us	276688-9	B4B, B16A
		0,030" ud	0.030" us	276689-7	
		std d	std	276690-5	
		0,010" ud	0.010" us	276691-3	
		0,020" ud	0.020" us	276692-1	B14A, B16B
		0,030" ud	0.030" us	276693-9	
		Vevstakslagersats, std d	Connecting rod bearing set, std	276650-9	
		0,010" ud	0.010" us	276651-7	
		0,020" ud	0.020" us	276652-5	B4B
		0,030" ud	0.030" us	276653-3	
		std d	std	276654-1	
		0,010" ud	0.010" us	276655-8	
		0,020" ud	0.020" us	276656-6	B14A, B16B
		0,030" ud	0.030" us	276657-4	
		std d	std	276658-2	
		0,010" ud	0.010" us	276659-0	
		0,020" ud	0.020" us	276660-8	B16A
		0,030" ud	0.030" us	276661-6	
		Grupp 2b	Group 2b		
		Vattenpumpsats	Water pump set	54609-3	

1. Sotning, slipning och kolvringsbyte.

1. Decarbonizing, valve grinding and piston ring replacement.

Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
		Grupp 2c	Group 2c		
		Membransats, bensinpump	Diaphragm set, fuel pump	276223-5	
		förgasare, Zenith	carburetter, Zenith ..	237058-3	B16A
		Monteringssats, flottörhus, SU ...	Installation set, float chamber, SU ..	276404-1	B16B
		Packningssats, förgasare, Zenith	Gasket set, carburetter, Zenith ..	275419-0	B4B
		förgasare, Zenith	carburetter, Zenith ..	275418-2	B16A
		förgasare, SU ...	carburetter, SU	275420-8	B14A, B16B
		Renoveringssats, bensinpump	Overhaul set, fuel pump	276224-3	
		förgasare, Zenith	carburetter, Zenith ..	276351-4	B4B
		förgasare, Zenith	carburetter, Zenith ..	276413-2	B16A
		förgasare, SU ..	carburetter, SU	276217-7	B16B
		Grupp 2d	Group 2d		
		Chokereglagesats	Choke linkage set	276382-9	B16A
		Grupp 3	Group 3		
		Tändledningssats	Ignition cable set	275652-6	
		Strålkastarsats	Headlamp set	54895-8	
		Grupp 4	Group 4		
		Lamellbeläggsats	Clutch disk set	54033-6	
		Packnings- och låsringssats	Gasket and lock ring set	276357-1	H6
				276392-8	M4
		Packningssats	Gasket set	275417-4	M4
				275415-8	M40
		Grupp 5	Group 5		
		Bromsbeläggsats	Brake lining set	275800-1	1,2,3)
				275814-2	1,3,4)
		framhjul	front wheel	275846-4	1,2,5)
		framhjul	front wheel	275852-2	1,4,5)
		bakhjul	rear wheel	275848-0	1,2,5)
		bakhjul	rear wheel	275863-9	1,4,5)
		Tryckpumpsrenoveringssats	Master cylinder overhaul set	276492-6	

1. För 2 hjul.
2. Avsedd för nitning.
3. P 44505-44508 t o m chassi nr 27153.
   P 44511 t o m chassi nr 3830.
   P 2100, P 2101 t o m chassi nr 45321 utom nr 45095-45097, 45113, 45114, 45140, 45149-45155, 45168-45170, 45172-45209, 45211, 45213, 45215-45219, 45221-45320.
4. Avsedd för limning.
5. P 44505-44508 fr o m chassi nr 27154.
   P 44511 fr o m chassi nr 3831.
   P 2100, P 2101 fr o m chassi nr 45322 samt nr 45095-45097, 45113, 45114, 45140, 45149-45155, 45168-45170, 45172-45209, 45211, 45213, 45215-45219, 45221-45320.

1. For 2 wheels.
2. Riveting.
3. P 44505-44508 up to chassis No 27153.
   P 44511 up to chassis No 3830.
   P 2100, P 2101 up to chassis No 45321 except Nos 45095-45097, 45113, 45114, 45140, 45149-45155, 45168-45170, 45172-45209, 45211, 45213, 45215-45219, 45221-45320.
4. Bonding.
5. P 44505-44508 w e f chassis No 27154.
   P 44511 w e f chassis No 3831.
   P 2100, P 2101 w e f chassis No 45322 and Nos 45095-45097, 45113, 45114, 45140, 45140-45155, 45168-45170, 45172-45209, 45211, 45213, 45215-45219, 45221-45320.

PV 445, P 210

Satsförpackningar "Specifikation" se Specialkatalog
Parts kits "Specification"; see Special Catalogue

Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
		Grupp 6	Group 6		
		Framvagnsrenoveringssats, mindre ..	Front section renovating set, small	54788-5	
		Länkarmssats, övre, yttre	Control arm set, upper, outer	54920-4	1)
		övre, yttre	upper, outer	54925-3	2)
		övre, inre	upper, inner	54921-2	
		undre, yttre	lower, outer	54922-0	
		Mellanarmssats	Steering idler arm set	54923-8	3)
				54927-9	4)
		Spindelbultsats	King pin set	54011-2	5)
				54017-9	6)
		Styrinrättningsombussningssats	Steering gear rebushing set	54924-6	7)
				54926-1	8)
				54929-5	9)
		Stötdämparsats, fram	Shock absorber set, front	276440-5	10)
		fram	front	276450-4	11)
		Grupp 7	Group 7		
		Fjäderbultsats	Spring shackle bolt set	54936-7	
		Stötdämparsats, bak	Shock absorber set, rear	276441-3	
		Grupp 8	Group 8		
		Dörrlåssats	Door lock set	54876-8	
		Prydnadsbokstavssats	Embellisher letter set	276376-1	
		Sats för byte av, huvhållare	Sets for replacement of, hood lock	276409-0	
		kylargaller	radiator grille ..	276463-7	
		stötfångare	bumpers	276421-5	12)
		skärmar, fram ..	fenders, front ..	276466-0	

1. P 44505 t o m chassi nr 1043.
   P 44506 t o m chassi nr 5107 utom nr 5093-5095.
   P 44507-44508 t o m chassi nr 26.
   P 44511 t o m chassi nr 3453.
2. P 44505 fr o m chassi nr 1044.
   P 44506 fr o m chassi nr 5108 samt nr 5093-5095.
   P 44507-44508 fr o m chassi nr 27.
   P 44511 fr o m chassi nr 3454.
   P 2100, P 2101.
3. P 44506 t o m chassi nr 8.
   P 44511 t o m chassi nr 2771.
4. P 44505.
   P 44506 fr o m chassi nr 9.
   P 44507-44508.
   P 44511 fr o m chassi nr 2772.
5. P 44511 t o m chassi nr 1600.
6. P 44505-44508.
   P 44511 fr o m chassi nr 1601.
7. För styrinrättning 27690 och 250024.
8. För styrinrättning 250051.
9. För styrinrättning 250081 och 250098.
10. Samtliga utom vagnar märkta 5081, S-1144 och S-1146.
11. För vagnar märkta 5081, S-1144 och S-1146.
12. För främre stötfångarskena, halvsats.

1. P 44505 up to chassis No 1043.
   P 44506 up to chassis No 5107 except Nos 5093-5095.
   P 44507-44508 up to chassis No 26.
   P 44511 up to chassis No 3453.
2. P 44505 w e f chassis No 1044.
   P 44506 w e f chassis No 5108 and Nos 5093-5095.
   P 44507-44508 w e f chassis No 27.
   P 44511 w e f chassis No 3454.
   P 2100, P 2101.
3. P 44506 up to chassis No 8.
   P 44511 up to chassis No 2771.
4. P 44505.
   P 44506 w e f chassis No 9.
   P 44507-44508.
   P 44511 w e f chassis No 2772.
5. P 44511 up to chassis No 1600.
6. P 44505-44508.
   P 44511 w e f chassis No 1601.
7. For steering gears 27690 and 250024.
8. For steering gear 250051.
9. For steering gears 250081 and 250098.
10. All chassis except those marked 5081, S-1144 and S-1146.
11. For chassis marked 5081, S-1144 and S-1146.
12. For front bumper rail, half set.

REGISTER

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Alfabetiskt register Sida 2
Nummerregister Sida 7

REGISTER

INDEX

Alphabetical register Page 2
Numerical register Page 7

A	Grupp	Sida
Armstöd	8	58
Avgassystem, B 4 B	2c	20
Avgassystem, B 14 A, B 16 A-B	2c	44,46
B		
Backspegel	8	50
Bakaxel	4	28,34
Bakdörrar, gångjärn	8	32
Bakhjulsbroms	5	8
Baksäte	8	62
Batteri	3	40
Bensinpump, B 4 B	2c	8
Bensinpump, B 14 A, B 16 A-B	2c	26
Bensinpåfyllningslock	8	20
Bensintank, B 4 B	2c	2,6
Bensintank, B 14 A, B 16 A-B	2c	22,24
Blink- och baklyktor	3	50,52
Bromsledningar	5	14
C		
Chokereglage, B 4 B	2d	4
Chokereglage, B 14 A, B 16 A-B	2d	12,14
Cigarettändare	3	66
Cylinderblock, B 4 B	2a	2
Cylinderblock, B 14 A, B 16 A-B	2a	26
Cylinderlock, B 4 B	2a	6
Cylinderlock, B 14 A, B 16 A-B	2a	30
D		
Drivrem för generator	3	20
Dörrar, bak	8	30
Dörrar, fram	8	22
E		
Elledningar, anslutningsdet.	3	77

A	Group	Page
Air filter	2c	18
Air filter, B 14 A, B 16 A-B	2c	42,43
Arm rests	8	58
B		
Battery	3	40
Body anchorages	8	36
Bonnet (hood)	8	8
Brake, foot	5	14
Brake, hand	5	16
Brake lines	5	14
Brakes, front wheel	5	2
Brakes, rear wheel	5	8
Bumpers	8	52
C		
Carburetor, B 4 B	2c	10,14
Carburetors, B 14 A, B 16 A-B	2c	28,32,36
Charging relay	3	20
Choke control linkage, B 4 B	2d	4
Choke control linkage, B 14 A, B 16 A-B	2d	12,14
Cigarette lighter	3	66
Clutch	4	2
Clutch control linkage	4	4
Column tube	6	14,20
Connectors	3	76
Cooling system	26	2
Cowl sides, PV 445	8	16
Cowl sides, P 210	8	18
Crankshaft and related parts, B 4 B	2a	10
Crankshaft and related parts, B 14 A, B 16 A-B	2a	32
Cylinder block, B 4 B	2a	2
Cylinder block, B 14 A, B 16 A-B	2a	26
Cylinder head, B 4 B	2a	6
Cylinder head, B 16 A, B 16 A-B	2a	30
D		
Directional indicators	3	52
Directional indicator switch, PV 445	3	54
Directional indicator switch, P 210	3	55a
Distributor	3	2
Doors, front	8	22
Doors, rear	8	30
Drive belt, generator	3	20
E		
Electrical cables and connectors	3	77
Engine mountings, B 4 B	2a	4
Engine mountings, B 14 A, B 16 A-B	2a	28
Exhaust system, B 4 B	2c	20
Exhaust system, B 14 B, B 16 A-B	2c	44,46

F	Grupp	Sida
Fjädring, stötdämpare	7	6
Fotbromsmanövr. - och bromsledn.	5	14
Framaxelbalk, spindel, styrarm	6	2
Framdörrar, lås, gångjärn	8	24
Framhjulsbroms	5	2
Framskärmar	8	2
Framstolar	8	60
Framstycke	8	4
Fördelare	3	2
Förgasare, B 4 B	2c	10,14
Förgasare, B 14 A, B 16 A-B	2c	28,32,36
G		
Gasreglage, B 4 B	2d	2
Gasreglage, B 14 A, B 16 A-B	2d	6,8,10
Generator	3	18
Golv	8	14
Gångjärn, lås	8	22,30
H		
Handbroms, PV 445 utf. 1	5	16
Handbroms, PV 445 utf. 2	5	18
Handbroms, P 2100, P 2101	5	20
Handgasregalge, B 4 B	2d	4
Hjul	6	12
Hjulhus- och skyddsplåtar	8	2,14
Huvlås	8	8
I		
Innerklädsel	8	64-72
Inre utrustning, PV 445	8	44
Inre utrustning, P 2100, P 2101	8	48
Instrument med monteringsdet., PV 445	3	68
Instrument med monteringsdet., P 2100, P 2101	3	71a
Instrumentbräde	8	12
Insugnings- och avgasrör, B 4 B	2a	6
Insugnings- och avgasrör, B 14 A, B 16 A-B	2a	30
K		
Kardanaxel	4	24
Karosserifastsättning	8	36
Klädsel	8	64-72
Koppling	4	2
Kopplingsmanövrering	4	4
Krängningshämmare, nav	6	10
Kylargaller	8	4
Kylsystem	2b	2
Körvisare	3	52

F	Group	Page
Firewall	8	12
Flasher and tail lamps	3	50,52
Floor	8	14
Foot brake control linkage	5	14
Frame	7	2
Front doors, hinges, locks	8	24
Front end	8	4
Front fenders	8	4
Front seats	8	60
Front suspension, cross member	6	2
Front wheel brakes	5	2
Fuel filler cap	8	20
Fuel pump, B 4 B	2c	8
Fuel pump, B 14 A, B 16 A-B	2c	26
Fuel tank, B 4 B	2c	2,6
Fuel tank, B 14 A, B 16 A-B	2c	22,24
Fuseboxes	3	76
G		
Gearbox (transmission) and mountings	4	8
Generator	3	18
H		
Handbrake, PV 445 model 1	5	16
Handbrake, PV 445 model 2	5	18
Handbrake, P 2100, P 2101	5	20
Hand throttle, B 4 B	2d	4
Headlamps	3	44
Heater units	9	2,6
Hinges, locks	8	22,30
Hood	8	8
Hood lock	8	8
Horn components	3	42
Hubs, front wheel	6	10
Hubs, rear, wheel	4	32,38
I		
Ignition cables	3	14
Ignition coil	3	14
Intake and exhaust manifolds, B 4 B	2a	6
Intake and exhaust manifolds, B 14 A, B 16 A-B	2a	30
Instrument panel	8	12
Instruments and mounting components, PV 445	3	68
Instruments and mounting components, P 210	8	71a
Interior equipment, PV 445	8	44
Interior equipment, P 210	8	48
Interior lighting	3	56

L	Grupp	Sida
Laddningsregulator	3	20
Lucka för reservhjul	8	21
Luftfilter, B 4 B	2c	18
Luftfilter, B 14 A, B 16 A-B	2c	42,43
M		
Mattor	8	54
Mellanbräde, främre tunnel	8	12
Motorhuv	8	8
Motorupphängning, B 4 B	2a	4
Motorupphängning, B 14 A, B 16 A-B	2a	28
N		
Nav, framhjul	6	10
Nav, bakhjul	4	32,38
Nummerplåts- och innerbelysning	3	56
O		
Oljefilter, B 4 B	2a	22
Oljefilter, B 14 A, B 16 A-B	2a	44
Oljepump, B 4 B	2a	20
Oljepump, B 14 A, B 16 A-B	2a	42
Oljesump, B 4 B	2a	20
Oljesump, B 14 A, B 16 A-B	2a	42
Omkoppl.-anordning för körvisare, PV 445	3	54
Omkoppl.-anordning för körvisare, P 2100, P 2101	3	55a
P		
Paneler	8	54-58
Parallellstag, mellanarm	6	4
Prydnadslister	8	50
R		
Ram	7	2
Ratt, pitman arm	6	16,22
Rattrör, rattaxel	6	14,20
Reducerventil, B 4 B	2a	22
Reducerventil, B 14 A, B 16 A-B	2a	44
Reflektor	3	56
Reservhjulsbalja	8	14
S		
Signaldetaljer	3	42
Startmotor	3	34
Stopp- och baklyktor	3	48,50
Strålkastare	3	44
Strömställare	3	64
Styrinrättning	6	14,18
Styrstång, länkarm	6	6
Stänkskydd, främre	8	2
Stötdämpare, fjädring	7	6
Stötdämparsats, hållare	6	8
Stötfångare	8	52
Säkringsdosor, kopplingsstycken	3	76

L	Group	Page
Lid, spare wheel container	8	21
Locks	8	22,30
M		
Manifolds, B 4 B	2a	6
Manifolds, B 14 A, B 16 A-B	2a	30
Mats	8	54
Mirror, rear view	8	50
Mouldings	8	50
N		
Number plate lighting	3	56
O		
Oil filter, B 4 B	2a	22
Oil filter, B 14 A, B 16 A-B	2a	44
Oil pan (sump), B 4 B	2a	20
Oil pan (sump), B 14 A, B 16 A-B	2a	42
Oil pump, B 4 B	2a	20
Oil pump, B 14 A, B 16 A-B	2a	42
P		
Panels	8	54-58
Pitman arms	6	16,22
Propeller shafts	4	24
R		
Radiator grille	8	4
Rear axle	4	28,34
Rear doors, hinges	8	30
Rear end, PV 445	8	16
Rear end, P 210	8	18
Rear seat	8	62
Rear view mirror	8	50
Rear wheel brakes	5	8
Rear wheel housings	8	14
Reflectors	3	56
Relief valve, B 4 B	2a	22
Relief valve, B 14 A, B 16 A-B	2a	44
Roof	8	22
S		
Shock absorbers	7	6
Shock absorber set, retainers	6	8
Side windows	3	38
Sill plates	8	54
Spare wheel container	8	14
Spark plugs	3	14
Springs	7	6
Starter motor	3	34
Steering column	6	14,20
Steering gear	6	14,18
Steering knuckles	6	2
Steering rods	6	6
Steering shafts	6	14,20
Steering wheel	6	16,22
Stop and tail lights	3	48,50
Switch, directional indicator, PV 445	3	54
Switch, directional indicator, P 210	3	55a
Switches	3	64

T	Grupp	Sida
Tak, vindruteram	8	22
Torpedsidor, bakstycke, PV 445	8	16
Torpedsidor, bakstycke, P 2100, P 2101	8	18
Tröskelplåtar	8	54
Tunnel, främre	8	12
Tändfördelare	3	2
Tändledningar	3	14
Tändspole	3	14
Tändstift	3	14
V		
Ventilmekanism, B 4 B	2a	16
Ventilmekanism, B 14 A, B 16 A-B	2a	38
Vevrörelse, B 4 B	2a	10
Vevrörelse, B 14 A, B 16 A-B	2a	32
Vindruta, sidorutor	8	40
Vindruteram, tak	8	22
Vindrutetorkare	3	58
Värmeanläggning utf. 1	9	2
Värmeanläggning utf. 2	9	6
Växellåda med upphängning, H3, H4, H5, H6, M4	4	8
Växellåda med upphängning, M40	4	11a

T	Group	Page
Throttle control, B 4 B	2d	2
Throttle control, B 14 A, B 16 A-B	2d	6,8,10
Tie rods, steering idler arm	6	4
Torque rods, hubs	6	10
Transmission and mountings, H3, H4, H5, H6 and M4	4	8
Transmission and mountings, M40	4	11a
Tunnel, forward	8	12
U		
Upholstery	8	64-72
V		
Valve mechanism, B 4 B	2a	16
Valve mechanism, B 14 A, B 16 A-B	2a	38
W		
Wheel housings, rear	8	14
Wheels	6	12
Wheels valances	8	2,14
Windshield	8	38
Windshield frame	8	22
Windshield wipers	3	58

136	2A	20
	2A	44
10473	3	36
10502	7	8
10506	4	32
10511	4	10
10521	6	2
	6	2
10523	6	20
10545	3	71A
10549	8	38
	8	38
	8	38
10567	2A	6
	2A	30
10585	3	40
10592	3	18
10593	3	18
	2C	30
10666	3	28
10676	3	2
10678	8	30
10735	3	36
10768*	2A	40
10801	3	24
	3	34
10815	2C	2
	2C	6
10817	4	24
10842	2D	2
	2D	6
	2D	8
11009	2A	14
	3	32
	2A	36
11010	3	22
	3	28
	3	32
11013	4	20
	4	23A
11136	2B	2
	2B	6
11145	4	23A
11181	8	62
11193	9	4
11335	6	18
11363	2A	20
	2A	44
11405	3	80
11409	3	22
	3	80
11410	3	80
11423	9	4
	3	43A
	3	80
11426	3	80
11433	3	76
11434	3	76
11480	3	49
11496*	3	56
11521	3	77
11525	3	77
11570	3	80
11575	3	80
11576	3	80
11933	2C	14
	2C	16
11935	2D	2
	2D	6
11944	3	26
	3	71A
11960	3	54
11961*	8	12
11962*	2A	4
11963*	8	52
11964	8	14

11965	7	8
11975	6	14
	3	42
11976*	9	8
11980*	8	38
11982	7	8
	2A	28
11988	3	74
11991*	2A	20
11992*	4	16
11994	2A	20
	2A	42
11996*	2A	46
13157	3	56
13170	8	56
13209	8	10
13220	8	2
13236	2A	14
	2A	36
13319	8	46
13525	2C	2
	2C	6
	2C	24
13536	3	58
13559	9	4
13569	9	4
	9	10
13753	3	80
13911	2B	2
	2B	8
14011	3	6
	3	48
	3	49
14012*	2D	14
14021*	8	34
14022	8	10
	6	12
	8	34
14023	2D	4
	9	4
	2D	12
14027	8	8
14031	8	34
14036	8	24
14042	3	24
	3	34
14065	3	22
	3	36
	3	54
14077	2C	12
14081	3	64
14098	3	22
	3	58
14101	3	44
	8	48
14102	3	64
14109	2A	14
	2A	36
14114	3	8
	3	10
14116*	3	10
14145	2A	6
14172*	3	73
14185	2C	28
	2C	36
14190	8	33A
14195	2C	12
14232	8	32
14233	8	32
	8	60
14234	8	4
14259	8	26
14284	3	54
14331	8	32
14334	8	63A
14374	8	32
14503	4	6
	5	16
14507	2C	28
	2C	38

14666	8	38
14667	8	38
14669	8	38
	8	38
14673	8	38
14678	8	28
14836	3	64
14893*	8	58
14925	9	4
	8	63A
14931	8	58
14939	3	54
14941	8	40
	8	46
	8	48
14945	2D	4
14949	2C	14
14986	3	36
14987	6	18
15007	4	28
15136	8	32
15181*	2A	40
15232	2A	2
	2A	26
15252	2A	18
	2A	40
15258	4	28
	4	36
15259	4	28
15260	4	24
15269	2A	4
	2A	28
15305	4	28
15361	2C	10
15426	2D	10
15497	5	16
	5	18
15521	2C	16
15522	6	22
15550	4	26
15551	4	26
	4	26
15553	3	24
15558	6	18
15657	3	72
16212	3	72
	3	73
	3	74
16218	2C	22
16236	9	10
	9	10
16310	4	28
16311	4	12
	4	16
16318	2A	2
	2A	26
16322	2A	20
	2A	42
16325*	2A	6
16326	4	28
16335	2C	6
	2C	24
16347	2C	28
	2C	38
16365	2A	22
	2A	46
16386	2C	10
16387	2C	10
16388	2C	12
	2C	12
16572	7	10
16580	7	10
16641	2D	6
16650	2D	8
16689	2D	2
	2D	6
16696	2D	2
16998	5	16
17001	9	6
17008	9	2
17041	2A	2

PV 445, P 210

Nummerregister — Numerical register

	2A	26
17096	2C	30
17125	2A	2
	2A	26
17230	3	4
17282	2D	2
17290	2D	2
	2C	14
17374	8	26
17394	2A	28
17421	8	30
17426	4	23E
17450	3	2
17455	8	28
17602	2C	20
	2C	44
17620	6	8
	6	8
17624	2A	8
	2C	18
	2A	30
17789	8	34
17830	2C	14
	2C	14
17835	2B	6
	9	16
	3	20
17840	3	20
	3	26
	3	58
17890	3	26
	3	54
17893	9	16
17895	3	30
17898	8	26
	8	33A
17916	8	26
	8	26
17924	2D	2
	2D	6
17951	3	36
17989	2A	6
17991	2C	12
	2C	16
18128	2A	16
18130	2A	20
	2A	42
18133	6	4
	4	12
	4	16
18146	2A	16
	2A	38
18148	6	2
18175	3	4
	3	22
18183	3	2
18194	3	34
18198	3	38
18219	3	24
18262	6	2
18263	3	24
18280	6	18
18295	3	26
	3	26
18301	5	14
18335*	9	4
18351	2C	22
	2C	24
18355	5	14
	3	71L
18363	9	2
	9	6
18376	5	14
18387	2A	46
18388	2A	22
18394*	3	70

18399	9	4
18431	4	20
18448	6	10
18449	6	10
18450	4	36
18451	4	36
18452	4	36
18453	4	36
18559	4	12
18603	3	34
18635	4	30
18644	8	8
18651	5	14
	4	20
	4	23A
18665*	2A	26
18696	2A	6
	4	22
	4	23E
18701	6	8
	4	10
18702	6	6
	3	42
18709*	3	74
18717*	9	6
18718*	2C	22
18719	4	10
	8	26
	8	38
18721	4	14
18731	3	22
18733	6	18
	3	34
18734	3	4
18735	4	26
18742	3	22
18743	3	22
18744	3	34
18745	3	34
18748	3	22
18780	2C	8
	2C	26
18806	2C	8
	4	22
	2C	26
18812	2C	10
18818	2A	20
	2A	42
18840	2A	48
18846	2C	28
	2C	36
18847	2C	28
	2C	36
18872	6	8
	6	8
18874*	2C	8
18876	2A	28
18891	8	32
	8	32
18893	8	48
18895	8	12
18922	3	6
18991	8	63A
19111	2C	18
19236	2A	2
	2A	28
19238	4	4
19246	4	32
19285	4	28
19286	4	28
19287	6	10
19523	6	18
19541	4	30
19561	4	6
19564	6	10
19565	6	10
19567*	4	23A
19568*	4	16
19597	6	2
19629	3	74

19704	2A	14
19897*	3	52
19901*	3	68
19933*	4	23A
20139	2A	20
	2A	42
20366	3	16
21190	3	48
	3	49
21882	2D	14
25117	3	4
25195	3	10
25308	3	44
25309	3	44
25370	3	26
25407	3	38
25503	3	8
25534	2C	16
25651	3	28
	3	38
25687	3	38
25703	3	40
25838	3	22
	3	34
25929	3	8
25930	3	8
25936	3	10
25973	3	26
26694	9	4
	9	14
	5	18
26699	3	70
26885*	5	8
27690	6	14
	6	18
28071	2C	6
	2C	24
28089	2C	2
28377	3	34
	3	34
28383	3	34
28384	3	34
28388	3	34
28392	3	34
28471	2B	4
	2B	8
35028	3	8
35281	3	48
35324	3	44
35332	3	26
	3	26
35431	3	8
35484	3	26
35485	3	26
35487	3	26
38907	7	6
	7	10
40136*	2D	4
43019	2B	2
	2B	6
43138	3	80
44451	2A	20
	2A	42
45066	4	8
	4	12
45078	4	8
	4	12
48007	3	28
48052	3	40
48056	3	40
48058	3	40
48060	3	40
48068	3	38
48076	3	40
48077	3	40
48104	3	38
48106	3	38
48133	3	28
48251	2A	24
48316	3	8

48326	3	8
48327	3	8
48328	3	8
48331	3	10
48332	3	10
48333	3	10
48394	3	10
48400	3	8
48401	3	8
48413	3	44
48492	3	38
54033	4	2
54067	2A	24
54775	2A	18
55192*	2D	12
60799	3	10
60872	2C	10
60887	2C	22
	2C	24
60924	2A	2
	2A	28
61544*	2D	2
61641	2C	32
61766	2A	18
	2A	40
61767	2A	18
	2A	40
61830	2C	8
	2C	26
61843	2A	6
61846	2A	6
61867	2A	6
61869	2A	6
61940	3	4
61942	2C	8
	2C	26
61943	2C	8
	2C	26
61945	2C	8
	2C	26
61947*	2C	8
61949	2C	8
	2C	26
62080	5	2
64757*	2C	24
65407	3	49
65438	3	50
66089	3	42
	3	80
67089	6	18
	4	22
	4	23C
67334	2C	10
67405	6	18
67420	6	18
67421	6	18
67423	6	18
67424	6	18
67425	6	18
67426	6	18
67427	6	18
67428	6	18
67429	6	18
67430	6	18
67431	6	18
67479	6	18
67508	6	18
70415	2A	2
	2A	26
70442	4	12
	4	16
	4	20
70443	4	18
70445	4	12
70446	4	12
70472	4	14
	4	18

70473	4	14
70498	2C	8
	2C	26
70513	3	22
70792*	2A	30
70866	2A	6
70867	2A	6
70913	2B	2
	2B	6
71005	2C	12
71032	2C	10
	2C	10
	2C	12
71047	2C	10
	2C	12
	2C	12
71050*	2C	12
71076	2C	12
71088	2C	12
71095	2C	12
71098	2C	12
71188	2C	34
71202	2C	34
71205	2C	12
71305	2C	10
71320	2C	10
71321	2C	10
71336	2C	10
71345	2C	12
71351	2C	12
71352	2C	12
71355	2C	12
71363	2C	10
	2C	12
71378	2C	12
71384	2C	12
71456	2C	10
71490	2C	10
71491	2C	12
71492	2C	12
71493	2C	12
71494	2C	10
71555	2C	10
71556	2C	10
71557	2C	10
71558	2C	10
71559	2C	10
71560	2C	10
71561	2C	10
71562	2C	10
71563	2C	10
71564	2C	10
71565	2C	10
71566	2C	10
71567	2C	10
71568	2C	10
71569	2C	10
71570	2C	10
71571	2C	12
71572	2C	12
71573	2C	12
71574	2C	12
71575	2C	12
71576	2C	12
71578	2C	12
71579	2C	12
71580	2C	12
71581	2C	12
71582	2C	10
71583	2C	10
71584	2C	12
71585	2C	10
71586	2C	10
71626	2C	12
71630	2C	12
71646	2C	12
71648	2C	12
71667	2C	10
71668	2C	10
71676*	2D	10
71677	2D	6

71678	2D	14
71679	2D	14
71681	2C	14
71682	2C	14
71683	2C	14
	2C	14
	2C	32
71684	2C	14
71685	2C	14
71686	2C	14
	2C	16
	2C	34
71687	2C	14
71688	2C	14
	2C	34
71689	2C	14
	2C	34
71690	2C	14
71691	2C	14
71692	2C	14
71693	2C	14
	2C	32
71694	2C	14
71695	2C	14
	2C	34
71696	2C	14
71697	2C	14
71698	2C	14
71699	2C	14
	2C	14
71701	2C	14
71703	2C	14
71704	2C	14
71705	2C	14
71706	2C	14
71707	2C	14
71708	2C	14
	2C	34
71709	2C	14
	2C	34
71710	2C	14
71711	2C	14
71712	2C	14
71713	2C	16
71714	2C	16
71715	2C	16
	2C	32
71716	2C	16
	2C	32
71717	2C	16
71718	2C	16
71719	2C	16
71720	2C	16
71721	2C	16
71722	2C	16
71724	2C	16
71725	2C	16
	2C	34
71726	2C	16
	2C	34
71727	2C	16
	2C	34
71728	2C	16
	2C	34
71729	2C	16
71730	2C	16
71731	2C	16
71732	2C	16
71733	2C	16
71734	2C	16
71735	2C	16
71736	2C	16
71737	2C	16
71810	2C	32
71811	2C	32
71815	2C	28
71816	2C	28
	2C	36
71817	2C	28
71818	2C	28
71819	2C	28

71820	2C	28
	2C	36
71821	2C	28
	2C	36
71822	2C	28
	2C	36
71823	2C	28
	2C	36
71824	2C	28
	2C	36
71825	2C	28
	2C	36
71826	2C	28
	2C	36
71827	2C	28
	2C	36
71828	2C	28
71828	2C	36
71829	2C	28
	2C	36
71830	2C	28
	2C	36
71831	2C	28
	2C	36
71832	2C	28
	2C	36
71833	2C	28
	2C	38
71834	2C	28
	2C	38
71835	2C	28
71836	2C	28
	2C	38
71837	2C	28
	2C	38
71838	2C	28
	2C	38
71839	2C	28
	2C	38
71840	2C	28
	2C	38
71841	2C	28
	2C	38
71842	2C	28
	2C	38
71843	2C	28
	2C	38
71844	2C	30
	2C	38
71845	2C	30
	2C	38
71846	2C	30
71847	2C	30
71848	2C	30
71849	2C	30
	2C	38
71850	2C	30
	2C	38
71851	2C	30
	2C	38
71852	2C	30
	2C	38
71853	2C	30
	2C	38
71854	2C	30
71855	2C	30
	2C	38
71856	2C	30
	2C	38
71857	2C	30
	2C	38
71858	2C	30
	2C	38
71859	2C	30
71860	2C	14
71861	2C	16
71862	2C	16
71863	2C	16
71865	2C	16
71870	2C	28
71871	2C	28
71874	2C	28
71875	2C	28
71876	2C	32
71887	2C	34
71890	2C	32
71904	2C	16
71905	2C	16
71908	2C	36
	2C	36
71909	2C	36
	2C	36
71910	2D	8
	2D	10
71916	2C	32
71917	2C	32
71918	2C	32
71919	2C	32
71920	2C	32
71921	2C	32
71922	2C	32
71923	2C	32
71924	2C	32
71925	2C	32
71926	2C	32
71927	2C	32
71928	2C	32
71929	2C	34
71930	2C	34
71931	2C	34
71932	2C	34
71933	2C	34
71934	2C	34
71936	2C	34
71937	2C	34
71938	2C	34
71939	2C	34
71940	2C	34
71941	2C	34
71942	2C	34
71943	2C	34
71944	2C	34
71945	2C	34
71946	2C	34
71947	2C	34
71948	2C	34
71951	2C	34
71952	2C	34
71953	2C	34
71954	2C	34
71955	2C	34
71956	2C	34
71957	2C	16
72106	3	44
72247	3	26
72409	3	44
72410	3	44
72411	3	44
72412	3	44
72413	3	44
72414	3	44
72415	3	44
72416	3	44
72471	3	38
72473	3	38
72479	3	40
72492	3	28
72518	3	34
72519	3	34
72524	3	24
72533	3	22
72539	3	24
72549	3	24
72550	3	24
72553	3	24
72555	3	24
72556	3	24
72557	3	24
72560	3	22
72561	3	24
72562	3	22
72567	3	24
72570	3	2
72571	3	18
	3	22
72576	3	34
72578	3	36
72579	3	14
72705	3	34
72707	3	34
72708	3	36
72709	3	36
72710	3	36
72711	3	36
72712	3	36
72713	3	36
72714	3	36
72716	3	36
72718	3	22
72721	3	22
72722	3	22
72727	3	24
72728	3	24
72729	3	24
72730	3	24
72731	3	24
72732	3	24
72737	3	2
72746	3	2
72747	3	2
72748	3	2
72753	3	2
72759	3	4
72760	3	4
72774	3	2
72778	3	4
72784	3	2
72785	3	2
72786	3	2
72787	3	2
72788	3	2
72789	3	2
72790	3	2
72791	3	2
72792	3	2
72793	3	4
72794	3	4
72795	3	4
72796	3	4
72797	3	4
72798	3	4
72799	3	4
72801	3	2
72825	3	2
72858	3	34
72870	3	22
72871	3	22
72872	3	24
72873	3	24
72875	3	34
72876	3	34
72877	3	34
72878	3	34
72879	3	34
72880	3	34
72881	3	34
72882	3	34
72884	3	34
72885	3	34
72886	3	34
72887	3	34
72941	3	18
	3	22
72942	3	20
72944	3	2
72946	3	22
72947	3	22
72950	3	22
72951	3	22
72952	3	22

72953	3	22
72954	3	22
72955	3	22
72957	3	22
72958	3	22
72959	3	22
72960	3	24
72961	3	24
72962	3	24
72963	3	24
72964	3	24
72965	3	24
72966	3	24
72967	3	24
72968	3	24
72970	3	4
72971	3	4
72986	3	2
72989	3	2
72990	3	2
72991	3	2
72992	3	2
72993	3	2
72994	3	2
72995	3	2
72996	3	2
72997	3	2
72998	3	4
73100	3	4
73101	3	6
73102	3	4
73103	3	2
73526	2C	8
	2C	26
73527	2C	8
	2C	26
73529	2C	8
	2C	26
73530	2C	8
	2C	26
73532	2C	8
	2C	26
73533	2C	8
	2C	26
73535	2C	8
	2C	26
73536	2C	8
	2C	26
73537	2C	8
	2C	26
73539	2C	8
	2C	26
73542	2C	8
	2C	26
73544	2C	8
73575	2C	8
	2C	26
73580	2C	8
	2C	26
73584	2A	48
73594	2A	48
73595	2A	48
73596	2A	48
73597	2A	48
76533	3	14
76549	3	50
76586	3	38
76587	3	38
76588	3	38
76589	3	38
76590	3	38
76592	3	38
76594	3	38
76595	3	40
76596	3	40
76597	3	38
76598	3	38
76599	3	38
76601	3	38
76602	3	38
76603	3	38
	3	38
76604	3	38
76605	3	38
76606	3	38
76607	3	38
76608	3	38
76610	3	26
76611	3	26
76612	3	26
76613	3	26
76614	3	26
76615	3	26
76616	3	26
76617	3	26
76618	3	26
76619	3	26
76623	3	28
76625	3	28
76632	3	49
	3	50
76634	3	50
76635	3	26
	3	26
76759	3	49
76790	3	48
76791	3	48
76792	3	48
76793	3	48
76794	3	48
76795	3	50
76800	3	50
76809	3	14
76811	3	20
76818	3	49
76819	3	49
76820	3	30
	3	49
76821	3	49
76822	3	49
76823	3	49
76824	3	49
76825	3	49
76826	3	49
76827	3	49
76831	3	44
76834	3	14
76837	3	18
	3	26
76838	3	48
76853	3	8
76873	3	48
76928	3	8
76942	3	26
76943	3	26
76944	3	26
76945	3	26
76946	3	28
76947	3	28
76948	3	28
76973	3	8
76976	3	8
76977	3	10
77543	3	10
77583	3	44
77586	3	40
77587	3	40
77595	3	44
77658	3	8
77659	3	8
77660	3	8
77664	3	10
77668	3	10
77669	3	10
77674	3	26
77680	3	28
	3	32
77681	3	28
77682	3	28
77683	3	10
77691	3	32
77692	3	10
77709	3	48
77732	3	8
77800	3	38
77804	3	44
77882	3	20
77904	3	18
	3	26
79361	3	52
79778	3	52
79832	3	66
79844	9	4
80114	4	32
80406	2D	2
80459	4	34
80506	4	36
80507	4	36
80508	4	36
80512	4	36
80513	4	36
80544	6	18
	6	22
80705	7	6
80749	7	6
80750	7	2
	7	6
	7	6
80802	2A	4
80856	6	2
80927	5	2
80939	5	14
80952	5	16
	5	18
80965	5	16
80969	5	16
	5	18
81052	8	38
81061	2D	2
	2D	6
	2D	8
81062	5	16
	5	18
81065	5	16
81068	2D	2
	2D	6
81071	5	2
81072	5	2
81374	4	36
81375	4	36
81377	4	36
81379	4	36
81380	4	36
81382	4	36
81383	4	36
81384	4	36
81388	4	36
81426	5	12
	5	13
81622	2C	20
	2C	44
	2C	46
81803*	9	2
81891	2C	6
	2C	24
81989	9	4
82159	3	80
82385	3	43A
	3	80
82387	3	8
82429	8	8
	8	28
82489	6	14
82660*	8	10
82744	2A	2
	2A	28
82745	9	2
	9	6

PV 445, P 210

Nummerregister — Numerical register

83079	4	4
	5	14
83107	6	6
83108	6	8
83121	6	10
83122	6	10
83125	6	10
83126	6	10
83153	7	6
83154	4	4
	5	14
83160	7	8
83197	7	6
83242	4	6
83247	7	6
83407	2C	6
	2C	24
83414	6	2
83506	8	46
83580	8	2
83587	3	46
83590	3	46
83591	3	46
83667	6	4
83918	2A	24
83958	3	72
	3	73
83962	3	72
	3	73
83966	3	73
83967	3	73
85600	6	20
85603	6	20
85604	6	20
85605	6	20
85606	6	22
85610	6	22
85611	6	22
85612	6	22
85613	6	22
85614	6	22
85615	6	22
85616	6	22
85617	6	22
85618	6	22
85620	6	20
85621	6	22
85623	6	22
85624	6	22
85625	6	22
85626	6	22
85627	6	20
	6	20
85628	6	20
85629	6	22
85630	6	20
86287	3	38
86394	3	43A
86433	3	77
86441	4	24
86442	4	24
86443	4	24
86451	3	54
86458	4	26
86460	4	24
86480*	2C	20
86485	4	24
86490	3	78
86506	4	28
86507	4	28
86519	6	20
86531	8	54
86535	4	14
	4	18
86541	4	12
86547	2C	18
86548	2C	18
86553	8	44
86554	4	28
86563	8	52
86578	4	30
86613	3	72
86616	3	72
86617	3	72
86618	3	72
86620	3	72
86621	3	72
86628	3	72
86660	5	12
	5	13
86676	3	68
86695	6	2
86696	6	2
86699	4	14
	4	18
86709	4	12
86710	4	12
86712	4	14
86713*	4	22
86714	3	70
86756	4	26
86757	4	26
86775	4	24
86789	6	12
86806	4	28
86813	4	23A
86816	4	30
86824	6	20
86825	7	4
86828	5	14
86829	5	14
86837	6	2
86838	8	46
	3	68
86839	4	4
86840	5	14
86841	4	4
86844	7	2
86846	4	4
86850	5	16
	5	18
86851	5	16
	5	18
	5	20
86852	4	4
86855	4	4
	5	14
86856	4	32
	4	36
86857	7	6
86873	8	12
86874	8	12
86875	8	12
86876	4	4
86880	2C	6
	2C	24
86888	3	54
86889	4	30
86890	4	30
86891	4	30
86895	8	52
86897	2C	6
	2C	24
86898	2C	2
	2C	6
86909	2C	20
86910	2C	20
	2C	44
86911	8	2
86912	8	2
86920	7	2
86921	7	2
86922	5	16
	5	18
86924	5	16
	5	18
86925	5	16
	5	18
86926	2C	20
	2C	44
	2C	46
86927	7	4
86928	2C	20
	2C	44
	2C	46
86929	2C	20
	2C	44
	2C	46
86941	4	4
86949	4	10
86957	8	4
86958	8	4
86959	7	2
86960	6	8
	7	8
86961	8	2
86962	8	2
86970	5	16
	5	18
	5	20
86971	5	14
86978	8	2
86980	2C	20
	2C	44
86983	8	10
	8	46
87002	4	14
	4	18
87004	4	12
	4	16
87019	6	2
87020	6	8
	6	8
87022	6	8
87023	6	8
87024	6	8
87025	6	6
87027	6	6
87028	6	6
87031	6	6
87033	6	6
87040	6	8
87043	6	6
87044	6	6
87056	3	42
87064	4	12
87071	4	14
	4	18
87072	4	12
87073	4	14
	4	18
87078	4	12
	4	16
87079	4	12
	4	16
87081	4	12
	4	16
87085	4	12
	4	16
87086	4	12
	4	16
87087	4	12
	4	16
87088	4	12
	4	16
87089	4	12
	4	16
	4	28
87090	4	14
	4	18
87107	6	12
87108	5	14
87115	5	14
87123	4	4
87130	4	4
	5	14
87136	6	4
87147	4	14
	4	18

87158	6	6
87175	4	12
	4	16
87176*	4	20
87195	2A	4
	2A	28
87199	4	6
87209	6	2
87210	6	2
87251	3	40
87253	3	40
87280*	2C	44
87282	6	4
	6	6
87315	5	16
	5	18
87328	8	10
87329	8	10
87347	8	8
87352	8	10
87360	8	2
87371	6	10
87372	6	10
87374	4	32
87375	4	32
87378	6	10
	4	32
87379	6	10
	4	32
87386	6	10
87387	6	10
87397	6	4
87398	6	4
87399	6	4
87401	6	4
	6	6
87404	5	14
87413	6	14
87414	6	14
87418	4	12
87419	5	2
87420	5	2
87450	5	2
	5	4
	5	12
87452	5	12
	5	13
87456	5	13
87459	5	12
87461	5	12
87462	5	12
	5	13
87464	6	10
87465	6	10
87466	6	10
87467	6	10
87474	6	6
87475	6	6
87481	3	64
87482	3	64
87485	8	8
87486	8	8
87487	4	4
	5	14
87488	5	14
87489	4	4
87490	4	4
87491	5	14
87494	8	8
87502	2B	4
	2B	8
87503	8	2
87504	8	2
87506	8	8
87508	6	10
87526	6	6
87547	3	68
87557	6	2
87558	6	2
87559	8	46
87572	4	6
87573	4	6
87574	4	6
87580	4	10
87591	8	4
87592	8	4
87610	4	14
87612	6	14
87614*	4	23C
87634	3	68
87635	3	68
87644	4	28
87645	4	28
87646	4	28
87647	4	28
87648	4	28
87649	4	28
87650	4	28
87651	4	28
87652	4	28
87653	4	28
87654	4	30
87655	4	30
87659	4	30
87661	4	30
87662	4	30
87663	4	30
87670	4	30
87675	3	68
87679	4	8
87680	3	46
87681	3	46
87687	3	64
	3	80
87689	3	46
87690	3	46
87693	4	30
87694	5	14
87695	5	14
87696	5	14
87698	5	14
	5	14
87699	6	12
	6	12
	6	12
87700	6	12
	6	12
87707	4	32
87711	4	30
87731	4	8
87732	4	8
87733	4	8
87734	4	14
	4	18
87735	4	14
	4	18
87736	4	14
	4	18
87738	4	10
87739	4	10
87749	3	42
87759	2C	20
	2C	44
87765	2C	20
87773	2D	2
87776	2D	2
87788	3	42
87791	3	42
87792	3	42
87793	3	42
87795	4	4
87801	5	16
	5	18
87806	3	43A
87807	3	43A
87808	3	43A
87822	4	8
87830	2C	18
87838	2A	22
87840	2A	24
87841	3	70
	3	80
87842	2B	4
	2B	8
87871	8	10
87879	4	14
87890	5	2
87891	5	2
87894	5	2
87895	5	2
87896	5	2
87897	5	2
87913	5	2
	5	4
	5	8
87916	5	2
	5	4
	5	8
87918	5	2
87921	5	2
	5	4
	5	8
87922	5	2
87923	5	2
87924	5	2
87925	5	2
	5	4
	5	8
87926	5	2
	5	4
	5	8
87928	5	8
87929	5	2
	5	4
	5	8
87930	5	2
	5	4
	5	8
87935	6	8
87939	2C	18
87941	4	26
	4	26
87942	4	26
87944	4	26
	4	26
87945	4	26
	4	26
87946	4	26
87948	4	26
87949	5	16
87950	5	16
87957	5	16
87959	4	2
87960	4	2
87961	4	2
87962	4	2
87963	4	2
87964	4	2
87965	4	2
87968	4	2
87970	2A	22
	2A	22
	3	70
87972	4	22
	4	23C
87975	2A	24
87976	2A	24
87977	4	26
	4	26
87983	2C	4
	2C	6
87984	6	18
87985	6	18
87998	3	70
88003	2C	20
88013	4	28
88014	4	28
88018	3	70
88050	3	46
88051	3	46
88052	3	46

88075	4	12
	4	16
88076	4	12
	4	16
88077	4	12
88078	4	12
	4	16
88080	4	14
	4	18
88082	4	14
	4	18
88083	4	12
	4	16
88115	4	14
88118	4	10
88131	2B	4
88147	6	8
88159	4	28
88160	4	28
88163	4	28
88168	5	2
	5	4
	5	8
88169	5	2
	5	4
	5	8
88180	3	68
	3	72
88181	3	68
	3	73
88228	3	42
88231	3	42
88235	3	42
88236	3	42
88237	3	42
88240	3	42
88244	3	43A
88260	2C	44
88273	3	46
	3	80
88274	3	42
88281	3	66
88288	8	54
88313	3	54
88316	3	54
88318	3	56
88320	6	16
88321	3	54
88323	5	8
	5	12
88327	5	18
88328	5	18
88330	5	18
88331	5	18
88332	5	18
88333	5	18
88334	5	18
88377	6	12
88390	8	52
88391	4	30
88406	8	8
88434	2B	4
	2B	8
88436	2B	4
	2B	8
88438	5	16
	5	18
88442	2A	24
88444	4	28
88445	6	16
88457	6	16
88462	2D	4
	2D	12
	3	64
88464	2B	4
88467	3	43A
	3	43A
88478	3	16

88495	2B	4
	2B	8
	3	16
88499	3	78
88507	8	52
88508	8	52
88516	3	72
88517	3	72
88519	3	72
88520	3	72
88522	3	72
88523	3	72
88541	3	72
88542	3	72
88587	8	52
88589	8	53A
88592	3	66
88606	7	2
88608	6	2
88611	5	2
	5	4
	5	8
88621	3	73
88623	3	73
88624	3	73
88625	3	73
88627	3	73
88628	3	73
88629	3	73
88630	6	10
88631	6	10
88632	4	32
88633	4	32
88634	6	10
	4	32
88635	6	10
	4	32
88640	6	10
88641	6	10
88647	6	2
88648	6	2
88649	6	2
	3	54
88651	6	2
88652	6	2
88665	3	73
88666	3	73
	3	74
	3	74
88667	3	73
88668	3	73
88706	4	30
88708	4	32
88744	3	52
88754	6	12
88755	5	4
	5	8
88756	5	4
	5	8
88761	3	54
88762	3	54
88763	3	54
88768	2D	4
	2D	12
88769	3	54
	3	54
	3	55A
88772	2C	6
	2C	24
88783*	2D	12
88790	7	4
88798	3	77
88815	6	16
88829	5	4
	5	8
88830	5	8
	5	10
88831	5	8
88832	5	8
88833	3	54
88834	6	16

88835	3	54
88914	6	16
88915	6	2
88916	6	2
88918	3	79
88920	6	4
88963	3	76
88964	3	77
88965	3	78
88992	5	4
88993	5	4
88995	5	4
	5	8
88997	5	4
	5	8
89047	3	70
	3	71L
89050	2A	24
89051	2A	24
89052	2A	24
89083	4	28
89087	4	28
89088	4	28
89095	2A	4
	2A	28
89111	3	54
89221	6	6
89222	6	6
89238	4	26
89239	4	28
89242	3	68
89243	3	70
89246*	2C	24
89250	7	2
89251	4	38
89253	4	34
89254	4	34
89260	4	34
89262	4	36
89263	4	36
89265	4	38
89273	4	26
89280	8	52
89281	8	52
89288	7	4
89292	4	36
89293	4	36
89294	4	36
89295	4	36
89299	4	28
89339	2A	24
89340	2A	24
	2A	24
89357	7	2
89369	6	4
	6	6
89405	6	6
89406	6	6
89410	6	4
89411	6	4
89412	6	4
89413	6	4
89416	3	74
89419	3	74
	3	74
89420	3	74
	3	74
89421	3	74
	3	74
89422	3	74
89423	3	74
89424	3	74
89425	3	74
89426	3	74
89427	3	74
89428	3	74
	3	75A
89429	3	74
89454	3	70
89460	4	24
	4	26

89473	3	54
89480	3	54
89495	8	52
89498	2C	18
89499	2C	18
89557	8	10
89558	8	10
89561	7	10
	7	10
89562	7	10
89563	7	10
89564	7	10
89565	7	10
89566	7	10
89567	6	8
	7	8
89568	6	8
89569	6	8
89576	6	12
89577	7	8
89578	7	4
89590	2A	24
89591	2A	24
89593	2A	24
89598	6	12
89599	6	12
89600	6	12
89601	6	12
89602	6	12
89603	6	12
89604	6	12
89605	6	12
89606	6	12
89644	4	10
89647	3	79
89651	4	28
89652	5	4
	5	8
89653	8	12
89654	8	6
89686	4	34
89687	4	14
89688	4	10
89691	4	28
89700	5	4
	5	8
89701	5	4
89702	5	4
89703	5	8
89704	5	8
89705	5	4
	5	8
89719	4	18
89728	3	52
89731	4	10
	4	11A
	4	16
89733	4	16
89735	6	12
89746	2A	24
89749	4	36
89751	5	12
89756	6	16
89759	7	6
89760	7	6
89826	2C	20
	2C	46
89833	6	8
89834	6	8
89854	4	24
	4	26
89865*	2C	24
89891	4	24
89912	4	24
89925	7	2
89927	4	16
89932	4	26
89933	7	2
	7	2
89937	6	14
89943	4	34
89944	4	34
89945	4	34
89946	4	34
89947	4	34
89948	4	34
89949	4	34
89950	4	36
89951	7	2
89958	4	18
89960	3	68
	3	74
89963	4	26
89964	4	26
89965	4	26
89966	3	74
89967	3	74
89968	3	74
89969	3	74
89976	3	74
89977	3	74
89985	5	4
89986	5	4
89989	5	8
89990	5	8
89999	3	64
90453	8	28
	8	30
	8	34
90493	8	44
90612	6	14
90626	8	46
	8	48
90771*	8	48
90823	8	14
91053	8	26
91173	8	26
91395	3	80
91760	5	18
91886	8	28
91895	8	28
91944	8	46
	8	50
91989	8	30
	8	34
92016	3	56
92017	3	56
92158	3	56
92159	3	56
92160	3	56
92214	8	28
92215	8	28
92373	8	44
92375	8	44
92376	8	44
92397	3	68
92419	8	60
92420	8	60
92481	8	60
92488	8	12
92525	8	26
92527	8	26
92528	8	26
92531	8	30
92584	8	28
92585	8	28
92590	8	28
92612	8	28
92657	8	44
92660	9	10
92744	8	12
92785	8	26
92832	8	44
92853	8	44
92856	8	44
92859	8	44
92861	8	44
92945	8	14
92946	8	14
92947	8	60
92949	8	60
92956	8	44
92972*	8	42
92981	8	46
92983	8	44
92984	8	44
92986	8	44
92989	8	44
93457	8	46
93482	8	20
	8	48
93510	8	16
	8	18
93513	8	24
93529	8	24
93530	8	24
93554	3	66
93575	3	58
93578	3	58
93579	3	58
93646	8	20
	8	48
93875	8	58
93881	8	44
93890	3	42
93894	8	24
93897	8	30
	8	34
93898	8	30
	8	34
93901	8	48
93914	8	8
93931	3	66
93932	3	66
93934	8	26
93963	8	44
	8	48
93992	8	14
93993	8	14
94026	9	2
	9	6
94081	9	6
94099	3	14
94100	3	14
	8	36
94104	9	4
	9	8
94106	9	2
94107	8	21
	8	46
94122	2D	4
94202	8	12
94341	8	28
94413	8	46
94424	8	54
94425	8	56
94426	8	56
94427	8	54
94429	8	54
94442	8	10
94502	8	12
94508	8	12
94514	8	12
94516	3	68
94517	3	68
94519	8	46
94520	8	44
94522	8	44
94524	8	44
94528	3	14
94531	8	12
94532	8	44
94535	8	44
94583	8	44
94585	8	30

94589	8	28
94591	8	28
	8	30
	8	34
94641	9	4
	9	14
94695	3	16
94712	3	58
94713	3	58
	3	63A
94714	3	58
	3	63A
94716	3	58
94717	3	58
94718	3	58
94719	3	58
94733	8	60
94755	8	30
94760	8	46
94762	8	44
94782	3	58
94783	3	58
94787	3	58
94856	3	16
94890*	8	66
94924	8	44
	8	46
94942	8	54
	8	56
94944	8	54
	8	56
94945	8	54
	8	56
95018	3	77
95031	8	58
95050	8	60
95066	8	28
95067	8	28
95068	8	28
95084	3	56
95090	3	58
95098	8	26
95099	8	26
95100	8	26
95142	8	26
95180	9	2
	9	6
95194	9	2
	9	6
95217	9	2
95223	9	2
	9	6
95229	9	2
	9	6
95236	9	6
95245	9	2
95248	9	2
95258*	9	4
95261	9	2
	9	6
95290*	8	64
95298	9	2
	8	14
95299	8	14
95326	9	2
95327	9	2
	9	6
95336	9	4
	9	10
95344	9	2
95361	9	4
95362	9	4
	9	14
95366	9	4
	9	14
95367	9	4
	9	14
95368	9	4
	9	14
95369	9	4
	9	14
95370	9	4
	9	14
95371	9	14
95372	9	4
95384	8	50
95390	9	4
95398	9	2
	9	6
95401	9	2
	9	6
95402	3	56
95403	9	4
95408	9	2
95409	9	2
	9	6
95410	9	2
	9	6
95411	9	2
95434	8	46
95439	8	12
95501	9	4
	9	14
95510	2C	18
95511	2C	18
95514	3	58
	3	63A
95634	8	38
95650	8	46
95666	8	24
95671	8	24
95685	8	46
95694	9	4
95700	9	4
95707	8	68
	8	74
95709	8	66
	8	74
95710	8	68
	8	74
95715	8	60
95746	8	14
95748	8	14
95749	8	14
95750	8	26
95758	8	28
95778	8	54
95845	8	58
95851	8	34
95852	8	34
95853	8	34
95855	8	34
95860	8	14
95865	8	14
95868	8	34
95874	8	34
95881	8	16
95882	8	16
95889	8	38
95890	8	38
95894	3	80
95903	8	58
95908	8	63A
95909	8	33A
95912	8	33A
95915	8	33A
95936	8	22
95938	8	36
95965	8	22
95969	8	16
95979	8	20
95980	8	20
95983	8	20
96002	8	22
96014	8	14
96015	8	14
96017	8	14
96019	8	14
96020	8	14
96021	8	14
96022	8	14
96027	2C	2
	2C	22
96035	8	14
96036	8	14
96037	8	14
96041	2C	2
96042	8	22
96043	8	22
96045	8	16
	8	18
96046	8	16
	8	18
96051	8	30
96058	8	21
96061	8	21
96062	8	14
96071	8	16
96072	8	16
96073	8	16
	8	18
96074	8	16
	8	18
96087	8	16
	8	18
96088	8	16
	8	18
96092	8	28
96096	8	16
96097	8	16
96098	8	16
	8	18
96099	8	16
	8	18
96114	8	22
96117	8	16
96118	8	16
96119	8	22
96120	8	32
96121	8	33A
96132	8	22
96138	8	22
96139	8	22
96140	8	22
96141	8	22
96163	8	32
96164	8	32
96165	8	14
96166	8	14
96168	8	50
96169	8	16
	8	18
96171	8	24
96172	8	24
96173	8	24
	8	24
96177	8	14
96178	8	14
96179	8	16
	8	18
96180	8	16
	8	18
96201	8	16
96205	8	20
96209	2C	2
96219	8	14
96222	8	14
96224	9	4
	9	10
96234	8	24
96235	8	24
96238	8	24
96239	8	24
96250	8	24
96251	8	24
96253	2C	2
	2C	22
96257	3	56
96258	3	56

96261	3	56
96262	3	56
96265	8	21
96270	3	56
96271	8	30
96272	8	30
96273	8	14
96274	8	16
	8	18
96275	8	16
96282	8	30
96283	8	30
96285	3	56
96286	3	56
96287	3	56
96290	8	28
96294	8	53A
96295	8	53A
96299	8	21
96300	8	21
96303	8	21
96308	8	28
96314	8	66
96316	8	68
96337	8	28
96343	8	28
96345	8	34
96346	8	40
	8	40
96347	8	40
96348	8	40
96350	8	50
96351	8	50
96352	8	40
96353	8	40
96357	8	22
96367	8	16
96368	8	16
96369	8	16
96370	8	16
96384	8	36
96386	8	36
96387	8	56
96389	8	56
96390	8	56
96392	8	62
96397	8	22
96398	8	22
96399	8	22
96400	8	22
96401	8	22
96402	8	22
96403	8	22
96408	8	56
96409	8	56
96424	8	22
96425	8	22
96432	8	16
	8	18
96433	8	16
	8	18
96436	9	4
96437	9	4
96438	9	4
96442	9	4
96443	9	4
96445	8	62
96447	8	62
96456	8	34
96463	3	50
96469	8	33A
96470	8	33A
96486	8	58
96487	8	58
96488	8	58
96489	8	58
96490	8	58
96495	8	58
96496	8	58
96497	8	58
96498	8	58
96499	8	58
96500	8	63A
	8	63A
	8	63A
96501	8	63A
96502	8	63A
96503	8	63A
96504	8	63A
96506	8	50
96511	8	50
96514	2C	2
	2C	22
96515	2C	2
	2C	22
96534	8	62
96535	8	62
96556	8	54
96576	9	8
96579	9	8
96580	9	8
96588	8	54
96590	9	6
96599	2C	2
96603	9	10
96605	9	10
96613	8	46
96625	9	12
	9	14
96667	8	58
96672	2C	2
	2C	22
96744	8	56
96745	8	56
96783	8	12
96838	8	4
96861	8	36
96862	8	36
96863	8	36
96865	8	36
96898	8	66
	8	74
96900	8	68
	8	74
96921	8	44
96934	8	50
96935	8	50
96938*	8	86
96939*	8	86
96941	8	6
96947	8	6
96948	8	6
96966	8	8
96967	8	8
96968	8	8
96979	8	30
96982	8	8
96983	8	4
97050	9	4
	9	14
97073	8	24
97092	8	66
97093	8	68
97094	8	68
97095	8	70
97097	8	68
	8	74
97098	8	70
	8	74
97224	8	66
	8	74
97225	8	68
	8	74
97226	8	68
	8	74
97432	8	60
97434	8	60
97753	8	62
97754	8	62
97847	8	74
97848	8	74
97852	8	66
	8	74
97853	8	68
	8	74
97872	8	64
	8	72
97873	8	74
97876	8	64
	8	64
	8	72
97877	8	74
97880	8	64
	8	72
97881	8	64
	8	74
97884	8	64
	8	72
97885	8	64
	8	74
97888	8	72
97889	8	74
97894	8	74
97895	8	74
97900	8	74
97901	8	74
97904	8	74
97905	8	74
97908	8	76
97909	8	76
97912	8	70
	8	76
	8	76
97913	8	70
	8	76
	8	76
97920	8	76
97921	8	76
97924	8	76
97925	8	76
97928	8	70
	8	76
	8	76
97929	8	70
	8	76
	8	76
97936	8	76
97937	8	76
97940	8	76
97941	8	76
97952	8	76
97953	8	76
97954	8	76
97955	8	76
97956	8	76
97957	8	76
97958	8	58
98233	8	76
	8	76
98234	8	76
	8	76
98237	8	76
	8	76
98238	8	76
	8	76
98297	8	80
98298	8	80
98301	8	80
98302	8	82
98303	8	78
98304	8	80
98307	8	82
98308	8	82
98311	8	82
98312	8	82
98318	8	80
98319	8	80
98322	8	80

PV 445, P 210

Nummerregister — Numerical register

98323	8	82
98324	8	78
98325	8	80
98328	8	80
98329	8	80
98332	8	82
98333	8	82
98393	8	80
98394	8	80
98395	8	80
98396	8	82
98397	8	78
98398	8	80
98401	8	80
98402	8	80
98405	8	82
98406	8	82
98407	8	82
98408	8	82
98409	8	82
98410	8	82
98430	8	60
98431	8	80
98432	8	80
98433	8	80
98434	8	82
98435	8	78
98436	8	80
98439	8	80
98440	8	80
98443	8	82
98444	8	82
98447	8	82
98448	8	82
98451	8	82
98452	8	82
98493	8	80
98494	8	80
98495	8	80
98496	8	82
98497	8	78
98498	8	80
98501	8	80
98502	8	80
98505	8	82
98506	8	82
98509	8	82
98510	8	82
98513	8	82
98514	8	82
98549	8	60
98550	8	60
98613	8	80
98614	8	80
98615	8	80
98616	8	82
98617	8	78
98618	8	80
98621	8	80
98622	8	80
98625	8	82
98626	8	82
98629	8	82
98630	8	82
98633	8	82
98634	8	82
98641	8	86
98642	8	86
98643	8	86
98644	8	86
98647	8	84
98648	8	84
98651	8	84
98652	8	84
98655	8	86
98656	8	86
98659	8	86
98660	8	86
98663	8	86
98664	8	86
98698	8	80
	8	86
98699	8	80
	8	86
98702	8	80
	8	86
98703	8	82
98704	8	78
	8	84
98705	8	80
	8	84
98708	8	80
	8	84
98709	8	80
	8	84
98712	8	82
	8	86
98713	8	82
	8	86
98714	8	82
	8	86
98715	8	82
	8	86
98718	8	82
	8	86
98719	8	82
98722	8	58
98742	8	62
98750	8	86
98751	8	86
98754	8	86
98755	8	86
98763	8	76
98764	8	76
98767	8	76
	8	86
98768	8	76
	8	86
98771	8	86
98772	8	86
98775	8	86
98776	8	86
98793	8	86
98794	8	86
98797	8	86
98798	8	86
98802	8	58
98803	8	58
98808	8	76
98809	8	76
98812	8	76
98813	8	76
98839	8	86
98840	8	86
98842	8	62
98944	8	74
98945	8	74
99001	8	64
	8	70
99002	8	64
	8	64
99003	8	64
99004*	8	72
99038*	8	68
99040	8	64
99041*	8	68
99043	8	66
	8	68
99044	8	64
99068*	8	68
99069*	8	66
99070	8	66
	8	68
99071	8	72
99072	8	64
	8	66
	8	68
99073	8	64
	8	66
99074	8	68
	8	68
99075	8	66
	8	70
	8	70
99100	8	64
99111	8	78
99141	8	66
	8	70
	8	72
99142	8	68
	8	70
99168*	8	68
99169*	8	68
99172	8	66
	8	68
99178*	8	68
99179*	8	66
99185	8	78
99186*	8	66
99194	8	78
99196	8	78
99197	8	68
99199	8	78
99201	8	78
	8	78
	8	78
99202	8	78
99203	8	78
99204	8	78
99210	8	84
	8	84
	8	84
99379	8	46
99388	8	46
99402	8	78
99407*	8	84
99455	8	84
	8	84
99457	8	58
99968	8	68
100101*	2A	28
100155	6	4
100185	4	6
100210	6	2
100233	4	14
	4	18
100249	3	26
100255	4	14
100259	6	8
100264	6	6
101053	3	6
101102	4	34
101606	2A	24
101924	5	14
101925	3	20
102045	4	23A
102056	4	38
102701	4	2
102721	4	36
102754	4	24
103157	2C	20
	2A	28
	2C	44
104202	3	49
104251	3	26
104308	3	49
104505	2C	6
	3	18
	2C	24
104607	8	4
105003	6	8
105120	4	28
105135	3	22
105136	3	22
105137	4	10
	4	11A
105154	3	77

105164	4	30
105179	5	18
105181	3	54
105183	8	60
105204	8	4
	3	20
	8	58
105205	3	58
	3	62
	3	62
105206	3	63A
105208	2B	6
	3	20
105209	8	52
105210	3	14
	8	36
	8	38
105211	8	36
	8	62
105212*	2B	6
105215	3	10
	3	62
105217	6	14
	3	20
105229	3	77
105234	2A	28
105846	8	63A
105951*	8	63A
106012	5	16
	5	18
106013	5	18
106524	7	6
106526	8	38
106704	3	4
106807	3	26
106808	3	26
106817	8	2
106834	8	6
106835	2C	30
	2C	38
106836	2C	30
	2C	40
106837*	2D	8
106874	3	26
106938	8	44
	8	44
	8	44
106941	3	52
106948	9	6
	3	51
106986	3	56
	3	56
106987	8	46
106989	8	50
107001	6	6
107002	6	6
107400	2B	4
	2B	8
107401	3	6
	3	12
	5	14
107430	8	2
112005	3	38
112007	3	28
112064	3	38
113505	3	28
114046	4	30
114271	6	20
114275	4	38
114401	6	18
115001	3	10
	3	74
115009	3	38
115078	3	20
115088	3	6
115103	3	30
	3	40
115105	3	20
115108	3	28
115113	3	28
115114	3	38
	3	64
	3	66
115116	3	63C
115123	3	50
115201	3	14
	3	75A
115209	3	14
115210	3	48
	3	50
115231	8	24
115263	2C	8
	2C	26
115264	3	6
115265	2C	8
	2C	26
115267	3	4
115268	2C	12
115276	2C	10
115414	8	44
115463	8	44
115464	3	22
115479*	3	14
115481*	3	46
115483	8	26
115484	2C	32
115485	9	2
	8	21
	3	56
115493	2D	14
	3	54
115494*	3	56
115504	8	22
115614	8	33A
115632	3	26
115652	3	60
115655	8	8
115669	3	28
	3	32
115828	8	62
115878	3	43A
115880	8	26
115887	3	46
115889	8	36
115895	3	46
115903	8	50
115904	8	32
115905	3	50
115918	8	36
117012	2D	8
117109	3	54
117136	2D	2
117157	8	20
118006	4	26
118007	3	36
118008	3	36
118012	6	18
118106	6	20
118123	2A	20
	2A	42
119001	8	8
120005	3	4
120006*	2D	8
120007	3	2
	3	4
120008	3	4
120009	3	4
120010	3	4
120023	3	26
	3	30
120028	3	34
120065	4	24
120080	3	74
	3	75A
120085*	8	50
120095*	8	6
120096*	3	20
120097	8	52
120098*	2D	2
120131	4	30
120132	4	30
120133	4	30
120135*	4	4
120141	5	4
	5	8
120151	8	28
120154	3	62
120164	8	28
120166	3	42
120175	8	2
	8	2
	8	2
120180	3	22
120181	3	22
120195	3	4
120213	3	10
120214	3	42
120267	4	36
120297	2C	34
120301	4	36
120320	2A	12
	2A	34
120402	8	2
	8	4
120408	8	6
	8	6
120608	8	28
	3	74
120618	8	2
120620	4	34
120621	4	36
120622	4	36
120623	4	36
120641	3	26
120647	3	74
120648	3	38
120649	3	40
120650	3	28
120651	3	38
120653	3	28
120654	3	38
120656	3	40
120657	3	40
120660	8	2
	8	2
120672	3	12
	2C	30
	2C	38
120686	2C	14
120687	2C	14
120688	2C	16
120760	3	8
120763	2D	10
	9	12
120766	6	2
120782	6	20
120783	6	20
120784	6	20
120787	3	40
120791	2C	28
	2C	36
120799	6	14
	2A	30
120901	3	63A
	3	63A
121520	2C	2
	2C	6
	2C	24
121572	5	14
122042	6	22
130077	4	30
130078	2A	18
	2A	38
131009	2C	10
131015	3	38
131016	2C	28
	2C	38
133023	8	28
140127	3	77

140302	3	76
140303	3	76
140330	3	76
140348	3	76
150102	2A	14
	2A	36
150103	4	28
150104	2A	2
	2A	26
150106	2A	12
	2A	34
150118	2C	30
	2C	40
150125	8	60
150133	3	42
150134	3	75A
150138	3	26
150139	3	74
150140	3	28
150146	2A	30
150152	3	75A
150182	2C	28
	2C	38
150183*	2D	8
150203	6	22
151006	3	72
151205	3	77
	3	77
151206	2D	2
	2D	6
	2D	8
151207*	3	10
151212	7	6
151214*	3	68
151215*	3	56
151216	8	52
151223*	8	50
151224	8	28
151229	3	54
151232*	3	77
153001	6	4
	6	6
153013	6	8
153031	4	36
160006	3	42
160553	4	32
180003	3	58
180007	4	26
	4	26
180009	2A	22
180011	3	4
180110	2A	22
	3	70
180224*	4	4
180237	3	12
180240	2A	22
180332	2C	28
	2C	38
180333	2C	28
	2C	38
180334	2C	28
	2C	38
180701	2A	24
180759	2A	26
180764	6	20
181017	6	18
181120	4	12
	4	16
	4	23A
181130	6	10
181131	6	10
181132	6	10
181190	4	36
181191	4	36
181232	4	30
181233	4	30
	4	30
	4	36

181261	4	24
181273	4	20
182007	3	50
	3	36
182008	3	76
182035	3	44
182047	3	52
182057	3	56
185501	3	80
185506	3	80
185550	9	10
190029	8	58
190053	4	20
190059	6	22
190060	6	20
190066	2A	6
	2A	30
190074	3	62
	3	63A
190105	8	26
190141	8	48
	8	56
190143	8	44
190144	6	20
190145	6	20
190146	6	20
190161	3	80
190217	3	77
190219	2A	36
190222	2A	4
	2A	28
190296	6	22
190320	3	14
	3	66
190349	2C	28
	2C	36
190352	3	63A
	3	77
190353	2C	46
190364	3	20
	2C	46
	3	63C
190373	8	52
	8	52
190375	8	52
	8	52
190376	8	52
190481	2C	32
190495	8	8
190523	2A	28
	3	77
190537	2A	2
	2A	28
190555	4	36
190557	3	12
190565	2C	40
190566	8	32
190573	6	4
	6	6
190575	3	30
190577	3	30
	3	30
190597	9	8
190603	8	6
190614	3	12
190619	3	12
190658	4	8
	4	11A
190663	3	71L
190664	9	10
190665*	3	14
190666	8	46
	3	70
190682	2B	6
	2A	26
190683	3	80
190684*	4	16
190685	4	14
	4	18
	4	22

190686	4	14
	4	18
	4	22
190687	4	14
	4	18
	4	22
190688	4	14
	4	18
190691	2C	32
190693	3	63A
190718	3	32
190721	3	30
190730*	3	60
190731	3	62
190732	3	62
190733	3	60
190734	3	62
	3	62
190735	3	62
	3	62
190737	4	20
	4	23A
190738	4	20
	4	23A
190739	4	20
	4	23A
190740	4	22
190743	4	20
	4	23A
190760	3	34
190766	6	22
190774	3	62
	3	62
	3	62
190775	3	62
	3	62
190781	6	6
190796	2A	46
190798	2A	20
	2A	42
190804	3	12
190814	4	20
	4	23A
190815	4	20
	4	23A
190817	2A	8
	2A	30
190819	4	22
	4	23E
190827	3	77
190843	8	24
190848	5	20
190852	2C	46
190854	3	60
	3	62
190888	3	30
190896	9	16
190954	2C	46
190967	2C	34
190990	4	23C
191026*	2C	24
191030	5	20
191038	3	14
191041	9	8
191045	2D	10
191058	3	70
191061	9	8
191081	3	20
191091	2A	30
191098	3	42
191101	2A	2
	2A	28
191105	4	20
	4	23A
191116	3	77
191117	4	11A
191130	3	42
191135	9	8
191136	9	8
191138	9	8
	9	15

191150	3	56
	3	62
191156	3	63A
	3	63A
191165	3	40
191169	2A	30
191170	3	40
191172	3	20
191174	4	32
	4	36
191188	3	51
191202	3	76
191203	2D	10
191206	3	76
191216	3	80
191228	2C	28
	2C	38
191260	5	18
	5	20
191269	3	80
191291	3	42
191349	3	76
191356	8	46
191366	8	48
191374	5	16
	5	18
	5	20
191379	3	14
191386	8	12
191387	8	12
191390	9	8
	3	55A
191397	2C	22
	2C	24
191472	3	63C
191493	4	23C
191494	4	23C
191495	4	23C
191496	4	23A
191497	4	23C
191498	4	23C
191499	4	23C
191504	7	6
191512	2C	2
	2C	22
191529	4	23A
191540	8	32
	8	33A
191543	9	16
191552	3	80
191553	3	80
191583	2C	46
191644	8	28
191650	2D	10
191659	3	80
191671	3	76
191672	3	76
191676	3	76
191685	4	23A
191690	4	11A
191695	8	62
191703	4	20
	4	23A
191764	2D	10
191853	9	16
200104	7	10
200119	7	10
200127	7	10
200128	7	10
200129	7	10
200130	7	10
200131	7	10
200132	7	10
200179	7	10
200180	7	10
200181	7	10
200182	7	10
200183	7	10
200184	7	10
200185	7	10
200186	7	10
202289	3	34
208002	7	10
233168	3	44
233169	3	44
233170	3	44
233260	3	10
233261	3	8
233262	3	8
233263	3	8
233265	3	8
233266	3	8
233267	3	8
233268	3	8
233269	3	8
	3	10
233270	3	10
233333	3	44
233334	3	44
233347	3	8
233478	3	38
233506	3	20
233566	3	20
233576	3	18
	3	30
233577	3	32
233597	3	50
233630	3	18
	3	30
233646	3	50
233667	3	30
233679	3	38
233706	3	48
233707	3	48
233708	3	48
233729	3	8
233742	3	8
233743	3	8
233744	3	8
233745	3	8
233746	3	10
233755	3	30
233756	3	30
233757	3	30
233758	3	30
233759	3	30
233760	3	30
233763	3	30
233764	3	30
233765	3	30
233766	3	30
233767	3	30
233770	3	30
233771	3	30
233772	3	30
233773	3	32
233774	3	32
233775	3	32
233776	3	32
233777	3	30
233778	3	30
233779	3	30
233780	3	30
233790	3	14
233795	3	14
233861	3	10
233910	3	10
233995	3	42
234002	2C	8
	2C	26
234003	2C	8
	2C	26
237007	2C	36
237008	2C	36
237009	2C	36
237010	2C	36
237011	2C	36
237012	2C	38
237013	2C	38
237014	2C	38
237015	2C	38
237016	2C	40
237017	2D	14
237023	2C	34
237024	2C	34
237025	2C	34
237026	2C	34
237027	2C	32
237028	2C	36
237041	2C	36
237042	2C	36
237043	2C	36
237053	2C	38
237054	2C	38
237055	2C	38
237056	2C	38
237057	2C	38
238039	3	28
238102	3	40
238191	3	42
	3	42
238229	3	40
238438	3	49
238472	3	30
238479	3	30
238578	3	30
238579	3	30
238580	3	30
238581	3	30
238583	3	32
238587	3	49
238588	3	49
238589	3	49
238590	3	49
238591	3	49
238644	3	30
238749	3	44
238775	3	44
238776	3	44
250024	6	14
	6	18
250051	6	14
	6	20
250081	6	14
	6	20
250098	6	14
	6	20
252078	2B	8
252079	2B	8
254088	4	8
	4	12
254115	4	8
	4	16
254144	4	8
	4	16
254147	4	8
	4	16
254160	4	8
	4	20
254197	4	11A
	4	23A
257024	7	6
	7	10
260001	2C	2
	2C	22
275112	2A	26
275113	2A	26
275114	2A	26
275115	2A	26
275116	2A	26
275117	2A	26
275118	2A	26
275119	2A	26
275121	2A	32
275122	2A	32
275123	2A	32
275124	2A	32

275125	2A	10
	2A	26
275126	2A	10
	2A	26
275127	2A	10
	2A	26
275128	2A	10
	2A	26
275129	2A	10
	2A	26
275130	2A	10
	2A	26
275131	2A	10
	2A	26
275132	2A	10
	2A	26
275134	2A	10
	2A	32
275135	2A	10
	2A	32
275136	2A	10
	2A	32
275137	2A	10
	2A	32
275138	2A	10
275139	2A	10
275140	2A	10
275141	2A	10
275142	2A	10
275143	2A	10
275144	2A	10
275145	2A	10
275147	2A	10
275148	2A	10
275149	2A	10
275150	2A	10
276369	6	8
276370	7	8
276381	2D	12
279118	3	52
279700	3	66
301002	2C	8
	2C	26
304170	2D	4
304172	2D	4
	2D	12
	2D	14
304173	2D	4
304175	3	64
304179	2D	4
	2D	4
	2D	12
307785	3	64
309832	3	64
310049	9	8
	8	12
318702	2D	4
319225	2D	14
319227	2D	14
319228	2D	14
319552	5	14
321747	2D	14
323000	3	62
323968	3	66
329045	3	60
	3	60
356570	4	22
380127	4	23A
380128	4	23A
380130	4	23C
380131	4	23C
380132	4	23C
380133	4	23C
380134	4	23C
380135	4	23C
380136	4	23A
380137	4	23A
380138	4	23A
380140	4	23C
380141	4	23C
380142	4	23C
380143	4	23C
380150	4	23C
380156	4	23A
380157	4	23A
380159	4	23C
380161	4	23E
380166	4	11A
380170	4	11A
380172	4	23A
380174	4	23C
380175	4	23A
380190	4	23A
380192	4	11A
380211	4	23A
380231	4	23C
380240	4	23C
403005	2A	14
	2A	34
403009	2A	16
403010	2A	16
403011	2A	10
	2A	26
	2A	32
403017	2A	20
	2A	44
403021	2A	20
	2A	42
403022	2A	20
	2A	42
403024	2B	2
	2B	6
403028	2A	14
	2A	36
403038	2A	36
403039	2A	14
	2A	36
403045	2A	14
	2A	36
403046	2A	14
	2A	36
403047	2A	14
	2A	36
403048	2A	14
	2A	36
403050	2A	2
	2A	26
403051	2A	2
	2A	26
403052	2A	2
	2A	26
403055	2A	6
403057	2A	8
	2A	30
403058	2A	6
	2A	30
403061	2A	6
403062	2A	6
403064	2C	20
403066	2A	20
403067	2A	20
	2A	42
403068	2A	20
	2A	42
403069	2A	20
	2A	42
403070	2A	20
	2A	42
403072	2A	2
	2A	28
403073	2A	2
	2A	28
403074	2A	2
	2A	28
403075	2A	2
	2A	28
403079	2A	14
	2A	34
403080	2A	14
	2A	34
403082	2A	6
403086	2A	8
	2A	30
403087	2A	8
	2A	30
403089	2A	14
	2A	36
403090	2A	14
	2A	36
403096	2A	18
403097	2A	8
	2A	30
403098	2A	8
	2A	30
403105	2B	2
	2B	6
403109	2B	2
	2B	6
	3	20
403110	2A	2
	2A	26
403111	2A	2
	2A	26
403112	2A	2
	2A	26
403113	2A	20
	2A	44
403118	2B	2
	2B	6
403122	2A	20
	2A	42
403125	2A	22
	2A	46
403126	2A	46
403130	2A	18
403131	2A	18
403132	2A	18
403133	2A	18
403140	2A	6
403141	2A	2
403143	2A	20
403152	2A	16
403153	2A	16
403154	2A	16
403155	2A	16
	2A	38
403160	2B	2
	2B	6
403161	2B	2
	2B	6
403163	2B	4
	2B	8
403181	2A	20
	2A	42
403182	2A	18
	2A	40
403183	2A	12
403187	2A	12
	2A	34
403188	2A	14
403189	2A	14
403190	2A	14
403191	2A	14
403192	2A	14
403193	2A	12
403194	2A	2
	2A	26
403198	2A	16
403228	2A	10
403229	2A	12
403230	2A	12
403231	2A	2
403232	2A	20
	2A	42
403237	2A	10
403238	2A	10
403239	2A	10
403240	2A	10
403246	2A	12

403247	2A	12
403248	2A	12
403249	2A	12
403255	2A	12
403256	2A	12
403257	2A	12
403258	2A	12
403262	2A	10
	2A	32
403263	2A	10
	2A	32
403264	2A	10
	2A	32
403266	2A	6
403268	3	18
403269	2C	8
	2C	26
403276	2A	14
	2A	36
403277	2A	16
403281	2A	14
	2A	36
403282	2A	14
	2A	36
403283	2A	14
	2A	36
403284	2A	14
	2A	36
403285	2A	14
	2A	36
403288	2C	12
	2C	16
403291	3	6
403297	2A	16
403298	2A	16
403299	2A	14
	2A	36
403304	2A	2
403305	2A	6
403314	2A	16
403315	2A	16
	2A	38
403316	2A	14
	2A	36
403319	2A	22
403338	2A	16
403339	2A	16
403346	2A	14
	2A	34
403347	3	20
403348	2B	2
	2B	6
403349	2B	2
	2B	6
403352	2B	2
	2B	6
403378	2A	12
	2A	34
403381	3	20
403382	2A	18
403383	2A	16
	2A	38
403385	2A	18
	2A	38
403386	2A	18
	2A	38
403387	2A	16
403388	2A	16
403389	2A	16
403390	2A	6
	2A	30
403392	2A	16
	2A	38
403393	2A	16
	2A	38
403394	2A	18

403410	2A	6
403411	2A	6
	2A	30
403414	2B	2
	2B	6
403421	2A	10
403437	3	6
403442	3	18
403443	3	18
403454	2A	8
	2A	30
403455	2A	8
	2A	30
403464	2A	20
	2A	42
403477	2A	4
	2A	28
403483	2A	20
	2A	42
403484	2A	34
403486	2A	38
403488	2A	34
403489	2A	38
403490	2D	4
	2D	12
403491	2A	34
403494	2A	34
	2A	34
403499	2A	16
	2A	38
403500	2A	16
	2A	38
403505	2A	30
403509	2A	30
403515	2A	8
	2A	30
403520	2A	30
403542	2B	2
	2B	8
403546	2C	44
403547	2D	14
403548	2A	38
403560	2A	16
	2A	38
403561	2A	16
	2A	38
403564	2A	30
403565	2A	36
403566	2A	34
	2A	34
403568	2A	20
	2A	42
403571	2A	20
	2A	42
403572	3	18
403576	2A	6
403577	2A	30
403582	2A	14
	2A	36
403584	2A	18
	2A	38
403598	2A	6
	2A	30
403599	2A	4
	2A	28
403669	2C	46
403678	2A	6
403682	2A	12
	2A	32
403683	2A	12
	2A	32
403684	2A	12
	2A	34
403689	2A	18
	2A	38
403703	2A	12
	2A	32
403704	2A	12
	2A	32
403705	2A	12

	2A	32
403706	2A	12
	2A	32
403708	2A	12
	2A	34
403709	2A	12
	2A	34
403710	2A	12
	2A	34
403711	2A	12
	2A	34
403713	2A	12
	2A	32
403714	2A	12
	2A	32
403715	2A	12
	2A	32
403716	2A	12
	2A	32
403717	2A	16
	2A	38
403719	2A	46
403735	2A	46
403736	2A	38
403737	2A	38
403739	2A	46
403740	2A	46
403743	2A	6
403747	2A	6
	2A	30
403748	3	18
403749	2A	6
403755	2A	36
403756	2A	36
403757	2A	36
403758	2A	34
	2A	34
403759	2A	34
	2A	34
403760	2A	34
	2A	34
403761	2A	30
403765	2A	12
	2A	32
403767	2A	26
403769	2A	38
403770	2A	16
	2A	38
403779	2C	30
403786	2A	46
403793	2B	2
	2B	6
403794	2A	22
	2A	46
403799	2A	14
	2A	34
403808	2A	30
403815	2A	30
403825	2A	18
	2A	38
403827	2A	20
	2A	42
403829	2A	34
403831	2A	30
403832	2A	30
403833	2A	30
403834	2A	28
403838	2B	6
403839	3	20
403844	2A	32
403845	2A	32
403846	2A	32
403853	2B	2
	2B	6
403854	2A	34
403855	2B	6
403858	2A	32
403864	2A	32
	2A	32
403866	2A	32
403867	2A	32

403868	2A	32
403869	2A	32
403870	2A	34
403872	2A	34
403873	2A	34
403874	2A	34
403875	2A	34
403876	2A	26
	2A	32
403877	3	20
	3	20
403878	3	20
	3	20
403879	3	20
403880	3	18
403881	2A	38
403882	2C	34
403884	2A	42
403887	2A	36
403888	2A	36
403890	2A	36
403891	3	18
403893	2A	2
	2A	28
403894	3	20
	3	20
403895	2A	30
403903	2A	44
403910	2A	48
403913	2A	34
403917	2A	30
403918	2A	30
403924	2A	34
403933	2A	34
403934	2A	34
403935	2A	34
403936	2A	34
403937	2A	26
403938	2A	30
403939	2A	30
403940	2A	38
403944	2A	40
403945	2A	18
	2A	40
403946	2A	36
403962	2A	42
403969	2B	6
403973	3	16
403974	3	16
403975	3	16
403983	2A	48
403984	2A	48
	2A	48
403990	2A	8
	2A	30
403994	2B	2
	2B	8
403996	2A	30
405101	2A	44
405140	2A	16
	2A	38
405357	2A	16
	2A	38
406132	2A	24
411219	2A	46
412338	2B	2
	2B	6
415217	2A	48
415274	2A	16
415345	2A	46
415346	2A	46
415347	2A	46
415374	2A	46
415376	2A	48

415376	2A	48
415377	2A	48
415378	2A	48
415380	2A	48
415381	2A	48
415402	2A	46
415415	2A	48
418003	2A	48
418004	2A	48
418005	2A	48
418006	2A	46
418008	2A	46
418009	3	20
418010	2A	2
	2A	28
418014	2B	2
	2B	6
418025	2B	2
	2B	8
418026	2A	48
418029	2B	6
418030	2A	48
418031	2B	6
418052	2C	40
418053	2C	40
418078	2A	48
418079	2A	48
418080	2A	48
418081	2A	48
418082	2A	48
418083	2A	42
418085	2A	42
418101	2A	30
418120	3	16
418121	2A	34
503546	2C	46
554549	3	63A
631708	3	63C
631709	3	63C
651741	2D	2
	2D	6
651749	6	16
651752	4	4
651753	4	4
651776	7	4
	7	4
651779	8	38
	8	38
651788	3	68
	3	74
651789	3	64
651792	3	78
651796	6	16
	6	16
651797	6	4
651799	3	76
651801	3	52
651810	3	54
651812	8	62
651814	8	62
651819	8	62
651820	8	62
651825	8	14
651826	8	14
651865	9	12
	9	14
651866	9	14
651869	3	77
651870	3	78
651871	3	78
651874	9	10
651890	8	63A
	8	63A
651891	8	63A
	8	63A
651892	8	63A
	8	63A
651894	8	63A
	8	63A
651895	8	63A

651896	8	63A
	8	63A
651897	8	63A
	8	63A
651904	8	62
651910	3	78
651911	3	78
651918	2C	44
651925	8	36
651926	5	2
	5	4
	5	8
651927	5	2
	5	4
	5	8
651928	3	74
651929	3	74
651930	3	74
651931	3	74
651951	4	2
651958	3	52
651960	3	52
651962	3	52
651963	3	52
651990	4	2
651997	8	62
652136	2C	22
652137	2C	22
652296	4	8
652353	6	16
652428	3	54
652486	2D	14
653062	6	10
653070	2D	2
653192	4	24
653209	2D	8
653218	2D	10
653326	4	32
653425	8	12
653449	5	20
653466	5	20
653576	5	20
653731	3	16
653874	3	71L
653914	9	15
654095	2D	12
654274	8	46
	8	48
654282	3	66
654306	2C	42
654312	2C	42
654333	9	15
654437	2D	12
654441	9	12
654442	9	12
	3	64
654444	3	66
654446	3	16
654447	3	71L
654490	6	10
	4	32
654541	3	80
654559	2C	22
	2C	24
654585	8	50
654652	3	42
654808	8	66
654809	8	68
654810	8	74
654811	8	74
654820	8	68
	8	74
654821	8	70
	8	74
654829	8	28
	8	30
	8	34
654831	8	54
654832	8	54
654833	8	56

654834	8	56
654838	8	56
654841	8	54
654842	8	54
654843	8	54
654844	8	56
654845	8	56
654856	8	28
	8	42
654892	7	2
654971	2C	46
654980	5	20
655303	8	44
655304	8	44
655477	9	12
	9	14
655478	9	14
655518	3	55A
655531	8	30
655549	9	14
655552	9	14
655568	3	58
655585	4	34
655586	4	34
655587	4	36
655646	4	16
655647	4	18
655649	4	16
655655	8	24
655656	8	24
655661	8	24
655662	8	24
655667	5	2
	5	4
	5	8
655668	5	2
	5	4
	5	8
655714	4	18
	4	22
655725	8	54
655726	8	54
655727	3	71A
655759	8	34
655760	8	34
655761	8	34
655762	8	34
655763	8	34
655764	8	34
655768	8	6
655774	8	6
655796	8	50
655798	8	50
655806	3	16
655807	8	6
655814	8	30
655846	8	4
655872	3	52
655873	3	52
655887	8	40
655892	8	28
655893	8	34
655894	8	40
	8	40
655895	8	40
655973	2D	8
655975	2D	8
655986	3	16
656011	4	8
656019	4	8
	4	11A
656020	4	8
	4	11A
656040	8	54
656041	2D	10

656045	2C	2
	2C	22
656046	2C	2
	2C	22
656047	8	20
656051	8	16
656060	8	24
656061	8	24
656086	3	56
656087	3	68
	3	74
656088	3	74
656089	3	74
656090	3	74
656091	3	74
656092	3	68
	3	74
656093	3	74
656102	4	34
656103	4	34
656104	4	34
656105	4	34
656110	8	64
	8	64
	8	72
656111	8	74
656112*	8	74
656113*	8	74
656114*	8	74
656122	3	63A
656123	3	63A
656129	3	76
656130	3	76
656131	3	79
656138*	4	22
656139	4	14
	4	18
656140	4	12
	4	16
656143	3	79
656161	8	54
656179	7	4
656182	9	12
656183	3	64
656184	2D	12
	2D	14
656237	3	64
656238	9	12
656277	3	60
656278	3	60
656279	3	60
656280	3	60
656281	3	60
656282	3	60
656283	3	62
656284	3	62
656286	3	60
656287	3	60
656288	3	60
656289	3	60
656290	3	60
656291	3	60
656292	3	62
656293	3	62
656294	3	62
656297	3	62
656300	3	62
656301	3	62
656307	2C	46
656321	8	48
656337	5	4
	5	8
656342	3	62
656401	8	54
656402	8	54
656467	3	63A
656468	3	60
656470	3	63A
656471	3	62
656472	3	62

656473	9	4
	9	12
656500	4	20
656504	4	20
656505	4	20
	4	23A
656507	4	20
656508	4	20
656510	4	20
	4	23A
656512	4	20
	4	23A
656513	4	20
656514	4	20
	4	23A
656515	4	22
656516	4	20
656517	4	20
	4	23A
656518	4	20
	4	23A
656520	4	22
656523	4	22
656526	4	22
656527	4	20
656528	4	20
656529	4	22
656531	4	20
656533	4	22
656534	4	22
656535	4	22
656536	4	22
656537	4	22
	4	23C
656538	4	22
656539	4	22
	4	23C
656540	4	22
656541	4	22
656542	4	22
	4	23E
656544	4	22
	4	23E
656547	4	22
	4	23E
656548	4	22
656549	4	22
	4	22
	4	23C
656551	4	20
	4	23A
656553*	4	23C
656554	4	24
	4	26
656555	4	8
656565	4	20
656567	4	20
656568	4	20
656569	4	22
656572	4	22
656574	4	22
	4	23E
656575	4	22
	4	23C
656576	4	22
	4	23C
656616	3	75A
656654	3	54
656695	2C	32
656704	6	20
656705	6	22
656707	6	22
656708	6	22
656709	6	22
656710	6	22
656713	6	20
656783	3	78
656802	2C	42
656803	8	36
656804	8	36

656805	8	36
656837	3	63A
656849	8	50
656860	8	54
656867	2C	42
656871	2C	42
656872	2C	42
656876	4	34
656878	4	10
656891	4	36
656911	8	6
656927	8	54
656939	8	26
656945	5	20
656995	3	40
657004	8	12
657041	8	24
657112	4	24
657117	9	10
657122	9	10
657134	8	8
657144	3	58
657145	2C	42
657268	8	40
657279	5	8
657280	5	8
657281	5	2
	5	4
	5	8
657289	3	16
657291	3	16
657376	8	14
657418	2D	10
657419	2D	10
657435	8	50
657436	8	50
657479	8	2
657482	2D	10
657486	2D	10
657487	2D	10
657504	3	63A
	3	63A
657505	3	63A
657514	8	48
657569	8	48
657570	8	48
657572	8	48
657579	4	38
657593	4	6
657783	2C	46
657784	2C	46
657907	3	63A
	3	63A
657908	3	63A
	3	63A
657913	2D	14
657914	2D	14
657924	2B	2
	2B	6
657987	4	6
657988	7	2
657993	8	48
657994	8	48
657995	8	48
657996	8	48
658002	8	54
658003	8	48
658018	8	12
658023	6	14
658024	6	14
658037	8	18
	8	18
658038	8	18
658038	8	18
658040	8	48
658042	2D	14

658053	8	46
	8	48
658058	8	48
658062	8	12
658063	8	32
658064	8	32
658065	8	32
658066	8	32
658067	8	32
658068	8	32
658069	8	32
658070	8	32
658071	8	32
658072	8	32
658073	8	32
658078	8	12
658085	7	2
658088	4	10
658089	4	10
658090	4	10
658091	8	48
658092	8	48
658093	8	48
658094	8	48
658096	4	34
658097	4	10
658132	9	15
658147	3	63A
658150	3	62
	3	62
658152	3	62
658153	3	62
658154	3	63A
658155	3	62
658169	3	62
658170	3	62
658171	3	62
658172	3	62
658173	3	62
658174	3	62
658175	3	62
658182	3	52
658184	3	52
658186	3	55A
658191	3	64
658196	3	14
658199	8	48
658208	8	54
658222	3	63A
658223	3	62
658224	3	62
658225	3	55A
658240	3	63A
658243	9	15
658245	6	16
658249	8	48
658288	3	74
658294	2B	2
	2B	6
658322	5	20
658323	7	4
658326	5	20
658327	5	20
658332	5	20
658333	3	55A
658346	3	42
658347	3	52
658348	3	52
658357	3	42
658358	3	42
658361	3	42
658362	3	42
658371	6	16
658376	3	42
658378	3	42
658382	3	56
658383	3	56
658408	9	8
658409	3	78
658411	3	79

658417	3	78
658418	3	77
658419	3	78
658423	3	77
658448	8	12
658453	3	62
	3	62
658465	8	12
658478	3	79
658479	3	40
658519	8	28
658520	8	28
658538	2B	4
	2B	8
658545	3	76
658546	3	76
658583	2D	10
658587	3	51
658590	3	51
658591	3	51
658608	3	76
658609	3	76
658637	3	79
658638	3	79
658641	3	77
658642	3	78
658660	2D	10
658661	3	79
658666	9	12
658682	3	79
658684	3	63A
	3	63A
658698	8	48
658783	8	4
658786	8	4
658788	8	4
658804	3	78
658805	8	36
658832	3	79
658833	3	51
658836	3	51
658837	8	24
658838	5	6
658839	5	6
658840	5	10
658841	5	10
658927	3	63C
658945	9	15
658947	3	55A
658949	6	10
658950	6	10
658952	5	18
	5	20
658953	5	18
	5	20
658961	4	36
658964	6	2
658981	8	58
658982	8	58
659014	3	66
659019	8	34
659027	4	8
	4	11A
659063	4	26
659104	8	46
659213	6	20
659214	6	20
659217	6	20
659218	6	20
659219	6	20
659220	6	20
659221	6	20
659222	6	20
659223	6	20
659224	6	20
659225	6	20
659227	3	75A
659228	3	75A
659230	3	75A
659231	3	75A

659232	3	75A
659233	3	75A
659234	3	75A
659236	3	75A
659237	3	75A
659243	3	63C
659247	3	63C
659248	3	63C
659250	3	63C
659252	3	55A
659253	3	55A
659255	8	20
659285	3	63C
659297	3	63A
659302	3	40
659303	3	55A
659331	6	20
659332	3	60
659334	3	60
659335	3	60
659336	3	60
659337	3	60
659338	3	60
659339	3	60
659340	3	60
659341	3	60
659342	3	60
659343	3	60
659344	3	60
659345	3	60
659346	3	60
659347	3	60
659348	3	60
659349	3	60
659350	3	62
659351	3	62
659440	8	48
659453	4	30
659469	8	54
659470	8	54
659472	8	54
659474	8	56
659475	8	56
659477	8	54
659478	8	56
659479	8	56
659491	8	54
659512	8	54
659513	8	54
659515	8	54
659522	8	54
659534	3	75A
659540	3	63C
659571	3	56
659600	6	4
659603	5	20
659655	5	20
659656	5	6
659657	5	6
659658	5	6
	5	10
659659	5	6
	5	10
659661	5	6
659662	5	6
659663	5	6
	5	10
659664	5	6
	5	10
659665	5	6
	5	10
659666	5	6
	5	10
659667	5	6
	5	10
659668	5	6
	5	10
659669	5	6
	5	10
659670	5	6
	5	10
659671	5	6
	5	10
659672	5	6
	5	10
659673	5	6
	5	13
659674	5	13
659675	5	13
659676	5	6
	5	10
659677	5	10
659678	5	10
659679	5	10
659680	5	10
659681	5	10
659682	5	10
659683	5	10
	5	13
659684	5	13
659685	5	13
659686	5	13
659687	5	13
659699	4	2
659701	8	54
659710	8	34
659726	6	4
659762	8	46
	8	48
659765	7	6
659774	3	63C
659775	3	63C
659776	3	63C
659778	3	63C
659779	3	63C
659780	3	63C
659781	3	63C
659785	3	63C
659787	3	63C
659788	3	63C
659792	3	63C
659793	3	63C
659794	3	63C
659809	3	63C
659810	3	63C
659819	3	80
659849	6	4
659850	6	4
659852	9	2
	9	6
659856	9	2
	9	6
659989	8	10
660045	4	4
660072	9	8
660087	5	20
660092	3	46
660094	2B	4
	2B	8
660095	2B	4
	2B	8
660103	2C	42
660151	8	50
660225	9	16
660244	8	48
660254	8	28
660255	8	28
660259	8	32
660262	8	32
660263	8	33A
660273	6	22
660274	6	22
660296	8	40
660343	7	4
660345	7	4
660395	5	20
660396	5	
660405	5	20
660437	8	32
660453	8	22
660465	8	42
660468	8	22
660477	2C	22
660479	8	18
660485	8	18
660486	8	18
660496	8	18
660507	8	18
660508	8	18
660517	2C	46
660518	2C	46
660527	9	12
660528	9	12
660533	2D	10
660549	2D	10
660550	8	12
660564	8	33A
660574	8	32
660575	8	32
660578	3	71A
	3	75A
660579	3	71A
	3	75A
660582	3	55A
660634	9	16
660646	9	16
660651	5	20
660662	3	56
660673	9	12
	9	15
660693	3	64
660697	5	20
660733	8	16
660734	8	16
660824	8	63A
660825	8	63A
660830	8	58
660835	8	56
660930	8	62
660935	8	62
660936	8	62
660937	8	62
660938	8	62
660940	8	62
660943	8	62
660945	8	62
660946	8	62
660951	8	63A
660963	8	24
660980	6	4
660983	2D	10
660989	7	2
660991	4	11A
660992	4	11A
660995	4	11A
660998	8	8
660999	8	8
661006	8	40
661007	8	40
661022	8	42
661023	8	42
661024	2C	22
661025	8	58
661026	8	42
661027	8	42
661038	8	42
661039	8	42
661041	8	18
661051	8	24
661068	5	20
661070	9	8
661076	8	14
661077	8	14
661084	8	12
661087	7	2
661088	3	71L
661089	3	71L
661184	3	16
661188	9	8

661203	8	8
661229	8	60
661230	8	60
661231	6	4
661235	3	63C
661236	3	60
661238	3	60
661241	9	8
661248	8	52
661288	6	4
661289	6	4
661331	3	77
661332	3	78
661333	3	79
661334	3	78
661335	3	79
661336	3	79
661340	3	52
661341	3	52
661355	3	78
661396	8	58
661397	8	58
661414	9	16
661415	9	16
661444	3	75A
661445	3	75A
661483	8	62
661492	8	62
661505	2D	10
661528	8	12
661574	8	18
661575	8	18
661590	8	18
661591	8	18
661610	8	42
661617	8	42
661620	8	42
661621	8	42
661622	8	42
661623	8	42
661624	8	42
661625	8	42
661626	8	42
661627	8	42
661628	8	42
661629	8	42
661630	8	22
661637	8	14
661656	8	22
661659	8	22
661660	8	22
661688	8	42
661689	8	42
661695	8	52
661696	8	52
661697	8	52
661733	8	52
661734	8	52
661783	8	14
661784	8	14
661883	3	44
661889	3	44
661955	8	22
661981	8	14
662025	7	2
662336	8	58
	8	58
662337	8	58
	8	58
662451	3	79
662453	3	63C
662455	3	63C
662457	3	63C
662459	3	63C
662460	3	63C
662461	3	63C

662587	9	6
662620	9	6
662632	3	63A
662716	4	11A
662726	8	62
662727	8	62
662728	8	62
662729	8	62
662793	8	48
662799	8	48
662802	8	16
662803	8	16
662890	3	63C
662891	3	63C
662902	8	18
662903	8	18
662950	3	75A
662951	3	75A
663037	3	60
663038	3	60
663039	3	60
663558	8	22
663648	6	22
663649	6	22
663676	8	18
663677	8	18
663678	8	18
663679	8	18
663739	8	18
663740	8	18
663741	8	14
663768	8	10
663769	8	48
690246	8	86
690247	8	86
690250	8	86
690251	8	86
690257	8	58
690259	8	58
690261	8	58
757505	3	63A
902224	3	14
902225	9	2
	9	6
	3	46
902226	4	14
	4	18
902231	8	48
902250	3	12
902251*	3	70
902252*	8	10
902253*	2A	14
902254*	2B	2
902255	5	14
902256	2A	42
902258	3	10
	2A	20
	2A	42
902259	3	68
902276*	2D	6
902277	2A	46
902278*	4	10
902279*	8	2
902280*	8	2
902281*	2C	6
902282*	2A	46
902283*	2B	2
902284	6	22
902285	2B	2
	2B	6
902287	2A	18
	2A	38
902288	2A	2
	2A	18
	2A	28
902291	5	14
902302	7	4
	5	14
902303*	4	16
902304*	6	14

902305	8	53A
902306*	2A	28
902307	3	18
902308	2A	4
902309	4	16
902315	6	14
	6	14
902317	2A	8
902329	8	14
902330	7	4
903470	3	18
906546*	2C	22
906557	4	10
906573*	9	4
906574*	3	46
906575*	8	62
906576*	6	22
906577*	7	4
906578	3	36
906822	3	22
906824	9	4
	2A	6
	9	14
906825	3	20
906827	8	62
906829	7	4
906832	4	22
	4	23C
906935	3	52
906981	3	10
906982*	3	2
906983*	3	28
906985*	8	8
906987*	9	6
906988*	7	4
906990*	5	18
906992*	6	14
906993*	5	18
906994	6	6
	4	24
	3	36
906995	3	36
906996*	2A	28
906997	6	8
906998*	3	32
907174	2C	30
	2C	38
907177	2A	20
	2A	42
907178	2A	20
907181	5	18
	5	18
907185	5	18
907186	3	8
907802	2C	14
907810	2D	10
907812*	2D	6
907820	8	46
	8	48
907821	4	4
	3	54
907822	2A	6
	8	8
907823	3	18
	5	20
907824	6	4
	6	6
907831	2C	6
	8	21
	2C	24
907832*	5	18
907834	8	4
	6	8
907835	4	10
907843	5	20
907844*	4	4
907847	7	8
907849*	2A	20
907850	4	36
907856	8	26

	8	34
907861	4	30
907862	6	16
910113	3	24
910115	3	32
	3	36
910116	6	2
910121*	2A	34
913147	5	14
914167	6	2
	6	6
	7	6
914169	4	4
	6	6
	7	6
914450	2A	16
914451	4	4
	5	14
914452	2A	16
	2A	38
914507	2A	10
	2A	26
	2A	32
914510	6	20
914533	4	20
	4	23A
914762	7	10
915508	9	4
	9	14
915522	9	2
	9	4
	9	6
921621	2C	42
921622	8	26
921626	6	4
921629	6	18
921641	5	2
	5	4
	5	6
921659	4	24
921660	2A	24
921680	4	10
921781*	5	18
921782*	5	6
921784	2A	4
	2A	28
921801	8	42
921802	5	2
	5	4
	5	8
921803*	3	70
921804	7	4
921806	8	8
921822	4	20
921823	8	2
	5	20
921824	4	11A
	4	22
	4	23E
921825	6	18
921840*	4	23A
921842	4	10
	3	18
921843	8	4
921846	4	20
921851	6	14
921852	6	14
921981	4	11A
	5	20
	2C	34
921991	4	11A
924064	2A	30
924065	2A	30
924069	2A	8
924070	2A	30
924079	2C	20
	2C	44
924311	4	11A
940092	3	63C
940096	2A	8
	2A	30
940102	3	30
940120	3	60
	3	63C
940139	3	55A
940142	2C	8
	2C	26
940147	3	40
940148	3	77
940151	3	51
940166	9	16
940187	8	63A
940188	2D	10
950000	3	2
	3	4
950002	3	2
	3	4
950003	2C	8
	2C	26
950007	3	2
	3	4
950008*	3	4
950009	3	2
	3	24
	3	24
950011	3	73
950018	3	14
950019	8	48
950020	8	21
950021*	2C	6
950027	4	22
950032	8	26
950052	4	23C
950122	8	33A
950125	8	32
950144	8	60
950158	8	12
950225	8	48
950231	3	66
950332	2C	42
950352	2C	42
950364	7	6
	2C	40
950367	3	18
950389	6	16
	6	16
950393	5	20
	5	20
950404	8	4
950428	4	22
	4	23C
950501	3	22
950512	2A	14
	2A	36
950542	4	22
	4	23C
950551	4	34
950562	4	20
950885	2C	32
	2C	32
951095	2C	10
951096	8	8
	9	12
951097	8	50
951098	8	36
951101	4	20
	3	24
	3	24
951126	3	54
951187	3	6
	3	12
951188	5	14
951189*	2C	6
951191	3	80
951200*	2A	16
951201	6	6
	4	24
951209*	2D	4
951210	6	8
	7	8
	7	8
951212	6	8
951213	4	18
951221	7	6
951238	8	2
	8	4
951473	3	55A
951665	3	42
951668	9	15
951669	4	22
	4	23E
951672	8	28
951684	2B	6
	3	20
951691	3	60
951692*	8	46
951693*	8	21
951694	8	26
951695*	8	24
951696*	8	44
951697*	2C	18
951698	4	38
951699*	2D	4
951792	2B	4
951795	2C	2
	2C	22
951797	2C	2
	2C	22
951798	2C	42
951701*	4	10
951702	4	34
951705	7	6
951713	9	8
	9	16
951714	8	6
	8	42
951717	2C	18
	2C	18
	2A	46
951719	7	6
	3	18
951739*	7	6
951740*	2B	6
951743	3	55A
951752	3	22
951755	5	14
	6	18
951756	4	10
951901	4	20
	4	23A
951947	2A	42
951965	4	22
	4	23C
952075	5	14
	6	18
	2A	26
952076*	2B	8
952358	4	16
	4	23A
952359	4	34
	4	34
952493	4	2
	3	34
952494*	5	4
952517	4	22
952651	9	10
952658	2B	8
952982	2C	42
952989	2A	8
952991	2A	8
952992	2A	30
953237	2C	34
954312	3	70
954313	3	10
	5	14
954315*	2C	6
954320*	3	6
954322*	2C	6
954329*	2C	24

954334	3	6
	3	12
954341	3	6
	3	12
954343*	2C	22
954351	2A	46
954363	3	12
954366	2A	46
954387	2A	46
954429	3	79
954443	3	79
954445	3	79
954447	3	79
954448	3	79
954449	3	79
954450	3	79
954451	3	80
954453	3	80
954455	3	80
954456	3	80
954457	3	80
954458	3	80
954461	3	80
954467	3	80
954469	3	80
954508	3	77
	3	80
954513	3	16
	3	16
954514	3	80
954515	3	16
	3	80
955081	2A	16
	2A	26
955082	2A	16
	2A	38
955084	4	20
955117*	8	20
955118	2C	22
955119	9	8
	8	12
	3	70
955122	3	52
955123	3	52
	3	52
955125*	3	72
955127*	8	54
955134	9	8
955136	9	15
955137*	8	38
955138*	9	14
955140	3	55A
955141	2B	4
	2B	8
955143	9	10
	3	52
955153*	3	40
955154	8	24
955156	3	43A
955165	8	48
6600269	2B	2
6605147	3	20
6606747	2A	24